

温泉利用状況報告書（集計表）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 （環境） 事務所等	市町 村数	温泉 地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温 度 別 源 泉 数				湧出量(ℓ/分)		宿 泊 施設数	収 容 定 員	年間延宿泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温 泉 利用の 公 衆 浴場施設	国民保養 温泉地に おける年間延 宿泊利用人員	備 考	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水 蒸 気 及 び ガ ス	自噴	動力							
				村 上	5	10	26	0	23	0	3	0	3							23
新発田	5	20	43	13	23	5	2	12	15	16	0	660	9,403	47	5,542	460,908	28	0		
新津	6	20	31	1	18	5	7	10	10	11	0	92	2,829	30	2,225	146,622	16	0		
巻	3	4	7	3	3	1	0	4	1	2	0	2,972	713	21	1,413	156,117	5	155,480		
三条	6	13	13	5	4	4	0	4	7	2	0	2,790	374	7	777	74,960	7	0		
長岡	8	31	42	15	13	11	3	30	11	1	0	1,817	1,288	25	1,579	92,725	5	0		
魚沼	3	19	50	28	12	6	4	6	22	22	0	7,130	2,010	39	3,110	176,682	27	19,627		
南魚沼	3	37	108	21	46	11	30	21	40	47	0	4,583	13,629	199	21,537	1,031,856	56	173,857		
十日町	4	20	29	14	12	2	1	6	14	9	0	3,474	2,020	23	2,405	194,082	20	0		
柏崎	4	11	12	6	5	1	0	8	4	0	0	180	705	12	1,018	61,842	13	0		
上越	6	41	61	36	15	9	1	32	14	15	0	5,031	3,112	181	12,916	726,626	28	40,660		
糸魚川	1	13	24	14	5	3	2	3	6	13	2	1,906	2,679	11	1,339	113,518	8	0		
佐渡	1	20	21	4	15	0	2	2	13	6	0	303	2,985	29	5,305	433,448	7	0		
新潟市	1	3	12	3	6	1	2	8	0	4	0	591	673	16	1,615	169,757	8	154,876		
浴用等	56	262	479	163	200	59	57	146	160	171	2	31,529	46,082	684	65,076	4,129,627	244	544,500		
[宿泊施設があり、かつ宿泊施設が利用に供された温泉地数 154]																				
他目的 のみ	1	19	30	11	12	2	5	15	6	9	0	2,479	5,424							
合 計	57	281	509	174	212	61	62	161	166	180	2	34,008	51,507	684	65,076	4,129,627	244	544,500		

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 (環境) 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこ増 延 宿泊利用人員	主たる泉質名	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力							
村上	村上市	瀬波温泉	11		9		2				11			1,695	20	2,974	249,371	6	ナトリウム-塩化物泉	
	関川村	高瀬温泉	2		2						2			390	13	734	23,342	2	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	
	関川村	湯沢温泉	3		3				1	2				342	5	150	1,898	1	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	
	関川村	雲母温泉	4		4					4				250	3	180	3,628	2	ナトリウム-塩化物泉	
	関川村	鷹之巣温泉	2		1		1		1	1				400	2	189	6,864	0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	
	関川村	桂の関温泉	1		1					1				75	0	0	0	1	ナトリウム-カルシウム-硫酸塩泉	
	朝日村	朝日まほろば温泉	1		1					1				181	0	0	0	2	ナトリウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉	
	山北町	勝木ゆり花温泉	1		1					1				250	1	68	5,381	1	ナトリウム-カルシウム-硫酸塩泉	
	粟島浦村	漁火温泉	1		1					1				80	0	0	0	1	ナトリウム-カルシウム-塩化物泉	
	計	5	10	26	0	23	0	3	0	3	23	0	0	3,663	44	4,295	290,484	16		
新発田	新発田市	月岡温泉	4		3		1				4			1,165	22	4,079	392,772	2	含硫黄-ナトリウム-塩化物泉	
	新発田市	二王子温泉	1		1					1				312	0	0	0	3	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	
	新発田市	城山温泉	1		1			1						60	1	31	0	2	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	
	新発田市	新発田温泉	1		1					1				300	0	0	0	1	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	
	新発田市	貝屋温泉	1	1				1					5	1	27	163	0	単純硫黄泉		
	新発田市	琥珀の湯	1			1		1						86	0	0	0	0	単純硫黄冷鉱泉	
	新発田市	紫雲寺温泉	1		1					1				130	1	20	1,770	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	
	阿賀野市	宝珠温泉	1	1						1				25	0	0	0	1	ナトリウム-硫酸塩泉	
	阿賀野市	安田温泉	1		1					1				200	1	21	797	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	
	阿賀野市	村杉温泉	3	2	1				3					144	483	8	450	21,205	2	単純放射能冷鉱泉
	阿賀野市	出湯温泉	10		10				2	8				1,191	7	249	3,236	3	単純泉、アルカリ性単純泉	
	阿賀野市	真光寺温泉	2	1	1				1	1				150	102	1	15	132	2	ナトリウム-硫酸塩泉
	阿賀野市	今板温泉	1		1			1						103	1	65	5,404	0	泉質名なし(ラドンの項による。)	
	阿賀野市	ケイマン温泉	1			1				1				80	0	0	0	0	ナトリウム-カルシウム-硫酸塩泉	
	聖籠町	観音の湯	1	1						1				326	1	38	5,204	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	
	聖籠町	天神温泉	1	1						1				310	0	0	0	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	
	中条町	村松浜温泉	8	6		2				1	7			4,747	0	0	0	5	含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩泉	
	黒川村	樽ヶ橋温泉	2		1	1			1	1				8	60	1	50	1,291	3	アルカリ性単純温泉
	黒川村	新胎内温泉	2		1	1			1		1			2	74	2	497	28,934	0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
計	5	20	43	13	23	5	2	12	15	16	0	660	9,403	47	5,542	460,908	28			

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 (環境) 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこみ 延	主たる泉質名		
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力								
新津	五泉市	咲花温泉	2		1		1				2			450	8	737	61,515	0		単純硫黄泉	
	五泉市	馬下温泉	1		1				1					220	1	68	9,701	1		ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	
	五泉市	日光寺温泉	1				1						18	0	0	0	0			ナトリウム-炭酸水素塩泉	
	村松町	村松温泉	1			1							0	0	0	0	0			ナトリウム-硫酸塩泉	
	村松町	金割鉱泉	1	1					1				8	1	30	382	0			アルカリ性単純温泉	
	村松町	丸山温泉	1			1							65	0	0	0	0			泉質名なし(総硫黄の項による。)	
	村松町	高砂温泉	1			1							1	0	0	0	0			不明	
	村松町	さくらんど温泉	1		1						1			110	0	0	0	1			ナトリウム-塩化物・硫酸塩線
	津川町	津川カントリークラブ	1				1			1			0	0	0	0	0				アルカリ性単純温泉
	津川町	津川温泉	2		2					2				383	1	64	5,542	1			ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉
	鹿瀬町	角神温泉	2		2					2				472	1	230	12,010	0			ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉
	鹿瀬町	麒麟山温泉	6		2	1	3	2	2	2	2		0	201	4	220	21,030	1			ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉
	鹿瀬町	鹿瀬温泉	1		1					1				262	2	70	5,060	5			ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉
	上川村	御神楽温泉	3		2		1				3			132	3	160	10,062	3			ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩泉
	上川村	七福の湯	1		1				1					30	0	0	0	1			単純硫黄冷鉱泉
	三川村	新三川温泉	1		1						1			114	2	108	4,020	1			ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
	三川村	牧ノ花温泉	1				1		1				0	0	0	0	0				ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉
	三川村	三川温泉	2		2					1	1			383	7	538	17,300	0			ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
	三川村	阿賀高原温泉	1		1					1				67	0	0	0	1			ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉
	三川村	吉津温泉	1		1				1					5	0	0	0	1			ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物冷鉱泉
計	6	20	31	1	18	5	7	10	10	11	0	92	2,829	30	2,225	146,622	16				
巻	弥彦村	弥彦温泉	3	1	1	1			2		1			2,905	100	20	1,383	155,480	3	155,480	含硫黄-ナトリウム-塩化物泉
	分水町	長崎温泉	2	1	1				2					54	433	0	0	0	1		ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉
	巻町	福寿温泉	1		1						1			180	0	0	0	1			ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
	巻町	湯之腰温泉	1	1						1				13	1	30	637	0			アルカリ性単純温泉
計	3	4	7	3	3	1	0	4	1	2	0	2,972	713	21	1,413	156,117	5	155,480			
三条	見附市	見附温泉	1		1					1				236	1	72	1,440	1			アルカリ性単純温泉
	田上町	新湯田上温泉	1	1						1				0.1	0	0	0	0			ナトリウム-塩化物泉
	田上町	田上温泉	1	1						1				180	0	0	0	1			ナトリウム-塩化物泉
	田上町	田上ごまどう温泉	1	1						1				536	5	619	60,710	1			ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	下田村	中浦温泉	1			1			1					8	0	0	0	0			単純硫黄冷鉱泉
	下田村	濁沢温泉	1			1			1					2	0	0	0	0			ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	下田村	越後長野温泉	1		1				1					9	1	86	12,810	0			ナトリウム-塩化物泉
	下田村	八木ヶ鼻温泉	1		1					1				90	0	0	0	1			ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉
	下田村	三条温泉(仮称)	1			1				1				54	0	0	0	0			ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
	栄町	矢田温泉	1	1					1					16	0	0	0	1			泉質名なし(マケイ酸の項による。)
	栄町	ホエムの湯	1	1						1				1,237	0	0	0	1			ナトリウム-塩化物泉
	三条市	フハ東三条駅前温泉	1			1				1				757	0	0	0	0			ナトリウム-塩化物泉
	加茂市	加茂美人の湯	1		1					1				39	0	0	0	1			含硫黄-ナトリウム-塩化物強塩泉
計	6	13	13	5	4	4	0	4	7	2	0	2,790	374	7	777	74,960	7	0			

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 （環境） 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+(B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこみ 延 泊利用人員	主たる泉質名
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力						
長岡	長岡市	宮本温泉	1	1				1					24		1	25	1,800	0	単純硫黄冷鉱泉
	長岡市	大積三島谷温泉	1	1				1					26		1	55	569	0	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉
	長岡市	長岡東山温泉	1		1						1		160		1	45	64	0	アルカリ性単純温泉
	長岡市	鶴ヶ丘温泉	1	1					1				145		1	22	279	0	単純温泉
	長岡市	越後長岡温泉	3		2	1			3				2	188	2	157	6,511	0	単純温泉
	長岡市	成願寺温泉	1			1			1				7		0	0	0	0	単純硫黄泉
	長岡市	関原温泉	1			1			1				300		0	0	0	0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉
	長岡市	長岡かまぶる温泉	1		1				1					85	1	50	4,576	0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉
	長岡市	渡沢温泉	1	1					1				120		0	0	0	1	単純温泉
	長岡市	蓬平温泉	3		3				3					216	3	498	34,176	0	単純硫黄泉
	長岡市	加津保温泉	2			2			2				65		0	0	0	0	ナトリウム-塩化物泉
	長岡市	灰下鉱泉	1	1					1				16		1	34	1,694	0	泉質名なし(メタケイ酸の項による。)
	長岡市	麻生田観音堂温泉	1			1			1				16		0	0	0	0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉
	長岡市	寺室温泉	1	1					1				612		0	0	0	2	単純温泉
	長岡市	高頭温泉	1		1				1					276	1	76	10,381	0	単純温泉
	栃尾市	大野鉱泉	1		1				1				48	0	0	0	0	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉
	栃尾市	荷頃鉱泉	1		1				1					1	1	40	1,726	0	ナトリウム-塩化物冷鉱泉
	栃尾市	長尾温泉	1			1			1				50	0	0	0	0	0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	栃尾市	天下島温泉	1			1			1				5	0	0	0	0	0	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉
	栃尾市	とちおの湯	1		1				1				198	1	28	1,803	0	0	泉質名なし(メタケイ酸の項による。)
	越路町	西谷の湯	4	3		1			4				121		3	158	5,451	0	弱アルカリ性低張性鉱泉
	越路町	はかま温泉	1			1			1				3		0	0	0	0	弱アルカリ性低張性鉱泉
	三島町	はなみずき温泉	1	1					1				211		1	26	1,122	0	単純温泉
	三島町	七日市温泉	1			1			1					32	0	0	0	0	中性低張性冷鉱泉
	与板町	馬越温泉	1	1					1				1		1	15	41	0	ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉
	与板町	塩之入温泉	1	1					1				1		0	0	0	1	ナトリウム-塩化物泉
	和島村	両高温泉	1			1			1				33		0	0	0	0	単純鉄冷鉱泉
	出雲崎町	勝見温泉	1	1					1				12		1	25	263	0	ナトリウム-塩化物泉
	出雲崎町	立石温泉	1			1			1				48		0	0	0	0	ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉
	寺泊町	寺泊町海岸温泉	2		2				2					29	4	295	17,406	0	単純硫黄泉
	寺泊町	寺泊温泉	2	2					1	1			37		1	30	4,863	0	ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉
	寺泊町	金山温泉	1			1			1				17		0	0	0	0	ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉
計	8	31	42	15	13	11	3	30	11	1	0	1,817	1,288	25	1,579	92,725	5		

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 （環境） 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこみ 延 泊利用人員	主たる泉質名	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力							
魚沼	小千谷市	真人温泉	1		1					1				54	0	0	0	1	単純温泉	
	小千谷市	津山温泉	1		1						1			113	0	0	0	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	
	小千谷市	上の湯	1	1				1					2	1	35	3,350	0		単純鉄冷鉱泉	
	川口町	和楽美の湯	1		1						1			237	1	151	6,996	0	ナトリウム-塩化物強塩泉	
	魚沼市	中子沢温泉	1	1				1					7	1	60	2,016	1		含弱放射能-カルシウム・ナトリウム-炭酸水素塩泉	
	魚沼市	清本温泉(アケオム)	1	1					1				128	1	69	6,981	1		単純温泉	
	魚沼市	戸穏温泉	1				1	1					68	0	0	0	0		カルシウム-硫酸塩泉	
	魚沼市	守門温泉	2	1	1				2				12	110	1	39	1,642	2	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	
	魚沼市	ニュー浅草岳温泉	2		1		1		1	1			150	3	235	9,044	4		ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	
	魚沼市	寿和温泉	2	1	1				2			2,700	300	1	50	3,155	3		ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	
	魚沼市	駒の湯	2		1	1			1	1			1,840	400	1	49	3,141	1	3,141	アルカリ性単純温泉
	魚沼市	栃尾又温泉	2	2					2				207		1	164	16,486	1	16,486	単純放射能泉
	魚沼市	大湯温泉	19	14	3	1	1		5	14			660	120	15	1,532	74,317	3		単純温泉
	魚沼市	折立温泉	4	2	1	1			1	1	2		775	110	4	245	28,074	1		単純温泉
	魚沼市	宇津野温泉	2	2					1	1			257		0	0	0	2		単純温泉
	魚沼市	芋川温泉	4	2		2			4				422		3	228	11,537	2		単純温泉
	魚沼市	笹沢温泉	1			1		1					21		0	0	0	2		カルシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉
	魚沼市	銀山平温泉	2	1			1		1	1			99	263	6	253	9,943	1		アルカリ性単純温泉
魚沼市	青島温泉	1		1						1			85	0	0	0	1		ナトリウム-カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	
計	3	19	50	28	12	6	4	6	22	22	0	7,130	2,010	39	3,110	176,682	27	19,627		

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 （環境） 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+(B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこ 延 泊利用人員	主たる泉質名
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力						
南魚沼	湯沢町	湯沢	14	1	6	3	4		3	11		331	2,825	92	9,033	518,767	19		単純温泉
	湯沢町	湯沢2	4	2		1	1	1	1	2		414	115	1	49	2,338	1		ナトリウム-塩化物泉
	湯沢町	貝掛温泉	1	1					1			310		1	106	16,735	0		ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
	湯沢町	赤湯温泉	3	3					1	2		37		1	36	875	0		ナトリウム-塩化物泉
	湯沢町	猿倉温泉	1			1			1			310		0	0	0	0		ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物泉
	湯沢町	苗場温泉	3		3				1	2			398	10	901	7,959	1		カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	湯沢町	松川温泉	1				1		1			140	0	0	0	0	0		カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉
	湯沢町	岩原温泉	5	1	4			1	3	1		180	533	20	1,967	22,398	8		単純温泉
	湯沢町	三俣温泉	1		1					1			130	1	23	365	1		単純温泉
	湯沢町	小坂温泉	3		2		1		3				240	2	346	34,644	1		単純温泉
	湯沢町	神立温泉	6		2	1	3		2	4		337	1,000	0	0	0	2		カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	湯沢町	中里温泉	5		4		1		4	1			661	2	2,174	60,820	6		単純温泉
	湯沢町	滝の又温泉	1				1			1			144	0	0	0	0		単純温泉
	湯沢町	穴沢温泉	1				1		1				179	0	0	0	0		カルシウム・ナトリウム・塩化物・硫酸塩泉
	湯沢町	二居温泉	1		1					1			234	4	117	753	1		単純温泉
	塩沢町	上野鉱泉	8	6	1	1			8			45	4	6	381	13,125	0		単純硫黄泉
	塩沢町	丸山温泉	4		4			1	1	2			291	2	464	29,908	0		ナトリウム-塩化物泉
	塩沢町	大沢山鉱泉	2	2				1	1			173		4	213	6,050	0		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	塩沢町	栢窪温泉	2	1	1			2				1	6	2	58	281	0		中性低張性冷鉱泉
	塩沢町	舞子温泉	7		3	1	3	1	3	3		25	1,170	1	329	27,316	3		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	塩沢町	宮野下温泉	1		1					1			200	0	0	0	1		ナトリウム-塩化物泉
	塩沢町	西山温泉	3				3	2	1				90	0	0	0	0		ナトリウム-塩化物泉
	塩沢町	尾鳥巣温泉	1				1			1			54	0	0	0	0		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	塩沢町	樺野沢温泉	3	1	1		1		1	2		75	285	2	1,187	90,445	1		ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
	塩沢町	五郎丸温泉	2		1	1				2		1,063	63	1	0	0	1		ナトリウム-塩化物泉
	塩沢町	大野原温泉	1				1			1			388	0	0	0	0		ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
	塩沢町	島新田	1	1					1			84		0	0	0	1		アルカリ性単純温泉
	南魚沼市	六日町温泉	7		6		1		1	6			3,089	36	3,391	173,857	8	173,857	ナトリウム-塩化物泉
	南魚沼市	五十沢温泉	6	1	3	1	1		4	2		1,168	833	4	433	17,298	0		アルカリ性単純温泉
	南魚沼市	河原沢鉱泉	1	1				1				6		1	33	1,445	0		単純硫黄泉
	南魚沼市	君婦鉱泉	1				1	1					41	0	0	0	0		アルカリ性低張性冷鉱泉
	南魚沼市	城内温泉	1				1		1				8	0	0	0	0		アルカリ性単純温泉
	南魚沼市	湯咲花温泉	1		1				1				50	0	0	0	1		アルカリ性単純温泉
	南魚沼市	一水口温泉	2				2	1	1			7		0	0	0	0		単純温泉
	南魚沼市	浦佐温泉	2		1		1	1	1				228	6	296	6,477	0		ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	南魚沼市	柳古新田温泉	1				1		1			17		0	0	0	0		アルカリ性単純温泉
	南魚沼市	大崎温泉	1				1			1			230	0	0	0	0		単純温泉
計	3	37	108	21	46	11	30	21	40	47	0	4,583	13,629	199	21,537	1,031,856	56	173,857	

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 （環境） 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		年間延宿泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこ増 延 宿泊利用人員	主たる泉質名	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力					
				施設数	定員													
十日町	十日町市	越後俵山温泉	1	1				1				382		2	103	6,993	1	単純硫黄泉
	十日町市	下条温泉	1	1					1			2,000		0	0	0	1	単純温泉
	十日町市	当間	1		1					1			310	1	682	93,035	0	単純温泉
	十日町市	十日町温泉	1	1				1				255		0	0	0	1	泉質名なし(マケイ酸の項による。)
	十日町市	塩ノ又温泉	2	2				2				24		2	105	1,131	0	単純硫黄泉
	津南町	小下里温泉	1		1					1			161	1	43	300	2	アルカリ性単純温泉
	津南町	逆巻温泉	1	1					1			12		1	28	947	0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉
	津南町	宮野原温泉	1		1					1			73	1	28	681	0	アルカリ性単純温泉
	津南町	田中温泉	1		1					1			100	1	63	2,796	0	アルカリ性単純温泉
	津南町	辰の口温泉	1	1				1				22		2	81	1,597	0	アルカリ性単純温泉
	津南町	段野温泉	1		1				1				41	1	33	0	2	アルカリ性単純温泉
	津南町	大規模年金保養基地	2		2				1	1			172	1	697	71,271	1	アルカリ性単純温泉
	津南町	結東温泉	1		1					1			195	2	95	1,223	2	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉
	津南町	津南駅前温泉	1		1				1				307	5	267	7,723	2	単純温泉
	津南町	竜ヶ窪温泉	1	1						1		200		0	0	0	1	ナトリウム-塩化物泉
	津南町	加用温泉	1	1					1			154		0	0	0	1	アルカリ性単純温泉
	川西町	千手温泉	1		1						1		350	0	0	0	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	中里村	瀬戸口温泉	2	1		1		1	1			112		1	70	790	0	ナトリウム-塩化物泉
	中里村	清津峡温泉	5	3		1	1		3	2		213	3	1	67	2,427	2	単純硫黄泉、アルカリ性単純温泉、 含硫黄-カルシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	中里村	宮中温泉	1		1					1			92	1	43	3,168	1	単純温泉
中里村	田沢温泉	1		1					1			216	0	0	0	1	アルカリ性単純温泉	
中里村	原町温泉	1	1						1		100		0	0	0	1	ナトリウム-塩化物泉	
計	4	20	29	14	12	2	1	6	14	9	0	3,474	2,020	23	2,405	194,082	20	0
柏崎	柏崎市	広田鉱泉	2	2				2				42		2	100	3,120	2	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	柏崎市	柏崎簡易保養加入者8-6	1		1					1			479	1	130	28,053	1	アルカリ性単純温泉
	柏崎市	鯨波松島温泉	1		1				1			60	2	157	8,061	1	ナトリウム-塩化物泉	
	柏崎市	柏崎潮風温泉	1		1				1			90	0	0	0	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	
	柏崎市	曾地温泉	1		1			1				74	1	34	4,172	1	泉質名なし(マケイ酸の項による。)	
	柏崎市	妙見温泉	1		1			1				51		0	0	0	0	泉質名なし(マケイ酸の項による。)
	高柳町	天王山温泉	1	1				1				2		1	34	280	1	単純硫黄冷鉱泉
	高柳町	荒又温泉	1	1					1			77		3	461	16,274	2	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	刈羽村	油田温泉	1	1				1				4		0	0	0	1	単純硫黄冷鉱泉
	西山町	地蔵温泉	1		1				1				2	1	30	124	1	単純硫黄泉
	西山町	大崎温泉	1	1					1			4		1	72	1,758	2	含鉄-ナトリウム-塩化物泉
	計	4	11	12	6	5	1	0	8	4	0	0	180	705	12	1,018	61,842	13

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 (環境) 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数		温度別源泉数						湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこ 延 泊利用人員	主たる泉質名	
				源泉数		源泉数		源泉数		源泉数		自噴	動力							
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス									
上越	上越市	上湯谷温泉	1		1		1					3		0	0	0	0	単純硫黄泉		
	上越市	向橋温泉	1		1		1					2		0	0	0	0	単純硫黄泉		
	上越市	桑取温泉	1		1				1				48	1	48	5,409	0	単純温泉		
	上越市	栢窪温泉	2	2			2					15		1	16	158	1	ナトリウム-塩化物泉		
	上越市	上下浜温泉	1		1				1				166	1	61	10,830	1	ナトリウム-塩化物泉		
	上越市	鶴の浜温泉	3	2	1		2	1				50	165	11	803	46,540	1	ナトリウム-塩化物泉		
	上越市	螢温泉	1	1			1					15		0	0	0	1	単純硫黄冷鉱泉		
	上越市	長峰温泉	1		1				1				69	0	0	0	1	ナトリウム-塩化物泉		
	上越市	松ヶ峰温泉	3	2	1			3				517	419	5	155	2,440	0	ナトリウム-塩化物泉		
	上越市	恵信尼の里温泉	1		1		1					2		0	0	0	0	ナトリウム-塩化物冷鉱泉		
	上越市	飯田温泉	1	1			1					4		0	0	0	0	単純硫黄冷鉱泉		
	上越市	大峯温泉	1	1			1					4		1	32	1,742	0	ナトリウム-塩化物冷鉱泉		
	上越市	須川温泉	1		1				1				153	0	0	0	2	ナトリウム-カルシウム-塩化物泉		
	上越市	しあわせの泉	1		1				1				32	0	0	0	1	ナトリウム-塩化物泉		
	上越市	霧ヶ岳温泉	1	1			1					7		0	0	0	1	単純硫黄冷鉱泉		
	上越市	大山温泉	1		1		1						22	1	36	7,804	0	アルカリ性低張性冷鉱泉		
	上越市	宇津俣温泉	2	1		1	2					24		1	66	3,010	0	単純硫黄冷鉱泉		
	上越市	鷹羽鉱泉	1	1			1					13		0	0	0	1	単純硫黄泉		
	上越市	牧村温泉	1	1			1					10		0	0	0	1	単純硫黄冷鉱泉		
	上越市	花立温泉	1	1			1					5		0	0	0	1	泉質名なし(メタケイ酸の項による。)		
	上越市	池田鉱泉	1	1			1					測定不可		0	0	0	1	炭酸水素ナトリウム泉		
	上越市	上越の湯	1		1			1					270	1	70	8,231	0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素泉		
	上越市	くびきの温泉	1			1		1					62	0	0	0	0	ナトリウム-塩化物泉		
	新井市	嫁沢の湯	1	1			1					4		0	0	0	0	含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩-塩化物泉		
	新井市	寸分道温泉	1	1			1					9		1	12	130	0	泉質名なし(総硫黄の項による。)		
	新井市	野趣美の鉱泉	1	1			1					8		0	0	0	1	ナトリウム-カルシウム-塩化物泉		
	新井市	矢代温泉	1	1			1					2		1	72	4,583	0	単純硫黄冷鉱泉		
	新井市	大滝の湯	1	1			1					5		1	20	313	0	泉質名なし(総硫黄の項による。)		
	新井市	湯ノ沢温泉	1		1		1					5		0	0	0	0	単純硫黄泉		
	新井市	神の宮温泉	1		1		1					15		0	0	0	0	ナトリウム-塩化物泉		
	妙高高原町	新妙高温泉	1		1		1					13		0	0	0	0	ナトリウム-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物泉		
	妙高高原町	笹ヶ峰温泉	1		1		1					17		0	0	0	0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉		
	妙高高原町	新笹ヶ峰温泉	1		1		1					100		0	0	0	0	泉質名なし(鉄、メタケイ酸、炭酸の項に該当する。)		
	妙高高原町	杉野沢温泉	1		1		1						714	0	0	0	1	ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物泉		
	妙高高原町	赤倉・新赤倉温泉	1	1					1			1,946	56	4,360	310,130	1	ナトリウム-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉			
	妙高高原町	池の平・妙高温泉	1	1					1			1,300	62	3,871	155,060	3	単純硫黄泉			
	妙高村	燕温泉	1	1					1			614		8	500	16,880	2	16,880	ナトリウム-カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物泉	
	妙高村	関温泉	1		1				1				629	11	1,060	23,780	0	23,780	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	
	妙高村	妙高ハイパレスプリング	1		1				1				91	1	468	49,800	0		アルカリ性単純温泉	
	妙高村	斑尾高原温泉	1		1				1				56	0	0	0	1		ナトリウム-カルシウム-塩化物泉	
	妙高村	樽本温泉	1	1					1				18		0	0	0	1	単純硫黄冷鉱泉	
	妙高村	樽川温泉	1	1					1				38		0	0	0	0	単純硫黄冷鉱泉	
	松代町	芝峠温泉	2	1	1				1			9	48	1	115	6,602	1			
	町	松之山温泉	11	10	1				3	2	6		257	168	16	1,151	73,184	4		
計	6	41	61	36	15	9	1	32	14	15	0	5,031	3,112	181	12,916	726,626	28	40,660		

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 （環境） 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこ 延	主たる泉質名
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力						
糸魚川	糸魚川市	蓮華温泉	5	5					2	1	2	129		1	124	5,671	1		カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉
	糸魚川市	白馬温泉	3		2	1					3		1,678	1	206	16,599	0		カルシウム・ナトリウム-炭酸水素塩泉
	糸魚川市	梶山温泉	2	1		1			1	1		56		1	100	3,900	0		ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	糸魚川市	笹倉温泉	3	1	2				1	2		9	228	2	182	21,558	1		ナトリウム-炭酸水素塩泉
	糸魚川市	焼山温泉	2	1	1					2		48	48	1	120	5,962	1		ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	糸魚川市	山口温泉	1			1			1				725	0	0	0	0		ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉
	糸魚川市	糸魚川温泉	2	1		1				2		891		1	316	34,270	2		ナトリウム-カルシウム-塩化物泉
	糸魚川市	蒲原温泉	1			1				1		103		0	0	0	0		ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	糸魚川市	柵口温泉	1	1					1			421		2	60	4,300	0		ナトリウム-塩化物泉
	糸魚川市	新柵口温泉	2	2					1	1	1	222		1	207	17,639	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	糸魚川市	長者温泉	1	1					1			2		1	24	3,619	1		泉質名なし(メタケイ酸の項による。)
	糸魚川市	湯の脇温泉	1	1					1			25		0	0	0	1		泉質名なし(総硫黄の項による。)
	計	1	13	24	14	5	3	2	3	6	13	2	1,906	2,679	11	1,339	113,518	8	0
佐渡	佐渡市	両津温泉	1		1					1			439	11	1,639	127,813	1		ナトリウム-塩化物泉
	佐渡市	両津秋津温泉	1		1				1				48	1	436	26,000	0		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	佐渡市	佐渡加茂湖温泉	1		1				1				210	2	440	49,248	0		ナトリウム-炭酸水素塩泉
	佐渡市	相川平根崎温泉	2		1	1			1	1			120	1	266	11,243	0		アルカリ性単純温泉
	佐渡市	相川長手岬温泉	1		1				1				450	2	397	33,000	0		ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	佐渡市	鹿伏温泉	1		1				1				63	1	396	33,117	0		ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	佐渡市	大佐渡温泉	1		1				1				52	1	628	68,240	0		ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉
	佐渡市	相川温泉	1		1				1				283	3	400	22,408	1		単純温泉
	佐渡市	佐和田温泉	1		1			1					23	1	70	8,160	0		ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
	佐渡市	佐渡八幡温泉	1	1						1		75		1	429	40,348	0		ナトリウム-塩化物泉
	佐渡市	羽茂温泉	1	1					1			138		0	0	0	1		アルカリ性単純温泉
	佐渡市	小木温泉	1	1						1		87		1	50	2,004	0		ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉
	佐渡市	小木海岸温泉	1		1				1				100	1	35	2,214	0		ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	佐渡市	金井温泉	1		1					1			87	1	16	2,464	0		ナトリウム-塩化物強塩泉
	佐渡市	真野温泉	1		1				1				30	0	0	0	1		ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
	佐渡市	畑野温泉	1		1				1				520	1	51	3,293	1		アルカリ性単純温泉
	佐渡市	仙道温泉	1	1					1			3		0	0	0	1		泉質名なし(炭酸水素ナトリウムの項に該当。)
	佐渡市	杉野浦温泉	1			1			1				300	0	0	0	0		アルカリ性単純温泉
	佐渡市	赤泊温泉	1		1				1				52	1	52	3,896	0		ナトリウム-塩化物硫酸塩泉
	佐渡市	新穂湯泉	1		1					1			208	0	0	0	1		ナトリウム-塩化物泉
計	1	20	21	4	15	0	2	2	13	6	0	303	2,985	29	5,305	433,448	7	0	

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（浴用、飲用利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

健康福祉 （環境） 事務所等	市町村名	温泉地名	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		宿泊 施設数	収容 定員	年間延宿泊 利用人員 (16.4.1～ 17.3.31)	温泉 利用の 公衆 浴場施設	国民保養 温泉地に のりこ 延	主たる泉質名
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力						
新潟	新潟市	阿賀浜温泉	1		1			1					10	0	0	0	1		含硫黄-ナトリウム-塩化物冷鉱泉
	新潟市	坂井東	1			1		1					32	0	0	0	0		含鉄-ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉
	新潟市	緒立温泉	1		1			1					70	0	0	0	1		泉質名なし(重碳酸ソーダの項に該当。)
	新潟市	新津温泉	1	1						1			15	0	0	0	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
	新潟市	朝日観音温泉	1			1		1					87	0	0	0	0		ナトリウム-塩化物・炭酸水素冷鉱泉
	新潟市	秋葉	1		1					1			79	1	25	0	1		ナトリウム-塩化物泉
	新潟市	白根温泉	1		1			1					57	1	25	259	0		ナトリウム-塩化物泉
	新潟市	一ツ石温泉	1			1		1					52	0	0	0	0		含鉄-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉
	新潟市	こすど	1	1				1					382	0	0	0	1		泉質名なし(メタケ酸の項による。)
	新潟市	岩室温泉	2	1	1						2		162	300	11	1,399	154,876	3	154,876
新潟市	間瀬田ノ浦温泉	1		1			1					18	3	166	14,622	0		ナトリウム-塩化物冷鉱泉	
計	1	3	12	3	6	1	2	8	0	4	0	591	673	16	1,615	169,757	8	154,876	

※宿泊利用人員は参考数値

温泉利用状況報告書（他目的利用分）

平成17年3月末現在
新潟県

市町村名	源泉名 源地名	用途	源泉 総数 (A)+ (B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量(ℓ/分)		主たる泉質名	備考
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力		
新発田市	川東温泉	消雪用	1	1					1			55		アルカリ性単純温泉	
中条町	村松浜温泉	工業用	(8) 17		(6) 10		(2) 7		(1) 4	(7) 13			(4,747) 8,414	含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩泉	
新潟市	戸頭温泉	自家用等	1		1			1					16	ナトリウム-炭酸水素塩泉	
弥彦村	弥彦温泉	特定住宅供給用	1		1					1		80		アルカリ性単純温泉	
長岡市	長岡かまぶろ温泉	消雪	(1) 1		(1) 1			(1) 1					(85) 91	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	
栃尾市	とちおの湯	消雪用	(1) 1		(1) 1			(1) 1					(198) 585	泉質名なし(メタケイ酸の項による。)	
三島町	七日市温泉	"	1		1			1					32	中性低張性冷鉱泉	
小千谷市	三助の湯	自家用等	1	1				1				2		含む硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉	
塩沢町	大沢山鉱泉	養魚用	1	1				1				25		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	
南魚沼市	五十沢温泉	養魚用	(1) 1	(1) 1						(1) 1		(46) 311		アルカリ性単純温泉	
津南町	穴藤温泉	集落自家用等	1		1				1				165	ナトリウム-塩化物泉	
"	子種温泉	会社内用	1		1					1			161	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	
十日町市	稲葉温泉	消雪用	1	1					1			600		単純温泉	
"	馬場温泉	"	1	1				1				300		泉質名なし	
"	子温泉	"	1	1				1				1,000		泉質名なし(メタケイ酸の項による。)	
"	十日町温泉2号	"	1	1				1				550		泉質名なし(メタケイ酸の項による。)	
中里村	原町温泉	農業用	(1) 1	(1) 1						(1) 1		(100) 218		ナトリウム-塩化物泉	
柏崎市	赤作り温泉	自家用等	1		1			1					179	泉質名なし(メタケイ酸の項による。)	
"	森近鉱泉	"	1			1		1				5		ナトリウム-塩化物強塩泉	
高柳町	月湯女温泉	"	1			1		1				0.3		単純硫黄泉	
"	門出温泉	"	1		1			1				116		泉質名なし(メタケイ酸の項による。)	
小国町	八石温泉	"	1	1				1				2		ナトリウム-塩化物強塩泉	
西山町	妙法寺温泉	"	1	1				1				2		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	
"	田沢温泉	"	1	1				1				4		単純硫黄冷鉱泉	
上越市	神見坂の湯	消雪用	1		1			1				145		ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	
松之山町	松之山温泉	育苗及び栽培	1	1						1		20		ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	
計	(4) 23		(12) 42	(2) 13	(8) 20	0 2	(2) 7	(2) 17	(1) 7	(9) 18	0 0	(146) 2,625	(5,030) 10,454		
他目的 のみ	19		30	11	12	2	5	15	6	9	0	2,479	5,424		