




県病局第 891 号  
平成 27 年 11 月 12 日

加茂市長 小池 清彦 様

新潟県病院局長 若月 道秀



### 病児・病後児保育施設の設置場所について（提案）

貴市及び田上町が設置する病児・病後児保育施設（以下、「施設」という。）については、本年 1 月 14 日に加茂病院の建設に併せての設置を御要望いただいた際に、まずは貴市及び田上町において施設整備、運営の手法等について御検討いただく必要がある旨お伝えし、7 月 17 日にも改めてその旨お伝えしたところです。その後、8 月 24 日に「病児・病後児保育施設の加茂市・田上町計画案」として施設規模等をお示しいただいたことから、今後、細部について明らかにしていただく中で、敷地内等への施設の設置について具体化してまいりますとお伝えしていたものの、貴職におかれては、「病院局とは協議をしない」とされ、未だ詳細についてお示しをいただけていないところです。

このため、当方において独自に施設についての情報収集を行い、病院局としての考えを整理した結果、現病院前面敷地の一角に、貴市及び田上町の責任において施設を設置することが最善であるとの考えに至りましたので、下記のとおり提案いたします。

加茂市・田上町計画案では、新病院の開院と同時に施設を開園するため院内に設置したいとお考えを示されていましたが、現病院前面敷地の一角をご使用いただくことで新病院開院前の施設開園も可能となることに加え、病院の改築に影響することなく整備することができることから、早期開院を望まれる市民の皆様の御要望に添う内容であると確信しております。

つきましては、この提案についての貴職のお考えを平成 27 年 11 月 19 日までに文書により回答くださいますようお願いいたします。また、このことにつきましては田上町長様あてにも照会させていただいておりますことを申し添えます。

なお、加茂病院建設工事に伴う行政手続については、先日解体・仮設工事に係る一部手続について承認されたところですが、工事区域内に解体施設と非解体施設が混在することにより、一部の建物のみ撤去しても工事の目的を達成することはできず、いたずらに工期の長期化や工事費の増嵩を招くものです。

さらには、産科関連諸室を配置する病棟内の 8 室の個室に加え、同フロアには他に 14 室の個室を整備する計画であり、フロア全部で 22 室の個室があるにもかかわらず、不承認の理由として産科個室 20 室等の要望事項の実現を条件の一つとされていますが、かねてより照会しております県民の皆様が納得できる説明をいただけない以上、全ての行政手続を直ちに処理くださるよう要請します。

### 記

#### 1 施設の設置場所

現病院前面敷地の一角

詳細は別紙 1 「病児・病後児保育施設の設置場所 検討図」をご覧ください。

## 2 上記1の設置場所を提案する理由

- ① 現病院前面敷地での整備により新病院の建設工事と並行して施設的设计・工事を  
行えるため、開院と同時の施設開園が可能である。
- ② 既に終了している新病院の設計を変更する必要はなく、また、開院時期を遅らせ  
ることなく、施設単独で設計・工事が可能である。
- ③ 院内に設置する場合、院内感染のリスクがある。別棟で設置することにより、感  
染のリスクは低くなる。
- ④ 平屋建ての施設を設置することが可能であり、駐車場から施設出入口も近いので、  
利用者にとって利用しやすい施設となる。
- ⑤ 木造等、新病院と異なる構造を採用することも可能であり、新病院内に設置する  
場合に比べて建設費を抑えられるため、貴市及び田上町の財政的負担が少なくなる。
- ⑥ 改築工事等との調整を行った上で、新病院の開院に先行して施設を開園すること  
も可能である。

## 3 その他

### (1) 新病院内に設置する場合の検討結果について

検討の結果、採用できないと判断した新病院内検討案についてもお知らせしますの  
で、参考にしてください。なお、採用できないと判断した理由は以下のとおりです。

- ① 病院の設計変更が必要であり、新病院の開院時期に影響する。
- ② 現病院前面敷地の一角に設置する場合に比べて、建設費が倍程度と試算されるこ  
とから、貴市及び田上町の財政的負担が多くなる。

※ 詳細については、別紙2「病児・病後児保育施設の設置場所の検討」のとおり。

### (2) 御担当者について

今後、病児・病後児保育施設の設置について貴市及び田上町において具体化して  
いくにあたっては、規模のみならず、整備・運営手法、補助事業の活用等、細部に  
ついての確認、調整が必要となります。

つきましては、貴市における本件の御担当者をお知らせください。