# 漁海況情報

発行
新潟県水産海洋研究所
新潟市西区五十嵐3の町13098-8
TEL 025-261-2043
025-261-2044
FAX 025-261-0335

第 598号 令和4年2月 発行


## ◎板びき網 新潟県内主要地区の水揚量（令和4年1月分）

単位:トン

| 地区＼魚種 | ヒラメ | マガレイ | ムシガレイ | ヤナギムシガレイ | アカムツ | その他のカレイ | タコ類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 0.99 | 0.08 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.24 |
| 岩船 | 1.28 | 0.05 | 0.01 | 1.98 | 0.00 | 0.37 | 0.28 |
| 新潟 | 0.43 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.40 | 0.11 |
| 計 | 2.70 | 0.14 | 1.10 | 3.15 | 0.00 | 1.10 | 0.63 |
| 前年 | 4.00 | 0.33 | 1.06 | 5.54 | 0.04 | 1.25 | 0.26 |
| 5年平均 | 4.59 | 0.43 | 0.68 | 9.24 | 0.11 | 1.29 | 0.55 |





















・1月の主要地区での水揚量は24トンで、前年比87%、平年比（5年平均）69%、金額は前年比99%、平年比67%でした。
・延べ出漁隻数は126隻で、前年比81%、平年比66%でした。
・ヒラメは、前年比67%、平年比59%でした。
・マガレイは、前年比41%、平年比32%でした。
・ヤナギムシガレイは、前年比57%、平年比34%でした。
・その他のカレイの主な魚種は、タマガンゾウビラメ（フナベタ）でした。
・タコ類は、前年比236%、平年比113%でした。
・その他の主な魚種の水揚量及び平年比は、スズキ類3.6トン（63%）、シログチ2.5トン（239%）、カマス0.7トン（566%）でした。

## ◎底びき網等　新潟県内主要地区の水揚量（令和4年1月分）

単位:トン

| 地区＼魚種 | カレイ類 | アンコウ | アカムツ | ニギス | ハタハタ | ﾎｯｺｸｱｶｴﾋﾞ | マダラ | マダイ | ホッケ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山　　北 | 2.83 | 0.26 | 0.64 | 0.00 | 0.08 | 0.49 | 20.16 | 1.40 | 0.02 |
| 岩　　船 | 0.82 | 2.03 | 0.46 | 0.03 | 0.02 | 0.54 | 1.90 | 0.04 | 0.08 |
| 新　　潟 | 0.84 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 1.53 | 0.34 | 0.41 |
| 名　　立 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 筒　　石 | 1.36 | 0.58 | 0.22 | 6.99 | 0.03 | 0.02 | 0.80 | 3.90 | 0.25 |
| 能　　生 | 3.17 | 0.62 | 0.27 | 5.71 | 0.26 | 1.75 | 0.33 | 0.91 | 0.03 |
| 糸 魚 川 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 9.40 | 3.58 | 1.75 | 12.73 | 0.39 | 10.41 | 24.92 | 6.59 | 0.79 |
| 前　　年 | 6.32 | 3.29 | 2.74 | 4.45 | 0.99 | 12.27 | 29.19 | 7.79 | 0.80 |
| 5 年 平 均 | 9.89 | 2.79 | 2.12 | 11.85 | 11.66 | 16.57 | 21.15 | 8.74 | 1.39 |




・1月の主要地区での水揚量は101トンで、前年比120%、平年比85%、金額は前年比173%、平年比93%でした。
・延べ出漁隻数は198隻で、前年比156%、平年比91%でした。
・アカムツは、前年比63%、平年比82%でした。
・ニギスは、前年比286%、平年比107%でした。
・ハタハタは、前年比39%、平年比3%でした。
・ホッコクアカエビは、前年比85%、平年比63%でした。
・マダラは、前年比85%、平年比118%でした。
・マダイは、前年比85%、平年比76%でした。
・その他の魚種では、ズワイガニ（雌）が6.4トンで平年比158%、ズワイガニ（雄）が4.4トンで平年比100%でした。

## ◎定置網

新潟県内主要定置網の水揚量（令和4年1月分）　　単位：トン

| 地区＼魚種 | マアジ | サバ類 | イワシ類 | イナダ | 小ブリ | 中ブリ | 大ブリ | メジ | マグロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両津湾 | 18.0 | 343.8 | 0.0 | 5.4 | 1.6 | 32.6 | 48.5 | 7.6 | 0.2 |
| 山北 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩船 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新潟 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 糸魚川 | 14.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 青海町 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 計 | 37.6 | 344.9 | 0.2 | 9.9 | 1.6 | 32.7 | 48.6 | 7.7 | 0.2 |
| 前年 | 17.9 | 9.8 | 0.2 | 17.2 | 1.6 | 1.6 | 45.3 | 2.9 | 0.3 |
| 5年平均 | 25.8 | 11.5 | 0.4 | 25.5 | 2.6 | 16.1 | 61.5 | 2.3 | 0.5 |

| 地区＼魚種 | サワラ | サケ | サクラマス | スルメイカ | ヤリイカ | マダイ | ヒラメ | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両津湾 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 31.2 | 521.4 |
| 山北 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩船 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新潟 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 4.9 |
| 糸魚川 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 18.0 |
| 青海町 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.1 |
| 計 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 33.9 | 552.5 |
| 前年 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 30.1 | 164.6 |
| 5年平均 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 31.0 | 226.2 |







・1月の水揚量は552.5トンで、前年比336%、平年（5年平均）比244%でサバ類の大漁が大きく貢献しました。
・マアジは、前年比210%、平年比146%でした。
・サバ類は、前年比3,521%、平年比3,007%でした。
・ブリの各銘柄の平年比は、イナダ39%、小ブリ63%、中ブリ204%、大ブリ79%でした。
・クロマグロは、メジ銘柄（20kg未満）平年比340%、マグロ銘柄（20kg以上）平年比35%でした。
・スルメイカは、前年比112%、平年比76%でした。
・その他の魚種では、カツオ類が多く漁獲されました。

## ◎まき網 （令和4年1月分）

単位:トン

| | マアジ | サバ類 | イワシ類 | イナダ | ブリ | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新　　潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏　　崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺　　泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前　　年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 年 平 均 | 4 | 57 | 0 | 5 | 39 | 0 | 105 |

・1月のまき網の水揚げはありませんでした。

## ◎いか釣 県内主要地区の水揚量（令和4年1月） 単位:トン

| 地　　区 | 隻数 | 水揚量 |
|---|---|---|
| 山　　北 | 0 | 0 |
| 岩　　船 | 14 | 5 |
| 新　　潟 | 0 | 0 |
| 両　　津 | 40 | 7 |
| 計 | 54 | 12 |
| 前　　年 | 80 | 35 |
| 5 年 平 均 | 45 | 17 |

隻数:操業した延べ隻数

・1月に操業した延べ隻数は54隻で前年を下回り、平年を上回りました。
水揚量は12トンで前年・平年を下回りました。



スルメイカ（生）累積水揚量の推移

## ◎大型クラゲ情報

・1月の大型クラゲの出現報告はありませんでした。

県内の詳細情報については水産海洋研究所の大型クラゲ情報に掲載されています。
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/suisan-kenkyu/kuragejoho.html
大型クラゲの詳細情報は、漁業情報サービスセンターの下記のホームページに掲載されています。
http://www.jafic.or.jp/kurage/

## ◎越路丸調査計画（3月）

・海洋観測 （3月上旬:中下越佐渡沖）

## ◎近県の漁況・・・カッコ内の数字（%）は前年同月（期間）比

石川県（1月上旬）
定置網:カタクチイワシ96.4t（50%）、ブリ84.1t （116%）、ソウダガツオ46.0t（171%）
まき網:サバ60.5t（－%）、マアジ0.4t（－%）
底びき網・ごち網:ホッコクアカエビ24.0t（128%）、ズワイガニ8.6t（232%）、アカガレイ7.6t（152%）
刺網・釣り・その他:ベニズワイガニ25.6t（183%）、マダラ24.3t（1,869%）、マダコ1.7t（133%）

富山県（1月）
定置網:ソウダカツオ234.0t（62%）、スルメイカ114.3t（36%）、ウマヅラハギ97.1t（42%）
漁船漁業:ベニズワイガニ25.5t（124%）、ホッコクアカエビ9.9t（159%）、ズワイガニ5.7t（167%）

山形県（1月）
底びき網:マダラ64.9t（76%）、タイ類15.0t（148%）、ホッコクアカエビ8.5t（122%）
採貝藻漁業:サザエ0.4t（30%）、ナマコ0.3t（64%）、ノリ0.2t（279%）
延縄漁業:フグ類1.6t（217%）、タイ類0.2t（87%）、アカムツ0.2t（66%）