

腸管出血性大腸菌感染症について

新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課

1 腸管出血性大腸菌感染症とは

- 大腸菌のうち、ベロ毒素を産生する菌（腸管出血性大腸菌）が原因で起こります。
 - (1) 種類 代表的な血清型はO157、O26、O111 などです。
 - (2) 感染経路 菌に汚染された食物や便を介して感染します。
 - (3) 潜伏期間 3～5日
 - (4) 症状 下痢、腹痛、水様便、血便、発熱、溶血性尿毒症症候群（HUS）
 - ・症状は無症状から重篤なものまで様々です。発熱は軽度で、多くは37℃台です。
 - ・HUSは、腎機能や神経学的障害などの後遺症や、死亡することもある重篤な疾患です。

2 予防方法

- 予防のため、特に次のことに注意してください。
 - (1) 手洗いの励行
 - 外出先からの帰宅時やトイレ後、調理の前後、食事前などは、流水と石けんによる手洗いを励行しましょう。
 - (2) 食品の十分な加熱と洗浄
 - 腸管出血性大腸菌は75℃で1分以上加熱すると死滅します。加熱すべき食品は中心部まで十分加熱しましょう。また、野菜等を生で食べるときはよく洗いましょう。
 - (3) 調理器具の使い分けと消毒
 - 調理器具は食材・用途ごとに使い分け、使用後は洗浄・消毒を徹底しましょう。
 - 特に、「生肉を焼くための tong や箸(はし)」と「焼いた後に取り分ける tong や食べる箸」は使い分けるようにしてください。
 - (4) その他
 - 重症化させないためにも、症状が現れたら早めに医療機関を受診しましょう。
- 参考：厚生労働省のホームページ：
 - 腸管出血性大腸菌Q&A【<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>】

3 学校保健安全法における扱い

第三種感染症に定められており、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止となります。

4 届出状況

年	報告数	○血清型内訳
令和4年	48	O157：22件、O26：5件、O111：3件、O103：3件、O25：1件、O121：1件、O148：1件、血清型不明：12件
令和5年	51	O157：24件、O8：12件、O18：2件、O55：1件、O91：1件、O121：2件、O115：2件、血清型不明：7件

【平成11年～令和5年（第29週まで）の届出数一覧】

H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
18	20	35	22	13	28	27	35	32	51
H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
56	29	59	59	68	55	58	52	82	100
R1	R2	R3	R4	R5					
62	54	27	48	51					

<参考> 全国：1361件（令和5年第1週～令和5年第28週まで）