

**令和6年能登半島地震による被害状況をお知らせします。**  
**(第6報・令和6年1月5日13時00分発表)**

## 【被害状況等】

### 1 人的・建物被害の状況

	人的被害（人）						住宅被害（棟）						非住家被害 （半壊以上）（棟）		避難所 開設状況	避難所 開設数	避難 人数
	計	死者	行方 不明者	重傷者	軽傷者	程度 不明	計	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	公共 建物	その他			
県全体	42	0	0	5	37	0	696	1	10	685	0	0	1	3	1	3	16
市町村別																	
新潟市	20			1	19		150	1	7	142			1	2	○	3	16
長岡市	5			1	4		2		2						×	-	-
三条市	3				3		なし								×	-	-
柏崎市	2				2		なし								×	-	-
新発田市	なし						1		1						×	-	-
小千谷市	なし						5		5						×	-	-
加茂市	なし						なし								×	-	-
十日町市	なし						3		3				1		×	-	-
見附市	2			2			なし								×	-	-
村上市	なし						なし								×	-	-
燕市	なし						46		46						×	-	-
糸魚川市	4				4		197	3	194						×	-	-
妙高市	なし						7		7						×	-	-
五泉市	1				1		28		28						×	-	-
上越市	5			1	4		230		230						×	-	-
阿賀野市	なし						なし								×	-	-
佐渡市	なし						25		25						×	-	-
魚沼市	なし						なし								×	-	-
南魚沼市	なし						なし								×	-	-
胎内市	なし						なし								×	-	-
聖籠町	なし						なし								×	-	-
弥彦村	なし						なし								×	-	-
田上町	なし						なし								×	-	-
阿賀町	なし						なし								×	-	-
出雲崎町	なし						1		1						×	-	-
湯沢町	なし						なし								×	-	-
津南町	なし						1		1						×	-	-
刈羽村	なし						なし								×	-	-
関川村	なし						なし								×	-	-
粟島浦村	なし						なし								×	-	-

## 2 孤立集落について

現時点で孤立集落発生の情報なし

## 3 避難指示等の発令について

### ○ 避難指示等の発令の状況

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	北区、東区、中央区、江南区 西区、西蒲区の全域	1/1 16:13	移行
		海岸付近	1/2 01:15	1/2 10:00
柏崎市	避難指示	石地地区ほか8地区	1/1 16:12	1/2 10:00
出雲崎町	避難指示	473世帯/1,017人	1/1 16:50	1/2 01:20

市町村	避難情報	対象	発令日時	解除日時
新潟市	避難指示	西区大野、寺尾の一部	1/3 14:00	

## 【県等の対応状況等】（令和6年1月5日 13時00分現在）

### 1 県・市町村の災害対応体制について

#### （1）県の体制

- ・本庁 地震災害対策本部 1月1日 16時10分 設置
- ・地域 長岡地域振興局災害対策本部現地本部 1月1日 16時10分 設置

#### （2）市町村の体制

- ・新潟市 地震災害対策本部 1月1日 16時12分 設置
- ・長岡市 災害対策本部 1月1日 16時34分 設置
- 災害警戒本部 4日 09時00分 移行
- ・三条市 災害対策本部 1月1日 16時25分 設置
- 2日 08時05分 解散
- ・柏崎市 地震災害対策本部 1月1日 16時10分 設置
- 警戒本部 2日 16時18分 移行
- ・新発田市 災害対策本部 1月1日 16時12分 設置
- 警戒本部 2日 01時15分 移行
- 2日 10時00分 解散
- ・加茂市 災害対策本部 1月1日 16時30分 設置
- ・見附市 災害対策本部 1月1日 16時30分 設置
- 4日 16時20分 解散
- ・村上市 災害対策本部 1月1日 16時12分 設置
- 2日 13時15分 解散
- ・燕市 災害対策本部 1月1日 16時30分 設置
- ・糸魚川市 地震災害対策本部 1月1日 16時15分 設置
- ・妙高市 災害対策本部 1月1日 18時00分 設置
- ・五泉市 災害対策本部 1月1日 16時45分 設置
- ・上越市 地震災害対策本部 1月1日 16時10分 設置
- ・阿賀野市 地震災害警戒本部 1月1日 17時00分 設置
- 2日 17時00分 解散
- ・佐渡市 災害対策本部 1月1日 16時16分 設置
- 災害警戒本部 2日 17時30分 移行
- ・胎内市 災害警戒本部 1月1日 17時00分 設置
- 2日 10時00分 解散
- ・聖籠町 地震・津波災害警戒本部 1月1日 16時40分 設置
- 2日 10時30分 解散
- ・出雲崎町 災害対策本部 1月1日 16時50分 設置
- 2日 10時00分 解散
- ・刈羽村 災害警戒本部 1月1日 16時40分 設置

### 2 災害救助法の適用について

- ・対象市町村：14市町（新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町）
- ・適用年月日：令和6年1月1日
- ・内 容：市町が実施した避難所の設置等の救助費用を県と国で負担

1月5日（金） 13:00 報告

※下線部：変更点

<広域応援・受援 G>

・救助法の適用市町村14市町村に応援ニーズを確認しており、新潟市からの「チームにいがた」への応援要請の連絡を受け、住家被害認定調査業務の応援体制について、準備している。

・家屋等の被害情報について現在収集している市町村もあることから、その他の市町村についても、継続的に状況確認を行っていく。

令和6年1月5日  
13:00 現在  
ライフライン交通情報班

## 令和6年1月1日からの地震による被害情報

### 【交通に関する情報】

#### 1. 高速道路

- 全区間通行止め解除

#### 2. 直轄国道

- 国道8号 上越市茶屋ケ原 通行止め

- ・1/3～応急復旧作業中

※通行止め解除となるまでの間、以下の区間を代替路（通行無料）として活用

- ・能生 IC～上越 IC
- ・能生 IC～上越高田 IC
- ・名立谷浜 IC～上越 IC
- ・名立谷浜 IC～上越高田 IC

#### 3. 県管理道路

- 生活基盤対策部からの情報を参照

#### 4. 市町村道

現時点で把握している大きな被害情報はなし

- 新潟市 21箇所通行止め。生活道路の舗装隆起や液状化の状況あり。復旧時期は未定。
- 上越市 3箇所通行止め。復旧時期は未定。
- 柏崎市 1箇所通行止め。復旧時期は未定。
- 刈羽村 1箇所通行止め。復旧時期は未定。
- 阿賀町 1箇所通行止め。復旧時期は未定。

#### 5. 鉄道

以下の路線で運休継続中

- JR 東日本

越後線 越後赤塚～関屋 1/5 終日運休（内野～新潟大学前で線路の道床に陥没箇所があり、1/6 昼運行再開予定）

柏崎～越後赤塚、関屋～新潟 運転再開済（一部列車の運休あり）

- JR 西日本

大糸線 南小谷～糸魚川 1/5 終日運休（線路設備の被害があり、1/6 午後以降運転再開予定）

## 6. バス

### ○路線バス

以下の路線で運休継続中

頸城自動車：名立線・能生線

### ○高速バス

県内・県外ともに運行再開

## 7. 航路

### ○佐渡汽船、粟島汽船、新日本海フェリー

通常運航

## 8. 空港

### ○新潟空港

国内線、国際線とも通常運航

### ○佐渡空港

#### 【施設被害】

- ・ロビー自動ドアの損傷
- ・予備発電機軽油タンク損傷
- ・滑走路利用に支障はないが、滑走路のライン外の舗装部にひび割れ発生（4 mと5 mのひび割れが1本ずつ）
- ・消防車車庫の基礎コンクリートにひび割れ発生（7箇所）
- ・電気室の内壁にひび割れ発生（5箇所）

## 9. 港湾・関連施設

### ○生活基盤対策部からの情報を参照

## 【ライフラインに関する情報】

### 1. 下水道

- 市町村の被災箇所については、代替措置により流下機能に影響なし。
- 流域下水施設は、現時点で汚水処理機能に影響なし。（西川処理場水処理施設および長岡処理場水処理施設にて一部の汚泥掻き寄せ機に損傷あるが、他の処理系統で処理。施設被害の復旧時期は未定。）

### 2. 上水道

- 衛生・廃棄物班からの情報を参照

### 3. 通信

- NTT、DOCOMO、KDDI、SoftBank、楽天モバイル 通信障害なし

### 4. ガス

- LP 協会 新潟市西区の集合住宅 1 件ガス漏れ通報あり。応急処置済  
復旧完了時期は未定
- 北陸ガス 復旧完了

### 5. 電気

- 東北電力ネットワーク 県内で停電中の地域なし

### 6. 石油関連

新潟東港地区の事務所で、地震の影響で複数の屋外タンクで液体が揺動する現象が発生し、貯蔵していた原油が浮き屋根上（タンク側内壁）に漏洩したほか、付属部品の一部が破損した。なお、外部への原油の流出及び供給への影響はない。

## 医療機関の被害状況・対応状況等

### ●被害状況等

#### ◆病院等

○ 新潟県内の病院 119 病院…全病院確認済み

→ 被害があったのは6病院（応急対応済み）

病院名	被害状況	対応状況
県立がんセンター (新潟市)	・断水	・復旧済み
県立吉田病院 (燕市)	・ボイラー3台が全て稼働できない状況(温水供給停止、手術室等の一部施設で暖房停止) ・水漏れ(検査室)	・水漏れ応急対応済み <u>1月5日に本復旧作業開始</u> ・暖房応急対応済み ・ボイラー2台は応急対応済み <u>1月5日に修繕業者現地確認を予定</u>
県立柿崎病院 (上越市)	・調理室等2か所で水漏れ ・エレベーター停止中	・水漏れ応急対応済み <u>1月6日の夕食後に業者対応予定</u> ・エレベーター復旧済み
県立妙高病院 (妙高市)	・高架水槽(屋上)で水漏れ ・エレベーター停止中(箇所不明の水漏れにより電気系統が損傷) ・院内水漏れ(箇所不明)	・高架水槽の水漏れ応急対応済み ・給水は全館復旧済み ・箇所不明の水漏れ対応中(箇所確認中) ・エレベーター復旧対応中
三交病院 (上越市)	・貯水槽から水を送れない状況	・対応済み

<p>信楽園病院 (新潟市)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2つある受水槽のうち1つは使用不可。また、上水も減圧供給のため、通常の給水量が確保できず、以下の支障が生じている。</li> <li>➤ 透析に支障が生じるおそれがある（透析液生成に大量の水が必要なため）</li> <li>1月2日（約180名）</li> <li>1月3日（約200名）</li> <li>1月4日（約200名）</li> <li>➤ 患者給食が通常どおり調理・提供できない（調理に水を必要とするため）</li> <li>➤ 患者入浴ができない</li> </ul>	<p>給水：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用不可だった受水槽が復旧するとともに、上水の水圧も回復したため、給水車による給水が不要となった</li> <li>・ <u>給水状況は回復しつつあるが、院内節水は継続中（患者入浴未再開）</u></li> <li>・ <u>1月5日昼に患者給食の提供再開</u></li> </ul> <p>透析：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 透析は予定どおり実施</li> </ul> <p>患者給食：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県及び新潟市から非常食、飲用水、使い捨て容器を提供</li> </ul>
------------------------	---	--

- 新潟県内の透析実施機関 53 機関（病院、診療所）…全て確認済み
  - 人的被害 なし
  - 物的被害
    - ・ 信楽園病院の受水槽で給水に支障
    - 新潟市等が給水車で対応
    - ・ その他、一部機関で透析実施時間の縮小が生じているが、休止には至っていない
  
- 新潟県内の医科診療所（1,689 診療所）、歯科診療所（1,139 診療所）
  - 現時点で確認できるものは以下のとおり
  - 人的被害 なし
  - 物的被害、ライフライン被害（診療に影響がある施設） **3 施設**
    - ・ 糸魚川保健所管内 1 施設（断水・医療設備一部損壊）
    - ・ 新潟市保健所管内 2 施設（建物傾き、断水）

## ●その他（県内、県外への医療支援）

### （１）県内支援

#### ○ 新潟DMAT（災害派遣医療チーム）

- ・ 1月1日 17:27 DMAT新潟県調整本部を立ち上げ
- ・ 以下の支援活動を実施
  - 1月1日～ 県調整本部において県内医療機関等の情報を収集
  - 1月2日 新潟市災害対策本部に隊員2名を派遣  
信楽園病院に隊員2名と県職員3名を派遣
  - 1月3日 信楽園病院に隊員3名と県職員1名を派遣
- ・ 1月4日 9:00 県内の急性期災害医療に関するニーズが縮小したため、DMAT新潟県調整本部を解散

#### ○ 日本赤十字社新潟県支部

- ・ 1月1日～ 県災害対策本部で情報収集（1月3日まで）

#### ○ その他

- ・ 1月2日～ 信楽園病院の透析部門の調整を行うため、新潟大学から医師1名が県庁に参集（1月3日まで）

### （２）県外支援（石川県）

#### ○ 新潟DMAT（災害派遣医療チーム） →石川県へ11チーム派遣中

- ・ 1月3日 厚生労働省DMAT事務局から派遣要請（14:36）
- ・ 1月4日 9チームを派遣
- ・ 1月5日 2チームを追加で派遣

#### ○ 新潟DPAT（災害派遣精神医療チーム）

- ・ 1月4日 厚生労働省DPAT事務局から石川県への派遣要請（13:44）
- ・ 1月5日 新潟県DPAT（さいがた医療センター）を石川県に派遣

#### ○ 日本赤十字社新潟県支部

- ・ 1月7日 医療救護班1班を石川県に派遣予定

◆高齡者施設

・人的被害 1施設

【新潟市内施設】

○ 黒埼病院介護医療院（新潟市西区）

地震により施設職員の足にセントラルモニタが落下し、1/4骨折が判明。軽微作業であれば可能との診断。現在は休暇取得中。

・物的被害 49施設

施設所在市町村	被害施設数	うち施設運営上支障あり(※)		主な被害内容
		うち施設運営上支障あり(※)	うち施設運営上支障なし	
新潟市	15	0	15	壁や開口部のクラック、床タイルの剥がれ、外回り部分での隆起等
三条市	1	0	1	エレベーター2基のうち1基停止
燕市	1	0	1	配管水漏れ、壁や天井の亀裂
長岡市	5	0	5	入浴タイル亀裂、壁の凹み
柏崎市	1	0	1	ガス供給停止
上越市	20	0	20	給湯管破断による水漏れ、窓ガラス亀裂、壁のひび割等
妙高市	4	0	4	配管水漏れ、停電等
糸魚川市	1	0	1	壁等のひび、照明器具の落下等
佐渡市	1	0	1	貯湯タンクの水漏れ、貯水タンクの汚濁
合計	49	0	49	

※「施設運営上支障あり」は施設入所者の生活(食事・入浴等)に影響が生じている状況

◆障害者施設

【県立施設】

○人的被害なし

○物的被害 3施設

- ・新潟ふれ愛プラザ（新潟市江南区）でプールの水がロビーにあふれた。
- ・コロニーにいがた白岩の里（長岡市）においてエネルギーセンターで漏水、地下通路の防火扉故障
- ・新星学園（佐渡市）で建物壁面の剥がれ、内外壁の多数のクラック確認

【県立施設以外】

○人的被害なし

○物的被害 26施設

※新潟市内の一部施設を除き運営に影響なし（新潟市内施設の運営状況については、継続して情報収集中）

〔新潟市内施設〕 10 施設

- ・みのり園（新潟市西区）でガラス1枚破損
- ・スペース Be（新潟市西区）で床にヒビ割れ、駐車場が隆起し一部使用不可、建物の傾き
- ・ケアプラン・スローライフ西（新潟市西区）で駐車場・玄関前の隆起
- ・ヘルパーステーションごきげん（新潟市西区）で壁の剥離・亀裂
- ・もぐら工房（新潟市西区）で玄関ブロックの沈下
- ・豆の木（新潟市西区）で建物の傾き・亀裂（1月8日まで休業）
- ・訪問介護ゆうゆう（新潟市西区）で建物周りの隆起
- ・障がい者生活支援センターすてっぷルーム（新潟市西区）で建物の沈下、周りの隆起
- ・グループホーム青りんご（新潟市北区）で壁の亀裂
- ・福祉事業所つばさ（新潟市中央区）で建物周りの沈下

〔五泉市内施設〕 2 施設

- ・ふなおか更生園、ふなおか学園（五泉市）で給湯器の水漏れ
- ・ピオニ〜（五泉市）で建物外敷地・駐車場に亀裂

〔三条市内施設〕 1 施設

- ・いからしの里（三条市）で受水槽から少量の水漏れ

〔燕市内施設〕 1 施設

- ・障害福祉サービス事業所すきっぷ（燕市）で外周りフェンスの破損

〔長岡市内施設〕 3 施設

- ・みのわの里スリージョブながおか（長岡市）で天井の亀裂
- ・ながおかホーム（長岡市）で雨どい破損、壁の剥離
- ・ワークセンター寺泊（長岡市）で壁の亀裂、天井の一部破損、基礎部分の亀裂

〔魚沼市内施設〕 1 施設

- ・ひろかみ工芸（魚沼市）で玄関・壁の亀裂

〔柏崎市内施設〕 4 施設

- ・茨内地域生活支援センター（柏崎市）で玄関前陥没、駐車場に亀裂、玄関ドア付近破損
- ・松波の里（柏崎市）で車寄せの柱にヒビ割れ、雨どい2か所破損、天井・壁の亀裂
- ・たいようホーム（柏崎市）で玄関ドアの開閉不可能
- ・米山自在館、よねやまホーム（柏崎市）でコンクリート基礎部分の亀裂、雨どいの破損

〔上越市内施設〕 4 施設

- ・かなやの里ワークス（上越市）で建物壁に亀裂
- ・ショートステイサンクス柿崎（上越市）で建物壁の亀裂
- ・はなの家（上越市）でトイレの配管パイプ損傷
- ・つくしワークショップスペース（上越市）で敷地内ブロック塀の亀裂

## ◆児童福祉施設

### ○ 児童養護施設等

- ・ 人的被害 なし
- ・ 物的被害 2施設（軽微な被害であり、運営に支障なし）  
聖母愛児園 カリタスの家（見附市）：扉のガラスひび割れ  
聖母乳児院（見附市）：地面隆起によるボイラーの傾き（使用可能）

### ○ 保育施設等 … 市町村等から現時点で確認できた被害

- ・ 人的被害 なし
- ・ 物的被害 5施設

#### 【新潟市内施設】 4施設

- ・ ことぶき保育園（新潟市江南区）  
液状化現象により、駐車場や玄関まわりで隆起箇所があり、安全のため使用不可  
ガスが止まっており、暖房、給食室の使用不可  
→曾野木地区公民館にて代替保育（～1/6）、再開予定（1/9）  
→給食：備蓄又は外注（～1/10）、再開予定（1/11）
- ・ 山田保育園（新潟市西区）  
一部の保育室に歪みが生じ、使用不可（別スペース利用のため工事予定なし）  
給水管の一部破損  
→復旧済み
- ・ 東青山ひまわりクラブ第1（放課後児童クラブ）（新潟市西区）  
建物一部損壊、傾きあり、壁と床に隙間  
→小針青山公民館で代替（1/4～）
- ・ 白山ひまわりクラブ第2（放課後児童クラブ）（新潟市中央区）  
建物一部損壊、傾きあり、壁と床に隙間  
→白山ひまわりクラブ第1で代替（1/4～）

#### 【糸魚川市内施設】 1施設

- ・ ヴィラオレッタ糸魚川 キッズランド（認可外保育施設）  
保育室の壁紙が一部剥離  
給食室の天井が一部落下し、給食室使用不可  
→保育は継続実施（給食は弁当持参で代替（～1/5）、再開予定（1/9））

その他、以下の施設で外壁等の小さなヒビ等軽微な被害あり

- ・ 新潟市の 33 施設で軽微な被害
- ・ 長岡市の 1 施設で軽微な被害
- ・ 柏崎市の 14 施設で軽微な被害
- ・ 新発田市の 1 施設で軽微な被害
- ・ 燕 市の 7 施設で軽微な被害
- ・ 糸魚川市の 4 施設で軽微な被害
- ・ 妙高市の 4 施設で軽微な被害
- ・ 五泉市の 6 施設で軽微な被害
- ・ 上越市の 7 施設で軽微な被害

## ◆人工呼吸器装着等要配慮者の安否確認

### ○難病患者・小児慢性特定疾病患者

被害なし

1月5日 13:00 現在

衛生・廃棄物班

## 水道被害状況

県内水道事業者 33

応急対応中：2（1/5 12時現在：新潟市西区 341戸、佐渡市丸山地区 26戸）

○新潟市西区

- ・完了見込は未定（漏水箇所が極めて多数のため）
- ・現在までに500件超の漏水の連絡があり、漏水箇所の約85%で対応済み
- ・残り約15%（応急対応中341戸を含む漏水約80箇所）で応急対応又は現地確認中
- ・応急対応は、本日25班体制（県内外水道事業者及び民間事業者の約150人）で対応
- ・1/4以降に事業所が営業開始したため、漏水の連絡が増加

○佐渡市丸山地区

- ・完了見込は本日中（漏水箇所の道幅が狭く急斜面など難工事に加えて、新たな漏水箇所が判明したため）

復旧済み・被害なし：31

## 市町村一般廃棄物処理施設の被害状況

	被害状況
燕・弥彦総合事務組合	○2施設（焼却）のうち、1施設の煙突が傾いていることを確認。もう1施設の稼働により、処理に支障なし。

その他の施設（45）に大きな被害はなく処理に支障なし。

## 市町村一般廃棄物（家庭ごみ）の収集状況

いずれの市町村も通常どおり実施

## 市町村一般廃棄物（災害ごみ）の収集状況

- ・新潟市 集積所に出せないごみは清掃センター等へ自己搬入可
- ・上越市 集積所に出せないごみはクリーンセンター等へ自己搬入可
- ・その他の市町村は、家庭ごみと併せて収集

令和6年1月5日  
13:00 現在  
保健医療教育部  
教育対策班

## 令和6年1月1日の地震による被害状況・対応状況等

### ●被害状況等

#### ◆公立学校

【学校数】 県立学校（本校・分校） 117 校、市町村立学校 668 校

【被害状況】 人的被害はなし。物的被害は下表のとおり（県立 33 校、市町村立 164 校）。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	9	87	96	門柱のモルタル一部にはがれ、壁剥離・ひび、断水、正面玄関前液状化、下駄箱倒壊、貯水槽の陥没、受水槽の水漏れ、給水管の破裂、グラウンド液状化・陥没、職員駐車場亀裂、屋上プールオーバーフローの蓋破損、屋外配管破損による漏水、昇降機が作動しない、ガス使用不可、武道場屋根破損
	村上市	1	0	1	敷地内消火栓から水吹き出し ⇒元栓を閉めて水を止めている
	阿賀野市	1	1	2	玄関壁タイル破損、トイレタイル2枚落下
	五泉市	0	5	5	天井一部に亀裂。
	佐渡市	2	12	14	校舎ジョイントのステンレスカバー落下、壁剥離、漏水
中越	長岡市	4	0	4	外壁破損、渡り廊下つなぎ目部分の壁損傷
	三条市	2	11	13	液状化・陥没、校舎ジョイントのステンレスカバー落下、昇降口階段ひび割れ、消火用水槽の水が止まらない、体育館シャッターが1カ所下りない、壁タイル2枚破損、プール入口フェンスの変形、音楽室モニター破損、駐車場にひび
	柏崎市	5	5	10	1階ガスヒートポンプが作動しない。 各教室暖房の集中管理が作動しない。（不着火表示） 柱亀裂、階段室ひび割れ
	小千谷市	1	1	2	校舎エキスパンションジョイント破損。校舎をつなぐ免振ジョイント部分のずれ（1カ所）
	十日町市	3	0	3	校舎エキスパンションジョイント破損、壁にひび割れ
	見附市	2	1	3	1階ガスヒートポンプが作動しない。各教室暖房の集中管理が作動しない（不着火表示）、野球場に亀裂
	燕市	0	6	6	消火ポンプ故障、4階プールの蓋がはがれ、一部破損。校舎1か所に大量のコンクリート片や砂埃、廊下天井部分の部品の外れ、給水管から漏水
	加茂市	1	2	3	水道管破裂、プールの水位低下
	出雲崎町	0	1	1	外壁クラック破損、トイレ水漏れ
	魚沼市	1	0	1	自転車小屋損傷
	南魚沼市	0	1	1	校舎廊下の増築時のつなぎ目部分にずれ
刈羽村	0	2	2	校舎エキスパンションジョイントの一部変形。継続的な断水。一部天井のはがれ。格技場天井の一部落下。継続的な断水。	

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
上越	上越市	8	33	41	校舎エキスパンションジョイント破損、水漏れ⇒止水栓を止めている ボイラー損傷。3階廊下の天井のコンクリート片落下（30cm×30cm）。校舎と校舎の接合部分のずれ。壁の亀裂。 職員室前の廊下の隆起。体育館天井から落下物あり。消火ポンプ水漏れ。廊下天井のボードのかけら落下。 体育館天井パネル破損、歩道に面した土留めブロックの倒壊、体育館窓枠の歪み
	糸魚川市	4	0	4	水漏れ、廊下に亀裂あり、壁にひび割れ
	妙高市	0	2	2	給食室のダクト落下。壁の破損（10cm×10cm程度）。
計		44	170	214	

《県立学校の臨時休業について》

○新潟工業高校 1月9日（火）

《市町村立学校の始業日延期について》

○始業日延期予定の学校がある市町村

新潟市（該当：坂井輪中学校）

※上記以外は延期予定なし

《令和6年度県立中等教育学校入学者選抜の対応について》

○日程は変更せず、予定通り実施する。

選考検査 ……令和6年1月6日（土）

追検査（該当校） ……令和6年1月20日（土）

※震災の影響により、やむを得ず選考検査の受検が困難な場合は、上記日程で追検査を実施する。

◆私立学校

- 人的被害はなし。
- 物的被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	計	主な被害状況
下越	新潟市	8	校地内地盤沈下（5～15cm）数か所 校舎内部壁面破損・亀裂・ゆがみ、備え付けスクリーン落下、一部天井破損、校地の亀裂破損、マリア像土台石破損 構内壁のタイル破損（約20か所）、窓ガラスひび1か所、天井電灯傾き1か所 園舎内の廊下壁クラック1か所、ホール天井や壁のひび割れ・欠損数か所、階段部の塗装一部剥がれ、ガラスケースの落下・損壊 全てのエアコンの電源が入らない 4F大ホール天井照明が外れ宙吊り状態、既存建物と増築建物のジョイント、部分の資材落下（2F3F4F） 校舎周り50cm～1m陥没数ヶ所、エキパ ンション破損、室外機異常 棚の破損、校舎内壁のひび割れ、駐車場内柱カバーの破損
	佐渡市	1	校舎に亀裂
中越	柏崎市	3	園舎土台回りに隙間、段差。園内に亀裂数か所 教室パーテーションの沈み込み、蛍光灯2基落下、時計2基落下破損 教室棟と管理棟接合部ひずみ 学生寮の断水（水道管の破裂）
	三条市	1	天井固定のスピーカーが落下
上越	上越市	1	天井ひび割れ数か所、トイレのタイル割れ等
	糸魚川市	1	トイレのタイル壁のタイルの剥がれ多数、CDプレーヤー・マリア像・教具等の落下破損
計		15	

◆文化施設（文化ホール、博物館）

○ 公立文化施設の被害状況は下表のとおり。

現時点で被害が確認された施設 11 施設

県立 3 施設

市町村立 8 施設

※いずれの施設も開館に影響なし

※9市町村で調査中

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	2	0	2	県立万代島美術館（県）…展示室の天井板（15 cm）の破損と落下、展示室前の床板（横 20 cm×縦 10 cm）の破損
					県立自然科学館（県）…展示物の破損（小規模）1か所、展示ケース内の薬品漏れ2か所、動植物収蔵庫の備品（ホルマリン瓶2本）破損、物体（調査中）破損によりプラスチック片の落下3か所、屋上塔屋の貯水タンク及び上水用（飲料水）タンクから漏水、床のひび割れ（複数個所）
	阿賀野市	0	2	2	吉田東伍記念博物館（阿賀野市）…鬼瓦にズレ
					歴史民俗資料館（阿賀野市）…収蔵品でパネル、軽い物で床に落下多数、土器が倒れ接合部から分解された物2点
佐渡市	0	1	1	きらりうむ佐渡（佐渡市）…映像設備不具合	
中越	長岡市	1	0	1	県立近代美術館（県）…外壁タイルに複数個所の亀裂
	魚沼市	0	1	1	目黒邸資料館（魚沼市）…展示室天井材の一部剥落1か所、研修室天井の一部破損1か所
上越	上越市	0	3	3	上越文化会館（上越市）…正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側の扉）、大ホール舞台天井一部剥離、市民サロン入口内壁タイル亀裂・剥離、正面玄関入口床タイル亀裂
					上越市立歴史博物館（上越市）…エレベーター停止・空調機停止、ポスターフレーム落下破損
	高田城三重櫓（上越市）…築地塀の漆喰部分にひび割れ（表面3か所、裏面16か所）、管理棟内（トイレ含む）の水道から赤水確認（トイレは使用可能であるが、飲水・手洗いに支障あり）				
	糸魚川市	0	1	1	長者ヶ原考古館（糸魚川市）…収蔵品（縄文土器）4点破損、3点大破
計		3	8	11	

◆文化財

○ 国、県指定等文化財の被害状況は下表のとおり。

現時点で被害が確認された文化財 35 件

国指定等文化財 18 件

国登録文化財 15 件

県指定等文化財 2 件

※公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

※4市町村で調査中

◆被害状況（国指定等文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館は旧笹川家住宅のみ

地域	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
下越	新潟市	1 新潟県議会旧議事堂	重要文化財	窓ガラスの破損、内装の漆喰壁にひび
		2 旧笹川家住宅	重要文化財	外壁の落下、壁・基礎のひび、瓦の落下等
		3 旧齋藤氏別邸庭園 旧齋藤家別邸（旧齋藤氏別邸庭園）	名勝 日本遺産	庭園の液状化による陥没、別邸2階の土壁のひび・剥落等
		4 北方文化博物館	登録有形文化財	主屋内土壁のひび・剥落、ガラス戸の破損等
		5 樋木酒造	登録有形文化財	土壁の一部崩落、玄関窓ガラスの破損
		6 木揚場教会	登録有形文化財	天井モルタルの一部落下、土壁のひび等
		7 高須家住宅	登録有形文化財	土蔵の漆喰の一部剥落
		8 旧片桐家住宅	登録有形文化財	壁面の一部にひび、庭石の一部崩れ
		9 瓢亭（旧花岡家住宅）	登録有形文化財	壁面の数か所にひび、お手洗い天井破損
		10 二宮家住宅	登録有形文化財	雨漏りの発生、屋根瓦のズレ
		11 小鍛冶屋（旧高島家住宅）	登録有形文化財	外壁の一部崩落
		12 原家住宅	登録有形文化財	灯籠の転倒、廊下の壁の崩落
中越	長岡市	13 旧長谷川家住宅	重要文化財	主屋・蔵の壁面（漆喰）等に多数のひび割れ
		14 白山媛神社奉納船絵馬	重要有形民俗文化財 日本遺産	船絵馬1点が落下により表面の和紙の一部を損傷等
	三条市	15 旧今井家住宅新館	登録有形文化財	館内漆喰壁の一部剥離

地域	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
中越	三条市	16 三条市歴史民俗産業資料館（旧武徳殿）	登録有形文化財	館内・館外の漆喰壁の一部剥離、格子窓のズレ
	燕市	17 今井家住宅（含 旧今井銀行）	登録有形文化財	建物接合部の漆喰壁の一部崩落、建物壁のひび等
	柏崎市	18 吉田家住宅主屋	登録有形文化財	梁と柱の結合部のうち1か所のズレ
	十日町市	19 角屋社屋別館	登録有形文化財	屋内白壁にひび割れ（10箇所）
上越	上越市	20 春日山城跡	史跡	天守台跡で地割れ発生
		21 旧酢屋呉服店	登録有形文化財	土蔵の外壁崩落及び亀裂、主屋の内壁に亀裂等
	糸魚川市	22 旧高野寫真館（高野家住宅主屋）	登録有形文化財	二階の壁面の剥がれ（3か所）
		23 おくのはそ道の風景地 親しらず	名勝	落石1か所
24 島道鉱泉	登録有形文化財	壁が剥がれる		
佐渡	佐渡市	25 妙宣寺五重塔	重要文化財	屋根瓦3箇所破損
		26 佐渡金銀山遺跡（大間地区） 佐渡相川の鉱山及び 鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	煉瓦倉庫1棟の外壁・屋根材の破損
		27 佐渡金銀山遺跡（北沢地区） 佐渡相川の鉱山及び 鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	50mシクナーのコンクリート片剥落
		28 佐渡金銀山遺跡（佐渡奉行所跡） 佐渡相川の鉱山及び 鉱山町の文化的景観	史跡 重要文化的景観	トイレ壁のヒビ、御役所壁一部剥離等
		29 佐渡金銀山遺跡（相川金銀山跡）	天然記念物及び名勝	法面崩落
		30 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観	重要文化的景観	道路脇石積みの一部崩落
		31 佐渡小木海岸	史跡	駐車場脇斜面の落石
		32 佐渡市宿根木伝統的建造物群保存地区	重要伝統的建造物群	伝統的建造物1棟への土砂流入
		33 蓮華峰寺大門	登録有形文化財	石柱1基の倒壊

◆被害状況（県指定等文化財）

※ 公開している文化財のうち、被害による休館はなし

地区	市町村名	被害物件	種別	主な被害状況
下越	新潟市	1 高森の大ケヤキ	天然記念物	幹や枝など数か所が折損
上越	糸魚川市	2 相馬御風宅	史跡	雁木の束石破損、灯籠倒壊、壁の亀裂、階段の壁の剥がれ

◆社会教育施設（公民館、図書館、青年の家、視聴覚センター、生涯学習センター）

- 人的被害はなし。
- 社会教育施設の被害状況は下表のとおり。

地区	市町村名	県立	市町村立	計	主な被害状況
下越	新潟市	2	6	8	図書館の天井（空調口）から水漏れ、本が数十冊濡れた。学習センターの天井備え付けスピーカーの取付部が一部破損。公民館で周辺が液状化、水道管破損で断水、地下の壁剥がれ、床にひび割れあり、衛生空調回路の警報ブザーが鳴動 外壁が一部破損、玄関前のタイル地面隆起。
	新発田市	0	1	1	青少年宿泊施設のトイレのタイル剥がれ
	阿賀町	0	1	1	公民館の扉が開かない（鍵穴のズレ）
	胎内市	1	0	1	体育館上部の窓ガラスにひび割れ1か所 ⇒今後、修理について業者に依頼予定
	佐渡市	0	1	1	学習室、天井に剥離、ひびあり
中越	柏崎市	0	2	2	公民館で一部ガラスが割れ、閉鎖している箇所あり。一部漏水あり、外構沈下あり
	小千谷市	0	1	1	小千谷市立図書館の書棚2台倒れ、書棚3台破損。
	燕市	0	4	4	交流センターで天井の壁が落下。公民館の壁かけの時計が落下。図書館で書棚が倒れて本が落下。
上越	上越市	0	4	4	市民交流施設で彫刻のひとつが転倒。 図書館で地下の書庫で書棚が転倒。会館で屋根の雪止めにずれが生じている。学習センターでスポットライトが2つ落下。
	糸魚川市	0	4	4	書棚が倒れる。本が散乱。天井に損壊。犬走にクラック多数。額縁が落下。
計		3	24	27	

令和6年1月5日 13:00 現在  
生活再建支援班

◎住家被害認定調査について

- ・市町村の罹災証明書の交付に向けた住家被害認定調査の実施状況

- 実施中（本日開始予定含む）

- 三条市、柏崎市、加茂市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、刈羽村

- 今後実施予定

- 新潟市(1/6～)、燕市(1/10～)、出雲崎町(1/10～)、佐渡市(1/11～)、

- 見附市(1/12～)

- ※上記以外の市町村においても、被災者からの申し出があれば順次実施予定

- ※罹災証明書の交付は、準備の整った市町村から順次開始予定

- ・新潟市からの応援要請を受け、「チームにいがた」としての支援を準備中

◎住宅の緊急修理について

- ・住宅の被害拡大を防止するための緊急修理について、災害救助法に基づく取扱（※）を、法適用市町村に周知。（1月2，3日）  
（※屋根等に被害を受け雨漏りがある住家等に対するブルーシートの支給等を対象）

令和6年1月5日 13:00 現在  
住宅確保対策班

## 【建築住宅関係】

### 1 公営住宅関係

- 県営住宅のある20市において現在確認している被害状況は、以下のとおり。
  - ・ 上越市4団地で貯水槽不具合、ガラスの破損等【対応済み】
  - ・ 柏崎市2団地で受水槽不具合【対応済み】
- 被災者に対する公営住宅の確保
  - ・ 新潟市：現在精査中
  - ・ 糸魚川市：5戸確保済み（3～4件入居相談あり）HP、LINEで周知
  - ・ 上越市：10戸確保済み（3件程度入居相談あり）HPで周知

### 2 被災建築物応急危険度判定等

被災建築物応急危険度判定は、余震による建物の倒壊や落下物の危険性等を示し、二次災害の防止を目的に行うもの。

現在、新潟市、上越市が、市内全域を対象に判定活動を実施中。いずれも市に対して相談のあった建物を対象としている。

#### (1) 判定士の派遣状況

- 新潟市 1月3日、新潟市からの要請を受け、県では判定士を派遣中。  
1月4日、新潟市から追加の支援要請を受け、6日以降の応援体制を調整中。県及び支援可能な市特定行政庁職員のほか、市町村職員及び公益社団法人新潟県建築士会に対しても判定士の派遣を要請中

【1月6日の派遣体制】

調整中

- 糸魚川市 1月5日、糸魚川市からの支援要請を受け、県では、応援体制を調整中。1月10日から支援活動を実施予定

【1月10日の派遣体制】

調整中

#### 判定士派遣人数

派遣期間	派遣先	派遣延べ人数				
		県	長岡市	三条市	新発田市	北陸地方整備局
<u>1/4(木)</u> <u>～1/5(金)</u>	<u>新潟市</u>	<u>20</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>2</u>

## (2) 応急危険度判定の実施状況

- 新潟市 1月2日から実施。5日は15班30人体制（派遣した判定士含む）で実施中
- 柏崎市 1月2日から市職員で実施。同日中に完了
- 糸魚川市 1月6日から市職員のみで先遣調査を実施予定
- 上越市 1月2日から実施。5日は2班4人体制で実施中

### 判定結果

判定期間	市町村	調査済 (緑)	要注意 (黄)	危険 (赤)	計 (棟数)	延べ人数
<u>1/2(火)</u> <u>～1/4(木)</u>	新潟市	<u>111</u>	<u>127</u>	<u>23</u>	<u>261</u>	<u>24班 48人</u>
	柏崎市	<u>13</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>22</u>	<u>1班 2人</u>
	上越市	<u>27</u>	<u>21</u>	<u>19</u>	<u>67</u>	<u>11班 22人</u>
合計		<u>151</u>	<u>156</u>	<u>43</u>	<u>350</u>	<u>36班 72人</u>

## 3 危険なブロック塀の注意喚起等

ブロック塀の倒壊が数多く確認されていることから、市町村建築部局と教育部局を通じ、通学路沿いのブロック塀の状態についての確認と危険なブロック塀に近づかない旨の注意喚起を依頼済み。

### 【都市関係】

#### 1 宅地被害

- 被害報告あり6市
  - ・ 新潟市：ブロック塀の倒壊約90件（市内全域）。  
液状化による宅地被害発生（西区、江南区、中央区、南区、西蒲区）。被害状況を継続確認中。
  - ・ 佐渡市：ブロック塀の倒壊7件。住宅への影響なし。
  - ・ 糸魚川市：宅地のブロック積の崩壊8件。  
第三者被害防止済み。
  - ・ 上越市：宅地の擁壁被害3件。
  - ・ 柏崎市：宅地地盤の変状3件。
  - ・ 刈羽村：宅地地盤の軽微なひび割れ5件。住宅への影響なし。
- 上記以外の24市町村は、被害報告なし（1月5日12時00分現在）

## 2 被災宅地危険度判定

### (1) 判定実施状況

- ・ 上越市 1月2日実施済み。
- ・ 柏崎市 1月4日実施済み。
- ・ 糸魚川市 1月6日から実施予定。
- ・ 上記以外の 27市町村は、実施意向なし（1月5日 12時00分現在）

### (2) 判定結果

市町村	実施日	調査結果			
		合計	危険	要注意	被害小
上越市	1月2日	2	1	1	0
柏崎市	1月4日	3	2	1	0

1月5日 13:00 現在  
事業再建支援班

○ **民間企業等の被害状況について（5日 13時 00分現在）**

**（1）商工業関係**

- ・一部の事業所で外壁剥離等の被害あり。
- ・中小企業者の資金繰りと農林水産業者等の経営継続にかかる相談窓口を設置。（1月4日設置済み）
- ・商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及び政策金融公庫等において、被災中小企業者支援にかかる特別相談窓口を設置。（1月4日設置済み）

**（2）県内産業団地**

- ・一部の事業所で建物等の被害あり。

**（3）流通関連**

- ・一部の店舗で駐車場・床等の亀裂等の被害あり。

**（4）観光関連**

- ・一部の施設に機器停止、建物の破損の被害あり。

**（5）地場産地関連**

- ・一部の事業所で建物の一部破損あり。

**（6）日本酒関連**

- ・一部の酒蔵で製品、建物の一部破損あり。

**（7）商店街関連**

- ・一部の商店街でアーケード天井部分の亀裂や敷地内隆起等の被害あり。

**（8）県産業支援施設等**

- ・一部の施設で外構や設備の一部破損あり。

令和6年1月5日 13:00  
義援金受入配分班

## 令和6年能登半島地震による被害状況等について

### ○対応状況

- ・ 1月5日(金)13:00 現在、義援金寄付の申出数件あり（個別に対応中）。
- ・ 日本赤十字社新潟県支部及び新潟県共同募金会と連携の上、1月9日(火)に義援金口座開設に向けて調整中（1月9日報道発表予定）。

令和6年1月5日  
11時30分現在  
生活基盤対策部

令和6年能登半島地震による被害状況等について（第6報）

下線部は前回からの変更箇所

1 公共土木施設関係

(1) 施設点検関係

地域機関名	点検状況	道路	河川	砂防	その他	出動班数計
村上	完了	13班	11班	9班	11班	44班
新発田	完了	37班	36班	3班	3班	79班
新津	完了	12班	14班	5班	—	17班
津川	完了	11班	9班	9班	—	29班
新潟	完了	—	32班	3班	4班	32班
三条	完了	36班	25班	10班	—	48班
長岡	完了	44班	17班	21班	—	82班
与板	完了	16班	10班	13班	2班	18班
小千谷	完了	24班	18班	17班	—	34班
魚沼	完了	28班	27班	27班	1班	83班
十日町	完了	42班	38班	21班	—	44班
南魚沼	完了	42班	16班	21班	2班	81班
柏崎	完了	22班	13班	16班	3班	54班
上越	完了	41班	22班	—	4班	67班
上越東	完了	17班	12班	11班	—	17班
妙高	完了	—	—	21班	—	21班
糸魚川	完了	26班	26班	23班	5班	26班
佐渡	完了	13班	2班	1班	—	14班
流域下水	完了	—	—	—	25班	25班
計		424班	328班	231班	60班	815班

※施設を重複しパトロールしているため、各施設パトの合計が出動班数とは一致しない。

※点検が完了している地域機関においても、余震等により点検を実施する場合がある。

(2) 河川関係

○県管理河川の被災状況 9河川 12箇所（うち8箇所<sup>で</sup>応急工事実施、7箇所完了）

- ・ 一級河川<sup>わしのきおどおり</sup>鷲ノ木大通川（新潟市南区<sup>わしのきしんてん</sup>鷲ノ木新田） 堤防法面損傷  
 応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川<sup>さいこうじ</sup>西光寺川（糸魚川市<sup>ひらうし</sup>平牛地内） 護岸損傷

- ・ 二級河川前川（糸魚川市<sup>つちくら</sup>土倉） 河道埋塞（流水に影響なし）
- ・ 一級河川中ノロ川（新潟市南区<sup>しもしおだわら</sup>下塩俵） 堤防法面亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川中ノロ川（新潟市西区大野町） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川西川（新潟市西区新通） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川西川（新潟市西区坂井） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川新川（新潟市西区新通） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 二級河川新川（新潟市西区大潟） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）完了
- ・ 一級河川保倉川（上越市頸城区下吉） 堤防舗装亀裂
- ・ 二級河川洞丸川（佐渡市水渡田） 堤防亀裂  
応急復旧工事（シート張り）実施予定（本日中に完了見込み）
- ・ 二級河川外城川（佐渡市加茂歌代） 護岸背面沈下
- ・ 津波による河川遡上に対する水防警報 : 9 地域  
解除 9 地域（村上、新発田、新津、新潟、三条、長岡、柏崎、上越、佐渡）

### (3) ダム関係

- ・ 点検対象ダム 18 ダム
- ・ 1 次点検 完了 18 ダム
- ・ 2 次点検 完了 18 ダム
- ・ 全ダム異常なし

### (4) 海岸関係

- ・ パトロール実施済
- ・ 海岸施設被害報告なし
- ・ 上越海岸（上越市<sup>きた</sup>居田～<sup>ごちこくぶ</sup>五智国分地内）において津波により土砂、資材等が散乱  
県、上越市、なおえつ浜茶屋組合と連携し、4 日より撤去開始

### (5) 砂防関係

- ・ 池の平川（糸魚川市 普通河川） 斜面崩落しているが、河道確保済み。（2 農地関係(5)参照）
- ・ 南魚沼で雪崩パトロール 2 班出動し異常なし
- ・ 芳山（よしやま）地すべり（糸魚川市大字木浦（このうら）国交省所管）斜面崩壊しており、農道通行不能（民家なし）点検済み。糸魚川市にて対応検討中
- ・ 広田（ひろた）地すべり（糸魚川市大字北山（きたやま）国交省所管）において、宅地裏土間コンクリートに亀裂が発生。応急復旧（シート張り）実施済み
- ・ 中野口（なかのくち）地すべり（糸魚川市大字中野口（なかのくち）国交省所管）において、地すべり防止施設（水路工、ふとん籠、横孔 Bo）が破損。点検済み。斜面崩壊が発生したが人的・家屋被害なし。対策については検討中。
- ・ 西ノ平（にしのだいら）がけ崩れ（糸魚川市大字市振（いちぶり）国交省所管）にお

いて、斜面崩壊が発生したが人的・家屋被害なし。点検済。

- ・土砂災害警戒区域（4,037箇所）の緊急点検を実施中。4日17時時点で3,540箇所完了。  
（震度5強以上の範囲を対象とし、直営3地域9班及び（一社）新潟県地質調査業協会の16業者が点検を実施中。）

## （6）道路関係

○県管理道路の被災状況（全面通行止め）7箇所（うち5箇所解除）

NO	路線名	区間名	理由	規制状況	対応状況
1	（主） 佐渡一周線	佐渡市松ヶ崎 ～岩首	土砂崩れ	1/1 16:47～18:37	解除済
2	（一） 黒井停車場線	上越市黒井	道路冠水	1/1 17:40～ 1/2 14:00	解除済
3	（一） 青柳高田線 【歩道のみ】	上越市本町5 丁目	民地家屋 壁面剥落	1/1 18:30～	
4	（一） 姫川港青海線	糸魚川市須沢 （姫川橋）	地震発生に伴う 事前通行規制	1/1 19:30～ 1/4 15:00	解除済
5	（一） 原之町上下浜停 車場線	上越市柿崎区 坂田新田	道路陥没	1/1 19:25～ 1/2 16:30	解除済
6	（一） 親不知外波線	糸魚川市外波 （外波川橋）	地震発生に伴う 通行規制	1/2 8:40～ 1/4 15:00	解除済
7	（一） 上越糸魚川自転 車道線	糸魚川市百川 ～鬼伏	舗装亀裂	1/4 9:00～	

## （7）都市関係

- ・鳥屋野潟公園 液状化発生。園路陥没あり。デンカビッグスワンスタジアム外壁に一部剥がれあり
- ・鳥屋野潟公園 ビッグスワン等に約80名の避難者あり。2日8:00時点 全員帰宅  
※ビッグスワンが指定緊急避難場所に指定されている。

## （8）港湾施設

### 1）港湾施設（県内港湾10港）

#### ①パトロール完了10港（直営7班、委託11班）

（新潟港、直江津港、両津港、小木港、柏崎港、赤泊港、岩船港、寺泊港、姫川港、二見港）

- ・異常なし3港（岩船港、寺泊港、姫川港）
- ・異常あり7港（新潟港、柏崎港、直江津港、両津港、小木港、赤泊港、二見港）

#### 【異常あり7港の詳細】

##### ア 新潟西港

- ・みなとトンネル

現時点で異常報告なし

入船みなとタワーに2名避難中 ⇒ 1/1 19:05 時点で避難者は建物から退出

- ・信濃川左岸緑地で照明の灯具が1基破損 ⇒ バリケード措置済
- ・佐渡汽船第1バースのふ頭に段差が生じたが利用に支障なし
- ・臨港道路入船橋の取付部にクラック発生 ⇒ 通行可能、簡易補修済

#### イ 直江津港

- ・船舶給水設備の破損 ⇒ 上越市が元栓を閉めた
- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用
- ・佐渡汽船可動橋取付部の道路で段差や亀裂（佐渡汽船冬期運休中）
- ・海岸施設一部損傷

#### ウ 両津港

- ・臨港道路等で液状化による噴砂及び歩道陥没により、一部通行止め  
⇒ バリケード措置済、迂回路有、仮復旧に向けて作業中
- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用
- ・機械設備で不具合があり修繕依頼済
- ・緑地内で段差や亀裂（佐渡市に管理委託箇所）⇒ 市でバリケード措置済

#### エ 小木港

- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用
- ・緑地で段差や亀裂 ⇒ バリケード措置済

#### オ 柏崎港

- ・係留施設及びその背後で段差 ⇒ バリケード措置済

#### カ 赤泊港

- ・係留施設の背後で段差や亀裂があるが、迂回などにより利用

#### キ 二見港

- ・船揚場に段差があるが利用可能

## 2) 関連施設

- ・コンベンションセンター施設内の被害なし。外壁など建物外周は1月2日午前12時に点検、12時時点で外周・駐車場を含め全館で被害なしと確認。発災時、エレベーターが停止し、展望室に来場客22名が待機したが、18時に1基が復旧し、低層階に避難完了。1月1日は18時で営業を臨時終了したが、1月2日以降はコンベンションセンター、展望室、ホテルともに通常営業。
- ・ホテル日航新潟（津波避難ビル）の2階、3階に避難者あり。1月2日8時の時点で

避難者はすべて帰宅済み。

- ・直江津港 INPEX、JERA、東北電力は、現時点で異常なし
- ・新潟国際貿易ターミナルは、現時点で異常なし

(9) 企業局関係

1) 発電施設 (水力・太陽光発電所)

- ・施設の被害なし

2) 工業用水道施設

①新潟臨海工業用水道

- ・工業用水の供給は継続中 (浄水施設の一部機器に損傷が発見されたが、予備機の運転により影響なし)
- ・管路の漏水 (3か所) は復旧済み

②上越工業用水道

- ・工業用水の供給は継続中 (場内施設の被害なし)
- ・管路の漏水 (5か所) については対応を継続中 (応急対応済み)

③栃尾工業用水道

- ・施設の被害なし

2 農地関係

(1) 被害状況

農地 報告なし 施設 17件

地域振興局	市町村	農地 (か所数)	施設(か所数)				
			計	用排水路	揚水機	農道	橋梁
新潟	新潟市		<u>7</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	
柏崎	柏崎市		<u>3</u>			<u>3</u>	
	刈羽村		<u>1</u>				<u>1</u>
上越	上越市		<u>1</u>	<u>1</u>			
糸魚川	糸魚川市		5			5	
計			<u>17</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>1</u>

※主な被害内容

【用排水路】 護岸損傷 【揚水機】 構造物周辺の沈下 【農道】 舗装亀裂  
【橋梁】 取付部の段差

(2) 県管理施設（頭首工、排水機場）

17か所のうち、17か所 機能に異常なし（排水機場壁の崩落1箇所）

(3) 農業用ダム

- ・点検対象ダム 21か所
- ・1次点検 完了 21か所
- ・2次点検 完了 21か所
- ・現時点で被害報告なし

(4) 防災重点農業用ため池

- ・点検対象 414か所 全て点検完了
- ・現時点で被害報告なし

(5) 地すべり区域（農村振興局）

- ・点検対象 291区域 全て点検完了
- ・糸魚川市の1区域（池の平）で斜面崩落を確認。河道は確保

(6) 農業集落排水施設等

- ・農業集落排水施設

16市町村の全て点検完了

うち、上越市（9施設）、刈羽村（1施設）で被害あり。上越市の被害は処理場内の小配管の亀裂等に対応済み。汚水処理機能に支障なし、使用制限なし。刈羽村の被害は公共柵\*破損、1月2日に復旧済み。

※複数住宅からの下水を集める施設

- ・営農飲雑用水施設

10市町村の全て点検完了

うち、妙高市（1施設）、糸魚川市（1施設）で被害あり。妙高市の被害は上水としている管路が破損、1月1日に復旧済み。糸魚川市の被害は上水としている管路が破損、1月2日に復旧済み。

### 3 農林水産関係

(1) 農畜産業関係

①農作物被害

- ・いちご（上越市）：揺れによる擦れにより一部の果実が損傷（調査中）
- ・いちご（新潟市）：栽培棚からの落下による損傷（0.1ha）
- ・チューリップ（新潟市）：ハウスの液状化により廃棄（2棟）

②農畜産業施設被害

- ・パイプハウス（新潟市：11棟）：パイプハウス内部の地割れ、液状化（調査中）

- ・農作業小屋（新潟市：19棟）：全壊：4棟、半壊：2棟、屋根の損傷：2棟、柱の傾き：1棟、調査中：10棟
- ・農作業所（三条市：1棟）：壁崩れ
- ・農作業所（柏崎市：1棟）：柱の傾き
- ・ポンプ小屋（新潟市）：液状化による沈下
- ・枝豆出荷調整施設（柏崎市）：施設内冷凍庫の大型シャッターのゆがみ
- ・乾燥調製施設（上越市：1件）：米搬送パイプの損傷 →復旧
- ・わさび園（柏崎市：1棟）：受水槽ポンプの配管破損 →復旧
- ・ぶどうのフリーズドライ加工施設（上越市：1棟）：基礎のひび割れ等
- ・チューリップ栽培棚の崩れ（新潟市：0.02ha）
- ・いちご栽培棚の落下（新潟市：0.1ha）
- ・鶏舎（上越市：1棟）：鶏舎の集卵配送ラインの破損等 →復旧
- ・採卵鶏の飼料タンクの破損（燕市：1件）

## （2）水産・漁港関係

- ・海面は14漁協すべてに聞き取り済み
- ・内水面は23漁協すべてに聞き取り済み
- ・サケ増殖施設 被害なし
- ・錦鯉業者 全日本錦鯉振興会新潟地区内事業者 異常なし

### ①漁船：8隻

- ・糸魚川市 市振漁港 1隻 使用していない小型船舶(非漁船)が津波で流出
- ・ 能生漁港 1隻 陸上に上げておいた漁船が横転 →復旧
- ・ 3隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- ・ 筒石漁港 1隻 係留中の漁船が津波の影響で軽度損傷
- ・ 柏崎市 柏崎港 1隻 津波の引潮による着底でプロペラの損傷
- ・ 佐渡市 羽茂漁港 1隻 津波により港外に流出し一時漂流。その後赤泊地先に漂着し損傷の程度を確認中 →回収済

### ②漁具：2か所

- ・糸魚川市 市振漁港、親不知漁港 陸上で保管していた漁網が津波で流出

### ③施設：22か所

- ・糸魚川市 能生漁港 荷捌き所の海水取水ポンプが津波で浸水 →復旧
- ・ ベニズワイガニ加工場のシャッター3枚破損
- ・上越市 直江津港 漁協事務所が液状化でやや沈下し傾く
- ・ 大潟漁港 船を陸に引き上げるための機器8機が津波で浸水
- ・長岡市 寺泊港 漁協事務所の地盤沈下
- ・佐渡市 加茂湖沿岸のカキむき作業小屋10棟が地震で10cm程度沈下
- ・ 佐渡海洋深層水水産施設が埋設配管破損・漏水のため深層水の供給を停止中。水槽への飼育水供給は別系統で対応済み（破損個所の調査継続中）

④飼育魚等：1か所

- ・佐渡市 陸上水槽で飼育中の稚ナマコの一部が地震による揺れで水槽外へ流出

⑤漁港関係

- ・県営16漁港すべてパトロール完了  
両津漁港（加茂湖地区）：港内道路・船揚場にひび割れ及び段差が発生  
⇒ カラーコーン措置済
- ・小木漁港：港内道路（歩道）沈下 ⇒ バリケード措置済  
港内道路（車道）陥没  
⇒ バリケード措置済（一部通行止め）
- ・市村漁港8市村パトロール完了  
多田漁港（佐渡市）：物揚場にひび割れ ⇒ カラーコーン措置済

(3) 林道・治山施設関係

- ・林道（佐渡市：1路線）：法面崩壊（調査中）  
（長岡市：2路線）：倒木（調査中）
- ・治山施設：重要施設 全地域振興局が調査完了 被害なし  
その他施設 7地域振興局が調査完了 被害なし  
2地域振興局が調査中（長岡・上越）

(4) 林産物関係

きのこ生産施設

- ・（十日町市ほか7市：27施設）：培養瓶・菌床の落下、栽培棚の倒壊等（調査中）
- ・（阿賀野市ほか1市：2施設）：作業建物の一部破損、パイプハウスの歪み（調査中）

(5) 共同利用施設

- ・JAカントリーエレベーター（上越市：1棟）：シャッターの破損、  
敷地内の地盤沈下、床の沈下等
- ・JAカントリーエレベーター（上越市：1棟）：サイロ外壁の陥没、  
大豆乾燥施設基礎のひび割れ等
- ・JAカントリーエレベーター（妙高市：1棟）：施設内階段基部の一部破損
- ・JAカントリーエレベーター（三条市：1棟）：雨どいの落下
- ・農業法人所有のライスセンター（糸魚川市：1棟）：粃タンクの破損、  
乾燥機のゆがみ等
- ・農業法人所有の米倉庫（新潟市：1棟）：床の隆起
- ・JA選果場（三条市：1棟）：一部ひび割れ
- ・JAの米倉庫（阿賀野市：1棟）：内部の窓ガラスの破損
- ・JAの米倉庫（三条市：3棟、加茂市：1棟）：建物のひび割れ
- ・JAの米倉庫（長岡市：1棟）：壁の一部破損

- ・ J Aの米倉庫（上越市：1棟）：窓ガラス、換気ダクトの破損
- ・ J Aの米倉庫（上越市：1棟）：建屋周辺の陥没、壁破損等
- ・ J Aラック米倉庫（上越市：1棟）：パレットのずれによる機械稼働不可
- ・ J Aのもち工場（長岡市：1棟）：水道管の破損
- ・ J A精米所（糸魚川市：1棟）：壁の破損

(6) 卸売市場

- ・ 地方卸売市場（水産）の冷蔵庫の荷崩れ（柏崎市：1棟）
  - ・ 地方卸売市場（水産）の冷凍庫の荷崩れ（上越市：1棟）
  - ・ 地方卸売市場（水産）の荷捌き所の配管の亀裂（佐渡市：1棟）
- いずれも市場機能に支障なし

(7) 農業大学校

- ・ 酪農生産実習室内における牛の除糞装置の一部損傷
- ・ 乳牛哺育舎における給水管の漏水

令和6年1月5日  
13時30分現在  
食料物資部 食料班、輸送調整班

### 物資支援要請対応状況

#### 1 要請一覧

日時	要請先	要請内容	数量	対応
1月2日 14:00	佐渡市	飲料水 (500mL)	500本	県災害用備蓄倉庫(佐渡市消防本部)から市内2箇所の避難所に各250本を1月2日配送済み
		飲料水(2L)	1,200本	災害時応援協定締結先のローソンから1月5日10:00配送済み
1月2日 16:30	新潟市 (信楽園病院)	アルファ化米	200食	県災害用備蓄倉庫(旧興農館高校)から1月3日11:50配送済み
		レトルト食品 (赤魚煮つけ、 けんちん汁等7品目)	各300食	〃

令和6年1月5日  
13時30分現在  
救援物資班

## 救援物資の対応状況

### 1 柏崎市からの要請事項

要請日	発送先	提供物資	対応
1月1日	西中通コミュニティセンター	電動車・2台 (中越三菱自動車販売(株))	配車完了

### 2 刈羽村からの要請事項

要請日	発送先	提供物資	対応
1月1日	刈羽村役場	仮設トイレ・2基 (株)カナモト	設置完了
	赤田地区集会所	仮設トイレ・1基 (株)カナモト	設置完了
	第二体育館	仮設トイレ・1基 (株)カナモト	設置完了
	高町地区集会所	仮設トイレ・1基 (株)カナモト	設置完了
	勝山地区集会所	仮設トイレ・1基 (株)カナモト	設置完了

### 3 新潟市からの要請事項

要請日	発送先	提供物資	対応
1月3日	信楽園病院	先割れスプーン・1,500本 (県備蓄より)	配送完了
		丸井(カップ)・3,000枚 (県備蓄より)	配送完了
	西区役所黒埼出張所	土嚢袋・10万枚 (アークランズ(株))	配送完了
1月4日	西区役所黒埼出張所	土嚢袋・11万枚(NPO法人 ユメリ災害対策センター)	手配中
		土嚢袋・6万枚 (イオンリテール(株))	手配中

【問い合わせ先】(救援物資に関する件) 救援物資班 榎 025-282-1757

令和6年1月5日  
13時現在  
災害ボランティア調整班

### 災害ボランティアについて

#### ○新潟市西区災害ボランティアセンター

月日	実施内容
1月2日 (火)	県社会福祉協議会からセンターへスタッフ、 コーディネーターを派遣
1月3日 (水)	ボランティアセンターを立上げ、 約95件のニーズ把握調査を実施
1月4日 (木)	<u>14:30 ボランティアの募集を、新潟市西区社会福祉協議会 ホームページにて開始</u> <u>21:30 ボランティアの募集は定員に達した。</u> <u>(1/6(土)～1/8(月・祝)の3日間 1日30人程度)</u>

・県としても県社会福祉協議会と情報共有を図りながら支援をしていく。