（5） 継続監視終了時調査

井戸の緒元	流域番号		12	12	12	12	13	13
	井戸番号		3440002	3440025	3440059	3440061	2130141	2130147
	市町村名		燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市
	地区名		吉田東栄町	吉田東栄町	吉田東栄町	吉田法花堂	水道町	水道町
	調査区分		継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		10		130	130	120	120
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2023/2/13	2023/2/13	2023/2/13	2023/2/13	2023/1/30	2023/1/30
	水温（℃）		14.7	17.0	14.5	12.0	14.4	14.0
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002	**0.0003**	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	**0.0011**	＜ 0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.7	6.6	7.1	7.2	6.9	7.0
	EC（mS/m）		23	69	59	63	100	100

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（5） 継続監視終了時調査

井戸の緒元	流域番号		13	13	13	13	27	27
	井戸番号		2130148	2130185	2130195	3440060	5410040	5410041
	市町村名		燕市	燕市	燕市	燕市	上越市	上越市
	地区名		水道町	大曲	水道町	吉田日之出町	直海浜	直海浜
	調査区分		継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査
	用途		その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	その他の井戸	生活用水井戸	生活用水井戸
	井戸の深度（m）		120	120	120	130		
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	上越市	上越市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	上越市	上越市
	採水年月日（西暦）		2023/1/30	2023/1/30	2023/1/30	2023/2/13	2023/3/9	2023/3/9
	水温（℃）		14.5	13.9	13.7	13.4	8.8	9.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002		
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01		
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004		
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素						**1.0**	**0.82**
	亜硝酸性窒素						＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10					**1.0**	**0.83**
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	7.1	7.0	7.1	7.1	7.4	7.6
	EC（mS/m）		100	83	91	62	22	22

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（5） 継続監視終了時調査

井戸の緒元	流域番号		27	27	28	30	30	30
	井戸番号		5410042	5410043	5420044	6020060	6020063	6020064
	市町村名		上越市	上越市	上越市	佐渡市	佐渡市	佐渡市
	地区名		直海浜	直海浜	潟町	河原田諏訪町	河原田諏訪町	河原田諏訪町
	調査区分		継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査	継続監視終了時調査
	用途		生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）					20		
	調査担当機関		上越市	上越市	上越市	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		上越市	上越市	上越市	新潟県	新潟県	新潟県
	採水年月日（西暦）		2023/3/9	2023/3/9	2023/3/15	2022/8/22	2022/8/22	2022/8/22
	水温（℃）		11.2	10.8	11.6	17.4	18.5	19.2
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002			＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1			＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04			＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1			＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01			＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**4.1**	**5.7**		**1.3**	**2.8**	**0.98**
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	**0.05**	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**4.1**	**5.7**		**1.3**	**2.8**	**0.99**
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	8.0	7.1	7.6	6.6	7.8	7.3
	EC（mS/m）		22	23	24	39	46	17

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（5） 継続監視終了時調査

井戸の緒元	流域番号		30	30
	井戸番号		6020065	6020066
	市町村名		佐渡市	佐渡市
	地区名		河原田諏訪町	河原田諏訪町
	調査区分		継続監視終了時調査	継続監視終了時調査
	用途		生活用水井戸	その他の井戸
	井戸の深度（m）		10	3～10
	調査担当機関		佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		新潟県	新潟県
	採水年月日（西暦）		2022/8/22	2022/8/22
	水温（℃）		18.9	19.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）		
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003		
	全ｼｱﾝ	検出されないこと		
	鉛	≦0.01		
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02		
	砒素	≦0.01		
	総水銀	≦0.0005		
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと		
	PCB	検出されないこと		
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02		
	四塩化炭素	≦0.002		
	クロロエチレン	≦0.002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004		
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006		
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002		
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006		
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003		
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02		
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01		
	ｾﾚﾝ	≦0.01		
	硝酸性窒素		**0.13**	**1.2**
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01	＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	**0.14**	**1.2**
	ふっ素	≦0.8		
	ほう素	≦1		
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05		
その他の項目	pH	5.8～8.6※	7.1	6.7
	EC（mS/m）		38	35

※水道水の水質基準値を参考として掲載