

機械損料一覧表 令和7年度(令和7年10月20日以降適用) 正誤表

ページ

正

誤

P5

分類コード	車種コード	名称・規格	区分	機関出力 (kW)	総重量 (kg)	標準 燃費 (L/100km)	年間標準				燃費1時間あたり				燃費1日あたり				燃費1時間あたり 燃費材料 (円)	燃費1日あたり 燃費材料 (円)
							燃費 時間	燃費 距離	燃費 燃料	燃費 CO2	燃費 燃料	燃費 CO2	燃費 燃料	燃費 CO2	燃費 燃料	燃費 CO2				
401	24	100MMJ0401081	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	242	114	89,800	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	6,690	0.0815	81,300	26,600	120,000	燃料
401	25	100MMJ0401201	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	240	106	106,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	7,100	0.0815	86,400	28,200	127,000	燃料
401	26	90M04709	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	146	50.5	57,100	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	3,830	0.0815	46,500	15,200	68,400	燃料
401	26	90M04710	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	207	75.0	76,200	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	5,110	0.0815	62,100	20,300	91,300	燃料
401	26	90M04711	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	236	78.0	88,100	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	5,900	0.0815	71,800	23,500	106,000	燃料
401	26	90M04712	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	212	83.0	105,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	7,040	0.0815	85,600	28,000	126,000	燃料
401	26	100M04713	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	241	106	111,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	8,840	0.0815	108,000	35,200	159,000	燃料
401	26	120M04714	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	241	120	132,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	8,840	0.0815	108,000	35,200	159,000	燃料
401	26	120M04715	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	271	214	133,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	10,300	0.0815	123,000	39,000	172,000	燃料
401	31	90MMJ0401218	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	212	97.0	115,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	7,710	0.0815	93,700	30,600	138,000	燃料
401	31	90MMJ0401219	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	241	106	123,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	8,240	0.0815	100,000	32,700	147,000	燃料
402	12	10MMJ0403021	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	125	19.0	18,700	13.0	620	100	140	25	10	13	0.0083	1,420	0.0653	13,900	5,400	23,700	燃料
402	12	10MMJ0403022	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	118	11.8	14,400	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,140	0.0649	12,200	4,120	18,600	燃料
402	12	10MMJ0403012	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	118	12.6	14,900	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,180	0.0649	12,700	4,200	19,300	燃料
402	12	10MMJ0403013	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	118	13.0	15,400	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,220	0.0649	13,100	4,420	19,900	燃料
402	12	10MMJ0403014	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	140	19.3	21,000	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,660	0.0649	17,800	6,010	27,100	燃料
402	12	10MMJ0403015	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	163	23.3	21,400	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,890	0.0649	18,200	6,140	27,600	燃料
402	12	10MMJ0403016	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	193	28.1	23,900	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,890	0.0649	20,300	6,850	30,000	燃料
402	12	10MMJ0403017	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	200	31.8	25,200	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	2,020	0.0649	22,200	9,510	42,000	燃料
402	12	10MMJ0403018	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	231	37.6	48,500	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	3,830	0.0649	41,200	13,900	62,600	燃料
402	12	10MMJ0403019	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	254	38.0	49,000	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	3,870	0.0649	41,600	14,000	63,200	燃料
402	13	10M04601	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	125	12.0	17,100	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,350	0.0649	14,500	4,990	22,000	燃料
402	13	10M04602	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	125	12.0	17,400	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,370	0.0649	14,800	4,990	22,400	燃料
402	13	10M04603	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	160	19.7	23,000	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,820	0.0649	19,500	6,590	29,600	燃料
402	13	10M04604	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	170	19.7	23,300	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,840	0.0649	19,800	6,600	30,100	燃料
402	13	10MMJ0403022	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	193	28.7	25,200	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,990	0.0649	21,400	7,220	32,500	燃料
402	13	10M04606	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	200	28.3	25,600	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	2,050	0.0649	22,300	9,020	43,100	燃料
402	13	10M04607	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	200	31.6	35,000	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	2,770	0.0649	29,700	10,400	45,100	燃料
402	13	10M04608	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	251	39.6	50,300	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	3,810	0.0649	42,700	14,400	64,000	燃料
402	13	10M04609	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	271	39.6	54,600	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	4,310	0.0649	46,400	15,700	74,600	燃料
402	14	10M04610	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	256	35.0	29,200	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	3,210	0.0649	34,800	13,700	57,000	燃料
402	15	10MMJ0403002	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	276	35.8	54,900	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	4,340	0.0649	46,800	15,700	70,000	燃料
432	200	100MMJ043010	高圧作業用3P-トルク 標準燃費	95	8.0	16,400	13.0	900	140	20	11	0.0102	1,690	0.0950	15,600	6,400	23,200	燃料		

分類コード	車種コード	名称・規格	区分	機関出力 (kW)	総重量 (kg)	標準 燃費 (L/100km)	年間標準				燃費1時間あたり				燃費1日あたり				燃費1時間あたり 燃費材料 (円)	燃費1日あたり 燃費材料 (円)
							燃費 時間	燃費 距離	燃費 燃料	燃費 CO2	燃費 燃料	燃費 CO2	燃費 燃料	燃費 CO2	燃費 燃料	燃費 CO2				
401	24	100MMJ0401081	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	242	114	89,800	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	6,690	0.0815	81,300	26,600	120,000	燃料
401	25	100MMJ0401201	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	240	106	106,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	7,100	0.0815	86,400	28,200	127,000	燃料
401	26	90M04709	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	146	50.5	57,100	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	3,830	0.0815	46,500	15,200	68,400	燃料
401	26	90M04710	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	207	75.0	76,200	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	5,110	0.0815	62,100	20,300	91,300	燃料
401	26	90M04711	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	236	78.0	88,100	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	5,900	0.0815	71,800	23,500	106,000	燃料
401	26	90M04712	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	212	83.0	105,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	7,040	0.0815	85,600	28,000	126,000	燃料
401	26	100M04713	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	241	106	111,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	8,840	0.0815	108,000	35,200	159,000	燃料
401	26	120M04714	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	241	120	132,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	8,840	0.0815	108,000	35,200	159,000	燃料
401	26	120M04715	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	271	214	133,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	10,300	0.0815	123,000	39,000	172,000	燃料
401	31	90MMJ0401218	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	212	97.0	115,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	7,710	0.0815	93,700	30,600	138,000	燃料
401	31	90MMJ0401219	5P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	241	106	123,000	14.0	720	120	160	25	10	15	0.0067	8,240	0.0815	100,000	32,700	147,000	燃料
402	12	10MMJ0403021	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	125	19.0	18,700	13.0	620	100	140	25	10	13	0.0083	1,420	0.0653	13,900	5,400	23,700	燃料
402	12	10MMJ0403022	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	118	11.8	14,400	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,140	0.0649	12,200	4,120	18,600	燃料
402	12	10MMJ0403012	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	118	12.6	14,900	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,180	0.0649	12,700	4,200	19,300	燃料
402	12	10MMJ0403013	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	118	13.0	15,400	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,220	0.0649	13,100	4,420	19,900	燃料
402	12	10MMJ0403014	3P-トルク[直圧駆動式]2P-トルク	140	19.3	21,000	12.0	720	120	160	25	10	14	0.0078	1,660	0.0649	17,800	6,010	27	

