

令和8年4月23日
 福祉保健部感染症対策・薬務課

 新潟県感染症情報（週報速報版）をお知らせします
 （令和8年第16週：令和8年4月13日から令和8年4月19日まで）

※新潟県感染症情報は「速報版」であり、前週公表した数値と異なる場合があります。

 ●今週の
 トピック

◆麻しん（はしか）に注意をお願いします。（別紙参照）

- 第10週（3/2～3/8）以降の県内での発生はありませんが、全国的には第14週（3/30～4/5）39件から第15週（4/6～4/12）56件と1.4倍に急増しており、今年最大の感染者数となっています。海外渡航歴のない方の感染も確認されています。
- 感染防止のため麻しんの発生状況に注意するとともにご自身やご家族の予防接種歴について確認をお願いします。2回の接種記録が確認できない場合は、必要に応じて医療機関にご相談ください。
- 発熱、発しんなどの麻しんを疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に電話連絡のうえ、指示に従って受診してください。

[麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について - 新潟県ホームページ](https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356868039539.html)
<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356868039539.html>

◆ゴールデンウィーク期間中は帰省や旅行等で人の動きが増加します。基本的な感染対策をお願いします。

- 手洗い、マスクの着用を含む咳エチケット、室内での換気の実施など、基本的な感染対策をお願いします。
- 発熱や咳などの症状がある場合は外出を控えましょう。やむを得ず外出が必要な場合はマスクを着用するとともに、人混みを避けましょう。

●定点報告

全県に警報を発令している疾病：なし

●全数報告

1類感染症

届出なし

2類感染症

結核	3件	新潟市保健所管内	無症状病原体保有者	70歳代男性
		新発田保健所管内	患者	80歳代女性
		三条保健所管内	患者	90歳代女性

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症	2件	新潟市保健所管内	無症状病原体保有者	20歳代女性
		新潟市保健所管内	無症状病原体保有者	20歳代男性

4類感染症

届出なし

5類感染症

ウイルス性肝炎	1件	新潟市保健所管内	患者	40歳代女性
---------	----	----------	----	--------

多剤耐性緑膿菌感染症	1件	新潟市保健所管内	患者	70歳代男性
------------	----	----------	----	--------

梅毒	3件	新潟市保健所管内	患者	20歳代女性
		新潟市保健所管内	無症状病原体保有者	30歳代男性
		新潟市保健所管内	患者	20歳代女性

百日咳	1件	三条保健所管内	患者	10歳未満男性
-----	----	---------	----	---------

次回は令和8年4月30日（木）発行予定です。

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)地域振興局等管内別報告数

令和8年第16週:4月13日から4月19日まで

		県計	新潟市	新発田	新津※	三条	長岡	魚沼	南魚沼	十日町	柏崎	糸魚川	村上	佐渡	上越
インフルエンザ	実数	104	26	8		12	15	4		3	5	10	1	7	13
	定点当	1.89	1.44	2.00		2.40	2.14	2.00		1.50	2.50	5.00	0.50	3.50	3.25
新型コロナウイルス感染症	実数	48	17	7		5	8		1	2	1		5	1	1
	定点当	0.87	0.94	1.75		1.00	1.14		0.33	1.00	0.50		2.50	0.50	0.25
RSウイルス感染症	実数	20	9		1	4	1					2			3
	定点当	0.67	0.90		1.00	1.33	0.25					2.00			1.50
咽頭結膜熱	実数	4				2	2								
	定点当	0.13				0.67	0.50								
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	実数	140	26	11		19	55	6	2				10	4	7
	定点当	4.67	2.60	5.50		6.33	13.75	6.00	1.00				10.00	4.00	3.50
感染性胃腸炎	実数	144	46	9	2	14	38	5	2	3		12	1	7	5
	定点当	4.80	4.60	4.50	2.00	4.67	9.50	5.00	1.00	3.00		12.00	1.00	7.00	2.50
水痘	実数	25	6			13	4					2			
	定点当	0.83	0.60			4.33	1.00					2.00			
手足口病	実数														
	定点当														
伝染性紅斑	実数	11				5	1	2	3						
	定点当	0.37				1.67	0.25	2.00	1.50						
突発性発疹	実数	3				1									2
	定点当	0.10				0.33									1.00
ヘルパンギーナ	実数	1		1											
	定点当	0.03		0.50											
流行性耳下腺炎	実数														
	定点当														
急性出血性結膜炎	実数	1				1									
	定点当	0.11				1.00									
流行性角結膜炎	実数	1	1												
	定点当	0.11	0.20												
細菌性髄膜炎	実数														
	定点当														
無菌性髄膜炎	実数														
	定点当														
マイコプラズマ肺炎	実数	4					1		1	1					1
	定点当	0.31					0.50		1.00	1.00					1.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	実数	1											1		
	定点当	0.08											1.00		
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	実数														
	定点当														

		県計	新潟市	新発田	新津※	三条	長岡	魚沼	南魚沼	十日町	柏崎	糸魚川	村上	佐渡	上越
急性呼吸器感染症	実数	2788	1079	142	19	429	356	113	74	100	104	111	35	99	127
	定点当	53.62	59.94	35.50	9.50	85.80	71.20	56.50	24.67	33.33	52.00	55.50	35.00	49.50	42.33

※新津は、新潟地域振興局管内(五泉市、阿賀町)

実数:指定届出機関(定点医療機関)からの患者報告の総数

定点当:実数を指定届出機関(定点医療機関)の総数で除したもの

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)最近6週間の推移

		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ	実数	1138	919	658	325	121	104
	定点当	20.69	16.71	11.96	5.91	2.20	1.89
新型コロナウイルス感染症	実数	90	94	73	43	40	48
	定点当	1.64	1.71	1.33	0.78	0.73	0.87

令和8年第16週:4月13日から4月19日まで

年齢別	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~59歳	60歳以上
	1	25	41	10	2	20	5
	0.02	0.45	0.75	0.18	0.04	0.36	0.09
	4	12	5	1	2	12	12
	0.07	0.22	0.10	0.02	0.04	0.21	0.21

		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
RSウイルス感染症	実数	27	24	12	14	16	20
	定点当	0.90	0.80	0.40	0.47	0.53	0.67
咽頭結膜熱	実数	2	5	5	7	8	4
	定点当	0.07	0.17	0.17	0.23	0.27	0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	実数	153	95	94	69	93	140
	定点当	5.10	3.17	3.13	2.30	3.10	4.67
感染性胃腸炎	実数	118	92	99	94	94	144
	定点当	3.93	3.07	3.30	3.13	3.13	4.80
水痘	実数	6	10	7	8	3	25
	定点当	0.20	0.33	0.23	0.27	0.10	0.83
手足口病	実数			1	2	1	
	定点当			0.03	0.07	0.03	
伝染性紅斑	実数	13	8	9	6	11	11
	定点当	0.43	0.27	0.30	0.20	0.37	0.37
突発性発疹	実数	6	5	2	5	12	3
	定点当	0.20	0.17	0.07	0.17	0.40	0.10
ヘルパンギーナ	実数		1		1		1
	定点当		0.03		0.03		0.03
流行性耳下腺炎	実数		3		1		
	定点当		0.10		0.03		
急性出血性結膜炎	実数				1	2	1
	定点当				0.11	0.22	0.11
流行性角結膜炎	実数	2	2				1
	定点当	0.20	0.20				0.11
細菌性髄膜炎	実数	1				1	
	定点当	0.08				0.08	
無菌性髄膜炎	実数			1			
	定点当			0.08			
マイコプラズマ肺炎	実数	4	5	1	2	8	4
	定点当	0.31	0.38	0.08	0.15	0.62	0.31
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	実数						1
	定点当						0.08
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	実数			2			
	定点当			0.15			

年齢別	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
	2	17	1			
	0.06	0.56	0.03			
		3	1			
		0.10	0.03			
	2	47	65	17	1	8
	0.07	1.56	2.17	0.57	0.03	0.27
	13	69	40	14	1	7
	0.44	2.30	1.33	0.47	0.03	0.23
	1	5	14	5		
	0.03	0.17	0.47	0.17		
		4	7			
		0.13	0.23			
	1	2				
	0.03	0.06				
		1				
		0.03				
						1
						0.11
						1
						0.11
		1		2		1
		0.08		0.15		0.08
						1
						0.08

		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
急性呼吸器感染症	実数	3855	3323	3026	2547	2469	2788
	定点当	74.13	63.90	58.19	48.98	47.48	53.62

年齢別	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~59歳	60歳以上
	188	1134	536	208	60	414	248
	3.62	21.81	10.31	4.00	1.15	7.96	4.77

入院サーベイランス

		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ	実数	11	11	9	5	1	
	定点当	0.85	0.85	0.69	0.38	0.08	
新型コロナウイルス感染症	実数	46	25	33	17	8	4
	定点当	3.54	1.92	2.54	1.31	0.62	0.31

年齢別	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~59歳	60歳以上
							4
							0.31

指定届出機関(定点医療機関)から報告の修正等があった場合、前週の感染症情報(週報速報版)で公表した数値と異なる場合があります。

保健所・疾患・施設種別 感染症集団発生等報告数(第16週)

令和8年4月13日～令和8年4月19日

インフルエンザ	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)						2							
老人福祉施設(施設数)													
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

新型コロナウイルス感染症	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)					1								
老人福祉施設(施設数)	1										1		
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

感染性胃腸炎	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)	1			1		3	1						
老人福祉施設(施設数)													
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

その他の感染症	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)								1				1	
老人福祉施設(施設数)													
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

※その他の感染症:ヒトメタニューモウイルス、RSウイルス感染症

○ 報告の要件

- ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

現在地 [トップページ](#) > [組織でさがす](#) > [福祉保健部](#) > [感染症対策・薬務課](#) > 麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について

麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について

ページ番号：0379346 更新日：2026年4月23日更新

麻しんの国内外での報告増加に伴う注意喚起について

厚生労働省より、麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起が発表されています。

現在、海外における流行が報告されており、インドネシアをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しています。今後、輸入事例の更なる増加や、国内における感染伝播事例が増加することが懸念されることから、海外渡航をされる方は、以下の点に注意をお願いします。

【海外渡航前の注意事項】

- ・ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認すること。
- ・母子保健手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴を確認すること。
- ・過去定期接種を実施した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討すること。
- ・麻しんへのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討すること。

【麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項】

- ・渡航後、帰国後2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意すること。
- ・発熱や咳、鼻水、目の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関に対して事前に、麻しんの流行がみられる地域に渡航していたことや、麻しんの可能性について連絡の上、受診すること。
- ・医療機関を受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能な限り公共交通機関を用いることなく受診すること。

<厚生労働省リーフレット>



海外へ渡航される方へ

「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。

麻しん報告数上位10の国々

国名	報告数
フィリピン	16,906
インドネシア	9,277
モロッコ	8,483
パキスタン	8,310
インド	8,194
アフガニスタン	5,823
インドネシア	4,576
スリランカ	3,164
日本	2,939
タイ	2,859
ブラジル	2,859


日本国内で報告された麻しん症例の推定感染地域

海外へ行く前に

- ☑ 麻しんの予防接種歴を母子手帳などで確認しましょう
- ☑ 定期接種を受けていない方は、接種を検討してください

厚生労働省

[出国前の注意事項 \[PDFファイル/421KB\]](#)



海外から帰国された方へ

帰国後2週間程度は麻しん発症の可能性を考慮し健康状態に注意してください。

麻しん報告数上位10の国々

国名	報告数
フィリピン	16,906
インドネシア	9,277
モロッコ	8,483
パキスタン	8,310
インド	8,194
アフガニスタン	5,823
インドネシア	4,576
スリランカ	3,164
日本	2,939
タイ	2,859
ブラジル	2,859

日本国内で報告された麻しん症例の推定感染地域

帰国後2週間程度は

- ☑ 高熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状に注意しましょう

厚生労働省



[帰国後の注意事項 \[PDFファイル/457KB\]](#)

参考：麻しんにご注意ください（厚生労働省リーフレット） [\[PDFファイル/440KB\]](#)

<海外渡航に関する参考資料>

- ・ [海外における麻しん（はしか）に関する注意喚起（厚生労働省検査所）](#) <外部リンク>
- ・ [外務省海外安全ホームページ](#) <外部リンク>

見つからないときは



- [外務省たびレジ<外部リンク>](#)

発生状況

[麻しん（はしか）の発生状況（感染症発生動向調査（Idwr）：国立健康危機管理研究機構）<外部リンク>](#)

新潟県内の患者発生状況（人）

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
新潟県内	2	0	0	0	0	0	0	10
（参考）全国	744	10	6	6	28	45	265	299

※2026年については、新潟県内は第16週（4月19日）まで、全国は第15週（4月12日）までの報告数

麻しんとは

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。

- ヒトからヒトへ感染が伝播し、感染力が極めて強く、空気感染、飛沫感染、接触感染で容易に広まります。
- 免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症し、また、一度感染して発症すると、一生免疫が持続すると言われています。
- 感染すると10日程度の潜伏期の後、38℃台の発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。
- 2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが現れます。
- 肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

[厚生労働省ホームページ「麻しん」<外部リンク>](#)

[国立健康危機管理研究機構ホームページ「麻しん」<外部リンク><外部リンク>](#)

県民の皆様へのお願い

麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。

- 麻しんの予防には、予防接種が最も有効であり、十分な効果を期待するためには2回の接種が必要です。
- 定期予防接種の対象者の方は、対象年齢になったら、早めに接種しましょう。
- 発熱、発しんなどの麻しんを疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に電話連絡の上、指示に従って受診してください。

<定期接種の対象年齢>

第1期：1歳以上2歳未満（生後12月から生後24月に至る間にある方）

第2期：5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間

※新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種時期に定期接種を行えず接種を延期されていた方が、その後（規定の接種時期ではない時期）に接種を行った場合についても、定期接種として取り扱われ得ます。お住まいの市町村にお問い合わせください。

<任意接種について>

定期接種の対象でない方が予防接種を希望される場合は、ご希望の医療機関に、麻しんの予防接種（MRワクチン等）が可能かお問い合わせください。

<参考 リーフレット>

[麻しんはワクチン接種が予防に有効です！ \[PDFファイル/82KB\]](#)

[100万回のハグよりも、2回のワクチンを。\[PDFファイル/480KB\]](#)



PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページに関するお問い合わせ

[福祉保健部](#) [感染症対策・薬務課](#)

感染症対策班

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階

Tel：025-280-5200 Fax：025-280-5641 [メールでのお問い合わせはこちら](#)

[ポスト](#)

[県公式SNS一覧へ](#)

新潟県庁 法人番号 5000020150002

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

電話番号：025-285-5511（代表） 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く

[県庁へのアクセス](#)

[県庁舎のご案内](#)

[直通電話番号一覧](#)

[メンテナンス](#)

手話で電話する

[サイトマップ](#)

[ガイドライン](#)

[個人情報の取扱い](#)

[免責事項](#)

[RSS配信について](#)

[リンク集](#)

PCサイト表示

スマホサイト表示