

令和8年4月30日  
福祉保健部感染症対策・薬務課

新潟県感染症情報（週報速報版）をお知らせします  
（令和8年第17週：令和8年4月20日から令和8年4月26日まで）

※新潟県感染症情報は「速報版」であり、前週公表した数値と異なる場合があります。

●今週の  
トピック

- ◆麻しん（はしか）に注意をお願いします。（別紙1参照）
  - 第10週（3/2～3/8）以降の県内での発生はありませんが、全国的には2020年以降最多となるペースで感染が急増しています。麻しん（はしか）は、マスクや手洗いでは感染予防として十分でなく、ワクチンが重要です。麻しん（はしか）は、先進国でも重症化することもあり、1,000人に1人死亡するとされている感染症です。
  - 発熱、発しんなどの麻しん（はしか）を疑う症状がある場合は、外出を控えるとともに、受診する場合には、事前に医療機関に連絡の上、医療機関の指示に従ってご対応いただくようお願いいたします。また、受診の際には、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。
  - ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、麻しん・風しんワクチンの2回接種が重要です。お子様が定期接種の対象である1歳又は就学前1年間にある場合、積極的に早期の接種をご検討ください。
  - また、ご自身やご家族の予防接種歴について確認をお願いします。2回の接種記録を確認できない場合は、必要に応じて医療機関にご相談ください。
- ※厚生労働省「麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ」（別紙2参照）  
[麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について - 新潟県ホームページ](https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356868039539.html)  
<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356868039539.html>
- ◆ゴールデンウィーク期間中は帰省や旅行等で人の動きが増加します。基本的な感染対策をお願いします。（別紙3参照）
  - 手洗い、マスクの着用を含む咳エチケット、室内での換気の実施など、基本的な感染対策をお願いします。
  - 発熱や咳などの症状がある場合は外出を控えましょう。やむを得ず外出が必要な場合はマスクを着用するとともに、人混みを避けましょう。
- ※ゴールデンウィーク期間中、医療機関が診療していない場合は、地元の休日・夜間急患センターや病院にご相談ください。また、受診の必要性や対処方法について看護師等に相談できる救急医療電話相談「#7119」、小児救急医療電話相談「#8000」や、LINEから相談が可能なAI救急相談アプリを活用ください。

●定点報告

全県に警報を発令している疾病：なし

●全数報告

1類感染症	届出なし			
2類感染症	結核	5件	新潟市保健所管内	患者 90歳代男性
			三条保健所管内	患者 60歳代女性
			村上保健所管内	疑似症患者 80歳代男性
			上越保健所管内	患者 80歳代男性
			上越保健所管内	無症状病原体保有者 70歳代女性
3類感染症	届出なし			
4類感染症	届出なし			
5類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	3件	新潟市保健所管内	患者 70歳代男性
			新潟市保健所管内	患者 80歳代男性
			十日町保健所管内	患者 70歳代女性

水痘（入院例）	2 件	新潟市保健所管内	患者	10 歳未満女性
		上越保健所管内	患者	70 歳代女性
梅毒	2 件	新潟市保健所管内	患者	30 歳代男性
		三条保健所管内	患者	50 歳代男性
破傷風	1 件	三条保健所管内	患者	70 歳代男性

次回は令和 8 年 5 月 11 日（月）発行予定です。

福祉保健部感染症対策・薬務課感染症対策班  
電話 025-280-5200（内線 2594）

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)地域振興局等管内別報告数

令和8年第17週:4月20日から4月26日まで

		県計	新潟市	新発田	新津※	三条	長岡	魚沼	南魚沼	十日町	柏崎	糸魚川	村上	佐渡	上越
インフルエンザ	実数	59	13	6	1	6	7		1	2	1	7		7	8
	定点当	1.07	0.72	1.50	0.50	1.20	1.00		0.33	1.00	0.50	3.50		3.50	2.00
新型コロナウイルス感染症	実数	52	25	3		6	9			5	2		1		1
	定点当	0.95	1.39	0.75		1.20	1.29			2.50	1.00		0.50		0.25
RSウイルス感染症	実数	25	5			4	1				2	1			12
	定点当	0.83	0.50			1.33	0.25				2.00	1.00			6.00
咽頭結膜熱	実数	7	2				3				1				1
	定点当	0.23	0.20				0.75				1.00				0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	実数	154	20	10		25	72	5	1	2	1		8	2	8
	定点当	5.13	2.00	5.00		8.33	18.00	5.00	0.50	2.00	1.00		8.00	2.00	4.00
感染性胃腸炎	実数	126	46	6		13	33	10		8		3		2	5
	定点当	4.20	4.60	3.00		4.33	8.25	10.00		8.00		3.00		2.00	2.50
水痘	実数	9	2			2	4						1		
	定点当	0.30	0.20			0.67	1.00						1.00		
手足口病	実数														
	定点当														
伝染性紅斑	実数	11				9									2
	定点当	0.37				3.00									1.00
突発性発疹	実数	2				1			1						
	定点当	0.07				0.33			0.50						
ヘルパンギーナ	実数														
	定点当														
流行性耳下腺炎	実数														
	定点当														
急性出血性結膜炎	実数														
	定点当														
流行性角結膜炎	実数	4	1			3									
	定点当	0.40	0.20			3.00									
細菌性髄膜炎	実数	1		1											
	定点当	0.08		1.00											
無菌性髄膜炎	実数														
	定点当														
マイコプラズマ肺炎	実数	3							3						
	定点当	0.23							3.00						
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	実数														
	定点当														
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	実数														
	定点当														

		県計	新潟市	新発田	新津※	三条	長岡	魚沼	南魚沼	十日町	柏崎	糸魚川	村上	佐渡	上越
急性呼吸器感染症	実数	3005	1119	147	20	561	379	85	82	128	108	98	21	139	118
	定点当	57.79	62.17	36.75	10.00	112.20	75.80	42.50	27.33	42.67	54.00	49.00	21.00	69.50	39.33

※新津は、新潟地域振興局管内(五泉市、阿賀町)

実数:指定届出機関(定点医療機関)からの患者報告の総数

定点当:実数を指定届出機関(定点医療機関)の総数で除したもの



保健所・疾患・施設種別 感染症集団発生等報告数(第17週)

令和8年4月20日～令和8年4月26日

インフルエンザ	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)													
老人福祉施設(施設数)													
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

新型コロナウイルス感染症	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)													
老人福祉施設(施設数)										1	1		
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

感染性胃腸炎	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)	2		1		1	4		2					
老人福祉施設(施設数)					2								
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

その他の感染症	新潟市	村上	新発田	新津	三条	長岡	魚沼	南魚沼	柏崎	十日町	上越	糸魚川	佐渡
児童福祉施設(施設数)								2	1		2		
老人福祉施設(施設数)													
障害福祉サービス事業所／ 身体障害者社会参加支援施設 (施設数)													
保護施設(施設数)													
その他の施設(施設数)													

※その他の感染症:ヒトメタニューモウイルス、RSウイルス感染症

○ 報告の要件

- ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合



- [外務省たびレジ](#)<外部リンク>

## 発生状況

[麻疹（はしか）の発生状況（感染症発生動向調査（Idwr）：国立健康危機管理研究機構）](#)<外部リンク>

### 新潟県内の患者発生状況（人）

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
新潟県内	2	0	0	0	0	0	0	10
（参考）全国	744	10	6	6	28	45	265	362

※2026年については、新潟県内は第17週（4月26日）まで、全国は第16週（4月19日）までの報告数

## 麻疹とは

麻疹は、麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。

- ヒトからヒトへ感染が伝播し、感染力が極めて強く、空気感染、飛沫感染、接触感染で容易に広まります。
- 免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症し、また、一度感染して発症すると、一生免疫が持続すると言われています。
- 感染すると10日程度の潜伏期の後、38℃台の発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。
- 2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが現れます。
- 肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

[厚生労働省ホームページ「麻疹」](#)<外部リンク>

[国立健康危機管理研究機構ホームページ「麻疹」](#)<外部リンク><外部リンク>

## 県民の皆様へのお願い

麻疹は感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。

- 麻疹の予防には、予防接種が最も有効であり、十分な効果を期待するためには2回の接種が必要です。
- 定期予防接種の対象者の方は、対象年齢になったら、早めに接種しましょう。
- 発熱、発しんなどの麻疹を疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に電話連絡の上、指示に従って受診してください。

### <定期接種の対象年齢>

第1期：1歳以上2歳未満（生後12月から生後24月に至る間にある方）

第2期：5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間

※新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種時期に定期接種を行えず接種を延期されていた方が、その後（規定の接種時期ではない時期）に接種を行った場合についても、定期接種として取り扱われ得ます。お住まいの市町村にお問い合わせください。

### <任意接種について>

定期接種の対象でない方が予防接種を希望される場合は、ご希望の医療機関に、麻疹の予防接種（MRワクチン等）が可能かお問い合わせください。

### <参考 リーフレット>

[麻疹はワクチン接種が予防に有効です！\[PDFファイル/82KB\]](#)

[100万回のハグよりも、2回のワクチンを。\[PDFファイル/480KB\]](#)



PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。  
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

## このページに関するお問い合わせ

[福祉保健部](#) [感染症対策・薬務課](#)

感染症対策班

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階

Tel : 025-280-5200 Fax : 025-280-5641 [メールでのお問い合わせはこちら](#)

[ポスト](#)

[県公式SNS一覧へ](#)

**新潟県庁** 法人番号 5000020150002

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

電話番号：025-285-5511（代表）8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く

[県庁へのアクセス](#)

[県庁舎のご案内](#)

[直通電話番号一覧](#)

[メンテナンス](#)

手話で電話する

[サイトマップ](#)

[ガイドライン](#)

[個人情報の取扱い](#)

[免責事項](#)

[RSS配信について](#)

[リンク集](#)

PCサイト表示

スマホサイト表示

## 麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ

- 重症になりやすく、感染力が極めて高い麻しん（はしか）が、2020年以降最多となるペースで感染拡大しています。麻しん（はしか）は、マスクや手洗いでは感染予防として十分ではなく、ワクチンが重要です。**麻しん（はしか）は、「かかってもたいしたことはない」感染症ではなく、肺炎・脳炎・腸炎などで重症化することも多く、先進国でも重症化することもあり、1,000人に1人死亡するとされている感染症**です。更なる感染拡大防止のため、以下の事項について、ご協力をお願いいたします。

### <麻しん（はしか）を疑う症状がある場合の対応>

- **麻しんを疑う症状がある場合は、外出を控える**とともに、**受診する場合には、事前に医療機関に連絡の上、医療機関の指示に従ってご対応いただく**ようお願いいたします。
- 感染拡大防止のため、受診の際には、**公共交通機関の利用を可能な限り避ける**ことについて、ご協力をお願いいたします。

### <自治体の疫学調査へのご協力>

- 麻しん（はしか）の感染拡大防止には、**患者や接触者に対する行政による調査が重要**です。ご協力をお願いいたします。

### <ワクチン接種のご検討>

- ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、ワクチンは2回接種することが重要です。
- お子様は麻しん・風しんワクチンの**定期接種の対象である1歳又は就学前1年間**にある場合、**積極的に早期の接種をご検討**ください。
- 海外では大きな流行が複数の国で報告されています。接種が不十分な場合、**渡航の2週間前までに接種することをご検討**ください。
- **2000年4月1日以前に生まれた方は、当時の感染状況もあり、2回の定期接種が行われていない可能性があります。**母子健康手帳等で、過去の麻しんの罹患歴又は2回の接種記録を確認できない方は、今一度、**麻しん・風しんワクチンの接種をご検討**ください。なお、今回の流行は**10代～40代の方を中心に流行している**ことも踏まえ、特にこの年齢層の方はご検討をお願いいたします。

### <特にご注意いただきたい方々>

- 特に、以下の方々は、接種が不十分な場合、ワクチンの接種をご検討ください。
  - ・ 保育園や学校職員、医療機関職員など、小さいお子さんや患者さんと接触する機会の多い方
  - ・ 空港職員、観光業スタッフなど渡航者と接触する機会の多い方
- また、以下の方々は、感染すると重症化すると言われておりますのでご注意ください。
  - ・ 妊娠中は麻しん風しんワクチンの接種はできません。早産や流産のリスクがあるため、妊娠前の接種をご検討ください。
  - ・ 免疫不全のある方は、主治医の方と相談のうえ、麻しん風しんワクチン接種をご検討ください。
  - ・ 乳幼児は、肺炎や脳炎を起こすリスクがありますので、ご家族の接種歴をご確認ください。

救急車を呼ぶ？ 病院に行く？  
迷ったときは…



大人(概ね15歳以上の方) を対象

## 救急医療電話相談

☎️ 📱 県内のプッシュ回線・携帯電話からは

# 7 1 1 9

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは 025-284-7119



15歳未満のお子さん を対象

## 小児救急医療電話相談

☎️ 📱 県内のプッシュ回線・携帯電話からは

# 8 0 0 0

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは 025-288-2525



相談  
時間

※令和7年8月1日～  
月～土曜 18時～翌8時  
日・祝日 8時～翌8時  
(振替日含む)

相談  
内容

発熱、頭痛、腹痛、吐き気など  
急な病気やけが等に関する相談

経験豊富な看護師などが医療機関の受診の必要性や、対処方法等について助言します。  
※この電話相談は、診療行為、医療行為ではなく、電話での助言により相談者の判断の参考としていただくものです。

終日24時間  
相談いただけます

ゴールデンウィークや年末年始といった長期の連休のほか、令和7年8月1日以降の日曜日や祝日(振替日含む)は、24時間体制で電話相談窓口を開設するため、昼間もご利用いただけます。詳細は新潟県 HP をご確認ください。

#7119 新潟県HP

#8000 新潟県HP



新潟県

# 安心して救急医療を受診するために

～新潟県からのお願い～



## 救急医療の現状

近年、「夜間の方がすいているから」「昼間は仕事があるから」などの理由で、軽い症状でも、休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が増える傾向にあります。

このため、救急外来が混み合い、命にかかわるような重症患者への対応が遅れてしまうことが懸念されています。

また、病院の医師やスタッフが疲弊し、身近な地域の救急医療体制が維持できなくなる恐れもあります。

引き続き、身近な地域において救急医療を提供していくためには、救急医療機関の適正な受診について、県民の皆さんのご理解とご協力が不可欠です。

## 医療機関を受診する際のお願い

### 「かかりつけ医」を持ちましょう

「かかりつけ医」のお医者さんなら、普段の体調や、家族の様子、病歴なども把握した上で、診察してもらえます。

気軽に何でも相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心がけましょう。

### できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう

昼間の診療時間内なら、医師だけでなく、看護師、検査技師、薬剤師など、十分な医療スタッフが揃っていますので、検査や投薬などもスムーズに受けられます。



### 休日夜間急患センターなどをご利用ください

地域の休日夜間急患センター、休日・夜間当番医をご利用ください。  
なお、入院や手術が必要な場合には、その他の救急医療機関と連携して診療していただけますので、ご安心ください。



けがや急病等で、緊急に病院に行く必要がある場合は、  
迷わず 119 番に通報し救急車を要請してください。

新潟県



子供が夜中に高熱！  
医療機関を受診すべき？



胸が圧迫されるように痛む！  
救急車を呼ぶべき？

# 大切なお子さんやご自身・ご家族の 急な病気やケガの時に どうするべきか迷ったら…



## AI 救急相談アプリを活用ください



チャットで相談



# 症状から 緊急度を判定できます

ご利用は LINE で友だち追加するだけ！ /

利用  
無料



友だち追加は  
←こちらから

詳しくは裏面をご覧ください



救急医療の  
受診に係る  
不安の解消に

いつでも  
どこでも  
相談できる

ダウンロード不要  
LINEで簡単に  
使用可能

チャットだから  
気軽に相談  
できる



相談の結果内容はあくまでアドバイスです。受診前には、必ず医療機関へご確認ください。  
相談結果は、検査や医師の診断によるものではありません。「医療機関を受診するか」、「救急車を呼ぶか」の目安にしてください。

●総務省消防庁の緊急度判定プロトコル Ver.2 をもとに結果を判定しています。●監修：新潟大学 大学院医歯学総合研究科 救命救急医学分野

新潟県

<問い合わせ先> 新潟県福祉保健部 地域医療政策課 ☎025-256-8947

## AI救急相談アプリのご利用方法

急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、チャット形式で気軽に相談が可能な救急相談アプリです。チャット形式で相談した内容をもとに、可能性のある症状を表示します。選択した症状について、「今すぐ救急車を呼びましょう」や「現時点では医療機関に行く必要はないでしょう」といった緊急度の判定を行います。症状によっては、家庭での対処法をアドバイスします。

※アプリの利用規約をご確認頂き、同意した上でご利用ください。

### LINE 友だち追加から利用開始までの流れ



## AI救急相談アプリの機能

### チャット相談

症状を入力 → チャットに回答 → 結果表示

#### 5段階の判定

- 1 現時点では医療機関に行く必要は無いでしょう。
- 2 通常診療時間内に(24時間以内を目安に)受診しましょう。
- 3 早めに(8~9時間を目安に)受診しましょう。
- 4 直ちに(1~2時間を目安に)受診しましょう。
- 5 今すぐ119番へ電話してください。

5段階の緊急度表示、家庭での対応ポイントを表示

### 医療機関検索

### 専門相談電話検索

急な病気やけがで迷った時にご活用いただけます



### ●ご利用にあたっての注意点

相談で表示される結果は、検査や医師の診断によるものではありません。自己の責任において医療機関の受診や救急車の利用を判断してください。アプリをご利用いただくための通信料は、ご利用者様の負担となります。

## 新潟県

<問い合わせ先> 新潟県福祉保健部 地域医療政策課 ☎025-256-8947