

機械除草(肩掛式)  
除草  
飛び石防護無し

機械構成比：0.62%

労務構成比：99.38%

材料構成比：1.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

76.191

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	草刈機[肩掛式] カット径255mm		0.61%		草刈機[肩掛式] カット径255mm				MMJ2031005 MM092031005
R1t'	特殊作業員		66.89%		特殊作業員				RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		16.27%		土木一般世話役				RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		13.33%		普通作業員				RR0102 RR9102
	積算単価				積算単価				EP001
	作業形態 飛び石防護の有無	=1 =2		肩掛け式 無し					
	【補正式】 P'        =        P								
	[機械補正] K1r            K1t' × { [ ————— × ————— ] × ————— 100            K1t K1r		Kr						
	[労務補正] R1r            R1t' + [ ————— × ————— + ————— × ————— 100            R1t          R2r          R2t' + R3r          R3t' 100          R2t + 100          R3t          R1r + R2r + R3r		Rr						
	[材料補正] Z1r            Z1t' + [ ————— × ————— ] × ————— 100            Z1t          Zr		Zr						
	[全体調整] 100 - Kr - Rr - Zr + ————— } 100		Z1r						

機械除草(肩掛式)・集草  
除草＋集草  
飛び石防護無し

機械構成比：0.45%

労務構成比：99.55%

材料構成比：1.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：105.99

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	草刈機[肩掛式] カッタ径255mm		0.44%		草刈機[肩掛式] カッタ径255mm				MMJ2031005 MM092031005
R1t'	特殊作業員		48.10%		特殊作業員				RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		35.94%		普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		11.69%		土木一般世話役				RR0125 RR9125
	積算単価				積算単価				EP001
	飛び石防護の有無	=2		無し					
	【補正式】 P'                =                P								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$								
	[材料補正] $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$								

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬  
除草＋集草＋積込運搬  
飛び石防護無し

SCB432160 施 工 内 訳 表 施工 第0-0003号内訳表

単価適用日/適用基準日 08年04月20日適用  
1 2 当り  
標準単価： 137.73

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		1.07%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010010 MPM93010010
K2t'	草刈機[肩掛式] カット径255mm		0.34%	円／供用日	草刈機[肩掛式] カット径255mm		MMJ2031005 MM092031005
R1t'	普通作業員		46.14%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		36.98%	円／人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		9.00%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	運転手(一般)		3.28%	円／人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		0.42%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	飛び石防護の有無	=2		無し			
	運搬機械選定	=1		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)			
	ダンプトラック運搬距離	=1		6.5km以下			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r}{K1r + K2r} \right.$				Kr		

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬  
除草＋集草＋積込運搬  
飛び石防護無し

SCB432160 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 08年04月20日適用  
施工 第0-0003号内訳表  
1 2 当り  
標準単価： 137.73

機械構成比：1.42%			労務構成比：98.16%			材料構成比：0.42%			市場単価構成比：0.00%			標準単価：137.73			
代 表 機 労 材 規 格				構成比		単価(上越②)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)		備 考	
	[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t'	R3r	R3t'	R4r	R4t'	Rr		R1r + R2r + R3r + R4r			
		$+ \left[ \frac{100}{R1r} \times \frac{R1t'}{100} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2r} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3r} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4r} \right] \times$			R2t	100	R3t	100	R4t						
	[材料補正]	Z1r	Z1t'	Zr											
		$+ \left[ \frac{100}{Z1r} \times \frac{Z1t'}{100} \right] \times$			Z1r										
	[全体調整]	$100 - Kr - Rr - Zr$													
		$+ \frac{100}{100}$													

機械除草(肩掛式)  
除草  
飛び石防護有り

機械構成比：0.53%

労務構成比：99.47%

材料構成比：1.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

89.272

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	草刈機[肩掛式] カット径255mm		0.52%		草刈機[肩掛式] カット径255mm				MMJ2031005 MM092031005
R1t'	特殊作業員		57.09%		特殊作業員				RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		25.60%		普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		13.89%		土木一般世話役				RR0125 RR9125
	積算単価				積算単価				EP001
	作業形態 飛び石防護の有無	=1 =1		肩掛け式 有り					
	【補正式】 P'          =          P								
	[機械補正] K1r          K1t' × { [ ————— × ————— ] × ————— 100          K1t K1r								
	[労務補正] R1r          R1t' + [ ————— × ————— + ————— × ————— 100          R1t          R2r          R2t'          R3r          R3t' 100          R2t          100          R3t          R1r + R2r + R3r								
	[材料補正] Z1r          Z1t' + [ ————— × ————— ] × ————— 100          Z1t          Zr Z1r								
	[全体調整] 100 - Kr - Rr - Zr + ————— } 100								

機械除草(肩掛式)・集草  
除草＋集草  
飛び石防護有り

機械構成比：0.40%

労務構成比：99.60%

材料構成比：1.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：119.2

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	草刈機[肩掛式] カット径255mm		0.39%	円／供用日	草刈機[肩掛式] カット径255mm				MMJ2031005 MM092031005
R1t'	特殊作業員		42.76%	円／人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		42.61%	円／人	普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.40%	円／人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
	積算単価				積算単価				EP001
	飛び石防護の有無		=1	有り					
	【補正式】 P'       =       P								
	[機械補正] × { [ $\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$ ] × $\frac{Kr}{K1r}$								
	[労務補正] + [ $\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$ + $\frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t}$ + $\frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$ ] × $\frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$								
	[材料補正] + [ $\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$ ] × $\frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }								

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬  
除草＋集草＋積込運搬  
飛び石防護有り

機械構成比：1.29%

労務構成比：98.33%

材料構成比：0.38%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：150.81

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		0.98%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MPM03010010 MPM93010010
K2t'	草刈機[肩掛式] カット径255mm		0.31%		草刈機[肩掛式] カット径255mm				MMJ2031005 MM092031005
R1t'	普通作業員		50.57%	円／人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		33.77%		特殊作業員				RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役		8.22%	円／人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
R4t'	運転手(一般)		3.00%		運転手 (一般)				RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		0.38%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	飛び石防護の有無		=1	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 6.5km以下 全ての費用					
	運搬機械選定		=1						
	ダンプトラック運搬距離		=1						
	費用の内訳		=1						
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r}{K1r + K2r} \right.$				Kr				

飛び石防護有り

頁0-0008

# 施工内訳表

1                      m2                      当り

[illegible]

新 潟 県



SCB432140 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 29.337

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	95.24%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
積算単価				積算単価			EP001
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$							
$\left. + \frac{100 - Rr}{100} \right\}$							

積込運搬  
積込運搬

単価適用日/適用基準日 08年04月20日適用

頁0-0010

SCB432150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.61% 労務構成比： 93.60% 材料構成比： 1.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 32.252

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(上越②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		4.61%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010010 MPM93010010
R1t'	普通作業員		78.78%		普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	運転手(一般)		14.04%		運転手 (一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		1.79%		軽油			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			円／L	積算単価			EP001
	運搬機械選定 ダンプトラック運搬距離 費用の内訳		=1 =1 =1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 6.5km以下 全ての費用				
	【補正式】 P' = P							
	[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
	[労務補正] $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$							
	[材料補正] $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

## 機械除草明細

[illegible]