

令和 8 年 9 月 2 0 日以降適用

新潟県土木工事等基礎(公表)単価表  
付録 物価資料掲載名称一覧

新潟県土 木 部  
新潟県農 地 部  
新潟県農林水産部

# 新潟県土木工事等基礎（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

## 1 はじめに

本資料は「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

## 2 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にて御確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

## 3 その他

- （１）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等への加工及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （２）本資料は、令和８年９月２０日以降適用の単価表に対応しています。
- （３）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、新潟県は一切の責任を負いかねます。
- （４）入札案件に係わる単価については、各発注機関にお問い合わせください。

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載     |                  |      | 月刊 積算資料 掲載               |                           |      |
|--------|----------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------|------|
|        | 名称             | 規格               | 単位   | 名称                       | 規格                        | 単位   |
| K6030  | 簡易土留材(貸貸) 15m当 | 1. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深1. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6031  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 1. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深1. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6032  | 簡易土留材(貸貸) 15m当 | 2. 0型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深2. 0m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6033  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 2. 0型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2. 0m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6034  | 簡易土留材(貸貸) 15m当 | 2. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深2. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6035  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 2. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6036  | 簡易土留材(貸貸) 15m当 | 3. 0型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深3. 0m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6037  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 3. 0型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3. 0m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6038  | 簡易土留材(貸貸) 15m当 | 3. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深3. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6039  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 3. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6040  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 3. 5型 W3～4. 7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3. 5m 開削幅3. 0以上4. 7m未満 | m2・日 |
| K6041  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 4. 0型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4. 0m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6042  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 4. 0型 W3～4. 7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4. 0m 開削幅3. 0以上4. 7m未満 | m2・日 |
| K6043  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 4. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6044  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 4. 5型 W3～4. 7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4. 5m 開削幅3. 0以上4. 7m未満 | m2・日 |
| K6045  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 5. 0型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5. 0m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6046  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 5. 0型 W3～4. 7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5. 0m 開削幅3. 0以上4. 7m未満 | m2・日 |
| K6047  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 5. 5型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5. 5m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6048  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 5. 5型 W3～4. 7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5. 5m 開削幅3. 0以上4. 7m未満 | m2・日 |
| K6049  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 6. 0型 W3m未満      | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6. 0m 開削幅3. 0m未満       | m2・日 |
| K6050  | 簡易土留材(貸貸) 30m当 | 6. 0型 W3～4. 7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6. 0m 開削幅3. 0以上4. 7m未満 | m2・日 |
| K6051  | アルミ腹起こし(賃貸)    | 70×115×4000mm程   | 本・日  | 仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上    | 幅70～80 高115～130 長4000mm   | 本・日  |
| K6052  | アルミ腹起こし(賃貸)    | 110×120×4000mm程  | 本・日  | 仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上    | 幅110～120高120～130 長4000mm  | 本・日  |
| K6053  | 水圧サポート(賃貸)     | 調整長590～900mm程    | 本・日  | 仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上  | 調整長590～900mm 標準型          | 本・日  |
| K6054  | 水圧サポート(賃貸)     | 手動ポンプ 水量15～19L   | 台・日  | 仮設土留材賃料 手動式水圧ポンプ 30日以上   | タンク容量15～19L               | 台・日  |
| K6055  | アルミ腹起こし(賃貸)基本料 | 70×115×4000mm程   | 本    | 仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料      | 幅70～80 高115～130 長4000mm   | 本    |
| K6056  | アルミ腹起こし(賃貸)基本料 | 110×120×4000mm程  | 本    | 仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料      | 幅110～120高120～130 長4000mm  | 本    |
| K6057  | 水圧サポート(賃貸)基本料  | 調整長590～900mm程    | 本    | 仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料    | 調整長590～900mm 標準型          | 本    |
| K6058  | 水圧サポート(賃貸)基本料  | 手動ポンプ 水量15～19L   | 台    | 仮設土留材賃料 手動式水圧ポンプ 基本料     | タンク容量15～19L               | 台    |
| K6059  | 水圧サポート(賃貸)     | 調整長770～1300mm程   | 本・日  | 仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上  | 調整長770～1300mm 標準型         | 本・日  |
| K6060  | 水圧サポート(賃貸)基本料  | 調整長770～1300mm程   | 本    | 仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料    | 調整長770～1300mm 標準型         | 本    |
| K6061  | 水圧サポート(賃貸)     | 調整長1100～1800mm程  | 本・日  | 仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上  | 調整長1100～1800mm 標準型        | 本・日  |
| K6062  | 水圧サポート(賃貸)基本料  | 調整長1100～1800mm程  | 本    | 仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料    | 調整長1100～1800mm 標準型        | 本    |
| KAR201 | キャリアダンプ(賃貸)    | クローラ 油圧式 4t      | 台・日  | 賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式  | 積載質量4. 0t (≒排2次含)         | 台・日  |
| KAR202 | コンクリートバケット(賃貸) | 0. 5m3           | 基・日  | 賃貸料金 コンクリートバケット          | 容量0. 5m3                  | 台・日  |
| KAR280 | モレール(賃貸)30日以内  | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR281 | モレール(賃貸)60日以内  | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR282 | モレール(賃貸)90日以内  | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR283 | モレール(賃貸)120日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR284 | モレール(賃貸)150日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR285 | モレール(賃貸)180日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR286 | モレール(賃貸)210日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR287 | モレール(賃貸)240日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR288 | モレール(賃貸)270日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR289 | モレール(賃貸)300日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR290 | モレール(賃貸)330日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR291 | モレール(賃貸)360日以内 | 動力車 500kg積／45度   | 台    |                          |                           |      |
| KAR313 | モレール(賃貸)30日以内  | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR314 | モレール(賃貸)60日以内  | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR315 | モレール(賃貸)90日以内  | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR316 | モレール(賃貸)120日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR317 | モレール(賃貸)150日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR318 | モレール(賃貸)180日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR319 | モレール(賃貸)210日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR320 | モレール(賃貸)240日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR321 | モレール(賃貸)270日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR322 | モレール(賃貸)300日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR323 | モレール(賃貸)330日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR324 | モレール(賃貸)360日以内 | 土木平台車500kg積／45度  | 台    |                          |                           |      |
| KAR337 | モレール(賃貸)30日以内  | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR338 | モレール(賃貸)60日以内  | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR339 | モレール(賃貸)90日以内  | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR340 | モレール(賃貸)120日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR341 | モレール(賃貸)150日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR342 | モレール(賃貸)180日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR343 | モレール(賃貸)210日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR344 | モレール(賃貸)240日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR345 | モレール(賃貸)270日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR346 | モレール(賃貸)300日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR347 | モレール(賃貸)330日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KAR348 | モレール(賃貸)360日以内 | レール資材500kg積／45度  | mm   |                          |                           |      |
| KN0014 | 一般構造用丸鋼SS400   | 13mm             | t    | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径13mm 1. 04kg／m           | kg   |
| KN0015 | 一般構造用丸鋼SS400   | 16mm             | t    | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径16mm 1. 58kg／m           | kg   |
| KN0016 | 一般構造用丸鋼SS400   | 32mm             | t    | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径32mm 6. 31kg／m           | kg   |
| KN0017 |                |                  |      | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径50mm 15. 4kg／m           | kg   |
| KN0018 |                |                  |      | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径80mm 39. 5kg／m           | kg   |
| KN0019 |                |                  |      | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径110mm 74. 6kg／m          | kg   |
| KN0020 |                |                  |      | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径180mm 200kg／m            | kg   |
| KN0059 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0060 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0061 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0062 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0063 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0064 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0066 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0067 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0068 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0069 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0070 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0071 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0077 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0078 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0079 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0080 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0081 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0082 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0084 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0085 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0086 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0087 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0088 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0089 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0091 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0092 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0093 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |
| KN0094 | 厚板 無規格         | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺      | t    |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                 |    | 月刊 積算資料 掲載               |                          |    |
|--------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|--------------------------|----|
|        | 名称              | 規格              | 単位 | 名称                       | 規格                       | 単位 |
| KN0095 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0096 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0129 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0130 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0131 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0132 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0133 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0134 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0136 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0137 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0138 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0139 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0140 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0141 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0143 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0144 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0145 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0146 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0147 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0148 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0153 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0154 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0155 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0156 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0157 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0158 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0160 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0161 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0162 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0163 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0164 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0165 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0167 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0168 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0169 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0170 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0171 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0172 | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き   | t  | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| KN0205 | 等辺山形鋼 SS400 小形  | 3×25×25mm       | t  | 等辺山形鋼(SS400) 小形          | 3×25×25mm 1.12kg/㎡       | kg |
| KN0206 | 等辺山形鋼 SS400 小形  | 3×30×30mm       | t  | 等辺山形鋼(SS400) 小形          | 3×30×30mm 1.36kg/㎡       | kg |
| KN0382 |                 |                 |    | 不等辺山形鋼(SS400)            | 9×75×90mm 11.0kg/㎡       | kg |
| KN0383 | 不等辺山形鋼 SS400 中形 | 7×100×75mm      | t  | 不等辺山形鋼(SS400)            | 7×75×100mm 9.32kg/㎡      | kg |
| KN0384 | 不等辺山形鋼 SS400 中形 | 7×125×75mm      | t  | 不等辺山形鋼(SS400)            | 7×75×125mm 10.7kg/㎡      | kg |
| KN0385 |                 |                 |    | 不等辺山形鋼(SS400)            | 10×90×125mm 16.1kg/㎡     | kg |
| KN0386 | 不等辺山形鋼 SS400 大形 | 9×150×90mm      | t  | 不等辺山形鋼(SS400)            | 9×90×150mm 16.4kg/㎡      | kg |
| KN0408 | 溝形鋼 SS400 大形    | 11×250×90mm     | t  | みぞ形鋼(SS400)              | 11×90×250mm 40.2kg/㎡     | kg |
| KN0409 | 溝形鋼 SS400 大形    | 9×300×90mm      | t  | みぞ形鋼(SS400)              | 9×90×300mm 38.1kg/㎡      | kg |
| KN0434 | I形鋼 SS400 大形    | 5.5×150×75mm    | t  | I形鋼(SS400)               | 5.5×75×150mm 17.1kg/㎡    | kg |
| KN0435 | I形鋼 SS400 大形    | 7×200×100mm     | t  | I形鋼(SS400)               | 7×100×200mm 26.0kg/㎡     | kg |
| KN0436 | I形鋼 SS400 大形    | 7.5×250×125mm   | t  | I形鋼(SS400)               | 7.5×125×250mm 38.3kg/㎡   | kg |
| KN0437 | I形鋼 SS400 大形    | 10×300×150mm    | t  | I形鋼(SS400)               | 8×150×300mm 48.3kg/㎡     | kg |
| KN0469 | H形鋼 SS400 広幅    | 100×100×6×8     | t  | H形鋼(SS400) 広幅            | 100×100×6×8mm 16.9kg/㎡   | kg |
| KN0470 | H形鋼 SS400 広幅    | 150×150×7×10    | t  | H形鋼(SS400) 広幅            | 125×125×6.5×9mm 23.6kg/㎡ | kg |
| KN0471 | H形鋼 SS400 広幅    | 300×300×10×15   | t  | H形鋼(SS400) 広幅            | 250×250×9×14mm 71.8kg/㎡  | kg |
| KN0472 | H形鋼 SS400 広幅    | 350×350×12×19   | t  | H形鋼(SS400) 広幅            | 350×350×12×19mm 135kg/㎡  | kg |
| KN0473 | H形鋼 SS400 細幅    | 450×200×9×14    | t  | H形鋼(SS400) 細幅            | 450×200×9×14mm 74.9kg/㎡  | kg |
| KN0532 | 平鋼 SS400        | 12×32～44mm      | t  |                          |                          |    |
| KN0533 | 平鋼 SS400        | 12×50mm         | t  | 平鋼(SS400)                | 厚12×幅50mm 4.71kg/㎡       | kg |
| KN0543 | 一般構造炭素鋼管STK400  | 外径27.2 肉厚1.9    | t  | 一般構造用炭素鋼管 (STK400)       | 27.2×1.9mm 1.19kg/㎡      | kg |
| KN0544 | 一般構造炭素鋼管STK400  | 外径34 肉厚2.3      | t  | 一般構造用炭素鋼管 (STK400)       | 34.0×2.3mm 1.80kg/㎡      | kg |
| KN0545 | 一般構造炭素鋼管STK400  | 外径42.7 肉厚2.3    | t  | 一般構造用炭素鋼管 (STK400)       | 42.7×2.3mm 2.29kg/㎡      | kg |
| KN0546 | 一般構造炭素鋼管STK400  | 外径101.6 肉厚3.2   | t  | 一般構造用炭素鋼管 (STK400)       | 101.6×3.2mm 7.76kg/㎡     | kg |
| KN0547 | 一般構造炭素鋼管STK400  | 外径165.2 肉厚4.5   | t  | 一般構造用炭素鋼管 (STK400)       | 165.2×4.5mm 17.8kg/㎡     | kg |
| KN0548 | 一般構造炭素鋼管STK400  | 外径318.5 肉厚6     | t  | 一般構造用炭素鋼管 (STK400)       | 318.5×6.0mm 46.2kg/㎡     | kg |
| KN0559 | 一般構造角形鋼管STKR400 | 2.3×100×50mm    | t  | 一般構造用角形鋼管 (STKR400)      | 100×50 2.3mm 5.14kg/㎡    | kg |
| KN0560 | 一般構造角形鋼管STKR400 | 2.3×100×100mm   | t  | 一般構造用角形鋼管 (STKR400)      | 100×100 2.3mm 6.95kg/㎡   | kg |
| KN0565 | 配管用炭素鋼管 SGP     | 黒ねじ無 25A 定尺5.5m | 本  | 配管用炭素鋼管(ガス管) 黒管ねじなし SGP  | 32A 1・1/4長5.5m 3.38kg/㎡  | 本  |
| KN0566 | 配管用炭素鋼管 SGP     | 黒ねじ無 80A 定尺5.5m | 本  | 配管用炭素鋼管(ガス管) 黒管ねじなし SGP  | 80A 3B 長5.5m 8.79kg/㎡    | 本  |
| KN0567 | 配管用炭素鋼管 SGP     | 白ねじ無 25A 定尺4m   | 本  | 配管用炭素鋼管(ガス管) 白管ねじなし SGP  | 32A 1・1/4B 長4m 3.38kg/㎡  | 本  |
| KN0568 | 配管用炭素鋼管 SGP     | 白ねじ無 80A 定尺4m   | 本  | 配管用炭素鋼管(ガス管) 白管ねじなし SGP  | 80A 3B 長4m 8.79kg/㎡      | 本  |
| KN0569 | 配管用炭素鋼管 SGP     | 白ねじ付 25A 定尺4m   | 本  | 配管用炭素鋼管(ガス管) 白管ねじつき SGP  | 32A 1・1/4B 長4m 3.38kg/㎡  | 本  |
| KN0570 | 配管用炭素鋼管 SGP     | 白ねじ付 80A 定尺4m   | 本  | 配管用炭素鋼管(ガス管) 白管ねじつき SGP  | 40A 1・1/2B 長4m 3.89kg/㎡  | 本  |
| KN0575 | 圧力配管用炭素鋼管 電鍍管   | 370-E 黒ねじ無 20A  | kg | 圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管     | 20A 3/4B 長5.5m           | kg |
| KN0576 | 圧力配管用炭素鋼管 電鍍管   | 370-E 黒ねじ無 25A  | kg | 圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管     | 25A 1B 長5.5m             | kg |
| KN0577 | 圧力配管用炭素鋼管 電鍍管   | 370-E 黒ねじ無 32A  | kg | 圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管     | 32A 1・1/4B 長5.5m         | kg |
| KN0578 | 圧力配管用炭素鋼管 電鍍管   | 370-E 黒ねじ無 40A  | kg | 圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管     | 40A 1・1/2B 長5.5m         | kg |
| KN0579 | 圧力配管用炭素鋼管 電鍍管   | 370-E 黒ねじ無 50A  | kg | 圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管     | 50A 2B 長5.5m             | kg |
| KN0589 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管  | Sch40 呼び径20A    | kg | 配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A    | Sch40 20A 肉厚3.0mm        | kg |
| KN0590 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管  | Sch40 呼び径32A    | kg | 配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A    | Sch40 32A 肉厚3.5mm        | kg |
| KN0591 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管  | Sch40 呼び径50A    | kg | 配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A    | Sch40 50A 肉厚4.0mm        | kg |
| KN0592 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管  | Sch40 呼び径200A   | kg | 配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A    | Sch40 200A 肉厚8.0mm       | kg |
| KN0597 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm  | kg |
| KN0598 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚7.0×幅1000×長2000mm  | kg |
| KN0599 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚8.0×幅1000×長2000mm  | kg |
| KN0600 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚15×幅2438×長6100mm   | kg |
| KN0601 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚26×幅2438×長6100mm   | kg |
| KN0602 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚42×幅2438×長6100mm   | kg |
| KN0604 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)    | No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm  | kg |
| KN0605 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)    | No.1 厚4.0×幅2438×長6100mm  | kg |
| KN0606 |                 |                 |    | ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)    | No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm | kg |
| KN0607 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚10×幅2438×長6100mm   | kg |
| KN0608 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)    | No.1 厚24×幅2438×長6100mm   | kg |
| KN0616 | 熱間仕上ステンレス丸鋼     | 16mm×4～6m       | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)        | 径16～24×長4000～6000mm      | kg |
| KN0617 | 熱間仕上ステンレス丸鋼     | 25～100mm×4～6m   | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)        | 径25～100×長4000～6000mm     | kg |
| KN0618 | 熱間仕上ステンレス丸鋼     | 110mm×4～6m      | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)        | 径110×長4000～6000mm        | kg |
| KN0625 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 3×30×30  | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚3.0×幅30×長6000mm         | kg |
| KN0626 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 4×50×50  | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚4.0×幅50×長6000mm         | kg |
| KN0627 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 6×65×65  | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚6.0×幅65×長6000mm         | kg |
| KN0628 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 6×75×75  | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚6.0×幅75×長6000mm         | kg |
| KN0629 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 9×75×75  | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚9.0×幅75×長6000mm         | kg |
| KN0644 |                 |                 |    | ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)  | 厚4.0×幅50×高100×長6000mm    | kg |
| KN0646 | 熱間成形ステンレス溝形鋼    | 6×150×75mm×6m   | kg | ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)  | 厚6.0×幅75×高150×長6000mm    | kg |
| KN0658 | 熱間仕上ステンレス平鋼     | 6×50×4000mm     | kg | ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)    | 厚6.0×幅50×長4000mm         | kg |
| KN0659 | 熱間仕上ステンレス平鋼     | 9×50×4000mm     | kg | ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)    | 厚9.0×幅50×長4000mm         | kg |
| KN0672 |                 |                 |    | 機械構造用炭素鋼                 | S10C～S55C 径101～150mm     | kg |
| KN0673 |                 |                 |    | 機械構造用炭素鋼                 | S10C～S55C 径101～150mm     | kg |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                  |      | 月刊 積算資料 掲載               |                          |    |
|--------|-----------------|------------------|------|--------------------------|--------------------------|----|
|        | 名称              | 規格               | 単位   | 名称                       | 規格                       | 単位 |
| KN0674 |                 |                  |      | 機械構造用炭素鋼                 | S10C～S55C 径101～150mm     | kg |
| KN0675 |                 |                  |      | 機械構造用炭素鋼                 | S10C～S55C 径101～150mm     | kg |
| KN0897 | 鉄スクラップ          | 鋼ダライ粉 A          | t    | 鉄スクラップ 鉄                 | 鋼ダライ粉 A                  | t  |
| KN0898 |                 |                  |      | 鉄スクラップ 鉄                 | 鋼ダライ粉 A                  | t  |
| KN0900 | 銅スクラップ          | 並銅               | kg   | 非鉄スクラップ 銅                | 並銅                       | kg |
| KN0901 | 黄銅スクラップ         | 黄銅鋳物             | kg   | 非鉄スクラップ 黄銅               | 並黄銅鋳物                    | kg |
| KN0902 | 青銅スクラップ         | 青銅鋳物             | kg   | 非鉄スクラップ 青銅               | 青銅鋳物                     | kg |
| KN0903 | アルミスクラップ        | 機械鋳物             | kg   | 非鉄スクラップ アルミ              | 機械鋳物                     | kg |
| KN1601 | 水門用水密ゴム         | 天然ゴム 平形          | kg   |                          |                          |    |
| KN1602 | 水門用水密ゴム         | 天然ゴム L形          | kg   |                          |                          |    |
| KN1603 | 水門用水密ゴム         | 天然ゴム P形          | kg   |                          |                          |    |
| KN1604 | 水門用水密ゴム         | 天然ゴム 凸形          | kg   |                          |                          |    |
| KN1606 | 水門用水密ゴム         | 合成ゴム 平形          | kg   |                          |                          |    |
| KN1607 | 水門用水密ゴム         | 合成ゴム L形          | kg   |                          |                          |    |
| KN1608 | 水門用水密ゴム         | 合成ゴム P形          | kg   |                          |                          |    |
| KN1609 | 水門用水密ゴム         | 合成ゴム 凸形          | kg   |                          |                          |    |
| KN7003 | ブラスト材           | ショット             | kg   | 下地調整材 ブラスト材              | 鉄鋼製(ショット)                | kg |
| KN7011 | エッチングプライマー      | JIS 2種 長バク型 暗緑   | kg   | 金属表面処理塗料 エッチングプライマー      | JIS K5633 2種 長バク形 暗緑     | kg |
| KN7013 | ジンクリッチプライマー     | JIS 1種 無機系 グレー   | kg   | 金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー     | JIS K5552 1種 無機系 グレー     | kg |
| KN7038 | エポキシ樹脂塗料        | 中塗り 赤系           | kg   | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 中塗り 赤系                   | kg |
| KN7039 | エポキシ樹脂塗料        | 中塗り 青・緑系         | kg   | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 中塗り 青・緑系                 | kg |
| KN7040 | エポキシ樹脂塗料        | 中塗り 淡彩           | kg   | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 中塗り 淡彩                   | kg |
| KN7041 | エポキシ樹脂塗料        | 上塗り 赤系           | kg   | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 上塗り 赤系                   | kg |
| KN7042 | エポキシ樹脂塗料        | 上塗り 青・緑系         | kg   | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 上塗り 青・緑系                 | kg |
| KN7043 | エポキシ樹脂塗料        | 上塗り 淡彩           | kg   | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 上塗り 淡彩                   | kg |
| KN7045 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料   | JIS C種1号2号 赤さび   | kg   | 鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形  | 下塗り JIS K5551 C種1・2号 赤さび | kg |
| KN7049 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料   | 内面用 淡彩           | kg   | 鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形  | 下塗り 内面用 淡彩               | kg |
| KN7050 |                 |                  |      | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 下塗り JIS K5551 A種・B種 赤さび  | kg |
| KN7051 | 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料   | JIS C種1号 赤さび     | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料    | 下塗り JIS K5551 C種1号 グレー   | kg |
| KN7052 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料    | JIS 中塗り塗料 赤系     | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | 中塗り JIS K5659 赤系         | kg |
| KN7053 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料    | JIS 中塗り塗料 青・緑系   | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | 中塗り JIS K5659 青・緑系       | kg |
| KN7054 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料    | JIS 中塗り塗料 淡彩     | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | 中塗り JIS K5659 淡彩         | kg |
| KN7055 |                 |                  |      | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | 上塗り JIS K5659 3級 赤系      | kg |
| KN7056 |                 |                  |      | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | 上塗り JIS K5659 3級 青・緑系    | kg |
| KN7057 |                 |                  |      | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | 上塗り JIS K5659 3級 淡彩      | kg |
| KN7058 |                 |                  |      | 鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形  | 下塗り JIS K5551 C種1・2号 赤さび | kg |
| KN7059 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料    | JIS 中塗り塗料 青・緑系   | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料     | 中塗り JIS K5659 青・緑系       | kg |
| KN7060 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料    | JIS 中塗り塗料 淡彩     | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料     | 中塗り JIS K5659 淡彩         | kg |
| KN7061 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料     | JIS 上塗り塗料1級 青・緑  | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | 上塗り JIS K5659 1級 青・緑系    | kg |
| KN7062 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料     | JIS 上塗り塗料1級 淡彩   | kg   | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | 上塗り JIS K5659 1級 淡彩      | kg |
| KN7064 | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 中塗り用 赤系   | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料      | 中塗り JIS K5516 2種 赤系      | kg |
| KN7065 | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 中塗り用 青・緑系 | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料      | 中塗り JIS K5516 2種 青・緑系    | kg |
| KN7066 | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 中塗り用 淡彩   | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料      | 中塗り JIS K5516 2種 淡彩      | kg |
| KN7067 | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 赤系   | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料      | 上塗り JIS K5516 2種 赤系      | kg |
| KN7068 | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 青・緑系 | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料      | 上塗り JIS K5516 2種 青・緑系    | kg |
| KN7069 | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 淡彩   | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料      | 上塗り JIS K5516 2種 淡彩      | kg |
| KN7120 | 鉛・クロムフリーさび止ペイント | JIS 1種 赤さび       | kg   | 錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント   | JIS K5674 1種 赤さび         | kg |
| KN7151 | シンナー            | エッチングプライマー用      | リットル | 希釈剤 エッチングプライマー用シンナー      | 比重0.83                   | L  |
| KN7155 | シンナー            | 塗料用              | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー              | ミネラルスピリット 比重0.80         | L  |
| KN7158 | シンナー            | エポキシ樹脂塗料用        | リットル | 希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー        | 比重0.85                   | L  |
| KN7160 | シンナー            | エポキシ樹脂塗料用        | リットル | 希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー        | 比重0.85                   | L  |
| KN7161 | シンナー            | 塗料用              | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー              | ミネラルスピリット 比重0.80         | L  |
| KN7164 | シンナー            | ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り  | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | 上塗り 比重0.89               | L  |
| KN7165 | シンナー            | ふっ素樹脂塗料用 上塗り用    | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー    | 上塗り 比重0.91               | L  |
| KN7169 | シンナー            | ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り  | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | 中塗り 比重0.86               | L  |
| KN7170 | シンナー            | ふっ素樹脂塗料用 中塗り用    | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー    | 中塗り 比重0.86               | L  |
| KN7171 | シンナー            | 塗料用              | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー              | ミネラルスピリット 比重0.80         | L  |
| KNA758 | 6600V OC電線      | 5mm              | m    | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | 単線 5mm                   | m  |
| KNA759 | 6600V OC電線      | 22mm2            | m    | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 22mm2                | m  |
| KNA760 | 6600V OC電線      | 38mm2            | m    | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 38mm2                | m  |
| KNA761 | 6600V OC電線      | 60mm2            | m    | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 60mm2                | m  |
| KNA762 | 6600V OC電線      | 100mm2           | m    | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 100mm2               | m  |
| KNA832 |                 |                  |      | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ       | BCWA-60 極数3              | 個  |
| KNA833 | サーキットブレーカBCWA低圧 | BCWA-30 2P バナ    | 個    |                          |                          |    |
| KNA838 | 配線用遮断器(低圧)      | TN-S 30C 3P 戸上   | 個    | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ       | BCWA-30 極数3              | 個  |
| KNA840 | サーキットブレーカBCWA低圧 | BCWA-100 3P バナ   | 個    | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ       | BCWA-100 極数3             | 個  |
| KNA841 | サーキットブレーカBCWA低圧 | BCWA-225 3P バナ   | 個    | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ       | BCWA-225 極数3             | 個  |
| KNA842 | ノーヒューズブレーカ(低圧)  | E400-NF 3P 寺崎    | 個    | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ       | BCWA-400 極数3             | 個  |
| KNA844 | 600V IV電線       | 単線 1.6mm         | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | 単線 1.6mm                 | m  |
| KNA845 | 600V IV電線       | 単線 2.0mm         | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | 単線 2.0mm                 | m  |
| KNA872 | 漏電遮断器(低圧)       | GB223EA 3Pテンパール  | 個    | 低圧配電制御機器 漏電しゃ断器          | BJWA-225 モータ保護兼用 極数3     | 個  |
| KNA879 |                 |                  |      | コンクリートボール用付属品 コンクリート根柢   | 1.2M 長1200×幅240×厚170mm   | 個  |
| KNA882 | 自在アームバンド        | UABD-317 イブチ     | 個    | 装柱金具 自在アームバンド(腕金取付用)     | UABD-317(φ170×280)       | 個  |
| KNA883 | アームタイレスバンド(片抱)  | SABD-19S-DWイブチ   | 個    | 装柱金具 アームタイレスバンド          | SABD-19S-DW(φ190×260)    | 個  |
| KNA888 | 自在バンド           | 4BD-HC-12 イブチ    | 個    | 装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)  | 4BD-HC-12(φ120×195)      | 個  |
| KNA889 |                 |                  |      | 電力用架線金具(東京電力規格)輕腕金       | 0.9 電線用                  | 本  |
| KNA893 |                 |                  |      | 電力用架線金具(東京電力規格)輕腕金       | 1.8 引留用                  | 本  |
| KNA898 |                 |                  |      | 亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537)    | 1種A級 断面積38mm2 294kg/km   | kg |
| KNA944 | 支線棒             | 13×2100mm 東電仕様   | 個    |                          |                          |    |
| KNA980 | コンクリートトラフ 直線用   | 120 L500 ふた付き    | 組    | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用      | 120 500×120×75mm         | 組  |
| KNA988 |                 |                  |      | 配電線用架線金具 輕腕金(IR規格品)      | 3.2×75×75mm 2500mm       | 本  |
| KNA999 | PDC電線           | 6600V 14mm2      | m    | 6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC)  | より線 14mm2                | m  |
| KNB000 |                 |                  |      | 通信線用架線金具 真棒              | M12×200mm 亜鉛めっきナット付      | 本  |
| KNM626 | 手動ラック式開閉装置丸ハンドル | 単動 本体 10kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM627 | 手動ラック式開閉装置丸ハンドル | 単動 本体 20kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM628 | 手動ラック式開閉装置丸ハンドル | 単動 本体 30kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM629 | 手動ラック式開閉装置丸ハンドル | 単動 本体 40kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM633 | 電動ラック式開閉装置      | 単動 本体 20kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM634 | 電動ラック式開閉装置      | 単動 本体 30kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM635 | 電動ラック式開閉装置      | 単動 本体 40kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM636 | 電動ラック式開閉装置      | 単動 本体 50kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM637 | 電動ラック式開閉装置      | 単動 本体 75kN       | 台    |                          |                          |    |
| KNM657 | ラック式開閉装置        | ラック棒 10kN        | m    |                          |                          |    |
| KNM668 | ラック式開閉装置        | ラック棒継手 10kN      | 個    |                          |                          |    |
| KNM672 | ラック式開閉装置        | ラック棒継手 50kN      | 個    |                          |                          |    |
| KNM673 | ラック式開閉装置        | ラック棒継手 75kN      | 個    |                          |                          |    |
| KNM700 | ラック式開閉装置        | ラック棒 50kN        | m    |                          |                          |    |
| KNM701 | ラック式開閉装置        | ラック棒 75kN        | m    |                          |                          |    |
| TO001  | PHCパイロ A種       | 300×60mm×7m      | 本    | PHCパイロ A種                | 300×60mm×7m 820kg        | 本  |
| TO002  | PHCパイロ A種       | 300×60mm×8m      | 本    | PHCパイロ A種                | 300×60mm×8m 940kg        | 本  |
| TO003  | PHCパイロ A種       | 300×60mm×9m      | 本    | PHCパイロ A種                | 300×60mm×9m 1060kg       | 本  |
| TO004  | PHCパイロ A種       | 300×60mm×10m     | 本    | PHCパイロ A種                | 300×60mm×10m 1180kg      | 本  |
| TO005  | PHCパイロ A種       | 300×60mm×11m     | 本    | PHCパイロ A種                | 300×60mm×11m 1290kg      | 本  |
| TO006  | PHCパイロ A種       | 300×60mm×12m     | 本    | PHCパイロ A種                | 300×60mm×12m 1410kg      | 本  |
| TO007  | PHCパイロ A種       | 300×60mm×13m     | 本    | PHCパイロ A種                | 300×60mm×13m 1530kg      | 本  |
| TO008  | PHCパイロ A種       | 350×60mm×7m      | 本    | PHCパイロ A種                | 350×60mm×7m 990kg        | 本  |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載       |                 |    | 月刊 積算資料 掲載               |                         |    |
|-------|------------------|-----------------|----|--------------------------|-------------------------|----|
|       | 名称               | 規格              | 単位 | 名称                       | 規格                      | 単位 |
| T0009 | PHCパイル A種        | 350×60mm×8m     | 本  | PHCパイル A種                | 350×60mm×8m 1140kg      | 本  |
| T0010 | PHCパイル A種        | 350×60mm×9m     | 本  | PHCパイル A種                | 350×60mm×9m 1280kg      | 本  |
| T0011 | PHCパイル A種        | 350×60mm×10m    | 本  | PHCパイル A種                | 350×60mm×10m 1420kg     | 本  |
| T0012 | PHCパイル A種        | 350×60mm×11m    | 本  | PHCパイル A種                | 350×60mm×11m 1560kg     | 本  |
| T0013 | PHCパイル A種        | 350×60mm×12m    | 本  | PHCパイル A種                | 350×60mm×12m 1700kg     | 本  |
| T0014 | PHCパイル A種        | 350×60mm×13m    | 本  | PHCパイル A種                | 350×60mm×13m 1850kg     | 本  |
| T0015 | PHCパイル A種        | 400×65mm×7m     | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×7m 1240kg      | 本  |
| T0016 | PHCパイル A種        | 400×65mm×8m     | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×8m 1420kg      | 本  |
| T0017 | PHCパイル A種        | 400×65mm×9m     | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×9m 1600kg      | 本  |
| T0018 | PHCパイル A種        | 400×65mm×10m    | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×10m 1780kg     | 本  |
| T0019 | PHCパイル A種        | 400×65mm×11m    | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×11m 1950kg     | 本  |
| T0020 | PHCパイル A種        | 400×65mm×12m    | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×12m 2130kg     | 本  |
| T0021 | PHCパイル A種        | 400×65mm×13m    | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×13m 2310kg     | 本  |
| T0022 | PHCパイル A種        | 400×65mm×14m    | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×14m 2490kg     | 本  |
| T0023 | PHCパイル A種        | 400×65mm×15m    | 本  | PHCパイル A種                | 400×65mm×15m 2670kg     | 本  |
| T0024 | PHCパイル A種        | 450×70mm×7m     | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×7m 1520kg      | 本  |
| T0025 | PHCパイル A種        | 450×70mm×8m     | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×8m 1740kg      | 本  |
| T0026 | PHCパイル A種        | 450×70mm×9m     | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×9m 1950kg      | 本  |
| T0027 | PHCパイル A種        | 450×70mm×10m    | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×10m 2170kg     | 本  |
| T0028 | PHCパイル A種        | 450×70mm×11m    | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×11m 2390kg     | 本  |
| T0029 | PHCパイル A種        | 450×70mm×12m    | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×12m 2610kg     | 本  |
| T0030 | PHCパイル A種        | 450×70mm×13m    | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×13m 2830kg     | 本  |
| T0031 | PHCパイル A種        | 450×70mm×14m    | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×14m 3040kg     | 本  |
| T0032 | PHCパイル A種        | 450×70mm×15m    | 本  | PHCパイル A種                | 450×70mm×15m 3260kg     | 本  |
| T0033 | PHCパイル A種        | 500×80mm×7m     | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×7m 1920kg      | 本  |
| T0034 | PHCパイル A種        | 500×80mm×8m     | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×8m 2190kg      | 本  |
| T0035 | PHCパイル A種        | 500×80mm×9m     | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×9m 2470kg      | 本  |
| T0036 | PHCパイル A種        | 500×80mm×10m    | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×10m 2740kg     | 本  |
| T0037 | PHCパイル A種        | 500×80mm×11m    | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×11m 3020kg     | 本  |
| T0038 | PHCパイル A種        | 500×80mm×12m    | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×12m 3290kg     | 本  |
| T0039 | PHCパイル A種        | 500×80mm×13m    | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×13m 3570kg     | 本  |
| T0040 | PHCパイル A種        | 500×80mm×14m    | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×14m 3840kg     | 本  |
| T0041 | PHCパイル A種        | 500×80mm×15m    | 本  | PHCパイル A種                | 500×80mm×15m 4110kg     | 本  |
| T0042 | PHCパイル A種        | 600×90mm×7m     | 本  | PHCパイル A種                | 600×90mm×7m 2520kg      | 本  |
| T0043 | PHCパイル A種        | 600×90mm×8m     | 本  | PHCパイル A種                | 600×90mm×8m 3000kg      | 本  |
| T0044 | PHCパイル A種        | 600×90mm×9m     | 本  | PHCパイル A種                | 600×90mm×9m 3370kg      | 本  |
| T0045 | PHCパイル A種        | 600×90mm×10m    | 本  | PHCパイル A種                | 600×90mm×10m 3750kg     | 本  |
| T0046 | PHCパイル A種        | 600×90mm×11m    | 本  | PHCパイル A種                | 600×90mm×11m 4120kg     | 本  |
| T0047 | PHCパイル A種        | 600×90mm×12m    | 本  | PHCパイル A種                | 600×90mm×12m 4500kg     | 本  |
| T0048 | PHCパイル A種        | 600×90mm×13m    | 本  | PHCパイル A種                | 600×90mm×13m 4870kg     | 本  |
| T0049 | PHCパイル B種        | 300×60mm×7m     | 本  | PHCパイル B種                | 300×60mm×7m 820kg       | 本  |
| T0050 | PHCパイル B種        | 300×60mm×8m     | 本  | PHCパイル B種                | 300×60mm×8m 940kg       | 本  |
| T0051 | PHCパイル B種        | 300×60mm×9m     | 本  | PHCパイル B種                | 300×60mm×9m 1060kg      | 本  |
| T0052 | PHCパイル B種        | 300×60mm×10m    | 本  | PHCパイル B種                | 300×60mm×10m 1180kg     | 本  |
| T0053 | PHCパイル B種        | 300×60mm×11m    | 本  | PHCパイル B種                | 300×60mm×11m 1290kg     | 本  |
| T0054 | PHCパイル B種        | 300×60mm×12m    | 本  | PHCパイル B種                | 300×60mm×12m 1410kg     | 本  |
| T0055 | PHCパイル B種        | 300×60mm×13m    | 本  | PHCパイル B種                | 300×60mm×13m 1530kg     | 本  |
| T0056 | PHCパイル B種        | 350×60mm×7m     | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×7m 990kg       | 本  |
| T0057 | PHCパイル B種        | 350×60mm×8m     | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×8m 1140kg      | 本  |
| T0058 | PHCパイル B種        | 350×60mm×9m     | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×9m 1280kg      | 本  |
| T0059 | PHCパイル B種        | 350×60mm×10m    | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×10m 1420kg     | 本  |
| T0060 | PHCパイル B種        | 350×60mm×11m    | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×11m 1560kg     | 本  |
| T0061 | PHCパイル B種        | 350×60mm×12m    | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×12m 1700kg     | 本  |
| T0062 | PHCパイル B種        | 350×60mm×13m    | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×13m 1850kg     | 本  |
| T0063 | PHCパイル B種        | 350×60mm×14m    | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×14m 1990kg     | 本  |
| T0064 | PHCパイル B種        | 350×60mm×15m    | 本  | PHCパイル B種                | 350×60mm×15m 2130kg     | 本  |
| T0065 | PHCパイル B種        | 400×65mm×7m     | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×7m 1240kg      | 本  |
| T0066 | PHCパイル B種        | 400×65mm×8m     | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×8m 1420kg      | 本  |
| T0067 | PHCパイル B種        | 400×65mm×9m     | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×9m 1600kg      | 本  |
| T0068 | PHCパイル B種        | 400×65mm×10m    | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×10m 1780kg     | 本  |
| T0069 | PHCパイル B種        | 400×65mm×11m    | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×11m 1950kg     | 本  |
| T0070 | PHCパイル B種        | 400×65mm×12m    | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×12m 2130kg     | 本  |
| T0071 | PHCパイル B種        | 400×65mm×13m    | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×13m 2310kg     | 本  |
| T0072 | PHCパイル B種        | 400×65mm×14m    | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×14m 2490kg     | 本  |
| T0073 | PHCパイル B種        | 400×65mm×15m    | 本  | PHCパイル B種                | 400×65mm×15m 2670kg     | 本  |
| T0101 | 袋詰玉石用袋材          | 1t用長期性能型 吊金具含まず | 袋  | 袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製       | 1t用 長期性能型 吊金具なし         | 袋  |
| T0104 | 袋詰玉石用袋材          | 4t用長期性能型 吊金具含まず | 袋  | 袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製       | 4t用 長期性能型 吊金具なし         | 袋  |
| T0109 |                  |                 |    | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ       | Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A    | 個  |
| T0110 |                  |                 |    | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ       | Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A    | 個  |
| T0111 |                  |                 |    | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ       | Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A     | 個  |
| T0112 |                  |                 |    | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ       | Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A     | 個  |
| T0113 |                  |                 |    | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ       | Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A     | 個  |
| T0301 | 排水用導水管 ステンレス製    | 外径18mm×L5m      | m  | 排水用導水管 ドレインⅡ型            | ステンレス製 外径18mm×長5m       | m  |
| T0310 | SDキャップ           | スラブドレーン用        | 個  | 橋梁用床版水抜管 スラブドレーン用付風品     | SDキャップ                  | 個  |
| T0320 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 BLグラウト           | エポキシ樹脂系注入材 5kg          | kg |
| T0321 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 BLグラウト           | 塩素面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg    | kg |
| T0322 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 DDグラウト50         | エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg    | kg |
| T0323 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 BLグラウト100        | エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 5kg     | kg |
| T0324 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 #101             | エポキシ樹脂系シール材 10kg        | kg |
| T0325 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 BLシール            | 不飽和ポリエステル系シール材 5kg      | kg |
| T0326 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 SBソフトシール         | 変性シリコン系シール材 320mL比重1.45 | kg |
| T0327 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 SBソフトシールプライマー    | ウレタン系プライマー 150mL 比重0.96 | 缶  |
| T0328 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 BLインジェクター        | 補充可能型注入器具               | 個  |
| T0329 |                  |                 |    | ひび割れ補修材 DDインジェクター        | 定量型注入器具                 | 本  |
| T0403 | 下水道推進工法用塩ビ管SUSR  | 標準管・先頭管 呼径150mm | 本  | 下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭 | 呼び径150mm 165×8.9mm×1m   | 本  |
| T0404 | 下水道推進工法用塩ビ管SUSR  | 標準管・先頭管 呼径200mm | 本  | 下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭 | 呼び径200mm 216×10.3mm×1m  | 本  |
| T0405 | 下水道推進工法用塩ビ管SUSR  | 最終管 呼径150mm     | 本  | 下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管 | 呼び径150mm 165×8.9mm×1m   | 本  |
| T0406 | 下水道推進工法用塩ビ管SUSR  | 最終管 呼径200mm     | 本  | 下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管 | 呼び径200mm 216×10.3mm×1m  | 本  |
| T0407 |                  |                 |    | 埋設標識シート 上下水道・ガス用         | 幅150mm×長50m 2倍 PEクロス    | 巻  |
| T0408 | 水質分析 生活環境項目      | 水素イオン濃度(pH)     | 検体 | 水質分析料金 生活環境項目            | 水素イオン濃度(pH)             | 検体 |
| T1000 | 1号マンホール(1種) 斜壁   | 600×900×300     | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 斜壁 上径600×下径900×高300mm   | 個  |
| T1001 | 1号マンホール(1種) 斜壁   | 600×900×450     | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 斜壁 上径600×下径900×高450mm   | 個  |
| T1002 | 1号マンホール(1種) 斜壁   | 600×900×600     | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 斜壁 上径600×下径900×高600mm   | 個  |
| T1003 | 1号マンホール(1種) 直壁   | 900×300         | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 直壁 径900×高300mm          | 個  |
| T1004 | 1号マンホール(1種) 直壁   | 900×600         | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 直壁 径900×高600mm          | 個  |
| T1005 | 1号マンホール(1種) 直壁   | 900×900         | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 直壁 径900×高900mm          | 個  |
| T1006 | 1号マンホール(1種) 直壁   | 900×1200        | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 直壁 径900×高1200mm         | 個  |
| T1007 | 1号マンホール(1種) 直壁   | 900×1500        | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 直壁 径900×高1500mm         | 個  |
| T1008 | 1号マンホール(1種) 直壁   | 900×1800        | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 直壁 径900×高1800mm         | 個  |
| T1011 | 1号マンホール(1種) おどり場 | 900×600         | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | おどり場直壁 径900×高600mm      | 個  |
| T1013 | 1号マンホール(1種) 管取付壁 | 900×600         | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 管取付け壁 径900×高600mm       | 個  |
| T1014 | 1号マンホール(1種) 管取付壁 | 900×900         | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 管取付け壁 径900×高900mm       | 個  |
| T1015 | 1号マンホール(1種) 管取付壁 | 900×1200        | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 管取付け壁 径900×高1200mm      | 個  |
| T1016 | 1号マンホール(1種) 管取付壁 | 900×1500        | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 管取付け壁 径900×高1500mm      | 個  |
| T1017 | 1号マンホール(1種) 管取付壁 | 900×1800        | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 管取付け壁 径900×高1800mm      | 個  |
| T1021 | 1号マンホール(1種) 底板   | 有効高130          | 個  | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種 | 底板                      | 個  |



| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載      |                 |    | 月刊 積算資料 掲載               |                        |    |
|-------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|------------------------|----|
|       | 名称              | 規格              | 単位 | 名称                       | 規格                     | 単位 |
| T2545 | ナウロック 縦石型 150型  | 1000×998×1500mm | 個  | 大型積みブロック ナウロック縦石 150A    | 1000×998×1500mm 1768kg | 個  |
| T2547 | ホライズン 75型A形     | H1000×L750mm    | 個  |                          |                        |    |
| T2548 | ホライズン 100型A形    | H1000×L1000mm   | 個  |                          |                        |    |
| T2549 | ホライズン 150型A形    | H1000×L1500mm   | 個  |                          |                        |    |
| T2550 | ホライズン 200型A形    | H1000×L2000mm   | 個  |                          |                        |    |
| T2551 | ホライズン 250型A形    | H1000×L2500mm   | 個  |                          |                        |    |
| T2570 | ベンチフリューム1種      | 200×150×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 200×150×2000mm 90kg    | 個  |
| T2571 | ベンチフリューム1種      | 250×175×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 250×175×2000mm 106kg   | 個  |
| T2572 | ベンチフリューム1種      | 300×200×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 300×200×2000mm 136kg   | 個  |
| T2573 | ベンチフリューム1種      | 350×235×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 350×235×2000mm 172kg   | 個  |
| T2574 | ベンチフリューム1種      | 400×260×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 400×260×2000mm 227kg   | 個  |
| T2575 | ベンチフリューム1種      | 450×295×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 450×295×2000mm 258kg   | 個  |
| T2576 | ベンチフリューム1種      | 500×320×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 500×320×2000mm 308kg   | 個  |
| T2577 | ベンチフリューム1種      | 550×355×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 550×355×2000mm 352kg   | 個  |
| T2578 | ベンチフリューム1種      | 600×380×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 600×380×2000mm 378kg   | 個  |
| T2579 | ベンチフリューム1種      | 650×415×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 650×415×2000mm 438kg   | 個  |
| T2580 | ベンチフリューム1種      | 700×440×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 700×440×2000mm 508kg   | 個  |
| T2581 | ベンチフリューム1種      | 800×490×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 800×490×2000mm 598kg   | 個  |
| T2582 | ベンチフリューム1種      | 900×550×2000mm  | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 900×550×2000mm 758kg   | 個  |
| T2583 | ベンチフリューム1種      | 1000×600×2000mm | 個  | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種      | 1000×600×2000mm 870kg  | 個  |
| T2590 | ベンチフリューム1種      | 200×150×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2591 | ベンチフリューム1種      | 250×175×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2592 | ベンチフリューム1種      | 300×200×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2593 | ベンチフリューム1種      | 350×235×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2594 | ベンチフリューム1種      | 400×260×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2595 | ベンチフリューム1種      | 450×295×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2596 | ベンチフリューム1種      | 500×320×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2597 | ベンチフリューム1種      | 550×355×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2598 | ベンチフリューム1種      | 600×380×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2599 | ベンチフリューム1種      | 650×415×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2600 | ベンチフリューム1種      | 700×440×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2601 | ベンチフリューム1種      | 800×490×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2602 | ベンチフリューム1種      | 900×550×1000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T2603 | ベンチフリューム1種      | 1000×600×1000mm | 個  |                          |                        |    |
| T2732 | 鉄筋L形 250A       | 35×15. 5×60cm   | 個  | 道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートL形   | 250A 幅350×高155×長600mm  | 個  |
| T2763 | 誘導ブロック コンクリート製  | 点状・線状 30×30×6cm | 枚  | 視覚障害者誘導用ブロック 誘導(線)・警告(点) | 300×300×60mm           | 枚  |
| T2943 | 泥水調整剤           | テルセローズTEーV      | kg | 泥水調整剤 テルセローズ             | CMC 20kg袋              | kg |
| T3087 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 700×600×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3088 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 700×700×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3089 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 700×800×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3090 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 700×900×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3091 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 700×1000×2000mm | 個  |                          |                        |    |
| T3092 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 800×700×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3093 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 800×800×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3094 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 800×900×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3095 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 800×1000×2000mm | 個  |                          |                        |    |
| T3096 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 900×800×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3097 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 900×900×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3098 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 900×1000×2000mm | 個  |                          |                        |    |
| T3099 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 1000×900×2000mm | 個  |                          |                        |    |
| T3100 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 1000×1000×2000  | 個  |                          |                        |    |
| T3101 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅300用 長500mm    | 枚  | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用   | 400×95×500mm 41kg      | 枚  |
| T3102 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅400用 長500mm    | 枚  | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用   | 500×110×500mm 60kg     | 枚  |
| T3103 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅500用 長500mm    | 枚  | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用   | 600×125×500mm 83kg     | 枚  |
| T3104 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅600用 長500mm    | 枚  | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用   | 700×140×500mm 109kg    | 枚  |
| T3109 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅700用 長500mm    | 枚  |                          |                        |    |
| T3110 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅800用 長500mm    | 枚  |                          |                        |    |
| T3111 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅900用 長500mm    | 枚  |                          |                        |    |
| T3112 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅1000用 長500mm   | 枚  |                          |                        |    |
| T3118 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×800×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×800×2000mm 754kg   | 本  |
| T3119 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×300×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×300×2000mm 322kg   | 本  |
| T3120 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×400×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×400×2000mm 399kg   | 本  |
| T3121 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×500×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×500×2000mm 450kg   | 本  |
| T3122 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×600×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×600×2000mm 558kg   | 本  |
| T3123 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×700×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×700×2000mm 618kg   | 本  |
| T3124 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 400×500×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×500×2000mm 532kg   | 本  |
| T3125 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 400×600×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×600×2000mm 588kg   | 本  |
| T3126 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 400×700×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×700×2000mm 710kg   | 本  |
| T3127 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 400×800×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×800×2000mm 775kg   | 本  |
| T3128 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×900×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×900×2000mm 830kg   | 本  |
| T3129 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 300×1000×2000mm | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×1000×2000mm 995kg  | 本  |
| T3130 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 300×1100×2000mm 1065kg | 本  |
| T3131 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 400×400×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×400×2000mm 454kg   | 本  |
| T3132 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 400×900×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×900×2000mm 930kg   | 本  |
| T3133 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 400×1000×2000mm | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×1000×2000mm 1000kg | 本  |
| T3134 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×1100×2000mm 1175kg | 本  |
| T3146 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 400×1200×2000mm 1260kg | 本  |
| T3147 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 500×400×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3148 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 500×500×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×500×2000mm 587kg   | 本  |
| T3149 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×1100×2000mm 1190kg | 本  |
| T3150 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×1200×2000mm 1383kg | 本  |
| T3151 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×1300×2000mm 1471kg | 本  |
| T3152 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×1400×2000mm 1559kg | 本  |
| T3153 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 600×400×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3154 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 600×500×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3155 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 500×600×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×600×2000mm 710kg   | 本  |
| T3156 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 500×700×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×700×2000mm 775kg   | 本  |
| T3157 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 500×800×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×800×2000mm 840kg   | 本  |
| T3158 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 500×900×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×900×2000mm 1040kg  | 本  |
| T3159 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 500×1000×2000mm | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 500×1000×2000mm 1111kg | 本  |
| T3160 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 600×700×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×700×2000mm 885kg   | 本  |
| T3161 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 600×800×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×800×2000mm 955kg   | 本  |
| T3162 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 600×900×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×900×2000mm 1030kg  | 本  |
| T3163 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 600×1000×2000mm | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×1000×2000mm 1234kg | 本  |
| T3165 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×1200×2000mm 1402kg | 本  |
| T3166 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 600×600×2000mm  | 個  | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×600×2000mm 754kg   | 本  |
| T3167 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×1300×2000mm 1608kg | 本  |
| T3168 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×1400×2000mm 1701kg | 本  |
| T3169 |                 |                 |    | 自由勾配側溝 側溝本体              | 600×1500×2000mm 1794kg | 本  |
| T3172 | コンクリート境界杭       | 9×9×90 新潟県型     | 本  | コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型     | 90×90×900mm 17kg       | 本  |
| T3200 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×300×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3201 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×400×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3202 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×500×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3203 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×600×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3204 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×700×2000mm  | 個  |                          |                        |    |
| T3205 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 400×500×2000mm  | 個  |                          |                        |    |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載      |                 |    | 月刊 積算資料 掲載                |                          |    |
|-------|-----------------|-----------------|----|---------------------------|--------------------------|----|
|       | 名称              | 規格              | 単位 | 名称                        | 規格                       | 単位 |
| T3206 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 400×600×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3207 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 400×700×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3208 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 400×800×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3209 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 500×600×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3210 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 500×700×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3211 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 500×800×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3212 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 500×900×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3213 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 500×1000×2000mm | 個  |                           |                          |    |
| T3214 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 600×700×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3215 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 600×800×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3216 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 600×900×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3217 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 600×1000×2000mm | 個  |                           |                          |    |
| T3220 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 400×400×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3221 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 500×400×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3222 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 500×500×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3223 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 600×500×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3224 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 600×600×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3225 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 800×600×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3359 | 鋼管ぐいSKK400地域EX除 | IIS標準寸法 ひも付き    | t  | 鋼管杭 SKK400(月積み契約)         | 標準サイズ                    | t  |
| T3360 | 鋼管ぐいSKK400地域EX除 | IIS標準寸法 ひも付き    | t  | 鋼管杭 SKK400(月積み契約)         | 標準サイズ                    | t  |
| T3362 | 鋼管ぐい・矢板付属品      | 丸蓋              | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格            | 丸蓋                       | kg |
| T3363 | 鋼管ぐい・矢板付属品      | イグダ補強           | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格            | イグダ補強                    | kg |
| T3364 | 鋼管ぐい・矢板付属品      | 十字補強            | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格            | 十字補強                     | kg |
| T3365 | 鋼管ぐい・矢板付属品      | 現場円周溶接用部材       | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費      | 現場溶接継手用部材                | kg |
| T3366 | 鋼管ぐい・矢板付属品      | 吊金具             | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費      | 吊金具(管体取付含む)              | kg |
| T3367 | 鋼管ぐい・矢板付属品      | 丸蓋 十字補強他 溶接費    | m  | 鋼管杭・鋼管矢板 溶接費              | 各付属品の溶接費                 | m  |
| T3400 | 亜鉛めっき鉄線 2種 #8   | 径4mm            | t  | 亜鉛めっき鉄線2種(QIS G 3547)     | #8 4.0mm 10.1m/kg        | kg |
| T3401 | 亜鉛めっき鉄線 2種 #10  | 径3.2mm          | t  | 亜鉛めっき鉄線2種(QIS G 3547)     | #10 3.2mm 15.8m/kg       | kg |
| T3402 | 亜鉛めっき鉄線 2種 #18  | 径1.2mm          | t  | 亜鉛めっき鉄線2種(QIS G 3547)     | #18 1.2mm 113m/kg        | kg |
| T3403 | 亜鉛めっき鉄線 2種 #20  | 径0.9mm          | t  | 亜鉛めっき鉄線2種(QIS G 3547)     | #20 0.9mm 200m/kg        | kg |
| T3419 | 合纖不織布           | T10mm 9.8KN     | m2 | 土木シート 不織布 合纖              | 厚10mm 引張強度9.8kN/m        | m2 |
| T3420 | 合纖不織布           | T10mm 117N      | m2 | 土木シート 不織布 合纖              | 厚10mm 引張強度196N/5cm       | m2 |
| T3431 | かごマツト多段積型 突込式   | めっき勾配1:0.5 A・Ba | m  | かごマツト(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)  | 突込式 A型-a 高50cm 勾配1:0.5   | m  |
| T3432 | かごマツト多段積型 突込式   | めっき勾配1:0.5 A・Bb | m  | かごマツト(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)  | 突込式 B型-b 高50cm 勾配1:0.5   | m  |
| T3441 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×10×40cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm  | m  |
| T3442 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×10×40cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm  | m  |
| T3444 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×10×48cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm  | m  |
| T3445 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×10×48cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm  | m  |
| T3450 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×13×40cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm  | m  |
| T3451 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×13×40cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm  | m  |
| T3453 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×13×50cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm  | m  |
| T3454 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×13×50cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm  | m  |
| T3456 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×13×60cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm  | m  |
| T3457 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×13×60cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm  | m  |
| T3459 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×15×40cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm  | m  |
| T3460 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×15×40cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm  | m  |
| T3462 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×15×50cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm  | m  |
| T3463 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×15×50cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm  | m  |
| T3465 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 3.2mm×15×60cm   | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm  | m  |
| T3466 | じゃかご 角形パネル GS-3 | 4mm×15×60cm     | m  | 角形じゃかごパネルタイプ GS-3         | 線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm  | m  |
| T3485 | 溶接金網 丸鉄線        | 4×150×150mm     | m2 | 溶接金網 丸鉄線溶接金網              | 4.0 150×150mm 1.38kg/m2  | m2 |
| T3488 |                 |                 |    | きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G        | 線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m | 巻  |
| T3633 | じゃかご 円筒形 GS-3   | 3.2mm×10×60cm   | m  | 円筒形じゃかご GS-3              | 線径3.2mm 網目10cm 径60cm     | m  |
| T3638 | じゃかご 円筒形 GS-3   | 5mm×13×45cm     | m  | 円筒形じゃかご GS-3              | 線径5.0mm 網目13cm 径45cm     | m  |
| T3639 | じゃかご 円筒形 GS-3   | 3.2mm×13×60cm   | m  | 円筒形じゃかご GS-3              | 線径3.2mm 網目13cm 径60cm     | m  |
| T3641 | じゃかご 円筒形 GS-3   | 5mm×13×60cm     | m  | 円筒形じゃかご GS-3              | 線径5.0mm 網目13cm 径60cm     | m  |
| T3644 | じゃかご 円筒形 GS-3   | 5mm×15×45cm     | m  | 円筒形じゃかご GS-3              | 線径5.0mm 網目15cm 径45cm     | m  |
| T3645 | じゃかご 円筒形 GS-3   | 3.2mm×15×60cm   | m  | 円筒形じゃかご GS-3              | 線径3.2mm 網目15cm 径60cm     | m  |
| T3647 | じゃかご 円筒形 GS-3   | 5mm×15×60cm     | m  | 円筒形じゃかご GS-3              | 線径5.0mm 網目15cm 径60cm     | m  |
| T3729 | 鋼製組立網ガードン パネル   | H1×W2×L2m       | 本  |                           |                          |    |
| T3731 | 鋼製組立網ガードン パネル   | H1×W2×L3m       | 本  |                           |                          |    |
| T3746 | ダイボリン 角型U字溝 500 | 500×500×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3747 | ダイボリン 角型U字溝 600 | 600×600×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3748 | ダイボリン 角型U字溝 800 | 800×800×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3749 | ダイボリン 角型U字溝1000 | 1000×1000×2000  | 個  |                           |                          |    |
| T3780 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径25 定尺4m      | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)        | 呼び径25mm 32×3.5mm×4m      | 本  |
| T3794 | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径200mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管    | 呼び径200mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| T3795 | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径300mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管    | 呼び径300mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| T3797 | ダイボリン 角型U字溝 300 | 375×300×2040mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3798 | ダイボリン 角型U字溝 400 | 500×400×2040mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3800 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 700×500×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3816 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 900×700×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3826 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体  | 1000×800×2000mm | 個  |                           |                          |    |
| T3839 | 軟質塩化ビニルシート      | T0.5mm          | m2 | 土木シート 軟質塩化ビニルシート          | 厚0.5mm                   | m2 |
| T3840 | ヤシ繊維系不織布        | T20mm 137N      | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系           | 厚20.0mm                  | m2 |
| T3841 | ヤシ繊維系不織布        | T30mm 205N      | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系           | 厚30.0mm                  | m2 |
| T3850 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×800×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3851 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×900×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3852 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 300×1000×2000mm | 個  |                           |                          |    |
| T3854 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 400×900×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T3855 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 400×1000×2000mm | 個  |                           |                          |    |
| T3862 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体  | 600×400×2000mm  | 個  |                           |                          |    |
| T4006 | ガードケーブル 土中用 塗装  | Gc-C-6E 中間端末デルタ | 本  | 標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装    | Gc-C-6E 4.5×φ139.8×1350  | 本  |
| T4007 | ガードケーブル 土中用 塗装  | Gc-B-6E 中間端末デルタ | 本  | 標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装    | Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520  | 本  |
| T4016 | ガードケーブル 加算額     | 径114.3mm 支柱曲げ加工 | 本  | 標準型ガードケーブル 加工エキストラ        | 支柱曲げ加工 φ114.3mm          | 本  |
| T4017 | ガードケーブル 加算額     | 径139.8mm 支柱曲げ加工 | 本  | 標準型ガードケーブル 加工エキストラ        | 支柱曲げ加工 φ139.8mm          | 本  |
| T4030 | ガードケーブル 土中用 塗装  | Gc-B-6E 中間・着脱   | 本  | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装 | Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1270  | 本  |
| T4031 | ガードケーブル 土中用 塗装  | Gc-C-6E 中間・着脱   | 本  | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装 | Gc-C-6E 4.5×φ114.3×1140  | 本  |
| T4032 | ガードケーブル CO用 塗装  | Gc-B-4B 中間・着脱   | 本  | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装 | Gc-B-4B 4.5×φ114.3×1270  | 本  |
| T4033 | ガードケーブル CO用 塗装  | Gc-C-4B 中間・着脱   | 本  | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装 | Gc-C-4B 4.5×φ114.3×1140  | 本  |
| T4060 | 警戒標識板           | カプセル アルミ 金具別    | m2 | 道路標識板 警戒標識板 警戒標識          | カプセルアルミ・カプセルレンズ型         | m2 |
| T4062 | 警戒標識板           | 底角 アルミ 金具別      | m2 |                           |                          |    |
| T4080 | 規制標識板 301～      | 径600 カプセル 1倍    | 枚  | 規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.0倍 301～ φ600mm         | 枚  |
| T4081 | 規制標識板 301～      | 径600 カプセル 1.5倍  | 枚  | 規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.5倍 301～ φ600mm         | 枚  |
| T4084 | 規制標識板 326～      | 350×600 カプセル 1倍 | 枚  | 規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.0倍 326～ 350×600mm      | 枚  |
| T4085 | 規制標識板 326～      | 350 カプセル 1.5倍   | 枚  | 規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.5倍 326～ 350×600mm      | 枚  |
| T4088 | 規制標識板 329～      | 800 カプセル 1倍     | 枚  | 規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.0倍 329～ φ800mm         | 枚  |
| T4089 | 規制標識板 329～      | 800 カプセル 1.5倍   | 枚  | 規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.5倍 329～ φ800mm         | 枚  |
| T4101 | 路線番号標識板         | カプセル アルミ 金具別    | m2 | 道路標識板 案内標識板 路線番号標識        | カプセルアルミ・カプセルレンズ型         | m2 |
| T4120 | 指示標識板 401～      | 600×600 カプセル 1倍 | 枚  | 指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.0倍 401～ 600×600mm      | 枚  |
| T4121 | 指示標識板 401～      | 600 カプセル 1.5倍   | 枚  | 指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型    | 1.5倍 401～ 600×600mm      | 枚  |
| T4130 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp-Ap-2E 塗装景観色  | m  | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装  | Gp-Ap-2E                 | m  |
| T4131 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp-Bp-2E 塗装景観色  | m  | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装  | Gp-Bp-2E                 | m  |
| T4132 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp-Cp-2E 塗装景観色  | m  | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装  | Gp-Cp-2E                 | m  |
| T4133 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp-Ap-2B 塗装景観色  | m  | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装  | Gp-Ap-2B                 | m  |
| T4134 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp-Bp-2B 塗装景観色  | m  | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装  | Gp-Bp-2B                 | m  |



| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載      |                  |    | 月刊 積算資料 掲載                 |                           |    |
|-------|-----------------|------------------|----|----------------------------|---------------------------|----|
|       | 名称              | 規格               | 単位 | 名称                         | 規格                        | 単位 |
| T6004 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | チーズ 5B           | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 チーズ(T)       | 黒・白 125A 5B               | 個  |
| T6005 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | チーズ 6B           | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 チーズ(T)       | 黒・白 150A 6B               | 個  |
| T6010 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | ニッブル 2B          | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 ニッブル(Ni)     | 黒・白 50A 2B                | 個  |
| T6011 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | ニッブル 2.1/2B      | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 ニッブル(Ni)     | 黒・白 65A 2・1/2B            | 個  |
| T6012 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | ニッブル 3B          | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 ニッブル(Ni)     | 黒・白 80A 3B                | 個  |
| T6013 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | ニッブル 4B          | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 ニッブル(Ni)     | 黒・白 100A 4B               | 個  |
| T6014 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | ニッブル 5B          | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 ニッブル(Ni)     | 黒・白 125A 5B               | 個  |
| T6015 | ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白   | ニッブル 6B          | 個  | ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手 ニッブル(Ni)     | 黒・白 150A 6B               | 個  |
| T6048 | 農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受 | 直管VP TSスリーブ径250  | 本  |                            |                           |    |
| T6049 | 農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受 | 直管VP TSスリーブ径300  | 本  |                            |                           |    |
| T6224 | 植生土のう袋          | 種子肥料 W40×L60cm   | 枚  | 人工芝類 植生土のう                 | 40(41)×60cm 標準品           | 枚  |
| T6400 | セメント系           | 一般軟弱土用 フレコン      | t  |                            |                           |    |
| T7022 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式細目   | ます穴300×400mm T-25         | 組  |
| T7023 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式細目   | ます穴300×500mm T-25         | 組  |
| T7030 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式細目   | ます穴400×400mm T-25         | 組  |
| T7031 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式細目   | ます穴400×500mm T-25         | 組  |
| T7072 | 鋼製グレーチング 柵蓋110度 | 300×400用 T25 滑止  | 組  | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴300×400mm T-25         | 組  |
| T7073 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴300×500mm T-25         | 組  |
| T7074 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴300×600mm T-25         | 組  |
| T7080 | 鋼製グレーチング 柵蓋110度 | 400×400用 T25 滑止  | 組  | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴400×400mm T-25         | 組  |
| T7081 | 鋼製グレーチング 柵蓋110度 | 400×500用 T25 滑止  | 組  | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴400×500mm T-25         | 組  |
| T7082 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴400×600mm T-25         | 組  |
| T7085 | 鋼製グレーチング 柵蓋110度 | 500×500用 T25 滑止  | 組  | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴500×500mm T-25         | 組  |
| T7086 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴500×600mm T-25         | 組  |
| T7087 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴500×700mm T-25、20      | 組  |
| T7089 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵蓋 110° 開閉式     | ます穴600×600mm T-25         | 組  |
| T7100 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 300 T-2 995×410×95        | 枚  |
| T7101 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 400 T-2 995×510×110       | 枚  |
| T7102 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 500 T-2 995×620×125       | 枚  |
| T7103 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 300 T-2 485×410×95        | 枚  |
| T7104 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 400 T-2 485×510×110       | 枚  |
| T7105 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 500 T-2 485×620×125       | 枚  |
| T7120 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 300 T-25、20 995×410×95    | 枚  |
| T7121 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 400 T-25 995×510×110      | 枚  |
| T7122 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 500 T-25 995×620×125      | 枚  |
| T7123 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 300 T-25、20 501×410×95    | 枚  |
| T7124 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 400 T-25 501×510×110      | 枚  |
| T7125 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用 JIS     | 500 T-25 501×620×125      | 枚  |
| T7500 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 300 T-2 995×410×95        | 枚  |
| T7501 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 400 T-2 995×510×110       | 枚  |
| T7502 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 500 T-2 995×620×125       | 枚  |
| T7503 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 300 T-2 500×410×95        | 枚  |
| T7504 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 400 T-2 500×510×110       | 枚  |
| T7505 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 500 T-2 500×620×125       | 枚  |
| T7520 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 300 T-25 995×410×95       | 枚  |
| T7521 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 400 T-25 995×510×110      | 枚  |
| T7522 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 500 T-25 995×620×125      | 枚  |
| T7523 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 300 T-25 500×410×95       | 枚  |
| T7524 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 400 T-25 501×510×110      | 枚  |
| T7525 |                 |                  |    | 鋼製グレーチング 滑止柵上蓋 車道用細目 JIS   | 500 T-25 501×620×125      | 枚  |
| T7603 | 炭素繊維シート 1方向中弾性  | 目付量300 引張強度2400  | m2 | 炭素繊維シート 中弾性・1方向            | 繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2  | m2 |
| T7604 | 炭素繊維シート 1方向中弾性  | 目付量300 引張強度2900  | m2 | 炭素繊維シート 中弾性・1方向            | 繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2  | m2 |
| T7725 | PC鋼棒 B種1号       | 径23mm 4～5m未満     | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080     | 径23mm 長4～5m未満 3.26kg/m    | kg |
| T7726 | PC鋼棒 B種1号       | 径26mm 4～5m未満     | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080     | 径26mm 長4～5m未満 4.17kg/m    | kg |
| T7727 | PC鋼棒 B種1号       | 径32mm 4～5m未満     | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080     | 径32mm 長4～5m未満 6.31kg/m    | kg |
| T7728 | PC鋼棒 B種1号       | 径23mm 3～4m未満     | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080     | 径23mm 長3～4m未満 3.26kg/m    | kg |
| T7729 | PC鋼棒 B種1号       | 径26mm 3～4m未満     | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080     | 径26mm 長3～4m未満 4.17kg/m    | kg |
| T7730 | PC鋼棒 B種1号       | 径32mm 3～4m未満     | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080     | 径32mm 長3～4m未満 6.31kg/m    | kg |
| T7772 | PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法 | φ23 中間接続具        | 組  | PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用        | φ26                       | 組  |
| T7773 | PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法 | φ26 中間接続具        | 組  | PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用        | φ32                       | 組  |
| T7774 | PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法 | φ32 中間接続具        | 組  | PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用        | φ23mm グラウト注入径12.7mm       | 組  |
| T7795 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ23          | 組  | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用       | φ26mm グラウト注入径12.7mm       | 組  |
| T7796 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ26          | 組  | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用       | φ32mm グラウト注入径12.7mm       | 組  |
| T7797 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ32          | 組  | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用       | φ23mm グラウト注入径12.7mm       | 組  |
| T9105 | 軟質塩化ビニルシート      | T1mm             | m2 | 土木シート 軟質塩化ビニルシート           | 厚1.0mm                    | m2 |
| T9374 | P-Vカン 直管        | 径50 有効長5m        | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 PV管       | 直管 ゴム輪受口付 φ50mm 有効5000mm  | 本  |
| T9375 | P-Vカン 曲管        | 径50 有効長1m5R 10R  | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 PV管       | 曲管 ゴム輪受口付 φ50長1000 5・10R  | 本  |
| T9376 |                 |                  |    | C. C. BOXケーブル保護管 PV管       | ダクトスリーブ φ50mm用            | 個  |
| T9382 | P-Vカン 直管 径75    | 径75 有効長5m        | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 PV管       | 直管 ゴム輪受口付 φ75mm 有効5000mm  | 本  |
| T9384 | P-Vカン 曲管 径75    | 径75 有効長1m5R 10R  | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 PV管       | 曲管 ゴム輪受口付 φ75長1000 5・10R  | 本  |
| T9386 | 通信用VP管 直管       | 径100 有効長5m       | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管  | 直管 ゴム輪受口付 φ100 有効長5000mm  | 本  |
| T9387 | 通信用VP管 曲管       | 径100有効長1m5R 10R  | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管  | 曲管 ゴム輪受口付 φ100長1000 5・10R | 本  |
| T9388 | 通信用VP管 ダクトスリーブ  | 径100             | 個  | C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管  | ダクトスリーブ φ100mm用           | 個  |
| T9390 | フリーアクセス管 直管     | 径150 有効長5m       | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管 | 直管 ゴム輪受口付 φ150 有効長5000mm  | 本  |
| T9391 | フリーアクセス管 曲管     | 径150有効長1m5R 10R  | 本  | C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管 | 曲管 ゴム輪受口付 φ150長1000 5・10R | 本  |
| T9392 | フリーアクセス管ダクトスリーブ | 径150             | 個  | C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管 | ダクトスリーブ φ150mm用           | 個  |
| T9393 | フリーアクセス管 分岐管    | 径150 150×50      | 組  | C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管 | 分岐管 φ150mm用 ステンレスバンド付     | 個  |
| T9413 | フリーアクセス管 管枕     | 径150 220mmビッチ    | 個  | C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管 | 管枕 φ150mm用 220mmビッチ       | 個  |
| T9414 | 通信用VP管 管枕       | 径100 150mmビッチ    | 個  | C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管  | 管枕 φ100mm用 150mmビッチ       | 個  |
| T9416 | 埋設標識シート 2倍 水抜穴無 | 300mm×50mm PEクロス | 巻  | 埋設標識シート C. C. BOX・情報BOX用   | 幅300mm×長50m 2倍 穴0個 PEクロス  | 巻  |
| T9420 | 空管路防水栓          | 75mm 防水鋳鉄管用      | 個  | 地中線材料 空管路防水栓               | 径75mm 防水鋳鉄管用              | 個  |
| T9421 | 空管路防水栓          | 100mm 防水鋳鉄管用     | 個  | 地中線材料 空管路防水栓               | 径100mm 防水鋳鉄管用             | 個  |
| T9422 | 空管路防水栓          | 130mm 防水鋳鉄管用     | 個  | 地中線材料 空管路防水栓               | 径130mm 防水鋳鉄管用             | 個  |
| T9423 | 空管路防水栓          | 150mm 防水鋳鉄管用     | 個  | 地中線材料 空管路防水栓               | 径150mm 防水鋳鉄管用             | 個  |
| T9591 | 丸形アース棒(単鎖・連結式)  | B3 径10×1000日動    | 本  | 接地棒 丸形アース棒                 | B3J 連結 φ10×1000mm         | 本  |
| T9602 | ボデイ管 直管         | 径200 有効長5m       | 本  |                            |                           |    |
| T9603 | ボデイ管 曲管         | 径200有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9604 | ボデイ管 曲管         | 径200有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9606 | ボデイ管 直管         | 径250 有効長5m       | 本  |                            |                           |    |
| T9607 | ボデイ管 曲管         | 径250有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9608 | ボデイ管 曲管         | 径250有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9613 | ボデイ管 スライド管      | 径200 全長1m        | 本  |                            |                           |    |
| T9614 | ボデイ管 スライド管      | 径250 全長1m        | 本  |                            |                           |    |
| T9615 | さや管SU 直管        | 径50 有効長5m        | 本  |                            |                           |    |
| T9618 | さや管SU 直管        | 径30 有効長5m        | 本  |                            |                           |    |
| T9627 | ボデイ管 管枕         | 径200 300mmビッチ    | 個  |                            |                           |    |
| T9628 | ボデイ管 管枕         | 径250 350mmビッチ    | 個  |                            |                           |    |
| T9630 | CCVP管 直管        | 径100 有効長5m       | 本  |                            |                           |    |
| T9631 | CCVP管 曲管        | 径100有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9632 | CCVP管 曲管        | 径100有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9633 | CCVP管 直管        | 径125 有効長5m       | 本  |                            |                           |    |
| T9634 | CCVP管 曲管        | 径125有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9635 | CCVP管 曲管        | 径125有効長1m5R 10R  | 本  |                            |                           |    |
| T9639 | CCVP管 ダクトスリーブ   | 径100             | 個  |                            |                           |    |
| T9640 | CCVP管 ダクトスリーブ   | 径125             | 個  |                            |                           |    |
| T9641 | MCCP 伸縮継手付      | 呼径50A L5. 5m     | 本  | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP          | 50A 伸縮継手付 5. 5m           | 本  |

| 単価コード        | 月刊 建設物価 掲載      |                  |     | 月刊 積算資料 掲載                |                            |     |
|--------------|-----------------|------------------|-----|---------------------------|----------------------------|-----|
|              | 名称              | 規格               | 単位  | 名称                        | 規格                         | 単位  |
| T9642        | MCCP 伸縮継手付      | 呼径80A L5. 5m     | 本   | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP         | 80A 伸縮継手付 5. 5m            | 本   |
| T9643        | MCCP 伸縮継手付      | 呼径100A L5. 5m    | 本   | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP         | 100A 伸縮継手付 5. 5m           | 本   |
| T9644        | MCCP 伸縮継手付      | 呼径125A L5. 5m    | 本   | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP         | 125A 伸縮継手付 5. 5m           | 本   |
| T9645        |                 |                  |     | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP         | 150A 伸縮継手付 5. 5m           | 本   |
| T9651        |                 |                  |     | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕      | 80A                        | 個   |
| T9652        |                 |                  |     | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕      | 100A                       | 個   |
| T9653        |                 |                  |     | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕      | 125A                       | 個   |
| T9677        | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 30mm         | m   | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)          | 径30mm                      | m   |
| T9678        | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 50mm         | m   | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)          | 径50mm                      | m   |
| T9679        | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 65mm         | m   | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)          | 径65mm                      | m   |
| T9680        | FEP用 ベルマウス      | 30mm             | 個   | 波付硬質ポリエチレン管用附属品           | ベルマウス 30mm                 | 個   |
| T9681        | FEP用 ベルマウス      | 50mm             | 個   | 波付硬質ポリエチレン管用附属品           | ベルマウス 50mm                 | 個   |
| T9682        | FEP用 ベルマウス      | 65mm             | 個   | 波付硬質ポリエチレン管用附属品           | ベルマウス 65mm                 | 個   |
| T9683        | 難燃FEP用 テーピング    | 30mm             | 組   | 難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材   | テーピングタイプ 30mm              | 組   |
| T9684        | 難燃FEP用 テーピング    | 50mm             | 組   | 難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材   | テーピングタイプ 50mm              | 組   |
| T9685        | 難燃FEP用 テーピング    | 65mm             | 組   | 難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材   | テーピングタイプ 65mm              | 組   |
| T9750        | 鉄筋端部加工 D13 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9751        | 鉄筋端部加工D13 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9752        | 鉄筋端部加工D13 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9753        | 鉄筋端部加工 D16 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9754        | 鉄筋端部加工D16 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9755        | 鉄筋端部加工D16 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9756        | 鉄筋端部加工 D19 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9757        | 鉄筋端部加工D19 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9758        | 鉄筋端部加工D19 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9759        | 鉄筋端部加工 D22 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9760        | 鉄筋端部加工D22 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9761        | 鉄筋端部加工D22 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9762        | 鉄筋端部加工 D25 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9763        | 鉄筋端部加工D25 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9764        | 鉄筋端部加工D25 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9765        | 鉄筋端部加工 D29 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9766        | 鉄筋端部加工D29 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9767        | 鉄筋端部加工D29 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9768        | 鉄筋端部加工 D32 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9769        | 鉄筋端部加工D32 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9770        | 鉄筋端部加工D32 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9771        | 鉄筋端部加工 D35 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9772        | 鉄筋端部加工D35 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9773        | 鉄筋端部加工D35 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9774        | 鉄筋端部加工 D38 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9775        | 鉄筋端部加工D38 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9776        | 鉄筋端部加工D38 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9777        | 鉄筋端部加工 D41 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9778        | 鉄筋端部加工D41 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9779        | 鉄筋端部加工D41 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9780        | 鉄筋端部加工 D51 2m以下 | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9781        | 鉄筋端部加工D51 2m～4m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9782        | 鉄筋端部加工D51 4m～6m | 3000以上～50000本未満  | 箇所  |                           |                            |     |
| T9783        | ねじ筋鉄筋継手         | D13 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9784        | ねじ筋鉄筋継手         | D16 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9785        | ねじ筋鉄筋継手         | D19 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9786        | ねじ筋鉄筋継手         | D22 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9787        | ねじ筋鉄筋継手         | D25 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9788        | ねじ筋鉄筋継手         | D29 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9789        | ねじ筋鉄筋継手         | D32 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9790        | ねじ筋鉄筋継手         | D35 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9791        | ねじ筋鉄筋継手         | D38 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9792        | ねじ筋鉄筋継手         | D41 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T9793        | ねじ筋鉄筋継手         | D51 土木用          | 組   |                           |                            |     |
| T99101       | トラック架装リフト(貸貸)   | バケット・ブーム型 8～10m  | 台・日 | 貸賃料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型     | バスケット型 最大地上高8～10m          | 台・日 |
| T99102       | トラック架装リフト(貸貸)   | 幅広いデッキ・ブーム型9. 9m | 台・日 | 貸賃料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型     | プラットフォーム型 最大地上高8～10m未満     | 台・日 |
| T99103       | トラック架装リフト(貸貸)   | 幅広いデッキ・ブーム10～12m | 台・日 | 貸賃料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型     | プラットフォーム型 最大地上高～12m以下      | 台・日 |
| T99151       | 橋梁点検車(貸貸)       | 作業H約6m 積載200kg   | 台・日 |                           |                            |     |
| T9982        | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径700mm          | m   | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管     | 呼び径700mm(有孔・無孔とも)          | m   |
| T9983        | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径800mm          | m   | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管     | 呼び径800mm(有孔・無孔とも)          | m   |
| T9984        | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径900mm          | m   | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管     | 呼び径900mm(有孔・無孔とも)          | m   |
| T9985        | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径1000mm         | m   | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管     | 呼び径1000mm(有孔・無孔とも)         | m   |
| T9986        | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径1100mm         | m   | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管     | 呼び径1100mm(有孔・無孔とも)         | m   |
| T9987        | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径1200mm         | m   | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管     | 呼び径1200mm(有孔・無孔とも)         | m   |
| T9988        | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径700mm          | m   | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管    | 呼び径700mm(有孔・無孔とも)          | m   |
| T9989        | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径800mm          | m   | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管    | 呼び径800mm(有孔・無孔とも)          | m   |
| T9990        | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径900mm          | m   | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管    | 呼び径900mm(有孔・無孔とも)          | m   |
| T9991        | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径1000mm         | m   | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管    | 呼び径1000mm(有孔・無孔とも)         | m   |
| TL301010232  | クローラークレーン(作業料金) | 350t吊 オペレータ付 月極  | 台・月 | クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ | 350t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組   | 台・月 |
| TL301010302  | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 60t吊 オペレータ付 日極   | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)       | 60t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)   | 台・日 |
| TL301010304  | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 70t吊 オペレータ付 日極   | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)       | 70t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)   | 台・日 |
| TL3010103190 | ガリソ発電機(貸貸)      | 出力3kVA           | 基・日 | 貸賃料金 ガリソ発電機               | 定格容量3kVA (～低騒音)            | 台・日 |
| TL301070040  | 振動ローラ(貸貸)ハンドガイド | 0. 5～0. 6t       | 台・日 | 貸賃料金 振動ローラ(ハンドガイド式)       | 質量0. 5～0. 6t (～低騒音)        | 台・日 |
| TLC1005001   | ブルドーザ(貸貸)       | 普通 3t級           | 台・日 | 貸賃料金 ブルドーザ                | 普通 3t級 (～排3次・低騒音)          | 台・日 |
| TLC1005006   | ブルドーザ(貸貸)       | 湿地 7t級           | 台・日 | 貸賃料金 ブルドーザ                | 湿地 7t級 (～排2014・低騒音)        | 台・日 |
| TLC1005009   | ブルドーザ(貸貸)       | 湿地 16t級          | 台・日 | 貸賃料金 ブルドーザ                | 湿地 16t級 (～排2011含)          | 台・日 |
| TLC1006001   | ICTブルドーザ(貸貸)    | 湿地 7t級           | 台・日 | 貸賃料金 ICT施工対応型ブルドーザ        | 湿地 7t級 (～排2014含)           | 台・日 |
| TLC1006002   | ICTブルドーザ(貸貸)    | 湿地 16t級          | 台・日 | 貸賃料金 ICT施工対応型ブルドーザ        | 湿地 16t級 (～排2014含)          | 台・日 |
| TLC1010001   | バックホウ(貸貸)クローラ   | 容量0. 5m3         | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型)         | 0. 5m3 (～排2014・超低音)        | 台・日 |
| TLC1010002   | バックホウ(貸貸)クローラ   | 容量0. 28m3        | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型)         | 0. 28m3 (～排3次・超低音)         | 台・日 |
| TLC1010003   | バックホウ(貸貸)クローラ   | 容量0. 45m3        | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型)         | 0. 45m3 (～排3次・超低音)         | 台・日 |
| TLC1010004   | バックホウ(貸貸)クレーン付  | 容量0. 8m3         | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)  | 0. 8m3 吊2. 9t(～排2014・超低音)  | 台・日 |
| TLC1010005   | バックホウ(貸貸)クレーン付  | 容量0. 45m3        | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)  | 0. 45m3 吊2. 9t(～排2011・超低音) | 台・日 |
| TLC1010006   | 超小旋回バックホウ(貸貸)   | 容量0. 28m3        | 台・日 | 貸賃料金 超小旋回バックホウ(クローラ型)     | 0. 28m3 (～排2011・超低音)       | 台・日 |
| TLC1010007   | バックホウ(貸貸)クローラ   | 容量0. 8m3         | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型)         | 0. 8m3 (～排2014・超低音)        | 台・日 |
| TLC1010008   | バックホウ(貸貸)クレーン付  | 容量0. 28m3        | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)  | 0. 28m3 吊1. 7t(～排2014・超低音) | 台・日 |
| TLC1010009   | バックホウ(貸貸)クレーン付  | 容量0. 5m3         | 台・日 | 貸賃料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)  | 0. 5m3 吊2. 9t(～排2014・超低音)  | 台・日 |
| TLC1010010   | 超小旋回バックホウクレーン貸貸 | 容量0. 28m3        | 台・日 | 貸賃料金 超小旋回バックホウ クレーン機能付    | 0. 28m3 吊1. 7t(～排2014・低騒音) | 台・日 |
| TLC1010011   | 後方超小旋回バックホウ(貸貸) | 容量0. 28m3        | 台・日 | 貸賃料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)   | 0. 28m3 (～排2014・超低音)       | 台・日 |
| TLC1010012   | 後方超小旋回バックホウ(貸貸) | 容量0. 45m3        | 台・日 | 貸賃料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)   | 0. 45m3 (～排2014・超低音)       | 台・日 |
| TLC1010013   | 後方超小旋回バックホウクレーン | 容量0. 45m3        | 台・日 | 貸賃料金 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付  | 0. 45m3 吊2. 9t(～排2014・超低音) | 台・日 |
| TLC1010014   | 後方超小旋回バックホウ(貸貸) | 容量0. 5m3         | 台・日 | 貸賃料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)   | 0. 5m3 (～排2014・超低音)        | 台・日 |
| TLC10101001  | 超小旋回バックホウ(貸貸)   | 容量0. 22m3        | 台・日 | 貸賃料金 超小旋回バックホウ(クローラ型)     | 0. 22m3 (～排2014・超低音)       | 台・日 |
| TLC10101003  | 超小旋回バックホウ(貸貸)   | 容量0. 11m3        | 台・日 | 貸賃料金 超小旋回バックホウ(クローラ型)     | 0. 11m3 (～排3次・超低音)         | 台・日 |
| TLC10101004  | 小型バックホウ(貸貸)クローラ | 容量0. 13m3        | 台・日 | 貸賃料金 小型バックホウ(クローラ型)       | 0. 13m3 (～排3次・超低音)         | 台・日 |
| TLC10101005  | 後方超小旋回バックホウクレーン | 容量0. 09m3        | 台・日 | 貸賃料金 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付  | 0. 09m3 吊0. 9t(～排2011・超低音) | 台・日 |
| TLC10101006  | 後方超小旋回バックホウ(貸貸) | 容量0. 09m3        | 台・日 | 貸賃料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)   | 0. 09m3 (～排3次・超低音)         | 台・日 |
| TLC10101001  | ICTバックホウ貸賃クレーン付 | 容量0. 8m3         | 台・日 | 貸賃料金 ICT施工対応型バックホウ クレーン付  | 0. 8m3 吊2. 9t (～排2014・超低音) | 台・日 |
| TLC101015015 | クラムシェル(貸貸)      | 平積0. 4m3         | 台・日 | 貸賃料金 クラムシェル テレスコピック・クローラ  | 平積0. 4m3 (～排2次・低騒音)        | 台・日 |
| TLC1020001   | 積込機械ホイールローダ(貸貸) | 容量0. 6m3 普通      | 台・日 | 貸賃料金 ホイールローダ(トラクションベル)    | 普通 0. 6m3 (～排2014・超低音)     | 台・日 |







令和8年9月20日以降適用

| 車種コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                |    |                    | 月刊 積算資料 掲載             |    |  |  |
|--------|-----------------|----------------|----|--------------------|------------------------|----|--|--|
|        | 名称              | 規格             | 単位 | 名称                 | 規格                     | 単位 |  |  |
| TN1398 | FCD管K形接合部品      | K形 径100mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径100mm          | 組  |  |  |
| TN1399 | FCD管K形接合部品      | K形 径150mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径150mm          | 組  |  |  |
| TN1400 | FCD管K形接合部品      | K形 径200mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径200mm          | 組  |  |  |
| TN1401 | FCD管K形接合部品      | K形 径250mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径250mm          | 組  |  |  |
| TN1402 | FCD管K形接合部品      | K形 径300mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径300mm          | 組  |  |  |
| TN1403 | FCD管K形接合部品      | K形 径350mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径350mm          | 組  |  |  |
| TN1404 | FCD管K形接合部品      | K形 径400mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径400mm          | 組  |  |  |
| TN1405 | FCD管K形接合部品      | K形 径450mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径450mm          | 組  |  |  |
| TN1406 | FCD管K形接合部品      | K形 径500mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径500mm          | 組  |  |  |
| TN1407 | FCD管K形接合部品      | K形 径600mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径600mm          | 組  |  |  |
| TN1408 | FCD管K形接合部品      | K形 径700mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径700mm          | 組  |  |  |
| TN1409 | FCD管K形接合部品      | K形 径800mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径800mm          | 組  |  |  |
| TN1410 | FCD管K形接合部品      | K形 径900mm 水道用  | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径900mm          | 組  |  |  |
| TN1411 | FCD管K形接合部品      | K形 径1000mm 水道用 | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径1000mm         | 組  |  |  |
| TN1412 | FCD管K形接合部品      | K形 径1100mm 水道用 | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径1100mm         | 組  |  |  |
| TN1413 | FCD管K形接合部品      | K形 径1200mm 水道用 | 組  | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形   | 外面標準 呼び径1200mm         | 組  |  |  |
| TN2222 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径13 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径13mm 18×2.5mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2223 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径16 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径16mm 22×3.0mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2224 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径20 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径20mm 26×3.0mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2225 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径25 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径25mm 32×3.5mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2226 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径30 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径30mm 38×3.5mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2227 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径40 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径40mm 48×3.6mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2228 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径50 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径50mm 60×4.1mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2229 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径65 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径65mm 76×4.1mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2230 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径75 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径75mm 89×5.5mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2231 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径100 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径100mm 114×6.6mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2232 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径125 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径125mm 140×7.0mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2233 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径150 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径150mm 165×8.9mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2234 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径200 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径200mm 216×10.3mm×4m | 本  |  |  |
| TN2235 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径250 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径250mm 267×12.7mm×4m | 本  |  |  |
| TN2236 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP   | 呼び径300 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径300mm 318×15.1mm×4m | 本  |  |  |
| TN2237 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径40 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径40mm 48×1.8mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2240 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径50 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径50mm 60×1.8mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2241 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径65 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径65mm 76×2.2mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2242 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径75 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径75mm 89×2.7mm×4m    | 本  |  |  |
| TN2243 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径100 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径100mm 114×3.1mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2244 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径125 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径125mm 140×4.1mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2245 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径150 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径150mm 165×5.1mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2246 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径200 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径200mm 216×6.5mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2247 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径250 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径250mm 267×7.8mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2248 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径300 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径300mm 318×9.2mm×4m  | 本  |  |  |
| TN2249 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径350 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径350mm 370×10.5mm×4m | 本  |  |  |
| TN2250 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径400 定尺4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径400mm 420×11.8mm×4m | 本  |  |  |
| TN2251 |                 |                |    |                    |                        |    |  |  |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                  |    | 月刊 積算資料 掲載               |                         |    |
|--------|-----------------|------------------|----|--------------------------|-------------------------|----|
|        | 名称              | 規格               | 単位 | 名称                       | 規格                      | 単位 |
| TN2367 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 125 VP    | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径125mm                | 個  |
| TN2368 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 150 VP    | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径150mm                | 個  |
| TN2369 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 200 VP    | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径200mm(原管VP)          | 個  |
| TN2370 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 50 VP     | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径50mm                 | 個  |
| TN2371 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 65 VP     | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径65mm                 | 個  |
| TN2372 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 75 VP     | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径75mm                 | 個  |
| TN2373 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 100 VP    | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径100mm                | 個  |
| TN2374 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 125 VP    | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径125mm                | 個  |
| TN2375 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 150 VP    | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径150mm                | 個  |
| TN2376 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 200 VP    | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径200mm(原管VP)          | 個  |
| TN2377 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1/2°ベンド 50 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径50mm                 | 個  |
| TN2378 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1/2°ベンド 65 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径65mm                 | 個  |
| TN2379 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1/2°ベンド 75 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径75mm                 | 個  |
| TN2380 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1/2°ベンド100 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径100mm                | 個  |
| TN2381 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1/2°ベンド125 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径125mm                | 個  |
| TN2382 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1/2°ベンド150 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径150mm                | 個  |
| TN2383 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1/2°ベンド200 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径200mm(原管VP)          | 個  |
| TN2384 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1/4°ベンド 50 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径50mm                 | 個  |
| TN2385 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1/4°ベンド 65 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径65mm                 | 個  |
| TN2386 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1/4°ベンド 75 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径75mm                 | 個  |
| TN2387 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1/4°ベンド100 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径100mm                | 個  |
| TN2388 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1/4°ベンド125 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径125mm                | 個  |
| TN2389 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1/4°ベンド150 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径150mm                | 個  |
| TN2390 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1/4°ベンド200 VP | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径200mm(原管VP)          | 個  |
| TN2403 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径50mm×全長4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径50mm 60×1.8mm×4m     | 本  |
| TN2404 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径65mm×全長4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径65mm 76×2.2mm×4m     | 本  |
| TN2405 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径75mm×全長4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径75mm 89×2.7mm×4m     | 本  |
| TN2406 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径100mm×全長4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径100mm 114×3.1mm×4m   | 本  |
| TN2407 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径125mm×全長4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径125mm 140×4.1mm×4m   | 本  |
| TN2408 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径150mm×全長4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径150mm 165×5.1mm×4m   | 本  |
| TN2409 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径200mm×全長4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径200mm 216×6.5mm×4m   | 本  |
| TN2410 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径250mm×全長4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径250mm 267×7.8mm×4m   | 本  |
| TN2411 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管  | 呼び径300mm×全長4m    | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管       | 呼び径300mm 318×9.2mm×4m   | 本  |
| TN2415 |                 |                  |    | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管       | 呼び径40mm 48×3.6mm×4m     | 本  |
| TN2601 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径150mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径150mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2602 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径200mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径200mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2603 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径250mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径250mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2604 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径300mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径300mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2605 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径350mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径350mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2606 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径400mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径400mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2607 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径450mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径450mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2608 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径500mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径500mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN2609 | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径600mm          | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径600mm(有孔・無孔とも)       | m  |
| TN3616 | 建築用コンクリートブロックC種 | 100×190×390mm    | 個  | 建築用コンクリートブロック C種         | 厚100×高190×長390mm 10.0kg | 個  |
| TN3617 | 建築用コンクリートブロックC種 | 120×190×390mm    | 個  | 建築用コンクリートブロック C種         | 厚120×高190×長390mm 11.5kg | 個  |
| TN3618 | 建築用コンクリートブロックC種 | 150×190×390mm    | 個  | 建築用コンクリートブロック C種         | 厚150×高190×長390mm 14.0kg | 個  |
| TN3689 | 防水剤(材)          | マノール防水剤          | kg | 防水剤 マノール防水剤              | C×2.0～5.0               | kg |
| TN4181 | 普通鉄線 #8         | 径4mm             | t  | 普通鉄線(JIS G 3532)         | #8 4.0mm 10.1m/kg       | kg |
| TN4214 | 鉄丸くぎ N90        | #9 L90mm         | kg | 鉄丸くぎ(JIS A 5508)         | N-90 #9×90mm 124本/kg    | kg |
| TN4218 |                 | かすがいい            |    |                          | 径9×長120mm               | 本  |
| TN4220 |                 | かすがいい            |    |                          | 径9×長180mm               | 本  |
| TN4296 |                 |                  |    | 六角ボルト(中ボルト) 黒皮           | M16×長300mm 502.2g/本     | 本  |
| TN4588 |                 |                  |    | マンホール用足掛金物ノーブレンプロフィーステップ | 30SW-RF 現場打用 φ19mm      | 個  |
| TN4683 | 合成樹脂被覆A-1 H1000 | 2m V・E-GS2 50mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4684 | 合成樹脂被覆A-2 H1200 | 2m V・E-GS2 50mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4685 | 合成樹脂被覆A-3 H1500 | 2m V・E-GS2 50mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4686 | 合成樹脂被覆A-4 H1500 | 2m V・E-GS2 50mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4687 | 合成樹脂被覆B-1 H1200 | 2m V・E-GS2 50mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4688 | 合成樹脂被覆B-2 H1500 | 2m V・E-GS2 50mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4689 | 合成樹脂被覆B-3 H1500 | 2m V・E-GS2 50mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4692 | 亜鉛メッキ A-1 H1000 | 2m Z-GS6 56mm    | m  |                          |                         |    |
| TN4693 | 亜鉛メッキ A-2 H1200 | 2m Z-GS6 56mm    | m  |                          |                         |    |
| TN4694 | 亜鉛メッキ A-3 H1500 | 2m Z-GS6 56mm    | m  |                          |                         |    |
| TN4695 | 亜鉛メッキ A-4 H1500 | 2m Z-GS6 56mm    | m  |                          |                         |    |
| TN4696 | 亜鉛メッキ B-1 H1200 | 2m Z-GS6 56mm    | m  |                          |                         |    |
| TN4697 | 亜鉛メッキ B-2 H1500 | 2m Z-GS6 56mm    | m  |                          |                         |    |
| TN4698 | 亜鉛メッキ B-3 H1500 | 2m Z-GS6 56mm    | m  |                          |                         |    |
| TN4711 | ネットフェンス扉 片開     | H1m B1m ビニル被覆    | 組  |                          |                         |    |
| TN4712 | ネットフェンス扉 片開     | H1.2m B1m ビニル被覆  | 組  |                          |                         |    |
| TN4713 | ネットフェンス扉 片開     | H1.5m B1m ビニル被覆  | 組  |                          |                         |    |
| TN4714 | ネットフェンス扉 両開     | H1m B2m ビニル被覆    | 組  |                          |                         |    |
| TN4715 | ネットフェンス扉 両開     | H1.2m B2m ビニル被覆  | 組  |                          |                         |    |
| TN4716 | ネットフェンス扉 両開     | H1.5m B2m ビニル被覆  | 組  |                          |                         |    |
| TN4719 | ネットフェンス扉 片開     | H1m B1m メッキ      | 組  |                          |                         |    |
| TN4720 | ネットフェンス扉 片開     | H1.2m B1m メッキ    | 組  |                          |                         |    |
| TN4721 | ネットフェンス扉 片開     | H1.5m B1m メッキ    | 組  |                          |                         |    |
| TN4722 | ネットフェンス扉 両開     | H1m B2m メッキ      | 組  |                          |                         |    |
| TN4723 | ネットフェンス扉 両開     | H1.2m B2m メッキ    | 組  |                          |                         |    |
| TN4724 | ネットフェンス扉 両開     | H1.5m B2m メッキ    | 組  |                          |                         |    |
| TN4736 | フェンス用ブロック       | 18×18×45cm       | 個  | フェンス用基礎ブロック              | 180×180×450mm 25kg      | 個  |
| TN4788 | 目地板 ゴム発泡体       | T10mm 硬度50       | m2 | 目地板 ゴム発泡体                | 厚10mm 硬度50以上            | m2 |
| TN4790 | 目地板 ゴム発泡体       | T20mm 硬度50       | m2 | 目地板 ゴム発泡体                | 厚20mm 硬度50以上            | m2 |
| TN4800 |                 |                  |    | 造園資材 ビニルフィルム             | 厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用 | m  |
| TN4803 |                 |                  |    | コンクリート舗装用材 路盤紙           | クラフト紙系                  | m2 |
| TN4808 | ネトロンシート         | Z-28 W200cm      | m2 |                          |                         |    |
| TN4809 | 構工材 ベストLがら      | BS-1 W0.62×L30m  | m2 |                          |                         |    |
| TN4814 | 塩ビ止水板 CF        | W150×T5mm        | m  | 塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)  | 幅150×厚5mm               | m  |
| TN4815 | 塩ビ止水板 CC        | W150×T5mm        | m  | 塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コンゲート) | 幅150×厚5mm               | m  |
| TN4816 | 塩ビ止水板 CF        | W230×T9mm        | m  | 塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)  | 幅230×厚9mm               | m  |
| TN4820 | 塩ビ止水板 FF        | W150×T5mm        | m  | 塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)     | 幅150×厚5mm               | m  |
| TN4827 | 加硫ゴム系シート        | T1mm             | m2 | 土木シート ゴム系シート             | 厚1.0mm                  | m2 |
| TN4828 | 加硫ゴム系シート        | T1.5mm           | m2 | 土木シート ゴム系シート             | 厚1.5mm                  | m2 |
| TN4830 | KM式フィルターボックス    | 300×300×250      | 個  | ウィーブホール フィルターボックス        | KMF-300 □300mm          | 個  |
| TN4833 |                 |                  |    | ウィーブホール TMフィルター          | TMF-50 径50×長100mm       | 個  |
| TN4894 | 亜鉛メッキ A-1 H1000 | 1.8m Z-GS6 56mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4895 | 亜鉛メッキ A-2 H1200 | 1.8m Z-GS6 56mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4896 | 亜鉛メッキ A-3 H1500 | 1.8m Z-GS6 56mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4897 | 亜鉛メッキ A-4 H1500 | 1.8m Z-GS6 56mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4898 | 亜鉛メッキ B-1 H1200 | 1.8m Z-GS6 56mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4899 | 亜鉛メッキ B-2 H1500 | 1.8m Z-GS6 56mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4900 | 亜鉛メッキ B-3 H1500 | 1.8m Z-GS6 56mm  | m  |                          |                         |    |
| TN4903 | くい丸太 松          | L2m×末口9cm 皮付     | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 2.0m×9cm 1・2等込          | 本  |
| TN4904 | くい丸太 松          | L2m×末口12cm 皮付    | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 2.0m×12cm 1・2等込         | 本  |
| TN4905 | くい丸太 松          | L2m×末口15cm 皮付    | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 2.0m×15cm 1・2等込         | 本  |
| TN4906 | くい丸太 松          | L2m×末口18cm 皮付    | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 2.0m×18cm 1・2等込         | 本  |
| TN4908 | くい丸太 松          | L3m×末口9cm 皮付     | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 3.0m×9cm 1・2等込          | 本  |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載     |                 |      | 月刊 積算資料 掲載               |                        |    |
|--------|----------------|-----------------|------|--------------------------|------------------------|----|
|        | 名称             | 規格              | 単位   | 名称                       | 規格                     | 単位 |
| TN4909 | くい丸太 松         | L3m×末口12cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 3.0m×12cm 1・2等込        | 本  |
| TN4910 | くい丸太 松         | L3m×末口15cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 3.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4911 | くい丸太 松         | L3m×末口18cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 3.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4912 | くい丸太 松         | L4m×末口9cm 皮付    | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 4.0m×9cm 1・2等込         | 本  |
| TN4913 | くい丸太 松         | L4m×末口12cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 4.0m×12cm 1・2等込        | 本  |
| TN4914 | くい丸太 松         | L4m×末口15cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 4.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4915 | くい丸太 松         | L4m×末口18cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 4.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4916 | くい丸太 松         | L5m×末口15cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 5.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4917 | くい丸太 松         | L5m×末口18cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 5.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4918 | くい丸太 松         | L6m×末口15cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 6.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4919 | くい丸太 松         | L6m×末口18cm 皮付   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 6.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4941 | 松矢板            | 2m×5～6×12上      | m3   | 仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松        | 2.0m×5～6×12cm上 1・2等込   | m3 |
| TN4942 | 松矢板            | 3m×5～6×15上      | m3   | 仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松        | 3.0m×5～6×15cm上 1・2等込   | m3 |
| TN4943 | 松矢板            | 4m×5～6×15上      | m3   | 仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松        | 4.0m×5～6×15cm上 1・2等込   | m3 |
| TN4944 | 松矢板            | 2m×3～4.5×12上    | m3   | 仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松        | 2.0m×3～4.5×12cm上 1・2等込 | m3 |
| TN4945 | 松矢板            | 3.6m×3～4.5×15上  | m3   |                          |                        |    |
| TN4946 | 松矢板            | 3.6m×3～4.5×15上  | m3   | 仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松        | 4.0m×3～4.5×15cm上 1・2等込 | m3 |
| TN4961 | くい丸太 松         | L2m×末口9cm 皮むき   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 2.0m×9cm 1・2等込         | 本  |
| TN4962 | くい丸太 松         | L2m×末口12cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 2.0m×12cm 1・2等込        | 本  |
| TN4963 | くい丸太 松         | L2m×末口15cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 2.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4964 | くい丸太 松         | L2m×末口18cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 2.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4966 | くい丸太 松         | L3m×末口9cm 皮むき   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 3.0m×9cm 1・2等込         | 本  |
| TN4967 | くい丸太 松         | L3m×末口12cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 3.0m×12cm 1・2等込        | 本  |
| TN4968 | くい丸太 松         | L3m×末口15cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 3.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4969 | くい丸太 松         | L3m×末口18cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 3.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4971 | くい丸太 松         | L4m×末口9cm 皮むき   | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 4.0m×9cm 1・2等込         | 本  |
| TN4972 | くい丸太 松         | L4m×末口12cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 4.0m×12cm 1・2等込        | 本  |
| TN4973 | くい丸太 松         | L4m×末口15cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 4.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4974 | くい丸太 松         | L4m×末口18cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 4.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4976 | くい丸太 松         | L5m×末口9cm 皮むき   | 本    |                          |                        |    |
| TN4977 | くい丸太 松         | L5m×末口12cm 皮むき  | 本    |                          |                        |    |
| TN4978 | くい丸太 松         | L5m×末口15cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 5.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4979 | くい丸太 松         | L5m×末口18cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 5.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN4981 | くい丸太 松         | L6m×末口9cm 皮むき   | 本    |                          |                        |    |
| TN4982 | くい丸太 松         | L6m×末口12cm 皮むき  | 本    |                          |                        |    |
| TN4983 | くい丸太 松         | L6m×末口15cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 6.0m×15cm 1・2等込        | 本  |
| TN4984 | くい丸太 松         | L6m×末口18cm 皮むき  | 本    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済  | 6.0m×18cm 1・2等込        | 本  |
| TN5095 | ネットフェンス 片開     | H11m B1m 着塗     | 組    |                          |                        |    |
| TN5096 | ネットフェンス 片開     | H1.2m B1m 着塗    | 組    |                          |                        |    |
| TN5097 | ネットフェンス 片開     | H1.5m B1m 着塗    | 組    |                          |                        |    |
| TN5098 | ネットフェンス 片開     | H1m B2m 着塗      | 組    |                          |                        |    |
| TN5099 | ネットフェンス 片開     | H1.2m B2m 着塗    | 組    |                          |                        |    |
| TN5100 | ネットフェンス 片開     | H1.5m B2m 着塗    | 組    |                          |                        |    |
| TN5201 | 電気溶接棒 軟鋼用      | 径5mm E4319      | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用        | E4319(HD4301) 径5.0mm   | kg |
| TN5229 | シンター           | エポキシ樹脂塗料用 水道用液状 | リットル |                          |                        |    |
| TN5230 | エポキシ樹脂塗料       | 液状              | kg   |                          |                        |    |
| TN5240 | コンクリートカットブレード  | 7インチ(径180mm)手動式 | 枚    | コンクリートカットブレード            | ブレード径18cm 7インチ 電動工具用   | 枚  |
| TN5387 | ロープ用金物 ワイヤクリップ | 鋳物 12mm         | 個    |                          |                        |    |
| TN5454 | コアチューブ         | 74mm 1.5m シングル  | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ      | 径76mm 長1.5m シングル       | 本  |
| TN5456 | コアチューブ         | 99mm 1.5m シングル  | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ      | 径101mm 長1.5m シングル      | 本  |
| TN5457 | コアチューブ         | 114mm 1.5m シングル | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ      | 径116mm 長1.5m シングル      | 本  |
| TN5494 | メタルクラウン        | 76mm シングル       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン     | 径76mm シングル             | 個  |
| TN5510 | ケーシングチューブ      | 73mm 1.5m       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径73mm 長1.5m            | 本  |
| TN5512 | ケーシングチューブ      | 97mm 1.5m       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径97mm 長1.5m            | 本  |
| TN5513 | ケーシングチューブ      | 112mm 1.5m      | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径112mm 長1.5m           | 本  |
| TN5525 | ボーリングロッド       | 40.5mm 1.0m     | 本    | ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド    | 径40.5mm 長1.0m カップリング付  | 本  |
| TN5571 | ダイヤモンドビット      | 呼径10インチ         | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 10インチ 255.0mm          | 個  |
| TN5572 | エクステンションチューブ   | 呼径6インチ          | 個    | ダイヤモンドビット チューブ           | 6インチ 160.0mm           | 個  |
| TN5573 | エクステンションチューブ   | 呼径10インチ         | 個    | ダイヤモンドビット チューブ           | 10インチ 255.0mm          | 個  |
| TN5574 | アダプター(カップリング)  | 呼径6インチ          | 個    | ダイヤモンドビット アダプター          | 6インチ 160.0mm           | 個  |
| TN5575 | アダプター(カップリング)  | 呼径10インチ         | 個    | ダイヤモンドビット アダプター          | 10インチ 255.0mm          | 個  |
| TN5580 | ケーシングチューブ      | 63mm 1m         | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径63mm 長1.0m            | 本  |
| TN5581 | ケーシングチューブ      | 73mm 1m         | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径73mm 長1.0m            | 本  |
| TN5582 | ケーシングチューブ      | 83mm 1m         | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径83mm 長1.0m            | 本  |
| TN5583 | ケーシングチューブ      | 97mm 1m         | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径97mm 長1.0m            | 本  |
| TN5584 | ケーシングチューブ      | 112mm 1m        | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径112mm 長1.0m           | 本  |
| TN5618 | 600V IV電線      | より線 2.0mm2      | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 2mm2               | m  |
| TN5619 | 600V IV電線      | より線 3.5mm2      | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 3.5mm2             | m  |
| TN5621 | 600V IV電線      | より線 8mm2        | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 8mm2               | m  |
| TN5622 | 600V IV電線      | より線 14mm2       | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 14mm2              | m  |
| TN5627 | 600V IV電線      | より線 60mm2       | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 60mm2              | m  |
| TN5629 | 600V IV電線      | より線 100mm2      | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 100mm2             | m  |
| TN5631 | 600V IV電線      | より線 150mm2      | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 150mm2             | m  |
| TN5632 | 600V IV電線      | より線 200mm2      | m    | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 200mm2             | m  |
| TN5654 | 600V CVケーブル    | 2.0mm2 単心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 2mm2                | m  |
| TN5655 | 600V CVケーブル    | 3.5mm2 単心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 3.5mm2              | m  |
| TN5656 | 600V CVケーブル    | 5.5mm2 単心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 5.5mm2              | m  |
| TN5657 | 600V CVケーブル    | 8mm2 単心         | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 8mm2                | m  |
| TN5658 | 600V CVケーブル    | 14mm2 単心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 14mm2               | m  |
| TN5659 | 600V CVケーブル    | 22mm2 単心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 22mm2               | m  |
| TN5661 | 600V CVケーブル    | 38mm2 単心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 38mm2               | m  |
| TN5663 | 600V CVケーブル    | 60mm2 単心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 60mm2               | m  |
| TN5665 | 600V CVケーブル    | 100mm2 単心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 100mm2              | m  |
| TN5667 | 600V CVケーブル    | 150mm2 単心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 150mm2              | m  |
| TN5673 | 600V CVケーブル    | 2.0mm2 2心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 2mm2                | m  |
| TN5674 | 600V CVケーブル    | 3.5mm2 2心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 3.5mm2              | m  |
| TN5676 | 600V CVケーブル    | 8mm2 2心         | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 8mm2                | m  |
| TN5677 | 600V CVケーブル    | 14mm2 2心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 14mm2               | m  |
| TN5678 | 600V CVケーブル    | 22mm2 2心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 22mm2               | m  |
| TN5680 | 600V CVケーブル    | 38mm2 2心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 38mm2               | m  |
| TN5682 | 600V CVケーブル    | 60mm2 2心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 60mm2               | m  |
| TN5684 | 600V CVケーブル    | 100mm2 2心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 100mm2              | m  |
| TN5686 | 600V CVケーブル    | 150mm2 2心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 150mm2              | m  |
| TN5687 | 600V CVケーブル    | 200mm2 2心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 200mm2              | m  |
| TN5688 | 600V CVケーブル    | 250mm2 2心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 250mm2              | m  |
| TN5689 | 600V CVケーブル    | 325mm2 2心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 325mm2              | m  |
| TN5692 | 600V CVケーブル    | 2.0mm2 3心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 2mm2                | m  |
| TN5693 | 600V CVケーブル    | 3.5mm2 3心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 3.5mm2              | m  |
| TN5694 | 600V CVケーブル    | 5.5mm2 3心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 5.5mm2              | m  |
| TN5695 | 600V CVケーブル    | 8mm2 3心         | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 8mm2                | m  |
| TN5696 | 600V CVケーブル    | 14mm2 3心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 14mm2               | m  |
| TN5697 | 600V CVケーブル    | 22mm2 3心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 22mm2               | m  |
| TN5699 | 600V CVケーブル    | 38mm2 3心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 38mm2               | m  |
| TN5701 | 600V CVケーブル    | 60mm2 3心        | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 60mm2               | m  |
| TN5703 | 600V CVケーブル    | 100mm2 3心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 100mm2              | m  |
| TN5705 | 600V CVケーブル    | 150mm2 3心       | m    | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 150mm2              | m  |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                 |    | 月刊 積算資料 掲載               |                     |    |
|--------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|---------------------|----|
|        | 名称              | 規格              | 単位 | 名称                       | 規格                  | 単位 |
| TN5706 | 600V CVケーブル     | 200mm2 3心       | m  | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 200mm2           | m  |
| TN5707 | 600V CVケーブル     | 250mm2 3心       | m  | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 250mm2           | m  |
| TN5711 | CVケーブル          | 3300V 8mm2 単心   | m  |                          |                     |    |
| TN5712 | CVケーブル          | 3300V 14mm2 単心  | m  |                          |                     |    |
| TN5713 | CVケーブル          | 3300V 22mm2 単心  | m  |                          |                     |    |
| TN5715 | CVケーブル          | 3300V 38mm2 単心  | m  |                          |                     |    |
| TN5717 | CVケーブル          | 3300V 60mm2 単心  | m  |                          |                     |    |
| TN5719 | CVケーブル          | 3300V 100mm2 単心 | m  |                          |                     |    |
| TN5721 | CVケーブル          | 3300V 150mm2 単心 | m  |                          |                     |    |
| TN5727 | CVケーブル          | 3300V 8mm2 3心   | m  |                          |                     |    |
| TN5728 | CVケーブル          | 3300V 14mm2 3心  | m  |                          |                     |    |
| TN5729 | CVケーブル          | 3300V 22mm2 3心  | m  |                          |                     |    |
| TN5731 | CVケーブル          | 3300V 38mm2 3心  | m  |                          |                     |    |
| TN5733 | CVケーブル          | 3300V 60mm2 3心  | m  |                          |                     |    |
| TN5735 | CVケーブル          | 3300V 100mm2 3心 | m  |                          |                     |    |
| TN5737 | CVケーブル          | 3300V 150mm2 3心 | m  |                          |                     |    |
| TN5743 | CVケーブル          | 6600V 14mm2 単心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 単心 14mm2      | m  |
| TN5744 | CVケーブル          | 6600V 22mm2 単心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 単心 22mm2      | m  |
| TN5746 | CVケーブル          | 6600V 38mm2 単心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 単心 38mm2      | m  |
| TN5748 | CVケーブル          | 6600V 60mm2 単心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 単心 60mm2      | m  |
| TN5750 | CVケーブル          | 6600V 100mm2 単心 | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 単心 100mm2     | m  |
| TN5752 | CVケーブル          | 6600V 150mm2 単心 | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 単心 150mm2     | m  |
| TN5757 | CVケーブル          | 6600V 8mm2 3心   | m  |                          |                     |    |
| TN5763 | CVケーブル          | 6600V 60mm2 3心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 3心 60mm2      | m  |
| TN5765 | CVケーブル          | 6600V 100mm2 3心 | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 3心 100mm2     | m  |
| TN5767 | CVケーブル          | 6600V 150mm2 3心 | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)   | 6600V 3心 150mm2     | m  |
| TN5771 | CVTケーブル         | 600V 14mm2      | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 600V 3心 14mm2       | m  |
| TN5772 | CVTケーブル         | 600V 22mm2      | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 600V 3心 22mm2       | m  |
| TN5773 | CVTケーブル         | 600V 38mm2      | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 600V 3心 38mm2       | m  |
| TN5774 | CVTケーブル         | 600V 60mm2      | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 600V 3心 60mm2       | m  |
| TN5775 | CVTケーブル         | 600V 100mm2     | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 600V 3心 100mm2      | m  |
| TN5776 | CVTケーブル         | 600V 150mm2     | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 600V 3心 150mm2      | m  |
| TN5780 | CVTケーブル         | 6600V 22mm2     | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 6600V 3心 22mm2      | m  |
| TN5781 | CVTケーブル         | 6600V 38mm2     | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 6600V 3心 38mm2      | m  |
| TN5782 | CVTケーブル         | 6600V 60mm2     | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 6600V 3心 60mm2      | m  |
| TN5783 | CVTケーブル         | 6600V 100mm2    | m  | トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)      | 6600V 3心 100mm2     | m  |
| TN5846 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 2心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 2心 3.5mm2           | m  |
| TN5850 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 3心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 3心 3.5mm2           | m  |
| TN5853 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 4心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 4心 2mm2             | m  |
| TN5854 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 4心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 4心 3.5mm2           | m  |
| TN5857 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 5心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 5心 2mm2             | m  |
| TN5858 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 5心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 5心 3.5mm2           | m  |
| TN5861 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 6心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 6心 2mm2             | m  |
| TN5862 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 6心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 6心 3.5mm2           | m  |
| TN5865 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 7心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 7心 2mm2             | m  |
| TN5866 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 7心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 7心 3.5mm2           | m  |
| TN5869 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 8心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 8心 2mm2             | m  |
| TN5870 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 8心       | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 8心 3.5mm2           | m  |
| TN5876 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 10心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 10心 3.5mm2          | m  |
| TN5878 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 12心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 12心 2mm2            | m  |
| TN5879 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 12心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 12心 3.5mm2          | m  |
| TN5880 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 15心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 15心 2mm2            | m  |
| TN5881 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 15心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 15心 3.5mm2          | m  |
| TN5882 | CVVケーブル(制御用)    | 2.0mm2 20心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 20心 2mm2            | m  |
| TN5883 | CVVケーブル(制御用)    | 3.5mm2 20心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)  | 20心 3.5mm2          | m  |
| TN5889 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 2心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 2心 3.5mm2      | m  |
| TN5890 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 3心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 3心 2mm2        | m  |
| TN5891 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 3心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 3心 3.5mm2      | m  |
| TN5893 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 4心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 4心 3.5mm2      | m  |
| TN5894 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 5心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 5心 2mm2        | m  |
| TN5895 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 5心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 5心 3.5mm2      | m  |
| TN5896 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 6心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 6心 2mm2        | m  |
| TN5897 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 6心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 6心 3.5mm2      | m  |
| TN5898 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 7心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 7心 2mm2        | m  |
| TN5899 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 7心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 7心 3.5mm2      | m  |
| TN5900 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 8心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 8心 2mm2        | m  |
| TN5901 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 8心       | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 8心 3.5mm2      | m  |
| TN5904 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 10心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 10心 2mm2       | m  |
| TN5905 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 10心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 10心 3.5mm2     | m  |
| TN5906 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 12心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 12心 2mm2       | m  |
| TN5907 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 12心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 12心 3.5mm2     | m  |
| TN5908 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 15心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 15心 2mm2       | m  |
| TN5909 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 15心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 15心 3.5mm2     | m  |
| TN5910 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 2.0mm2 20心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 20心 2mm2       | m  |
| TN5911 | CVV-Sケーブル(銅テープ) | 3.5mm2 20心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S | 銅テープ 20心 3.5mm2     | m  |
| TN6077 | 薄鋼電線管           | 呼径C19mm L3.66m  | 本  | 薄鋼電線管                    | 呼び径C19 定尺3.66m      | 本  |
| TN6078 | 薄鋼電線管           | 呼径C25mm L3.66m  | 本  | 薄鋼電線管                    | 呼び径C25 定尺3.66m      | 本  |
| TN6079 | 薄鋼電線管           | 呼径C31mm L3.66m  | 本  | 薄鋼電線管                    | 呼び径C31 定尺3.66m      | 本  |
| TN6080 | 薄鋼電線管           | 呼径C39mm L3.66m  | 本  | 薄鋼電線管                    | 呼び径C39 定尺3.66m      | 本  |
| TN6081 | 薄鋼電線管           | 呼径C51mm L3.66m  | 本  | 薄鋼電線管                    | 呼び径C51 定尺3.66m      | 本  |
| TN6082 | 薄鋼電線管           | 呼径C63mm L3.66m  | 本  | 薄鋼電線管                    | 呼び径C63 定尺3.66m      | 本  |
| TN6083 | 薄鋼電線管           | 呼径C75mm L3.66m  | 本  | 薄鋼電線管                    | 呼び径C75 定尺3.66m      | 本  |
| TN6086 | 厚鋼電線管           | 呼径G16mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G16 定尺3.66m      | 本  |
| TN6087 | 厚鋼電線管           | 呼径G22mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G22 定尺3.66m      | 本  |
| TN6088 | 厚鋼電線管           | 呼径G28mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G28 定尺3.66m      | 本  |
| TN6089 | 厚鋼電線管           | 呼径G36mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G36 定尺3.66m      | 本  |
| TN6090 | 厚鋼電線管           | 呼径G42mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G42 定尺3.66m      | 本  |
| TN6091 | 厚鋼電線管           | 呼径G54mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G54 定尺3.66m      | 本  |
| TN6092 | 厚鋼電線管           | 呼径G70mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G70 定尺3.66m      | 本  |
| TN6093 | 厚鋼電線管           | 呼径G82mm L3.66m  | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき         | 呼び径G82 定尺3.66m      | 本  |
| TN6098 | ポリエチレンライニング鋼管   | 厚鋼 16mm L3.66m  | 本  | ポリエチレンライニング鋼管 直管         | 呼び径16mm ねじ付 定尺3.66m | 本  |
| TN6099 | ポリエチレンライニング鋼管   | 厚鋼 22mm L3.66m  | 本  | ポリエチレンライニング鋼管 直管         | 呼び径22mm ねじ付 定尺3.66m | 本  |
| TN6100 | ポリエチレンライニング鋼管   | 厚鋼 28mm L3.66m  | 本  | ポリエチレンライニング鋼管 直管         | 呼び径28mm ねじ付 定尺3.66m | 本  |
| TN6101 | ポリエチレンライニング鋼管   | 厚鋼 36mm L3.66m  | 本  | ポリエチレンライニング鋼管 直管         | 呼び径36mm ねじ付 定尺3.66m | 本  |
| TN6102 | ポリエチレンライニング鋼管   | 厚鋼 42mm L3.66m  | 本  | ポリエチレンライニング鋼管 直管         | 呼び径42mm ねじ付 定尺3.66m | 本  |
| TN6103 | ポリエチレンライニング鋼管   | 厚鋼 54mm L3.66m  | 本  | ポリエチレンライニング鋼管 直管         | 呼び径54mm ねじ付 定尺3.66m | 本  |
| TN6104 | ポリエチレンライニング鋼管   | 厚鋼 70mm L3.66m  | 本  | ポリエチレンライニング鋼管 直管         | 呼び径70mm ねじ付 定尺3.66m | 本  |
| TN6124 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 30mm        | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径30mm               | m  |
| TN6125 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 40mm        | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径40mm               | m  |
| TN6126 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 50mm        | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径50mm               | m  |
| TN6127 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 65mm        | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径65mm               | m  |
| TN6128 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 80mm        | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径80mm               | m  |
| TN6129 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 100mm       | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径100mm              | m  |
| TN6130 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 125mm       | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径125mm              | m  |
| TN6131 | 波付硬質ポリエチレン管     | FEP 150mm       | m  | 波付硬質ポリエチレン管(FEP)         | 径150mm              | m  |
| TN6158 | 金属製可とう電線管       | 17mm ビニル被覆      | m  | 金属製可とう電線管                | 17mm ビニル被覆          | m  |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                 |    | 月刊 積算資料 掲載               |                          |    |
|--------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|--------------------------|----|
|        | 名称              | 規格              | 単位 | 名称                       | 規格                       | 単位 |
| TN6159 | 金属製可とう電線管       | 24mm ビニル被覆      | m  | 金属製可とう電線管                | 24mm ビニル被覆               | m  |
| TN6160 | 金属製可とう電線管       | 30mm ビニル被覆      | m  | 金属製可とう電線管                | 30mm ビニル被覆               | m  |
| TN6161 | 金属製可とう電線管       | 38mm ビニル被覆      | m  | 金属製可とう電線管                | 38mm ビニル被覆               | m  |
| TN6163 | 金属製可とう電線管       | 63mm ビニル被覆      | m  | 金属製可とう電線管                | 63mm ビニル被覆               | m  |
| TN6170 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 14mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径14 定尺4.0m             | 本  |
| TN6171 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 16mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径16 定尺4.0m             | 本  |
| TN6172 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 22mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径22 定尺4.0m             | 本  |
| TN6173 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 28mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径28 定尺4.0m             | 本  |
| TN6174 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 36mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径36 定尺4.0m             | 本  |
| TN6175 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 42mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径42 定尺4.0m             | 本  |
| TN6176 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 54mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径54 定尺4.0m             | 本  |
| TN6177 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 70mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径70 定尺4.0m             | 本  |
| TN6178 | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE 82mm L4m   | 本  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)       | 呼び径82 定尺4.0m             | 本  |
| TN6180 | CD管             | 14mm            | m  | 合成樹脂製可とう電線管 CD管          | 径14mm                    | m  |
| TN6181 | CD管             | 16mm            | m  | 合成樹脂製可とう電線管 CD管          | 径16mm                    | m  |
| TN6182 | CD管             | 22mm            | m  | 合成樹脂製可とう電線管 CD管          | 径22mm                    | m  |
| TN6183 | CD管             | 28mm            | m  | 合成樹脂製可とう電線管 CD管          | 径28mm                    | m  |
| TN6184 |                 |                 |    | 合成樹脂製可とう電線管 CD管          | 径36mm                    | m  |
| TN6185 | PF-S管           | 14mm 一直管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-S管        | 1直管 径14mm                | m  |
| TN6186 | PF-S管           | 16mm 一直管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-S管        | 1直管 径16mm                | m  |
| TN6187 | PF-S管           | 22mm 一直管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-S管        | 1直管 径22mm                | m  |
| TN6188 | PF-S管           | 28mm 一直管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-S管        | 1直管 径28mm                | m  |
| TN6189 | PF-D管           | 14mm 二重管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-D管        | 2直管 径14mm                | m  |
| TN6190 | PF-D管           | 16mm 二重管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-D管        | 2直管 径16mm                | m  |
| TN6191 | PF-D管           | 22mm 二重管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-D管        | 2直管 径22mm                | m  |
| TN6192 | PF-D管           | 28mm 二重管        | m  | 合成樹脂製可とう電線管 PF-D管        | 2直管 径28mm                | m  |
| TN6234 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 100×100×100     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 100×100×100mm            | 個  |
| TN6235 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 150×150×100     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 150×150×100mm            | 個  |
| TN6236 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 150×150×150     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 150×150×150mm            | 個  |
| TN6237 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 200×200×100     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 200×200×100mm            | 個  |
| TN6238 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 200×200×150     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 200×200×150mm            | 個  |
| TN6239 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 300×300×200     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 300×300×200mm            | 個  |
| TN6240 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 400×400×200     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 400×400×200mm            | 個  |
| TN6241 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 500×500×300     | 個  | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 500×500×300mm            | 個  |
| TN6310 | 一般用コンクリートボール    | 6×末口12 1.2KN    | 本  | コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用  | 長6m-末口径12cm-荷重1.2kN      | 本  |
| TN6312 | 一般用コンクリートボール    | 7×末口14 1.5KN    | 本  | コンクリートボール一般柱 NTT通信線用     | 長7m-末口径14cm-荷重1.5kN      | 本  |
| TN6313 | NTT用コンクリートボール   | 8×末口14 2.0KN    | 本  | コンクリートボール一般柱 NTT通信線用     | 長8m-末口径14cm-荷重2.0kN      | 本  |
| TN6314 | NTT用コンクリートボール   | 9×末口14 2.5KN    | 本  | コンクリートボール一般柱 NTT通信線用     | 長9m-末口径14cm-荷重2.5kN      | 本  |
| TN6315 | 電力仕様コンクリートボール   | 10×末口19 3.5KN   | 本  | コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用  | 長10m-末口径19cm-荷重3.5kN     | 本  |
| TN6317 | 一般用コンクリートボール    | 11×末口19 4.3KN   | 本  | コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用  | 長11m-末口径19cm-荷重3.5kN     | 本  |
| TN6318 | 電力仕様コンクリートボール   | 12×末口19 3.5KN   | 本  | コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用  | 長12m-末口径19cm-荷重3.5kN     | 本  |
| TN6332 | ステープブロック 2号     | 600×300mm ロッド付  | 組  | コンクリートボール用付属品 ステープブロック   | 2号 長600×幅300×厚80mm ロッド付  | 個  |
| TN6333 | ステープブロック 3号     | 700×350mm ロッド付  | 組  | コンクリートボール用付属品 ステープブロック   | 3号 長700×幅350×厚90mm ロッド付  | 個  |
| TN6336 |                 |                 |    | 配電線用架線金具 チョーアンカー         | 1号 設計張力9.8kN             | 個  |
| TN6337 |                 |                 |    | 配電線用架線金具 チョーアンカー         | 2号 設計張力19.6kN            | 個  |
| TN6338 |                 |                 |    | 配電線用架線金具 チョーアンカー         | 3号 設計張力29.4kN            | 個  |
| TN6446 | 高圧配電用避雷器 一般用    | GL-B6GT 8.4kV音羽 | 個  | 避雷関連機器 高圧用避雷器            | 受配電用 GL-B6G-T 8400V      | 台  |
| TN6447 | 高圧配電用避雷器 重耐塩用   | GLB6DGT8.4kV音羽  | 個  | 避雷関連機器 高圧用避雷器            | 配電線路用 GL-6DR 8400V 2500A | 台  |
| TN6457 | 丸形アース棒(単独・連結式)  | BK 径14×1500日動   | 本  | 接地棒 丸形アース棒               | BKJ 連結 φ14×1500mm        | 本  |
| TN6460 | 接地極鋼板(避雷針用)     | 900×900×1.5 溶接  | 枚  |                          |                          |    |
| TN6530 | 高圧カットアウト        | EC-30C 30A 日本高圧 | 個  | 高圧カットアウト(箱型)             | 7200V 30A 機器用単極 取付金具付    | 個  |
| TN6559 | 人工張芝            | ワラ付 W100cm      | m2 | 人工芝類 張芝                  | 幅100cm ワラ付               | m2 |
| TN7201 |                 |                 |    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.2m×6cm 1・2等込           | 本  |
| TN7202 | くい丸太 松          | L1.2m×末口9cm 皮付  | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.2m×9cm 1・2等込           | 本  |
| TN7203 | くい丸太 松          | L1.2m×末口12cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.2m×12cm 1・2等込          | 本  |
| TN7204 |                 |                 |    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.5m×6cm 1・2等込           | 本  |
| TN7205 | くい丸太 松          | L1.5m×末口9cm 皮付  | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.5m×9cm 1・2等込           | 本  |
| TN7206 | くい丸太 松          | L1.5m×末口12cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.5m×12cm 1・2等込          | 本  |
| TN7207 | くい丸太 松          | L1.5m×末口15cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.5m×15cm 1・2等込          | 本  |
| TN7208 |                 |                 |    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 1.8m×6cm 1・2等込           | 本  |
| TN7211 | くい丸太 松          | L2.5m×末口12cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 2.5m×12cm 1・2等込          | 本  |
| TN7212 | くい丸太 松          | L2.6m×末口12cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 2.6m×12cm 1・2等込          | 本  |
| TN7213 | くい丸太 松          | L2.8m×末口12cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 2.8m×12cm 1・2等込          | 本  |
| TN7215 | くい丸太 松          | L3.2m×末口12cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 3.2m×12cm 1・2等込          | 本  |
| TN7216 | くい丸太 松          | L3.3m×末口12cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 3.3m×12cm 1・2等込          | 本  |
| TN7217 | くい丸太 松          | L3.7m×末口15cm 皮付 | 本  | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付    | 3.7m×15cm 1・2等込          | 本  |
| TN8071 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径75 長4m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径150mm 89×2.7mm×4m     | 本  |
| TN8072 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径100 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径100mm 114×3.1mm×4m    | 本  |
| TN8073 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径125 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径125mm 140×4.1mm×4m    | 本  |
| TN8074 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径150 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径150mm 165×5.1mm×4m    | 本  |
| TN8075 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径200 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径200mm 216×6.5mm×4m    | 本  |
| TN8076 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径250 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径250mm 267×7.8mm×4m    | 本  |
| TN8077 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径300 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径300mm 318×9.2mm×4m    | 本  |
| TN8078 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径350 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径350mm 370×10.5mm×4m   | 本  |
| TN8079 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径400 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径400mm 420×11.8mm×4m   | 本  |
| TN8080 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径450 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径450mm 470×13.2mm×4m   | 本  |
| TN8081 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径500 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径500mm 520×14.6mm×4m   | 本  |
| TN8082 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径600 長4m | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)    | 呼び径600mm 630×17.8mm×4m   | 本  |
| TN8166 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 90度ベンド 75mm     | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド     | 呼び径75mm                  | 個  |
| TN8167 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 90度ベンド 100mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド     | 呼び径100mm                 | 個  |
| TN8168 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 90度ベンド 125mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド     | 呼び径125mm                 | 個  |
| TN8169 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 90度ベンド 150mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド     | 呼び径150mm                 | 個  |
| TN8170 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 90度ベンド 200mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド     | 呼び径200mm                 | 個  |
| TN8171 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 90度ベンド 250mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド     | 呼び径250mm                 | 個  |
| TN8172 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 90度ベンド 300mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド     | 呼び径300mm                 | 個  |
| TN8174 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 45度ベンド 75mm     | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド     | 呼び径75mm                  | 個  |
| TN8175 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 45度ベンド 100mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド     | 呼び径100mm                 | 個  |
| TN8176 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 45度ベンド 125mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド     | 呼び径125mm                 | 個  |
| TN8177 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 45度ベンド 150mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド     | 呼び径150mm                 | 個  |
| TN8178 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 45度ベンド 200mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド     | 呼び径200mm                 | 個  |
| TN8179 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 45度ベンド 250mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド     | 呼び径250mm                 | 個  |
| TN8180 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 45度ベンド 300mm    | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド     | 呼び径300mm                 | 個  |
| TN8181 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 22 1/2度ベンド 75mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2° ベンド | 呼び径75mm                  | 個  |
| TN8182 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 22 1/2度ベンド100mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2° ベンド | 呼び径100mm                 | 個  |
| TN8183 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 22 1/2度ベンド125mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2° ベンド | 呼び径125mm                 | 個  |
| TN8184 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 22 1/2度ベンド150mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2° ベンド | 呼び径150mm                 | 個  |
| TN8185 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 22 1/2度ベンド200mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2° ベンド | 呼び径200mm                 | 個  |
| TN8186 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 22 1/2度ベンド250mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2° ベンド | 呼び径250mm                 | 個  |
| TN8187 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 22 1/2度ベンド300mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2° ベンド | 呼び径300mm                 | 個  |
| TN8189 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 11 1/4度ベンド 75mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド | 呼び径75mm                  | 個  |
| TN8190 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 11 1/4度ベンド100mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド | 呼び径100mm                 | 個  |
| TN8191 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 11 1/4度ベンド125mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド | 呼び径125mm                 | 個  |
| TN8192 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 11 1/4度ベンド150mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド | 呼び径150mm                 | 個  |
| TN8193 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 11 1/4度ベンド200mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド | 呼び径200mm                 | 個  |
| TN8194 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 11 1/4度ベンド250mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド | 呼び径250mm                 | 個  |
| TN8195 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 11 1/4度ベンド300mm | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド | 呼び径300mm                 | 個  |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                  |    | 月刊 積算資料 掲載                |                          |    |
|--------|-----------------|------------------|----|---------------------------|--------------------------|----|
|        | 名称              | 規格               | 単位 | 名称                        | 規格                       | 単位 |
| TN8197 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 5 5/8度ベンド 75mm   | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド   | 呼び径75mm                  | 個  |
| TN8198 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 5 5/8度ベンド 100mm  | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド   | 呼び径100mm                 | 個  |
| TN8199 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 5 5/8度ベンド 125mm  | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド   | 呼び径125mm                 | 個  |
| TN8200 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 5 5/8度ベンド 150mm  | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド   | 呼び径150mm                 | 個  |
| TN8201 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 5 5/8度ベンド 200mm  | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド   | 呼び径200mm                 | 個  |
| TN8202 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 5 5/8度ベンド 250mm  | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド   | 呼び径250mm                 | 個  |
| TN8203 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手  | 5 5/8度ベンド 300mm  | 個  | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド   | 呼び径300mm                 | 個  |
| TN8301 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット(原管VP) 200   | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット         | 呼び径200mm(原管VP)           | 個  |
| TN8302 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット(原管VP) 250   | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット         | 呼び径250mm(原管VP)           | 個  |
| TN8303 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット(原管VP) 300   | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット         | 呼び径300mm(原管VP)           | 個  |
| TN8304 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | ソケット 350 VU      | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット         | 呼び径350mm(原管VU)           | 個  |
| TN8305 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | ソケット 400 VU      | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット         | 呼び径400mm(原管VU)           | 個  |
| TN8311 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット原管VP200×150  | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット      | 呼び径200×150mm(原管VP)       | 個  |
| TN8312 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット原管VP250×200  | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット      | 呼び径250×200mm(原管VP)       | 個  |
| TN8313 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット原管VP300×250  | 個  | 水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット      | 呼び径300×250mm(原管VP)       | 個  |
| TN8314 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | ソケット 350×300 VU  | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット      | 呼び径350×300mm(原管VU)       | 個  |
| TN8315 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | ソケット 400×350 VU  | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット      | 呼び径400×350mm(原管VU)       | 個  |
| TN8331 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | キャップ 75          | 個  | 水道用塩ビ管TS継手 キャップ           | 呼び径75mm                  | 個  |
| TN8332 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | キャップ 100         | 個  | 水道用塩ビ管TS継手 キャップ           | 呼び径100mm                 | 個  |
| TN8333 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | キャップ 150         | 個  | 水道用塩ビ管TS継手 キャップ           | 呼び径150mm                 | 個  |
| TN8390 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径50mm 肉厚2mm     | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径50 厚2.0 長4000mm  | m  |
| TN8391 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径60mm 肉厚2.2mm   | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径60 厚2.2 長4000mm  | m  |
| TN8392 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径75mm 肉厚2.5mm   | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径75 厚2.5 長4000mm  | m  |
| TN8393 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径100mm 肉厚3mm    | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径100 厚3.0 長4000mm | m  |
| TN8394 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径125mm 肉厚3.3mm  | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径125 厚3.3 長3875mm | m  |
| TN8395 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径150mm 肉厚3.8mm  | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径150 厚3.8 長3850mm | m  |
| TN8396 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径200mm 肉厚4.5mm  | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径200 厚4.5 長3800mm | m  |
| TN8397 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径250mm 肉厚5.5mm  | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径250 厚5.5 長3750mm | m  |
| TN8398 | ポリエチレン薄肉吸集水管    | 内径300mm 肉厚6mm    | m  | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管    | 有・無孔とも 径300 厚6.0 長3700mm | m  |
| TN8803 | 長尺製品 U型溝 T-14   | 240×240          | 個  | 側溝 U形溝 PU-240 北陸地区型       | 240×240×2000mm 190kg     | 個  |
| TN8805 | 長尺製品 U型溝 T-14   | 300×300          | 個  | 側溝 U形溝 PU-300 北陸地区型       | 300×300×2000mm 270kg     | 個  |
| TN8809 | 長尺製品 U型溝 T-14   | 450×450          | 個  | 側溝 U形溝 PU-450 北陸地区型       | 450×450×2000mm 460kg     | 個  |
| TN8810 | 長尺製品 U型溝 T-14   | 600×600          | 個  | 側溝 U形溝 PU-600 北陸地区型       | 600×600×2000mm 710kg     | 個  |
| TN8921 | ジョイントコート 熱収縮シート | 呼び径600A用         | 組  | ジョイントコート(熱収縮シート)          | 呼び径600A                  | 口  |
| TN8922 | ジョイントコート 熱収縮シート | 呼び径700A用         | 組  | ジョイントコート(熱収縮シート)          | 呼び径700A                  | 口  |
| TN8923 | ジョイントコート 熱収縮シート | 呼び径800A用         | 組  | ジョイントコート(熱収縮シート)          | 呼び径800A                  | 口  |
| TN8924 | ジョイントコート 熱収縮シート | 呼び径900A用         | 組  | ジョイントコート(熱収縮シート)          | 呼び径900A                  | 口  |
| TN8925 | ジョイントコート 熱収縮シート | 呼び径1000A用        | 組  | ジョイントコート(熱収縮シート)          | 呼び径1000A                 | 口  |
| TN8926 | ジョイントコート 熱収縮シート | 呼び径1100A用        | 組  | ジョイントコート(熱収縮シート)          | 呼び径1100A                 | 口  |
| TN8927 | ジョイントコート 熱収縮シート | 呼び径1200A用        | 組  | ジョイントコート(熱収縮シート)          | 呼び径1200A                 | 口  |
| TN8991 | 測量境界杭(プラスチック)   | デルタA45           | 本  |                           |                          |    |
| TN8993 | 測量境界杭(プラスチック)   | ガールIBA60         | 本  |                           |                          |    |
| TN9001 | 水田用給水栓          | 50T型 ハンドル込み      | 個  |                           |                          |    |
| TN9002 | 水田用給水栓          | 75T型 ハンドル込み      | 個  |                           |                          |    |
| TN9003 | 水田用給水栓          | 100T型 ハンドル込み     | 個  |                           |                          |    |
| TN9111 | ポリプロピレン(P.P)系織布 | T0.43mm 1220N    | m2 | 土木シート 織布 ポリプロピレン系         | 質量120g/㎡2 引張強度1200N/5cm  | m2 |
| TN9112 | ポリプロピレン(P.P)系織布 | T0.43mm 1220N    | m2 | 土木シート 織布 ポリプロピレン系         | 質量165g/㎡2 引張強度1500N/5cm  | m2 |
| TN9113 | ポリプロピレン(P.P)系織布 | T0.61mm 1900N    | m2 | 土木シート 織布 ポリプロピレン系         | 質量200g/㎡2 引張強度2000N/5cm  | m2 |
| TN9114 | 長繊維ポリエステル系不織布   | T1.1mm 175N      | m2 | 土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド) | 100g/㎡2 引張強度175N/5cm     | m2 |
| TN9115 | 長繊維ポリエステル系不織布   | T1.3mm 245N      | m2 | 土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド) | 110～140g/㎡2 引張強度245N/5cm | m2 |
| TN9116 | 長繊維ポリエステル系不織布   | T1.5mm 294N      | m2 | 土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド) | 150～160g/㎡2 引張強度294N/5cm | m2 |
| TN9117 | 長繊維ポリエステル系不織布   | T2.1mm 390N      | m2 | 土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド) | 200～210g/㎡2 引張強度392N/5cm | m2 |
| TN9118 | ナイロン・ポリエステル系織布  | T3.3mm 5880N     | m2 |                           |                          |    |
| TN9120 | ヤシ繊維系不織布        | T20mm 137N       | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系           | 厚20.0mm                  | m2 |
| TN9121 | ヤシ繊維系不織布        | T30mm 205N       | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系           | 厚30.0mm                  | m2 |
| TN9127 | KM75-Vウィーブホール   | 通常型 径75×L200目皿付  | 個  | ウィーブホール KM式               | KMV-75 径75×長200mm 底部目皿付  | 個  |
| TN9128 | KM100-Vウィーブホール  | 通常型 径100×L200目皿付 | 個  | ウィーブホール KM式               | KMV-100 径100×長200 底部目皿付  | 個  |
| TN9129 | KM125-Vウィーブホール  | 通常型 径125×L200目皿付 | 個  | ウィーブホール KM式               | KMVP-125 径125×長200 底部目皿付 | 個  |
| TNA152 | 製図用 Zトレースター 片面  | Z-500.S 920mm    | 本  |                           |                          |    |
| TNA168 | 発破母線 銅線         | VCT 2心 単線100m巻   | 巻  | 発破器具類 発破母線                | 銅線 VCT2心透明 単線100m        | 巻  |
| TNA187 | マンガン乾電池         | 単2形 JIS C 8515   | 個  |                           |                          |    |
| TNB030 | 測量杭 材質:杉 頭部色付き  | 30×30×600mm      | 本  |                           |                          |    |
| TNB375 | 製図用品 図面袋        | A-1 10枚          | 枚  |                           |                          |    |
| TNB376 | 製図用品 図面袋        | A-1 30枚          | 枚  |                           |                          |    |
| TNF232 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 40        | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径40mm                  | 個  |
| TNF233 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 50        | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径50mm                  | 個  |
| TNF234 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 65        | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径65mm                  | 個  |
| TNF235 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 75        | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径75mm                  | 個  |
| TNF237 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 100       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径100mm                 | 個  |
| TNF238 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 125       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径125mm                 | 個  |
| TNF239 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 150       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径150mm                 | 個  |
| TNF240 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径200mm                 | 個  |
| TNF241 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径250mm                 | 個  |
| TNF242 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ    | 呼び径300mm                 | 個  |
| TNF246 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 40          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径40mm                  | 個  |
| TNF247 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 50          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径50mm                  | 個  |
| TNF248 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 65          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径65mm                  | 個  |
| TNF249 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 75          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径75mm                  | 個  |
| TNF251 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 100         | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径100mm                 | 個  |
| TNF252 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 125         | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径125mm                 | 個  |
| TNF253 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 150         | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径150mm                 | 個  |
| TNF254 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径200mm                 | 個  |
| TNF255 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径250mm                 | 個  |
| TNF256 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット       | 呼び径300mm                 | 個  |
| TNF261 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 40          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径40mm                  | 個  |
| TNF262 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 50          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径50mm                  | 個  |
| TNF263 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 65          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径65mm                  | 個  |
| TNF264 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 75          | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径75mm                  | 個  |
| TNF266 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 100         | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径100mm                 | 個  |
| TNF267 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 125         | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径125mm                 | 個  |
| TNF268 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 150         | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径150mm                 | 個  |
| TNF269 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径200mm                 | 個  |
| TNF270 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径250mm                 | 個  |
| TNF271 |                 |                  |    | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径300mm                 | 個  |
| TNF276 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 50×40       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径50×40mm               | 個  |
| TNF277 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 65×40       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径65×40mm               | 個  |
| TNF278 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 75×40       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径75×40mm               | 個  |
| TNF280 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 100×40      | 個  |                           |                          |    |
| TNF281 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 65×50       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径65×50mm               | 個  |
| TNF282 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 75×50       | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径75×50mm               | 個  |
| TNF284 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 100×50      | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° Y      | 呼び径100×50mm              | 個  |
| TNF286 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 75×65     | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲Y    | 呼び径75×65mm               | 個  |
| TNF288 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 100×65    | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲Y    | 呼び径100×65mm              | 個  |
| TNF293 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 100×75    | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲Y    | 呼び径100×75mm              | 個  |
| TNF294 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 125×65    | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲Y    | 呼び径125×65mm              | 個  |
| TNF295 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 150×75    | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲Y    | 呼び径150×75mm              | 個  |

| 単価コード  | 月刊 建設物価 掲載      |                  |    | 月刊 積算資料 掲載               |                        |    |
|--------|-----------------|------------------|----|--------------------------|------------------------|----|
|        | 名称              | 規格               | 単位 | 名称                       | 規格                     | 単位 |
| TNF304 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 125×100   | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲りY  | 呼び径125×100mm           | 個  |
| TNF305 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 150×100   | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲りY  | 呼び径150×100mm           | 個  |
| TNF309 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 150×125   | 個  | 排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° 大曲りY  | 呼び径150×125mm           | 個  |
| TNF391 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 90度ベンド 200 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径200mm(原管VU)         | 個  |
| TNF392 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 45度ベンド 200 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径200mm(原管VU)         | 個  |
| TNF393 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 22・1/2°ベンド200 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径200mm(原管VU)         | 個  |
| TNF394 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 11・1/4°ベンド200 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径200mm(原管VU)         | 個  |
| TNF404 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 90度ベンド 250 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径250mm(原管VU)         | 個  |
| TNF405 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 45度ベンド 250 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径250mm(原管VU)         | 個  |
| TNF406 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 22・1/2°ベンド250 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径250mm(原管VU)         | 個  |
| TNF407 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 11・1/4°ベンド250 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径250mm(原管VU)         | 個  |
| TNF408 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 90度ベンド 300 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径300mm(原管VU)         | 個  |
| TNF409 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 45度ベンド 300 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径300mm(原管VU)         | 個  |
| TNF410 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 22・1/2°ベンド300 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径300mm(原管VU)         | 個  |
| TNF411 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 11・1/4°ベンド300 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径300mm(原管VU)         | 個  |
| TNF412 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 90度ベンド 350 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径350mm(原管VU)         | 個  |
| TNF413 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 45度ベンド 350 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径350mm(原管VU)         | 個  |
| TNF414 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 22・1/2°ベンド350 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径350mm(原管VU)         | 個  |
| TNF415 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 11・1/4°ベンド350 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径350mm(原管VU)         | 個  |
| TNF416 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 90度ベンド 400 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径400mm(原管VU)         | 個  |
| TNF417 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 45度ベンド 400 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径400mm(原管VU)         | 個  |
| TNF418 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 22・1/2°ベンド400 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径400mm(原管VU)         | 個  |
| TNF419 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 11・1/4°ベンド400 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径400mm(原管VU)         | 個  |
| TNF420 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 90度ベンド 450 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径450mm(原管VU)         | 個  |
| TNF421 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 45度ベンド 450 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径450mm(原管VU)         | 個  |
| TNF422 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 22・1/2°ベンド450 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径450mm(原管VU)         | 個  |
| TNF423 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 11・1/4°ベンド450 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径450mm(原管VU)         | 個  |
| TNF424 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 90度ベンド 500 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド     | 呼び径500mm(原管VU)         | 個  |
| TNF425 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 45度ベンド 500 VU    | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド     | 呼び径500mm(原管VU)         | 個  |
| TNF426 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 22・1/2°ベンド500 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド | 呼び径500mm(原管VU)         | 個  |
| TNF427 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | 11・1/4°ベンド500 VU | 個  | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド | 呼び径500mm(原管VU)         | 個  |
| TNF442 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット原管VP200×150  | 個  |                          |                        |    |
| TNF444 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット原管VP250×200  | 個  |                          |                        |    |
| TNF446 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット原管VP300×250  | 個  |                          |                        |    |
| TNF448 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | ソケット 350×300 VU  | 個  |                          |                        |    |
| TNF450 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工   | ソケット 400×350 VU  | 個  |                          |                        |    |
| TNF456 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 75×50        | 個  | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ        | 呼び径75×50mm             | 個  |
| TNF461 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 125×75       | 個  | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ        | 呼び径125×75mm            | 個  |
| TNF464 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 150×75       | 個  | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ        | 呼び径150×75mm            | 個  |
| TNF465 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 150×100      | 個  | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ        | 呼び径150×100mm           | 個  |
| TNF539 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 100×75    | 個  |                          |                        |    |
| TNF540 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 100×100   | 個  |                          |                        |    |
| TNF541 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 125×75    | 個  |                          |                        |    |
| TNF542 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 125×100   | 個  |                          |                        |    |
| TNF543 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 125×125   | 個  |                          |                        |    |
| TNF544 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 150×75    | 個  |                          |                        |    |
| TNF545 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 150×100   | 個  |                          |                        |    |
| TNF546 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 150×125   | 個  |                          |                        |    |
| TNF547 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 150×150   | 個  |                          |                        |    |
| TNF548 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 200×75    | 個  |                          |                        |    |
| TNF549 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 200×100   | 個  |                          |                        |    |
| TNF550 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 200×125   | 個  |                          |                        |    |
| TNF551 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 200×150   | 個  |                          |                        |    |
| TNF552 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 200×200   | 個  |                          |                        |    |
| TNF553 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 250×75    | 個  |                          |                        |    |
| TNF554 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 250×100   | 個  |                          |                        |    |
| TNF555 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 250×125   | 個  |                          |                        |    |
| TNF556 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 250×150   | 個  |                          |                        |    |
| TNF557 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 250×200   | 個  |                          |                        |    |
| TNF558 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 250×250   | 個  |                          |                        |    |
| TNF559 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 300×75    | 個  |                          |                        |    |
| TNF560 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 300×100   | 個  |                          |                        |    |
| TNF561 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 300×125   | 個  |                          |                        |    |
| TNF562 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 300×150   | 個  |                          |                        |    |
| TNF563 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 300×200   | 個  |                          |                        |    |
| TNF564 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 300×250   | 個  |                          |                        |    |
| TNF565 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 300×300   | 個  |                          |                        |    |
| TNF566 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×75    | 個  |                          |                        |    |
| TNF567 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×100   | 個  |                          |                        |    |
| TNF568 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×125   | 個  |                          |                        |    |
| TNF569 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×150   | 個  |                          |                        |    |
| TNF570 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×200   | 個  |                          |                        |    |
| TNF571 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×250   | 個  |                          |                        |    |
| TNF572 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×300   | 個  |                          |                        |    |
| TNF573 | FRP異形管 十字管      | VU 機能無 350×350   | 個  |                          |                        |    |
| TNF743 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径75 長5m   | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径75mm 89×2.7mm×5m    | 本  |
| TNF744 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径100 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径100mm 114×3.1mm×5m  | 本  |
| TNF745 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径125 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径125mm 140×4.1mm×5m  | 本  |
| TNF746 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径150 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径150mm 165×5.1mm×5m  | 本  |
| TNF747 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径200 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径200mm 216×6.5mm×5m  | 本  |
| TNF748 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径250 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径250mm 267×7.8mm×5m  | 本  |
| TNF749 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径300 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径300mm 318×9.2mm×5m  | 本  |
| TNF750 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径350 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径350mm 370×10.5mm×5m | 本  |
| TNF751 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径400 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径400mm 420×11.8mm×5m | 本  |
| TNF752 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径450 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径450mm 470×13.2mm×5m | 本  |
| TNF753 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径500 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径500mm 520×14.6mm×5m | 本  |
| TNF754 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VU 径600 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VU)  | 呼び径600mm 630×17.8mm×5m | 本  |
| TNF755 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VP 径200 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VP)  | 呼び径200mm 216×10.3mm×5m | 本  |
| TNF756 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VP 径250 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VP)  | 呼び径250mm 267×12.7mm×5m | 本  |
| TNF757 | 農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口 | 片受直管VP 径300 長5m  | 本  | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ化ビニル管 (VP)  | 呼び径300mm 318×15.1mm×5m | 本  |
| TNG010 | 土粒子の密度試験        | 3個/試料            | 試料 | 室内土質試験 土粒子の密度試験          | 1試料3個                  | 試料 |
| TNG020 | 土の含水比試験         | 3個/試料            | 試料 | 室内土質試験 土の含水比試験           | 1試料3個                  | 試料 |
| TNG031 | 土の粒度試験          | 沈降分析 ふるい分け含む     | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(1)         | 沈降分析(ふるい分け含む)          | 試料 |
| TNG032 | 土の粒度試験 ふるい分析    | 試料0.5kg未満        | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2)         | ふるい分析 試料0.5kg未満        | 試料 |
| TNG033 | 土の粒度試験 ふるい分析    | 試料0.5～2kg未満      | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2)         | ふるい分析 試料0.5～2kg未満      | 試料 |
| TNG034 | 土の粒度試験 ふるい分析    | 試料2～4kg未満        | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2)         | ふるい分析 試料2～4kg未満        | 試料 |
| TNG035 | 土の粒度試験 ふるい分析    | 試料4kg以上          | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2)         | ふるい分析 試料4kg以上          | 試料 |
| TNG040 | 土の液性限界試験        | 4～6点/試料          | 試料 | 室内土質試験 土の液性限界試験          | 1試料4～6点                | 試料 |
| TNG050 | 土の塑性限界試験        | 3個/試料            | 試料 | 室内土質試験 土の塑性限界試験          | 1試料3個                  | 試料 |
| TNG060 | 土の保水性試験         | 3個/試料 遠心法        | 試料 | 室内土質試験 土の保水性試験           | 遠心法 1試料3個              | 試料 |
| TNG070 | 土の収縮定数試験        | 1個/試料            | 試料 | 室内土質試験 土の収縮定数試験          | 1試料1個                  | 試料 |
| TNG080 | 土の強熱減量試験        | 3個/試料            | 試料 | 室内土質試験 土の強熱減量試験          | 1試料3個                  | 試料 |
| TNG090 | 土懸濁液のpH試験       | ガラス電極法           | 試料 | 室内土質試験 土懸濁液のpH試験         | ガラス電極法                 | 試料 |
| TNG100 | 土質試験            | 土の塩化物含有量試験       | 試料 | 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験      | 土の塩素イオン含有量試験           | 試料 |
| TNG110 | 土の湿潤密度試験        | 3個/試料 A法(寸法測定法)  | 試料 | 室内土質試験 土の湿潤密度試験          | A法(ノギス法) 1試料3個         | 試料 |
| TNG115 | 砂の最小密度・最大密度試験   | 相対密度             | 試料 | 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験     | 相対密度                   | 試料 |





| 単価コード      | 月刊 建設物価 掲載      |                 |    | 月刊 積算資料 掲載               |                          |    |
|------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|--------------------------|----|
|            | 名称              | 規格              | 単位 | 名称                       | 規格                       | 単位 |
| TR2726     | 法止側溝(U形側溝)300型  | FL-S 1500×1000  | 個  | 法止側溝 U形 300型 FL-S 150×1  | 高1500×長1000mm 690kg      | 個  |
| TR2727     | 法止側溝(U形側溝)300型  | FL-S 1500×2000  | 個  | 法止側溝 U形 300型 FL-S 150×2  | 高1500×長2000mm 1200kg     | 個  |
| TR2728     | 法止側溝(U形側溝)300型  | FL-S 2000×1000  | 個  | 法止側溝 U形 300型 FL-S 200×1  | 高2000×長1000mm 1310kg     | 個  |
| TR2729     | 法止側溝(U形側溝)300型  | FL-S 2000×2000  | 個  | 法止側溝 U形 300型 FL-S 200×2  | 高2000×長2000mm 2280kg     | 個  |
| TR2790     | コルゲートU字フリューム A形 | 350×350×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅350×高350mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2791     | コルゲートU字フリューム A形 | 400×400×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅400×高400mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2792     | コルゲートU字フリューム A形 | 450×450×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅450×高450mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2793     | コルゲートU字フリューム A形 | 500×500×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅500×高500mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2794     | コルゲートU字フリューム A形 | 550×550×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅550×高550mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2795     | コルゲートU字フリューム A形 | 600×600×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅600×高600mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2796     | コルゲートU字フリューム A形 | 650×650×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅650×高650mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2797     | コルゲートU字フリューム A形 | 700×700×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅700×高700mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2798     | コルゲートU字フリューム A形 | 750×750×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅750×高750mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2799     | コルゲートU字フリューム A形 | 350×350×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅350×高350mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2800     | コルゲートU字フリューム A形 | 400×400×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅400×高400mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2801     | コルゲートU字フリューム A形 | 450×450×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅450×高450mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2802     | コルゲートU字フリューム A形 | 500×500×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅500×高500mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2803     | コルゲートU字フリューム A形 | 550×550×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅550×高550mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2804     | コルゲートU字フリューム A形 | 600×600×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅600×高600mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2805     | コルゲートU字フリューム A形 | 650×650×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅650×高650mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2806     | コルゲートU字フリューム A形 | 700×700×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅700×高700mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2807     | コルゲートU字フリューム A形 | 750×750×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅750×高750mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2821     | コルゲートU字フリューム B形 | 800×750×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅800×高750mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2822     | コルゲートU字フリューム B形 | 900×800×1.6mm   | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅900×高800mm 本体 板厚1.6mm   | m  |
| TR2824     | コルゲートU字フリューム B形 | 1000×850×1.6mm  | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅1000×高850mm 本体 板厚1.6mm  | m  |
| TR2832     | コルゲートU字フリューム B形 | 800×750×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅800×高750mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2833     | コルゲートU字フリューム B形 | 900×800×2mm     | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅900×高800mm 本体 板厚2.0mm   | m  |
| TR2835     | コルゲートU字フリューム B形 | 1000×850×2mm    | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅1000×高850mm 本体 板厚2.0mm  | m  |
| TR2860     | U字フリューム ストラット   | A形 350×350mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅350×高350mm ストラット        | 本  |
| TR2861     | U字フリューム ストラット   | A形 400×400mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅400×高400mm ストラット        | 本  |
| TR2862     | U字フリューム ストラット   | A形 450×450mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅450×高450mm ストラット        | 本  |
| TR2863     | U字フリューム ストラット   | A形 500×500mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅500×高500mm ストラット        | 本  |
| TR2864     | U字フリューム ストラット   | A形 550×550mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅550×高550mm ストラット        | 本  |
| TR2865     | U字フリューム ストラット   | A形 600×600mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅600×高600mm ストラット        | 本  |
| TR2866     | U字フリューム ストラット   | A形 650×650mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅650×高650mm ストラット        | 本  |
| TR2867     | U字フリューム ストラット   | A形 700×700mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅700×高700mm ストラット        | 本  |
| TR2868     | U字フリューム ストラット   | A形 750×750mm    | 本  | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)    | 幅750×高750mm ストラット        | 本  |
| TR2870     | U字フリューム ストラット   | B形 800×750mm    | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅800×高750mm ストラット        | m  |
| TR2871     | U字フリューム ストラット   | B形 900×800mm    | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅900×高800mm ストラット        | m  |
| TR2873     | U字フリューム ストラット   | B形 1000×850mm   | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅1000×高850mm ストラット       | m  |
| TR2890     | U字フリューム バックキング  | A形 350×350mm    | m  | コルゲートU字フリュームA形           | 幅350×高350mm バックキング       | m  |
| TR2891     | U字フリューム バックキング  | A形 400×400mm    | m  | コルゲートU字フリュームA形           | 幅400×高400mm バックキング       | m  |
| TR2892     | U字フリューム バックキング  | A形 500×500mm    | m  | コルゲートU字フリュームA形           | 幅500×高500mm バックキング       | m  |
| TR2893     | U字フリューム バックキング  | A形 600×600mm    | m  | コルゲートU字フリュームA形           | 幅600×高600mm バックキング       | m  |
| TR2894     | U字フリューム バックキング  | A形 700×700mm    | m  | コルゲートU字フリュームA形           | 幅700×高700mm バックキング       | m  |
| TR2895     | U字フリューム サイドアングル | B形 800×450mm    | m  | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)    | 幅800×高450mm サイドアングル      | m  |
| TR2896     | U字フリューム バックキング  | B形 800×750mm    | m  | コルゲートU字フリュームB形           | 幅800×高750mm バックキング       | m  |
| TR2897     | U字フリューム バックキング  | B形 900×800mm    | m  | コルゲートU字フリュームB形           | 幅900×高800mm バックキング       | m  |
| TR2898     | U字フリューム バックキング  | B形 1000×850mm   | m  | コルゲートU字フリュームB形           | 幅1000×高850mm バックキング      | m  |
| TR3090     | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径300 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)       | 呼び径300mm 318×9.2mm×4m    | 本  |
| TR3091     | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径400 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)       | 呼び径400mm 420×11.8mm×4m   | 本  |
| TR3092     | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU   | 呼び径500 定尺4m     | 本  | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)       | 呼び径500mm 520×14.6mm×4m   | 本  |
| TR3201     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径100mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径100mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3202     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径150mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径150mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3204     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径250mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径250mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3206     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径350mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径350mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3207     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径400mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径400mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3208     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径450mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径450mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3209     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径500mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径500mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3210     | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径600mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管   | 呼び径600mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3211     | 高密度ポリエチレン管 ダブル  | 呼径100mm         | m  | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管    | 呼び径100mm(有孔・無孔とも)        | m  |
| TR3713     | 普通化成 ウッドエース     | 23-2-0 15kg     | 袋  | 肥料 ウッドエース1号              | N23 P2 K0 樹木用 15kg       | 袋  |
| TR3714     | 普通化成 まるやま1号     | 6-4-3 固形肥料 20kg | 袋  | 肥料 まるやま1号                | N6 P4 K3 固形肥料 20kg       | 袋  |
| TR3715     | 普通化成 まるやま3号     | 3-6-4 固形肥料 20kg | 袋  | 肥料 まるやま3号                | N3 P6 K4 固形肥料 20kg       | 袋  |
| TR3716     | バーク堆肥           | 樹皮堆肥(40L) 20kg  | 袋  | 土壌改良材 有機質系 バーク堆肥         | 樹皮 40L 20kg              | 袋  |
| TR4220005  | ガードレール 路側・土中用   | 新Gr-C-4E 塗装     |    | 標準型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E        | m  |
| TR4220012  | ガードレール 路側・CO用   | 新Gr-C-2B 塗装     |    | 標準型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B        | m  |
| TR4224008  | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr-C2-3E 塗装     |    | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr-C2-3E               | m  |
| TR4224009  | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr-C3-2E 塗装     |    | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr-C3-2E               | m  |
| TR4224017  | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr-C2-3-2B 塗装   |    | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr-C2-3-2B             | m  |
| TR4224018  | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr-C2-3-2B 塗装   |    | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr-C2-3-2B             | m  |
| TR4288     | 港湾築堤マット 築堤マット   | 2×1.5×1m 鋼材5T   | 組  | 港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T)  | GS-3 線径5.0mm 網目15cm      | 組  |
| TR4289     | 港湾築堤マット 築堤マット   | 3×2×1m 鋼材10T    | 組  | 港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T) | GS-3 線径5.0mm 網目15cm      | 組  |
| TR4874     | 亜鉛めっき鉄線 2種 #16  | 径1.6mm          | t  | 亜鉛めっき鉄線2種 (JIS G 3547)   | #16 1.6mm 63.3m/kg       | kg |
| TR5035     | 六角ボルト 中         | M12×150mm 黒皮    | 本  | 六角ボルト(中ボルト)黒皮            | M12×長150mm 147.1g/本      | 本  |
| TR5045     |                 |                 |    | 軽量形鋼カラーリップスゞ形鋼(SSC400相当) | 100×50×20×3.2mm 5.50kg/m | kg |
| TR5056     | セーフティネット        | S型SOD D16×750mm | 本  |                          |                          |    |
| TR5057     | イーゼーションルP工法     | グラスタンドB         | 個  |                          |                          |    |
| TR5058     | イーゼーションルP工法     | グラスタンドA         | 個  |                          |                          |    |
| TR5065     |                 |                 |    | エキスパンドメタル                | XS43 SW22×LW50.8mm       | m2 |
| TR5360     |                 |                 |    | 造園資材 わら縄                 | 径10mm 長110～140m          | 巻  |
| TR5368     | ヤシ繊維系不織布        | T10mm 68N       | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系          | 厚10.0mm                  | m2 |
| TR5381     | 長繊維ポリエステル系不織布   | T3mm 635N       | m2 | 土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボン)  | 300g/m2 引張強度635N/5cm     | m2 |
| TR5400     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度30～40kN/㎡未満            | m2 |
| TR5401     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度40～50kN/㎡未満            | m2 |
| TR5402     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度50～60kN/㎡未満            | m2 |
| TR5403     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度70～90kN/㎡未満            | m2 |
| TR5404     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度90～100kN/㎡未満           | m2 |
| TR5405     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度100～120kN/㎡未満          | m2 |
| TR5406     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度120～135kN/㎡未満          | m2 |
| TR5407     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度135～150kN/㎡未満          | m2 |
| TR5408     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度150～180kN/㎡未満          | m2 |
| TR5409     |                 |                 |    | 土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 強度180～195kN/㎡未満          | m2 |
| TT544      | メタルクラウン         | 66mm シングル       | 個  | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン     | 径66mm シングル               | 個  |
| TT545      | コアチューブ          | 64mm 1.5m シングル  | 本  | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ      | 径66mm 長1.5m シングル         | 本  |
| TT546      | コアチューブ          | 64mm 1.5m ダブル   | 個  | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ      | 径66mm 長1.5m ダブル          | 本  |
| TT547      | ボーリングロッド        | 40.5mm 3.0m     | 本  | ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド    | 径40.5mm 長3.0m カップリング付    | 本  |
| TT548      | ケーシングチューブ       | 83mm 1.5m       | 個  | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ    | 径83mm 長1.5m              | 本  |
| TT564      | 単管パイプ           | 2000×48.6 先めっき  | 本  | 単管足場用 単管 丸パイプ(STK500)    | 外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m     | 本  |
| TT565      | 単管パイプ           | 4000×48.6 先めっき  | 本  | 単管足場用 単管 丸パイプ(STK500)    | 外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m     | 本  |
| TT566      | 単管パイプ           | 5000×48.6 先めっき  | 本  | 単管足場用 単管 丸パイプ(STK500)    | 外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m     | 本  |
| TT567      | 足場付属金物 クランプ     | パイプ径48.6用 電気めっき | 個  | 単管足場用 繋結金具 直交クランプ        | φ48.6mm用 電気めっき           | 個  |
| TT568      | 足場付属金物 クランプ     | パイプ径48.6用 電気めっき | 個  | 単管足場用 繋結金具 直交クランプ        | φ48.6mm用 電気めっき           | 個  |
| TT900      | 産業廃棄物分析 環告46号溶出 | 六価クロム           | 検体 | 環境庁告示第46号溶出試験            | 六価クロム溶出試験                | 検体 |
| TVJ1001013 | 600V IV電線       | より線 5.5mm2      | m  | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 5.5mm2               | m  |
| TVJ1001016 | 600V IV電線       | より線 22mm2       | m  | 600Vビニル絶縁電線(IV)          | より線 22mm2                | m  |

| 単価コード      | 月刊 建設物価 掲載       |                 |    | 月刊 積算資料 掲載                |                         |    |
|------------|------------------|-----------------|----|---------------------------|-------------------------|----|
|            | 名称               | 規格              | 単位 | 名称                        | 規格                      | 単位 |
| TVJ1001017 | 600V IV電線        | より線 38mm2       | m  | 600Vビニル絶縁電線 (IV)          | より線 38mm2               | m  |
| TVJ1003002 | 600V VVRケーブル     | 2mm 2心          | m  |                           |                         |    |
| TVJ1003004 | 600V VVRケーブル     | 5. 5mm2 2心      | m  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  | VVR(SV) 丸形 2心 5. 5mm2   | m  |
| TVJ1003016 | 600V VVRケーブル     | 2mm 3心          | m  |                           |                         |    |
| TVJ1003019 | 600V VVRケーブル     | 5. 5mm2 3心      | m  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  | VVR(SV) 丸形 3心 5. 5mm2   | m  |
| TVJ1003020 | 600V VVRケーブル     | 8mm2 3心         | m  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  | VVR(SV) 丸形 3心 8mm2      | m  |
| TVJ1003021 | 600V VVRケーブル     | 14mm2 3心        | m  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  | VVR(SV) 丸形 3心 14mm2     | m  |
| TVJ1003022 | 600V VVRケーブル     | 22mm2 3心        | m  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  | VVR(SV) 丸形 3心 22mm2     | m  |
| TVJ1003023 | 600V VVRケーブル     | 38mm2 3心        | m  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  | VVR(SV) 丸形 3心 38mm2     | m  |
| TVJ1003024 | 600V VVRケーブル     | 60mm2 3心        | m  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  | VVR(SV) 丸形 3心 60mm2     | m  |
| TVJ1003025 | 600V VVRケーブル     | 100mm2 3心       | m  |                           |                         |    |
| TVJ1004021 | 600V CVケーブル      | 5. 5mm2 2心      | m  | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル (CV) | 2心 5. 5mm2              | m  |
| TVJ1005042 | CVケーブル           | 6600V 14mm2 3心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル (CV)   | 6600V 3心 14mm2          | m  |
| TVJ1005043 | CVケーブル           | 6600V 22mm2 3心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル (CV)   | 6600V 3心 22mm2          | m  |
| TVJ1005044 | CVケーブル           | 6600V 38mm2 3心  | m  | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル (CV)   | 6600V 3心 38mm2          | m  |
| TVJ1007050 | 端末 6kV テープ巻形圧縮   | 14mm2 3心 屋外     | 組  | 端末処理材 (テープ巻工法) 圧着方式 CV3心  | 屋内用 6600V 14mm2         | 組  |
| TVJ1007051 | 端末 6kV テープ巻形圧縮   | 22mm2 3心 屋内     | 組  | 端末処理材 (テープ巻工法) 圧着方式 CV3心  | 屋内用 6600V 22mm2         | 組  |
| TVJ1007052 | 端末 6kV テープ巻形圧縮   | 38mm2 3心 屋内     | 組  | 端末処理材 (テープ巻工法) 圧着方式 CV3心  | 屋内用 6600V 38mm2         | 組  |
| TVJ1007062 | 端末 6kV テープ巻形圧縮   | 14mm2 3心 屋外     | 組  | 端末処理材 (テープ巻工法) 圧着方式 CV3心  | 屋外用 6600V 14mm2         | 組  |
| TVJ1007063 | 端末 6kV テープ巻形圧縮   | 22mm2 3心 屋外     | 組  | 端末処理材 (テープ巻工法) 圧着方式 CV3心  | 屋外用 6600V 22mm2         | 組  |
| TVJ1007064 | 端末 6kV テープ巻形圧縮   | 38mm2 3心 屋外     | 組  | 端末処理材 (テープ巻工法) 圧着方式 CV3心  | 屋外用 6600V 38mm2         | 組  |
| TVJ1009003 | PDC電線            | 6600V 22mm2     | m  | 6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線 (PDC)  | より線 22mm2               | m  |
| TVJ1010001 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 2mm             | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | 単線 2. 0mm               | m  |
| TVJ1010002 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 2. 6mm          | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | 単線 2. 6mm               | m  |
| TVJ1010003 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 3. 2mm          | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | 単線 3. 2mm               | m  |
| TVJ1010004 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 4mm             | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | 単線 4. 0mm               | m  |
| TVJ1010005 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 5mm             | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | 単線 5. 0mm               | m  |
| TVJ1010006 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 14mm2           | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | より線 14mm2               | m  |
| TVJ1010007 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 22mm2           | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | より線 22mm2               | m  |
| TVJ1010008 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 38mm2           | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | より線 38mm2               | m  |
| TVJ1010009 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 60mm2           | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | より線 60mm2               | m  |
| TVJ1010010 | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)  | 100mm2          | m  | 屋外用ビニル絶縁電線 (OW)           | より線 100mm2              | m  |
| TVJ1011002 | 6600V OE電線       | 22mm2           | m  | 6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE)   | より線 22mm2               | m  |
| TVJ1014002 | CVVケーブル (制御用)    | 2. 0mm2 2心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (CVV)  | 2心 2mm2                 | m  |
| TVJ1014009 | CVVケーブル (制御用)    | 2. 0mm2 3心      | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (CVV)  | 3心 2mm2                 | m  |
| TVJ1014045 | CVVケーブル (制御用)    | 2. 0mm2 10心     | m  | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (CVV)  | 10心 2mm2                | m  |
| TVJ1015002 | CVV-Sケーブル (銅テープ) | 2. 0mm2 2心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S  | 銅テープ 2心 2mm2            | m  |
| TVJ1015010 | CVV-Sケーブル (銅テープ) | 2. 0mm2 2心      | m  | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S  | 銅テープ 4心 2mm2            | m  |
| TVJ1103003 | 厚鋼電線管            | 呼径G28mm L3. 66m | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき          | 呼び径G28 定尺3. 66m         | 本  |
| TVJ1103005 | 厚鋼電線管            | 呼径G42mm L3. 66m | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき          | 呼び径G42 定尺3. 66m         | 本  |
| TVJ1103006 | 厚鋼電線管            | 呼径G54mm L3. 66m | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき          | 呼び径G54 定尺3. 66m         | 本  |
| TVJ1103007 | 厚鋼電線管            | 呼径G70mm L3. 66m | 本  | 厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき          | 呼び径G70 定尺3. 66m         | 本  |
| TVJ1117008 | 金属製可とう電線管        | 50mm ビニル被覆      | m  | 金属製可とう電線管                 | 50mm ビニル被覆              | m  |
| TVJ1117010 | 金属製可とう電線管        | 76mm ビニル被覆      | m  | 金属製可とう電線管                 | 76mm ビニル被覆              | m  |
| TVJ1123004 | 鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形   | 70×500mm        | 本  | ケーブルラック (溶融亜鉛めっき仕上げ) 直線形  | 高700mm 幅500mm 長3000mm   | 本  |
| TVJ127002  |                  |                 |    | 亜鉛めっき鋼より線 (JIS G 3537)    | 2種A線 断面積22mm2 174kg/km  | kg |
| TVJ1206001 | 仮設分電盤キャビネット      | 300×400×200mm   | 個  | 仮設用屋外ボックス (水切防水構造)        | K20-34                  | 個  |
| TVJ1206002 | 仮設分電盤キャビネット      | 400×500×200mm   | 個  |                           |                         |    |
| TVJ1206003 |                  |                 |    | 仮設用屋外ボックス (水切防水構造)        | K20-76                  | 個  |
| TVJ1206004 | 仮設分電盤キャビネット      | 1200×700×200mm  | 個  | 仮設用屋外ボックス (水切防水構造)        | K20-127                 | 個  |
| TVJ1207009 | サーキットブレーカBCWA低圧  | BCWA-225 3P バナ  | 個  | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ        | BCWA-225 極数3            | 個  |
| TVJ1208001 | モーターブレーカ (低圧)    | MNY33A 3P 日幸    | 個  | 低圧配電制御機器 漏電しな断器           | GB-33EC 極数3             | 個  |
| TVJ1208002 | モーターブレーカ (低圧)    | MNY53A 3P 日幸    | 個  | 低圧配電制御機器 漏電しな断器           | GB-53EC モータ保護兼用 極数3     | 個  |
| TVJ1208003 | 漏電遮断器 (低圧)       | GB103EC 3Pテンパール | 個  | 低圧配電制御機器 漏電しな断器           | GB-103EC モータ保護兼用 極数3    | 個  |
| TVJ1208004 | 漏電遮断器 (低圧)       | GB223EA 3Pテンパール | 個  | 低圧配電制御機器 漏電しな断器           | GB-223EA モータ保護兼用 極数3    | 個  |
| TVJ1311002 | LED照明器具 防水       | LYBA2501001 星和  | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1330001 | レフランプ (110/220V) | 500W 反射形        | 個  | 反射形投光電球 レフランプ (RF)        | 屋外 110/220V 450W (500W) | 個  |
| TVJ1386101 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE050-2        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE050-2 5000lm以上       | 台  |
| TVJ1386102 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-2        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE070-2 7000lm以上       | 台  |
| TVJ1386103 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE100-2        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE100-2 10000lm以上      | 台  |
| TVJ1386104 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE120-2        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE120-2 12000lm以上      | 台  |
| TVJ1386105 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE140-2        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE140-2 14000lm以上      | 台  |
| TVJ1386106 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-2H       | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE070-2H 7000lm以上      | 台  |
| TVJ1386107 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE090-2H       | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE090-2H 9000lm以上      | 台  |
| TVJ1386108 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE120-2H       | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE120-2H 12000lm以上     | 台  |
| TVJ1386109 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-3        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE070-3 7000lm以上       | 台  |
| TVJ1386110 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE100-3        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE100-3 10000lm以上      | 台  |
| TVJ1386111 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE150-3        | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE150-3 15000lm以上      | 台  |
| TVJ1386112 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE050-2C       | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE050-2C 5000lm以上      | 台  |
| TVJ1386113 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-2C       | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE070-2C 7000lm以上      | 台  |
| TVJ1386114 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE090-2C       | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE090-2C 9000lm以上      | 台  |
| TVJ1386115 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE150-3C       | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様   | KCE150-3C 15000lm以上     | 台  |
| TVJ1386116 | 建電協型 LED道路照明灯具   | 専用ケーブル 直線型ボール用  | 本  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具        | 専用ケーブル                  | 本  |
| TVJ1386117 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE050-2-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE050-2-J 5000lm以上     | 台  |
| TVJ1386118 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-2-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE070-2-J 7000lm以上     | 台  |
| TVJ1386119 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE100-2-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE100-2-J 10000lm以上    | 台  |
| TVJ1386120 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE120-2-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE120-2-J 12000lm以上    | 台  |
| TVJ1386121 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE140-2-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE140-2-J 14000lm以上    | 台  |
| TVJ1386122 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-2H-J     | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE070-2H-J 7000lm以上    | 台  |
| TVJ1386123 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE090-2H-J     | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE090-2H-J 9000lm以上    | 台  |
| TVJ1386124 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE120-2H-J     | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE120-2H-J 12000lm以上   | 台  |
| TVJ1386125 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-3-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE070-3-J 7000lm以上     | 台  |
| TVJ1386126 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE100-3-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE100-3-J 10000lm以上    | 台  |
| TVJ1386127 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE150-3-J      | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE150-3-J 15000lm以上    | 台  |
| TVJ1386128 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE050-2C-J     | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE050-2C-J 5000lm以上    | 台  |
| TVJ1386129 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE070-2C-J     | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE070-2C-J 7000lm以上    | 台  |
| TVJ1386130 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE090-2C-J     | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE090-2C-J 9000lm以上    | 台  |
| TVJ1386131 | 建電協型 LED道路照明灯具   | KCE150-3C-J     | 台  | 建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様  | KCE150-3C-J 15000lm以上   | 台  |
| TVJ1387101 | 建電協型 LED歩道照明灯具   | KHE015          | 台  | 建電協型照明器具 LED歩道照明器具 標準仕様   | KHE015 1500lm以上         | 台  |
| TVJ1387102 | 建電協型 LED歩道照明灯具   | KHE030          | 台  | 建電協型照明器具 LED歩道照明器具 標準仕様   | KHE030 3000lm以上         | 台  |
| TVJ1387103 | 建電協型 LED歩道照明灯具   | KHE015-J        | 台  | 建電協型照明器具 LED歩道照明器具 重耐塩仕様  | KHE015-J 1500lm以上       | 台  |
| TVJ1387104 | 建電協型 LED歩道照明灯具   | KHE030-J        | 台  | 建電協型照明器具 LED歩道照明器具 重耐塩仕様  | KHE030-J 3000lm以上       | 台  |
| TVJ1388142 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP045BLS-J-D  | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388143 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP060BLS-J-D  | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388144 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP070BLS-J-D  | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388145 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP090BLS-J-D  | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388146 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP120BLS-J-D  | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388154 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWE045BLS-J-D   | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388155 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWE060BLS-J-D   | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388156 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWE070BLS-J-D   | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388157 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWE090BLS-J-D   | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388158 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWE120BLS-J-D   | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388165 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP030BLS-J    | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388166 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP045BLS-J    | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388167 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP060BLS-J    | 台  |                           |                         |    |
| TVJ1388168 | 建電協型LEDトンネル照明灯具  | KWEP070BLS-J    | 台  |                           |                         |    |

[illegible]



| 単価コード       | 月刊 建設物価 掲載      |                  |      | 月刊 積算資料 掲載               |                          |    |
|-------------|-----------------|------------------|------|--------------------------|--------------------------|----|
|             | 名称              | 規格               | 単位   | 名称                       | 規格                       | 単位 |
| TVJ1527001  | 巻付グリップ          | 22 シンプル・玉がはいし 東神 | 個    | 配電線用架線金具 巻付グリップ          | 22mm2 シンプル・玉碍子用          | 本  |
| TVJ1528001  | Uボルト            | 13×220mm 東電仕様    | 本    | 電力用架線金具(東京電力規格)Uボルト      | 22cm                     | 個  |
| TVJ1529001  | 銅線用引留クランプ       | 耐張碍子用 小 恒和工業     | 個    | クランプ 銅線用引留クランプ           | 耐張碍子用 小 38mm2            | 個  |
| TVJ1529002  | 銅線用引留クランプ       | 耐張碍子用 小 恒和工業     | 個    | クランプ 銅線用引留クランプ           | 耐張碍子用 小 38mm2            | 個  |
| TVJ1530001  | 蓄力コネクタ          | 2号 22mm2 恒和工業    | 個    | コネクタ 蓄力コネクタ              | 2号 22mm2                 | 個  |
| TVJ1530002  | 蓄力コネクタ          | 3号 38mm2 恒和工業    | 個    | コネクタ 蓄力コネクタ              | 3号 38mm2                 | 個  |
| TVJ1531001  | 蓄力コネクタ用高圧分岐カバー  | T1 1～3号 2個用 恒和   | 個    | コネクタ 高圧分岐カバー             | T1 蓄力コネクタ用(1～3号用 2個用)    | 個  |
| TVJ1531002  | 蓄力コネクタ用高圧水切カバー  | 100A・蛇害キャップ付 恒和  | 個    | コネクタ 高圧水切カバー             | 100A 蓄力コネクタ用(蛇害キャップ底板付)  | 個  |
| TVJ1532001  | 低圧用フック          | 東電仕様             | 個    | 電力用架線金具(東京電力規格)低圧用フック    | 70×125mm                 | 個  |
| TVJ1533001  | トンネル用ケーブル支持具    | TA L1=85 めっき 浅羽  | 個    | 配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具    | TAL1=85 亜鉛めっき            | 個  |
| TVJ1534001  | 一般用ケーブル受皿       | 15R ポリエチレン製 浅羽   | 個    | 配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿       | 15R ポリエチレン製              | 個  |
| TVJ1534002  | 一般用ケーブル受皿       | 25R ポリエチレン製 浅羽   | 個    | 配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿       | 25R ポリエチレン製              | 個  |
| TVJ1535001  | ステアブロック 1号      | 500×250mm ロッド付   | 組    | コンクリートボール用付属品 ステアブロック    | 1号 長500～幅250～厚70mm ロッド付  | 個  |
| TZ304010040 | レギュラーガソリン       | ローラー             | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー          | ローラー渡し 10～20kL積載車 給油     | kL |
| TZ304010070 | 軽油              | 小型ローラー           | リットル | 石油製品 軽油                  | ミニローラー渡し 4kL積載車 給油       | kL |
| TZ304010080 | 軽油              | ローラー             | リットル | 石油製品 軽油                  | ローラー渡し 10～20kL積載車 給油     | kL |
| TZ304010110 | 軽油              | 小型ローラー           | リットル | 石油製品 軽油                  | ミニローラー渡し 4kL積載車 給油       | kL |
| TZ304010120 | 軽油              | ローラー             | リットル | 石油製品 軽油                  | ローラー渡し 10～20kL積載車 給油     | kL |
| TZ305010250 | 軽油              | バトロール給油 小型ローラー   | リットル | 石油製品 軽油                  | バトロール給油 2～4kL積載車 給油      | L  |
| TZ305020050 | ダイヤモンドビット       | 呼径2.1/2インチ       | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 2.1/2インチ 64.7mm          | 個  |
| TZ305020060 | ダイヤモンドビット       | 呼径3インチ           | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 3インチ 77.4mm              | 個  |
| TZ305020070 | ダイヤモンドビット       | 呼径3.1/2インチ       | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 3.1/2インチ 90.8mm          | 個  |
| TZ305020080 | ダイヤモンドビット       | 呼径4インチ           | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 4インチ 110.0mm             | 個  |
| TZ305020090 | ダイヤモンドビット       | 呼径5インチ           | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 5インチ 128.5mm             | 個  |
| TZ305020100 | ダイヤモンドビット       | 呼径6インチ           | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 6インチ 160.0mm             | 個  |
| TZ305020110 | ダイヤモンドビット       | 呼径7インチ           | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 7インチ 180.0mm             | 個  |
| TZ305020120 | ダイヤモンドビット       | 呼径8インチ           | 個    | ダイヤモンドビット ビット            | 8インチ 204.0mm             | 個  |
| TZJ1012004  | 等辺山形鋼 大形 無規格    | 250 ひも付き         | t    | 等辺山形鋼 無規格 大形(月積み契約)      | 250mm                    | t  |
| TZJ1014001  |                 |                  |      | みぞ形鋼 無規格 大形(月積み契約)       | 300, 380mm               | t  |
| TZJ1014002  |                 |                  |      | みぞ形鋼 無規格 大形(月積み契約)       | 300, 380mm               | t  |
| TZJ1016001  |                 |                  |      | I形鋼 無規格 大形(月積み契約)        | 200mm以上                  | t  |
| TZJ1016002  |                 |                  |      | I形鋼 無規格 大形(月積み契約)        | 200mm以上                  | t  |
| TZJ1018004  | H形鋼 大形 無規格      | 中700～900 ひも付き    | t    | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)   | 中幅700以上                  | t  |
| TZJ1018005  | H形鋼 大形 無規格      | 広中300細400以下ひも付き  | t    | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)   | 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下  | t  |
| TZJ1018006  | H形鋼 大形 無規格      | 広350中細500以下ひも付き  | t    | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)   | 広幅350 中幅500以下 細幅500以下    | t  |
| TZJ1018007  | H形鋼 大形 無規格      | 広400中細600 ひも付き   | t    | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)   | 広幅400(厚30未満)中幅600 細幅600  | t  |
| TZJ1020002  | 橋梁用H形鋼 無規格      | 広中300細400以下ひも付き  | t    | 橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)        | 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下  | t  |
| TZJ1020003  | 橋梁用H形鋼 無規格      | 広350中細500以下ひも付き  | t    | 橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)        | 広幅350 中幅500以下 細幅500以下    | t  |
| TZJ1020004  | 橋梁用H形鋼 無規格      | 広400中細600 ひも付き   | t    | 橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)        | 広幅400(厚30未満)中幅600 細幅600  | t  |
| TZJ1020005  | 橋梁用H形鋼 無規格      | 中700～900 ひも付き    | t    | 橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)        | 中幅700以上                  | t  |
| TZJ1022009  | H形鋼ぐい SHR400    | 400 30±t ひも付き    | t    | H形鋼橋 SHK400(月積み契約)       | 400×400(フランジ厚30mm以上)     | t  |
| TZJ1026001  | 厚板 無規格          | 12～25×定尺 ひも付き    | t    | 鋼板 無規格(月積み契約)            | 厚板 12・16・19・20・25×定尺     | t  |
| TZJ1030001  | 鋼矢板 SY295 ひも付き  | U形(2～4・2W～4W)    | t    | 鋼矢板 SY295(月積み契約)         | U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)       | t  |
| TZJ1030002  | 鋼矢板 SY295 ひも付き  | U形(5L・6L)        | t    | 鋼矢板 SY295(月積み契約)         | U形(VL、VIL)               | t  |
| TZJ1030003  | 鋼矢板 SYW295 ひも付き | U形(2～4・2W～4W)    | t    | 鋼矢板 SYW295(月積み契約)        | U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)       | t  |
| TZJ1030004  | 鋼矢板 SYW295 ひも付き | U形(5L・6L)        | t    | 鋼矢板 SYW295(月積み契約)        | U形(VL、VIL)               | t  |
| TZJ1030006  | 鋼矢板 SYW295 ひも付き | ハット形10H・25H・45H  | t    | 鋼矢板 SYW295(月積み契約)        | ハット形(10H、25H、45H)        | t  |
| TZJ1030008  | 鋼矢板 SYW295 ひも付き | ハット形(50H)        | t    | 鋼矢板 SYW295(月積み契約)        | ハット形(50H)                | t  |
| TZJ1052001  |                 |                  |      | みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース:無規格 | SS400                    | t  |
| TZJ1052004  |                 |                  |      | みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース:無規格 | SM400A t≤38mm            | t  |
| TZJ1052005  |                 |                  |      | みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース:無規格 | SM490A t≤50mm            | t  |
| TZJ1054001  | H・T形鋼 加算額 規格    | SS400 T≤38       | t    | H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格      | SS400 t≤38mm             | t  |
| TZJ1054003  | H・T形鋼 加算額 規格    | SM400A T≤38      | t    | H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格      | SM400A t≤38mm            | t  |
| TZJ1054005  | H・T形鋼 加算額 規格    | SM490A T≤50      | t    | H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格      | SM490A t≤50mm            | t  |
| TZJ1054007  | H・T形鋼 加算額 規格    | SM490YA T≤25     | t    | H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格      | SM490YA t≤25mm           | t  |
| TZJ1054008  | H・T形鋼 加算額 規格    | SM490YB T≤25     | t    | H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格      | SM490YB t≤25mm           | t  |
| TZJ1054014  | H・T形鋼 加算額 規格    | SMA400AW T≤38    | t    | H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格      | SMA400AW t≤38mm 無塗装使用    | t  |
| TZJ1054016  | H・T形鋼 加算額 規格    | SMA490AW T≤50    | t    | H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格      | SMA490AW t≤50mm 無塗装使用    | t  |
| TZJ1056002  | CT形鋼加工 加算額      | 素材H形鋼 175≤W≤250  | t    | H形鋼 CT形鋼エキストラ            | 素材H形鋼 175≤H≤250シリーズ      | t  |
| TZJ1056003  | CT形鋼加工 加算額      | 素材H形鋼 300≤Wシリーズ  | t    | H形鋼 CT形鋼エキストラ            | 素材H形鋼 300シリーズ≤H          | t  |
| TZJ1060001  | 鋼矢板 加算額 規格      | SY390            | t    | 鋼矢板 規格エキストラ 熟間圧延鋼矢板      | SY390                    | t  |
| TZJ1060003  | 鋼矢板 加算額 規格      | SYW390           | t    | 鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熟間圧延鋼矢板   | SYW390 U形、直線形、ハット形       | t  |
| TZJ1061001  | 鋼矢板 加算額 形状      | U形(5L・6L)        | t    | 鋼矢板 形状エキストラ              | VL、VIL                   | t  |
| TZJ1062001  | 鋼板 加算額 規格       | SS400            | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 一般構造用  | SS400                    | t  |
| TZJ1062004  | 鋼板 加算額 規格       | SM400A T≤38      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM400A t≤38mm            | t  |
| TZJ1062005  | 鋼板 加算額 規格       | SM400B T≤25      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM400B t≤25mm            | t  |
| TZJ1062006  | 鋼板 加算額 規格       | SM400B 25<T≤38   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM400B 25<t≤38mm         | t  |
| TZJ1062007  | 鋼板 加算額 規格       | SM400C T≤25      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM400C t≤25mm            | t  |
| TZJ1062008  | 鋼板 加算額 規格       | SM400C 25<T≤38   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM400C 25<t≤38mm         | t  |
| TZJ1062009  | 鋼板 加算額 規格       | SM400C 38<T≤50   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM400C 38<t≤50mm         | t  |
| TZJ1062010  | 鋼板 加算額 規格       | SM490A T≤50      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490A t≤50mm            | t  |
| TZJ1062011  | 鋼板 加算額 規格       | SM490B T≤25      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490B t≤25mm            | t  |
| TZJ1062012  | 鋼板 加算額 規格       | SM490B 25<T≤38   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490B 25<t≤38mm         | t  |
| TZJ1062013  | 鋼板 加算額 規格       | SM490C T≤25      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490C t≤25mm            | t  |
| TZJ1062014  | 鋼板 加算額 規格       | SM490C 25<T≤38   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490C 25<t≤38mm         | t  |
| TZJ1062015  | 鋼板 加算額 規格       | SM490C 38<T≤50   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490C 38<t≤50mm         | t  |
| TZJ1062016  | 鋼板 加算額 規格       | SM490YA T≤25     | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490YA t≤25mm           | t  |
| TZJ1062017  | 鋼板 加算額 規格       | SM490YB T≤25     | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490YB t≤25mm           | t  |
| TZJ1062018  | 鋼板 加算額 規格       | SM490YB 25<T≤38  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM490YB 25<t≤38mm        | t  |
| TZJ1062019  | 鋼板 加算額 規格       | SM520B T≤25      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM520B t≤25mm            | t  |
| TZJ1062020  | 鋼板 加算額 規格       | SM520B 25<T≤38   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM520B 25<t≤38mm         | t  |
| TZJ1062021  | 鋼板 加算額 規格       | SM520C T≤25      | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM520C t≤25mm            | t  |
| TZJ1062022  | 鋼板 加算額 規格       | SM520C 25<T≤38   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM520C 25<t≤38mm         | t  |
| TZJ1062023  | 鋼板 加算額 規格       | SM520C 38<T≤50   | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM520C 38<t≤50mm         | t  |
| TZJ1062024  | 鋼板 加算額 規格SM570  | (Q. TMC) 6≤T≤20  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM570Q・570TMC 6≤t≤20mm   | t  |
| TZJ1062025  | 鋼板 加算額 規格SM570  | (Q. TMC) 20<T≤38 | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM570Q・570TMC 20<t≤38mm  | t  |
| TZJ1062026  | 鋼板 加算額 規格SM570  | (Q. TMC) 38<T≤50 | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用  | SM570Q・570TMC 38<t≤50mm  | t  |
| TZJ1062042  | 鋼板 加算額 規格       | SMA400AW 6≤T≤38  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA400AW 6≤t≤38mm        | t  |
| TZJ1062043  | 鋼板 加算額 規格       | SMA400BW 6≤T≤25  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA400BW 6≤t≤25mm        | t  |
| TZJ1062044  | 鋼板 加算額 規格       | SMA400BW25<T≤38  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA400BW 25<t≤38mm       | t  |
| TZJ1062045  | 鋼板 加算額 規格       | SMA400CW 6≤T≤25  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA400CW 6≤t≤25mm        | t  |
| TZJ1062046  | 鋼板 加算額 規格       | SMA400CW25<T≤38  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA400CW 25<t≤38mm       | t  |
| TZJ1062047  | 鋼板 加算額 規格       | SMA400CW38<T≤50  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA400CW 38<t≤50mm       | t  |
| TZJ1062048  | 鋼板 加算額 規格       | SMA490AW 6≤T≤50  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA490AW 6≤t≤50mm        | t  |
| TZJ1062049  | 鋼板 加算額 規格       | SMA490BW 6≤T≤25  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA490BW 6≤t≤25mm        | t  |
| TZJ1062050  | 鋼板 加算額 規格       | SMA490BW25<T≤38  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA490BW 25<t≤38mm       | t  |
| TZJ1062051  | 鋼板 加算額 規格       | SMA490CW 6≤T≤25  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA490CW 6≤t≤25mm        | t  |
| TZJ1062052  | 鋼板 加算額 規格       | SMA490CW25<T≤38  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA490CW 25<t≤38mm       | t  |
| TZJ1062053  | 鋼板 加算額 規格       | SMA490CW38<T≤50  | t    | 鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐候性鋼 | SMA490CW 38<t≤50mm       | t  |
| TZJ1064001  |                 |                  |      | 鋼板寸法エキストラ 厚み×幅エキストラ      | 4. 5<t≤6mm 1000≤W≤2000mm | t  |
| TZJ1102003  | 異形棒鋼 SD345      | D41              | t    | 異形棒鋼 SD345               | D41 10.5kg/m             | kg |
| TZJ1102008  | 異形棒鋼 SD295      | D10              | t    | 異形棒鋼 SD295               | D10 0.560kg/m            | kg |
| TZJ1102009  | 異形棒鋼 SD295      | D13              | t    | 異形棒鋼 SD295               | D13 0.995kg/m            | kg |
| TZJ1102019  | 異形棒鋼 SD345      | D13              | t    | 異形棒鋼 SD345               | D13 0.995kg/m            | kg |
| TZJ1102020  | 異形棒鋼 SD345      | D16              | t    | 異形棒鋼 SD345               | D16 1.56kg/m             | kg |
| TZJ1102021  | 異形棒鋼 SD345      | D29              | t    | 異形棒鋼 SD345               | D29 5.04kg/m             | kg |

| 単価コード      | 月刊 建設物価 掲載        |                |    | 月刊 積算資料 掲載            |                           |    |
|------------|-------------------|----------------|----|-----------------------|---------------------------|----|
|            | 名称                | 規格             | 単位 | 名称                    | 規格                        | 単位 |
| TZJ1102025 | 異形棒鋼 SD345        | D35            | t  | 異形棒鋼 SD345            | D35 7.51kg/m              | kg |
| TZJ1102026 | 異形棒鋼 SD345        | D38            | t  | 異形棒鋼 SD345            | D38 8.95kg/m              | kg |
| TZJ1102028 | 異形棒鋼 SD295        | D16            | t  | 異形棒鋼 SD295            | D16 1.56kg/m              | kg |
| TZJ1102029 | 異形棒鋼 SD390        | D25            | t  | 異形棒鋼 SD390            | D25 3.98kg/m              | kg |
| TZJ1102030 | 異形棒鋼 SD390        | D29            | t  | 異形棒鋼 SD390            | D29 5.04kg/m              | kg |
| TZJ1102031 | 異形棒鋼 SD390        | D32            | t  | 異形棒鋼 SD390            | D32 6.23kg/m              | kg |
| TZJ1102032 | 異形棒鋼 SD390        | D35            | t  | 異形棒鋼 SD390            | D35 7.51kg/m              | kg |
| TZJ1102033 | 異形棒鋼 SD390        | D38            | t  | 異形棒鋼 SD390            | D38 8.95kg/m              | kg |
| TZJ1102034 | 異形棒鋼 SD390        | D41            | t  | 異形棒鋼 SD390            | D41 10.5kg/m              | kg |
| TZJ1102035 | 異形棒鋼 SD490        | D35            | t  | 異形棒鋼 SD490            | D35 7.51kg/m              | kg |
| TZJ1102036 | 異形棒鋼 SD490        | D38            | t  | 異形棒鋼 SD490            | D38 8.95kg/m              | kg |
| TZJ1102037 | 異形棒鋼 SD490        | D41            | t  | 異形棒鋼 SD490            | D41 10.5kg/m              | kg |
| TZJ1104001 | 一般構造用丸鋼SS400      | 16mm           | t  | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径16mm 1.58kg/m            | kg |
| TZJ1104002 | 一般構造用丸鋼SS400      | 32mm           | t  | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径32mm 6.31kg/m            | kg |
| TZJ1104003 | 一般構造用丸鋼SS400      | 38mm           | t  | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径38mm 8.90kg/m            | kg |
| TZJ1104004 |                   |                |    | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径50mm 15.4kg/m            | kg |
| TZJ1104005 |                   |                |    | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径60mm 22.2kg/m            | kg |
| TZJ1104006 | 一般構造用丸鋼SS400      | 13mm           | t  | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径13mm 1.04kg/m            | kg |
| TZJ1104007 | 一般構造用丸鋼SS400      | 25mm           | t  | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径25mm 3.85kg/m            | kg |
| TZJ1104008 | 一般構造用丸鋼SS400      | 44mm           | t  | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径44mm 11.9kg/m            | kg |
| TZJ1104009 | 一般構造用丸鋼SS400      | 48mm           | t  | 一般構造用棒鋼(SS400)        | 径48mm 14.2kg/m            | kg |
| TZJ1105001 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D13            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D13 0.995kg/m       | kg |
| TZJ1105002 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D16            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D16 1.56kg/m        | kg |
| TZJ1105003 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D19            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D19 2.25kg/m        | kg |
| TZJ1105004 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D22            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D22 3.04kg/m        | kg |
| TZJ1105005 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D25            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D25 3.98kg/m        | kg |
| TZJ1105006 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D29            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D29 5.04kg/m        | kg |
| TZJ1105007 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D32            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D32 6.23kg/m        | kg |
| TZJ1105008 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D35            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D35 7.51kg/m        | kg |
| TZJ1105009 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D38            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D38 8.95kg/m        | kg |
| TZJ1105010 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D41            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D41 10.5kg/m        | kg |
| TZJ1105011 | ねじ筋鉄筋 SD345       | D51            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD345 D51 15.9kg/m        | kg |
| TZJ1105012 | ねじ筋鉄筋 SD390       | D25            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD390 D25 3.98kg/m        | kg |
| TZJ1105013 | ねじ筋鉄筋 SD390       | D29            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD390 D29 5.04kg/m        | kg |
| TZJ1105014 | ねじ筋鉄筋 SD390       | D32            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD390 D32 6.23kg/m        | kg |
| TZJ1105015 | ねじ筋鉄筋 SD390       | D35            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD390 D35 7.51kg/m        | kg |
| TZJ1105016 | ねじ筋鉄筋 SD390       | D38            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD390 D38 8.95kg/m        | kg |
| TZJ1105017 | ねじ筋鉄筋 SD390       | D41            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD390 D41 10.5kg/m        | kg |
| TZJ1105018 | ねじ筋鉄筋 SD490       | D35            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD490 D35 7.51kg/m        | kg |
| TZJ1105019 | ねじ筋鉄筋 SD490       | D38            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD490 D38 8.95kg/m        | kg |
| TZJ1105020 | ねじ筋鉄筋 SD490       | D41            | t  | ねじ筋鉄筋                 | SD490 D41 10.5kg/m        | kg |
| TZJ1110001 | 平鋼 SS400          | 4.5×25mm       | t  | 平鋼(SS400)             | 厚4.5×幅25mm 0.883kg/m      | kg |
| TZJ1110002 | 平鋼 SS400          | 4.5×32～38mm    | t  | 平鋼(SS400)             | 厚4.5×幅32mm 1.13kg/m       | kg |
| TZJ1110003 | 平鋼 SS400          | 4.5×50mm       | t  | 平鋼(SS400)             | 厚4.5×幅50mm 1.77kg/m       | kg |
| TZJ1110004 | 平鋼 SS400          | 6×25mm         | t  | 平鋼(SS400)             | 厚6×幅25mm 1.18kg/m         | kg |
| TZJ1110005 | 平鋼 SS400          | 6×32～44mm      | t  | 平鋼(SS400)             | 厚6×幅32mm 1.51kg/m         | kg |
| TZJ1110006 | 平鋼 SS400          | 6×50mm         | t  | 平鋼(SS400)             | 厚6×幅50mm 2.36kg/m         | kg |
| TZJ1110007 | 平鋼 SS400          | 6×90～100mm     | t  | 平鋼(SS400)             | 厚6×幅90mm 4.24kg/m         | kg |
| TZJ1110008 | 平鋼 SS400          | 6×125mm        | t  | 平鋼(SS400)             | 厚6×幅125mm 5.89kg/m        | kg |
| TZJ1110009 | 平鋼 SS400          | 9×25mm         | t  | 平鋼(SS400)             | 厚9×幅25mm 1.77kg/m         | kg |
| TZJ1110010 | 平鋼 SS400          | 9×32～44mm      | t  | 平鋼(SS400)             | 厚9×幅32mm 2.26kg/m         | kg |
| TZJ1110011 | 平鋼 SS400          | 9×50mm         | t  | 平鋼(SS400)             | 厚9×幅50mm 3.53kg/m         | kg |
| TZJ1110012 | 平鋼 SS400          | 9×90～100mm     | t  | 平鋼(SS400)             | 厚9×幅90mm 6.36kg/m         | kg |
| TZJ1110013 | 平鋼 SS400          | 9×125mm        | t  | 平鋼(SS400)             | 厚9×幅125mm 8.83kg/m        | kg |
| TZJ1120002 | H形鋼 SS400 広幅      | 125×125×6.5×9  | t  | H形鋼(SS400) 広幅         | 125×125×6.5×9mm 23.6kg/m  | kg |
| TZJ120006  | H形鋼 SS400 広幅      | 250×250×9×14   | t  | H形鋼(SS400) 広幅         | 250×250×9×14mm 71.8kg/m   | kg |
| TZJ1130001 | 等辺山形鋼 SS400 小形    | 3×40×40mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 小形       | 3×40×40mm 1.83kg/m        | kg |
| TZJ1130002 | 等辺山形鋼 SS400 小形    | 5×40×40mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 小形       | 5×40×40mm 2.95kg/m        | kg |
| TZJ1130003 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 4×50×50mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 4×50×50mm 3.06kg/m        | kg |
| TZJ1130004 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 6×50×50mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 6×50×50mm 4.43kg/m        | kg |
| TZJ1130005 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 6×65×65mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 6×65×65mm 5.91kg/m        | kg |
| TZJ1130006 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 8×65×65mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 8×65×65mm 7.66kg/m        | kg |
| TZJ1130007 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 6×75×75mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 6×75×75mm 6.85kg/m        | kg |
| TZJ1130008 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 9×75×75mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 9×75×75mm 9.96kg/m        | kg |
| TZJ1130009 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 12×75×75mm     | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 12×75×75mm 13.0kg/m       | kg |
| TZJ1130010 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 7×90×90mm      | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 7×90×90mm 9.59kg/m        | kg |
| TZJ1130011 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 10×90×90mm     | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 10×90×90mm 13.3kg/m       | kg |
| TZJ1130012 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 13×90×90mm     | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 13×90×90mm 17.0kg/m       | kg |
| TZJ1130013 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 7×100×100mm    | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 7×100×100mm 10.7kg/m      | kg |
| TZJ1130014 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 10×100×100mm   | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 10×100×100mm 14.9kg/m     | kg |
| TZJ1130015 | 等辺山形鋼 SS400 中形    | 13×100×100mm   | t  | 等辺山形鋼(SS400) 中形       | 13×100×100mm 19.1kg/m     | kg |
| TZJ1130016 | 等辺山形鋼 SS400 大形    | 9×130×130mm    | t  | 等辺山形鋼(SS400) 大形       | 9×130×130mm 17.9kg/m      | kg |
| TZJ1130017 | 等辺山形鋼 SS400 大形    | 12×130×130mm   | t  | 等辺山形鋼(SS400) 大形       | 12×130×130mm 23.4kg/m     | kg |
| TZJ1130018 | 等辺山形鋼 SS400 大形    | 15×130×130mm   | t  | 等辺山形鋼(SS400) 大形       | 15×130×130mm 28.8kg/m     | kg |
| TZJ1130020 | 等辺山形鋼 SS400 大形    | 15×150×150mm   | t  | 等辺山形鋼(SS400) 大形       | 15×150×150mm 33.6kg/m     | kg |
| TZJ1150001 | 溝形鋼 SS400 中形      | 5×75×50mm      | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 5×40×75mm 6.92kg/m        | kg |
| TZJ1150002 | 溝形鋼 SS400 中形      | 5×100×50mm     | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 5×50×100mm 9.36kg/m       | kg |
| TZJ1150003 | 溝形鋼 SS400 大形      | 6×125×65mm     | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 6×65×125mm 13.4kg/m       | kg |
| TZJ1150004 | 溝形鋼 SS400 大形      | 6.5×150×75mm   | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 6.5×75×150mm 18.6kg/m     | kg |
| TZJ1150005 | 溝形鋼 SS400 大形      | 9×150×75mm     | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 9×75×150mm 24.0kg/m       | kg |
| TZJ1150006 | 溝形鋼 SS400 大形      | 7×180×75mm     | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 7×75×180mm 21.4kg/m       | kg |
| TZJ1150007 | 溝形鋼 SS400 大形      | 7.5×200×80mm   | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 7.5×80×200mm 24.6kg/m     | kg |
| TZJ1150008 | 溝形鋼 SS400 大形      | 8×200×90mm     | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 8×90×200mm 30.3kg/m       | kg |
| TZJ1150009 | 溝形鋼 SS400 大形      | 9×250×90mm     | t  | みぞ形鋼(SS400)           | 9×90×250mm 34.6kg/m       | kg |
| TZJ1200004 | 中厚板 SPHC又は無規格     | 9・12×914×1829  | t  | 普通鋼板 厚板 無規格           | 厚9～12mm 3×67インチ           | kg |
| TZJ1200005 | 中厚板 SPHC又は無規格     | 16～25×914×1829 | t  | 普通鋼板 厚板 無規格           | 厚16～25mm 3×67インチ          | kg |
| TZJ1210001 | 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 | 外径60.5 肉厚2.3   | t  | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)    | 60.5×2.3mm 3.30kg/m       | kg |
| TZJ1220001 | ステンレス鋼板 冷延 304    | 1mm×1×2m       | kg | ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304) | No. 2B 厚1.0×幅1000×長2000mm | kg |
| TZJ1220002 | ステンレス鋼板 冷延 304    | 2mm×1×2m       | kg | ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304) | No. 2B 厚2.0×幅1000×長2000mm | kg |
| TZJ1224001 | 熱間仕上ステンレス丸鋼       | 10mm×4～6m      | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)     | 径9～12×長4000～6000mm        | kg |
| TZJ1224002 | 熱間仕上ステンレス丸鋼       | 13mm×4～6m      | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)     | 径13～15×長4000～6000mm       | kg |
| TZJ1224003 | 熱間仕上ステンレス丸鋼       | 16mm×4～6m      | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)     | 径16～24×長4000～6000mm       | kg |
| TZJ1224004 | 熱間仕上ステンレス丸鋼       | 20mm×4～6m      | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)     | 径16～24×長4000～6000mm       | kg |
| TZJ1224005 | 熱間仕上ステンレス丸鋼       | 22mm×4～6m      | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)     | 径16～24×長4000～6000mm       | kg |
| TZJ1224006 | 熱間仕上ステンレス丸鋼       | 25～100mm×4～6m  | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)     | 径25～100×長4000～6000mm      | kg |
| TZJ1310001 | 亜鉛めっき鉄線 2種 #12    | 径2.6mm         | t  | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547) | #12 2.6mm 24.0m/kg        | kg |
| TZJ1312001 | なまじ鉄線 #8          | 径4mm           | t  | なまじ鉄線(JIS G 3532)     | #8 4.0mm 10.1m/kg         | kg |
| TZJ1312002 | なまじ鉄線 #10         | 径3.2mm         | t  | なまじ鉄線(JIS G 3532)     | #10 3.2mm 15.8m/kg        | kg |
| TZJ1330007 | 鉄丸くぎ N75          | #10 L75mm      | kg | 鉄丸くぎ(JIS A 5508)      | N-75 #10×75mm 184本/kg     | kg |
| TZJ1350001 | ワイヤロープ O/O A種     | 6×24 径6mm      | m  | ワイヤロープ 6機×24本線(4号)    | 径6mm 裸A種(O/O) 0.120kg/m   | m  |
| TZJ1350003 | ワイヤロープ O/O A種     | 6×24 径9mm      | m  | ワイヤロープ 6機×24本線(4号)    | 径9mm 裸A種(O/O) 0.269kg/m   | m  |
| TZJ1350005 | ワイヤロープ O/O A種     | 6×24 径12mm     | m  | ワイヤロープ 6機×24本線(4号)    | 径12mm 裸A種(O/O) 0.478kg/m  | m  |
| TZJ1350007 | ワイヤロープ O/O A種     | 6×24 径16mm     | m  | ワイヤロープ 6機×24本線(4号)    | 径16mm 裸A種(O/O) 0.850kg/m  | m  |
| TZJ1350066 | ワイヤロープ O/O A種     | 6×19 径10mm     | m  | ワイヤロープ 6機×19本線(3号)    | 径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m  | m  |
| TZJ1370004 | 摩擦接合用高力ボルト 六角     | F10T M20×60mm  | 組  | 高力ボルト 六角 F10T(2種A)    | M20×長60mm 385g/組          | 組  |
| TZJ1370005 | 摩擦接合用高力ボルト 六角     | F10T M20×65mm  | 組  | 高力ボルト 六角 F10T(2種A)    | M20×長65mm 398g/組          | 組  |













| 月刊 建設物価 掲載 |                 |                  |      | 月刊 積算資料 掲載                |                          |    |  |
|------------|-----------------|------------------|------|---------------------------|--------------------------|----|--|
| 単価コード      | 名称              | 規格               | 単位   | 名称                        | 規格                       | 単位 |  |
| TJ6161006  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 黄・橙系 | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 上塗り JIS K5516 2種 黄・オレンジ系 | kg |  |
| TJ6161007  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 中塗り用 中彩A  | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 中塗り JIS K5516 2種 中彩A     | kg |  |
| TJ6161008  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 中彩A  | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 上塗り JIS K5516 2種 中彩A     | kg |  |
| TJ6161009  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 中塗り用 中彩B  | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 中塗り JIS K5516 2種 中彩B     | kg |  |
| TJ6161010  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 中彩B  | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 上塗り JIS K5516 2種 中彩B     | kg |  |
| TJ6161011  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 中塗り用 淡彩   | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 中塗り JIS K5516 2種 淡彩      | kg |  |
| TJ6161012  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 淡彩   | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 上塗り JIS K5516 2種 淡彩      | kg |  |
| TJ6161013  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 中塗り用 白    | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 中塗り JIS K5516 2種 白       | kg |  |
| TJ6161014  | 合成樹脂調合ペイント      | JIS 2種 上塗り用 白    | kg   | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料       | 上塗り JIS K5516 2種 白       | kg |  |
| TJ6163001  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 中塗り塗料 淡彩     | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 中塗り JIS K5659 淡彩         | kg |  |
| TJ6163002  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 上塗り塗料1級 淡彩   | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 上塗り JIS K5659 1級 淡彩      | kg |  |
| TJ6163003  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 中塗り塗料 赤系     | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 中塗り JIS K5659 赤系         | kg |  |
| TJ6163004  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 上塗り塗料1級 赤系   | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 上塗り JIS K5659 1級 赤系      | kg |  |
| TJ6163005  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 中塗り塗料 青・緑系   | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 中塗り JIS K5659 青・緑系       | kg |  |
| TJ6163006  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 上塗り塗料1級 青・緑  | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 上塗り JIS K5659 1級 青・緑系    | kg |  |
| TJ6163007  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 中塗り塗料 黄・橙系   | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 中塗り JIS K5659 黄・オレンジ系    | kg |  |
| TJ6163008  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 上塗り塗料1級 黄・橙  | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 上塗り JIS K5659 1級 黄・オレンジ系 | kg |  |
| TJ6163009  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 中塗り塗料 中彩A    | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 中塗り JIS K5659 中彩A        | kg |  |
| TJ6163010  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 上塗り塗料1級 中彩A  | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 上塗り JIS K5659 1級 中彩A     | kg |  |
| TJ6163011  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 中塗り塗料 中彩B    | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 中塗り JIS K5659 中彩B        | kg |  |
| TJ6163012  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 上塗り塗料1級 中彩B  | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 上塗り JIS K5659 1級 中彩B     | kg |  |
| TJ6163013  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 中塗り塗料 白      | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 中塗り JIS K5659 白          | kg |  |
| TJ6163014  | ふっ素樹脂脂用塗料       | JIS 上塗り塗料1級 白    | kg   | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂脂用塗料         | 上塗り JIS K5659 1級 白       | kg |  |
| TJ6164001  | 連続繊維シート・メッシュ補助材 | 仕上り塗料 中塗り エポキシ系  | kg   | 炭素・アラミ繊維シート・メッシュ専用補助材     | 仕上り材 中塗り エポキシ樹脂脂系        | kg |  |
| TJ6164002  | 連続繊維シート・メッシュ補助材 | 仕上り塗料 上塗り アクリル系  | kg   | 炭素・アラミ繊維シート・メッシュ専用補助材     | 仕上り材 上塗り アクリル樹脂脂系        | kg |  |
| TJ6164003  | 連続繊維シート・メッシュ補助材 | 仕上り塗料上塗り フッ素樹脂脂系 | kg   | コンクリート表面被覆材 ふっ素樹脂脂塗料      | CC-A 上塗り 淡彩              | kg |  |
| TJ6164004  | 連続繊維シート・メッシュ補助材 | 仕上り塗料 モルタル用上塗り   | kg   |                           |                          |    |  |
| TJ6170001  | シンナー            | 溶剤用              | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー               | ミネラルスピリット 比重0.80         | L  |  |
| TJ6170004  | シンナー            | ジシクリッチプライマー用 無機  | リットル | 希釈剤 ジシクリッチプライマー用シンナー      | 無機 比重0.83                | L  |  |
| TJ6170005  | シンナー            | ジシクリッチプライマー用 有機  | リットル | 希釈剤 ジシクリッチプライマー用シンナー      | 有機 比重0.87                | L  |  |
| TJ6170007  | シンナー            | エポキシ樹脂脂塗料用       | リットル | 希釈剤 エポキシ樹脂脂塗料用シンナー        | 比重0.85                   | L  |  |
| TJ6170012  | シンナー            | 塩化ゴム系塗料用         | リットル | 希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー          | 比重0.88                   | L  |  |
| TJ6170014  | シンナー            | ふっ素樹脂脂塗料用 中塗り用   | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂脂塗料用シンナー    | 中塗り 比重0.86               | L  |  |
| TJ6170015  | シンナー            | ふっ素樹脂脂塗料用 上塗り用   | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂脂塗料用シンナー    | 上塗り 比重0.91               | L  |  |
| TJ6170016  | シンナー            | ポリウレタン樹脂脂塗料用 中塗り | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂脂塗料用シンナー | 中塗り 比重0.86               | L  |  |
| TJ6170017  | シンナー            | ポリウレタン樹脂脂塗料用 上塗り | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂脂塗料用シンナー | 上塗り 比重0.89               | L  |  |
| TJ6208001  | 電気溶接棒 軟鋼用       | 径3.2mm E4319     | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用         | E4319(旧D4301) 径3.2mm     | kg |  |
| TJ6208002  | 電気溶接棒 軟鋼用       | 径4mm E4319       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用         | E4319(旧D4301) 径4.0mm     | kg |  |
| TJ6208004  | 電気溶接棒 軟鋼用       | 径3.2mm E4303     | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用         | E4303(旧D4303) 径3.2mm     | kg |  |
| TJ6208005  | 電気溶接棒 軟鋼用       | 径4mm E4303       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用         | E4303(旧D4303) 径4.0mm     | kg |  |
| TJ6208007  | 電気溶接棒 軟鋼用       | 径3.2mm E4313     | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用         | E4313(旧D4313) 径3.2mm     | kg |  |
| TJ6208008  | 電気溶接棒 軟鋼用       | 径4mm E4313       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用         | E4313(旧D4313) 径4.0mm     | kg |  |
| TJ6208009  | 電気溶接棒 軟鋼用       | 径5mm E4313       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用         | E4313(旧D4313) 径5.0mm     | kg |  |
| TJ6208010  | 電気溶接棒 ステンレス用    | 径3.2mm E308      | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用     | E3308 径3.2mm             | kg |  |
| TJ6208011  | 電気溶接棒 ステンレス用    | 径4mm E308        | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用     | E3308 径4.0mm             | kg |  |
| TJ6208012  | 電気溶接棒 ステンレス用    | 径5mm E308        | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用     | E3308 径5.0mm             | kg |  |
| TJ6208013  | 電気溶接棒 高張力鋼用     | 径4mm E4916       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用       | E4916(旧D5016) 径4.0mm     | kg |  |
| TJ6208014  | 電気溶接棒 高張力鋼用     | 径5mm E4916       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用       | E4916(旧D5016) 径5.0mm     | kg |  |
| TJ6208015  | 電気溶接棒 高張力鋼用     | 径4mm E6216       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用       | E6216 径4.0mm             | kg |  |
| TJ6208016  | 電気溶接棒 高張力鋼用     | 径5mm E6216       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用       | E6216 径5.0mm             | kg |  |
| TJ6208017  | 溶接ワイヤ ノンガス      | 径2.4mm           | kg   | 溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ     | 径2.4mm                   | kg |  |
| TJ6208018  | 溶接ワイヤ ノンガス      | 径3.2mm           | kg   | 溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ     | 径3.2mm                   | kg |  |
| TJ6208019  | CO2ワイヤ 高張力鋼用    | 径1.2mm 50キロ級     | kg   | 溶接材料 溶接ワイヤ ソッドワイヤ         | 径1.2mm                   | kg |  |
| TJ6208020  | CO2ワイヤ 高張力鋼用    | 径1.6mm 50キロ級     | kg   | 溶接材料 溶接ワイヤ ソッドワイヤ         | 径1.6mm                   | kg |  |
| TJ6401001  | シャンク로드(ハンマーサブ)  | 95 118 132mm用    | 個    | ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드      | 径95mm                    | 本  |  |
| TJ6401002  | シャンク로드(ハンマーサブ)  | 95 118 132mm用    | 個    | ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드      | 径118mm                   | 本  |  |
| TJ6401003  | シャンク로드(ハンマーサブ)  | 95 118 132mm用    | 個    | ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드      | 径132mm                   | 本  |  |
| TJ6401104  | シャンク로드(ハンマーサブ)  | 146 165mm用       | 個    | ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드      | 径146mm                   | 本  |  |
| TJ6402001  | クリーニングアダプター     | 95mm用            | 個    | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター  | 径95mm                    | 個  |  |
| TJ6402002  | クリーニングアダプター     | 118mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター  | 径118mm                   | 個  |  |
| TJ6402003  | クリーニングアダプター     | 132mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター  | 径132mm                   | 個  |  |
| TJ6402004  | クリーニングアダプター     | 146mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター  | 径146mm                   | 個  |  |
| TJ6403001  | エキステンションロード     | 95mm用            | 個    | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロード  | 径95mm                    | 本  |  |
| TJ6403002  | エキステンションロード     | 118 132mm用       | 個    | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロード  | 径118mm                   | 本  |  |
| TJ6403003  | エキステンションロード     | 118 132mm用       | 個    | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロード  | 径132mm                   | 本  |  |
| TJ6403004  | エキステンションロード     | 146mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロード  | 径146mm                   | 本  |  |
| TJ6404001  | ドリルパイプ          | 径95×1500mm       | 本    | ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ       | 径95mm 長1.5m              | 本  |  |
| TJ6404002  | ドリルパイプ          | 径118×1500mm      | 本    | ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ       | 径118mm 長1.5m             | 本  |  |
| TJ6404003  | ドリルパイプ          | 径132×1500mm      | 本    | ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ       | 径132mm 長1.5m             | 本  |  |
| TJ6404004  | ドリルパイプ          | 径146×1500mm      | 本    | ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ       | 径146mm 長1.5m             | 本  |  |
| TJ6404005  | ドリルパイプ          | 径95×1000mm       | 本    | ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ       | 径95mm 長1.0m              | 本  |  |
| TJ6404006  | ドリルパイプ          | 径118×1000mm      | 本    | ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ       | 径118mm 長1.0m             | 本  |  |
| TJ6404007  | ドリルパイプ          | 径132×1000mm      | 本    | ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ       | 径132mm 長1.0m             | 本  |  |
| TJ6405001  | インナーロード         | 95mm用×1500mm     | 本    | ボーリング機材 アンカー用インナーロード      | 径95mm 長1.5m              | 本  |  |
| TJ6405002  | インナーロード         | 118 132mm用×1500  | 本    | ボーリング機材 アンカー用インナーロード      | 径118mm 長1.5m             | 本  |  |
| TJ6405003  | インナーロード         | 118 132mm用×1500  | 本    | ボーリング機材 アンカー用インナーロード      | 径132mm 長1.5m             | 本  |  |
| TJ6405004  | インナーロード         | 146mm用×1500mm    | 本    | ボーリング機材 アンカー用インナーロード      | 径146mm 長1.5m             | 本  |  |
| TJ6405005  | インナーロード         | 95(90)mm用×1m     | 本    | ボーリング機材 アンカー用インナーロード      | 径95mm 長1.0m              | 本  |  |
| TJ6405006  | インナーロード         | 118(115)mm用×1m   | 本    | ボーリング機材 アンカー用インナーロード      | 径118mm 長1.0m             | 本  |  |
| TJ6405007  | インナーロード         | 132(135)mm用×1m   | 本    | ボーリング機材 アンカー用インナーロード      | 径132mm 長1.0m             | 本  |  |
| TJ6406001  | リングビット          | 95mm用            | 個    | ボーリング機材 アンカー用リングビット       | 径95mm                    | 個  |  |
| TJ6406003  | リングビット          | 118mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用リングビット       | 径118mm                   | 個  |  |
| TJ6406004  | リングビット          | 132mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用リングビット       | 径132mm                   | 個  |  |
| TJ6406005  | リングビット          | 146mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用リングビット       | 径146mm                   | 個  |  |
| TJ6407001  | インナービット         | 95mm用            | 個    | ボーリング機材 アンカー用インナービット      | 径95mm                    | 個  |  |
| TJ6407002  | インナービット         | 118mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用インナービット      | 径118mm                   | 個  |  |
| TJ6407003  | インナービット         | 132mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用インナービット      | 径132mm                   | 個  |  |
| TJ6407004  | インナービット         | 146mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用インナービット      | 径146mm                   | 個  |  |
| TJ6408001  | ウォータースイベル       | 95mm用            | 個    | ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル    | 径95mm                    | 個  |  |
| TJ6408002  | ウォータースイベル       | 118mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル    | 径118mm                   | 個  |  |
| TJ6408003  | ウォータースイベル       | 132mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル    | 径132mm                   | 個  |  |
| TJ6408004  | ウォータースイベル       | 146mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル    | 径146mm                   | 個  |  |
| TJ6408007  | ウォータースイベル       | 95mm用 単管用        | 個    | ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル    | 径95mm 打込用                | 個  |  |
| TJ6408008  | ウォータースイベル       | 118mm用 単管用       | 個    | ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル    | 径118mm 打込用               | 個  |  |
| TJ6408009  | ウォータースイベル       | 132mm用 単管用       | 個    | ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル    | 径132mm 打込用               | 個  |  |
| TJ6409005  | ボーリングロッド        | 40.5mm 3.0m      | 本    | ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド     | 径40.5mm 長3.0m カップリング付    | 本  |  |
| TJ6412002  | 薬液注入工法部材        | メタルクラウン径41mm     | 個    | 薬液注入工法部材 メタルクラウン          | シングル 径41mm               | 個  |  |
| TJ6412003  | メタルクラウン         | 46mm シングル        | 個    | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン      | 径46mm シングル               | 個  |  |
| TJ6412005  | メタルクラウン         | 66mm シングル        | 個    | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン      | 径66mm シングル               | 個  |  |
| TJ6412007  | メタルクラウン         | 86mm シングル        | 個    | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン      | 径86mm シングル               | 個  |  |
| TJ6412008  | メタルクラウン         | 101mm シングル       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン      | 径101mm シングル              | 個  |  |
| TJ6412009  | メタルクラウン         | 116mm シングル       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン      | 径116mm シングル              | 個  |  |
| TJ6412010  | メタルクラウン         | 131mm シングル       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン      | 径131mm シングル              | 個  |  |
| TJ6414002  | コアチューブ          | 64mm 1.5m シングル   | 本    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ       | 径66mm 長1.5m シングル         | 本  |  |
| TJ6414003  | コアチューブ          | 84mm 1.5m シングル   | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ       | 径86mm 長1.5m シングル         | 本  |  |
| TJ6418002  | コアリング           | 65mm シングル        | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアリング        | 径65mm シングル               | 個  |  |

| 単価コード      | 月刊 建設物価 掲載      |                 |      | 月刊 積算資料 掲載            |                                  |    |
|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------------|----------------------------------|----|
|            | 名称              | 規格              | 単位   | 名称                    | 規格                               | 単位 |
| TZJ6418004 | コアリフター          | 85mm シングル       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアリフター   | 径85mm シングル                       | 個  |
| TZJ6418006 | コアリフター          | 115mm シングル      | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアリフター   | 径115mm シングル                      | 個  |
| TZJ6422001 | ケーシングチューブ       | 63mm 1.5m       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径63mm 長1.5m                      | 本  |
| TZJ6422002 | ケーシングチューブ       | 83mm 1.5m       | 個    | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径83mm 長1.5m                      | 本  |
| TZJ6426003 | テーパーロッド         | 22mm L1.1m      | 個    | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長1100mm                  | 個  |
| TZJ6426005 | テーパーロッド         | 22mm L1.7m      | 個    | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長1700mm                  | 個  |
| TZJ6426006 | テーパーロッド         | 22mm L2.1m      | 個    | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長2000mm                  | 個  |
| TZJ6426007 | テーパーロッド         | 22mm L2.3m      | 個    | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長2300mm                  | 個  |
| TZJ6430001 | シャンクロッド         | 32Rネジ 油圧ジャンボ用   | 本    |                       |                                  |    |
| TZJ6431001 | カップリング(スリーブ)    | 32Rネジ           | 個    |                       |                                  |    |
| TZJ6432002 | ウイングビット         | 250mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット  | 径250mm                           | 個  |
| TZJ6432004 | ウイングビット         | 350mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット  | 径350mm                           | 個  |
| TZJ6432006 | ウイングビット         | 450mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット  | 径450mm                           | 個  |
| TZJ6432007 | ウイングビット         | 500mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット  | 径500mm                           | 個  |
| TZJ6432008 | ウイングビット         | 550mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット  | 径550mm                           | 個  |
| TZJ6433002 | トリコンビット(ツースタイル) | 250mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット  | 径250mm ツースタイル                    | 個  |
| TZJ6433004 | トリコンビット(ツースタイル) | 350mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット  | 径350mm ツースタイル                    | 個  |
| TZJ6433006 | トリコンビット(ツースタイル) | 450mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット  | 径450mm ツースタイル                    | 個  |
| TZJ6433007 | トリコンビット(ツースタイル) | 500mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット  | 径500mm ツースタイル                    | 個  |
| TZJ6433008 | トリコンビット(ツースタイル) | 550mm           | 個    | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット  | 径550mm ツースタイル                    | 個  |
| TZJ6434002 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット   | 径250mm                           | 個  |
| TZJ6434004 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット   | 径350mm                           | 個  |
| TZJ6434006 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット   | 径450mm                           | 個  |
| TZJ6434007 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット   | 径500mm                           | 個  |
| TZJ6434008 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット   | 径550mm                           | 個  |
| TZJ6435002 | ドリルカラー          | 250mm 1m        | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー   | 径250mm 長1.0m                     | 本  |
| TZJ6435004 | ドリルカラー          | 350mm 1m        | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー   | 径350mm 長1.0m                     | 本  |
| TZJ6435006 | ドリルカラー          | 450mm 1m        | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー   | 径450mm 長1.0m                     | 本  |
| TZJ6435007 | ドリルカラー          | 500mm 1m        | 個    | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー   | 径500mm 長1.0m                     | 本  |
| TZJ6435008 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー   | 径550mm 長1.0m                     | 本  |
| TZJ6436002 | メタルクラウン         | 250mm シングル      | 個    | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン  | 径250mm シングル                      | 個  |
| TZJ6436004 | メタルクラウン         | 350mm シングル      | 個    | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン  | 径350mm シングル                      | 個  |
| TZJ6436006 | メタルクラウン         | 450mm シングル      | 個    | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン  | 径450mm シングル                      | 個  |
| TZJ6436007 | メタルクラウン         | 500mm シングル      | 個    | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン  | 径500mm シングル                      | 個  |
| TZJ6436008 | メタルクラウン         | 550mm シングル      | 個    | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン  | 径550mm シングル                      | 個  |
| TZJ6437002 | コアチューブ          | 250mm 1m シングル   | 個    | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ   | 径250mm 長1.0m シングル                | 本  |
| TZJ6437004 | コアチューブ          | 350mm 1m シングル   | 個    | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ   | 径350mm 長1.0m シングル                | 本  |
| TZJ6437006 | コアチューブ          | 450mm 1m シングル   | 個    | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ   | 径450mm 長1.0m シングル                | 本  |
| TZJ6437007 | コアチューブ          | 500mm 1m シングル   | 個    | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ   | 径500mm 長1.0m シングル                | 本  |
| TZJ6437008 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ   | 径550mm 長1.0m シングル                | 本  |
| TZJ6438001 | ボーリングロッド        | 73mm 3.0m       | 本    | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径73mm 長3.0m カップリング付              | 本  |
| TZJ6438002 | ボーリングロッド        | 90mm 3.0m       | 本    | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径90mm 長3.0m カップリング付              | 本  |
| TZJ6438003 | ボーリングロッド        | 101mm 3m        | 本    | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径101mm 長3.0m カップリング付             | 本  |
| TZJ6438004 |                 |                 |      | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径150mm 長3.0m カップリング付             | 本  |
| TZJ6439001 |                 |                 |      | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径86mm 長0.3m                      | 個  |
| TZJ6439002 |                 |                 |      | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径101mm 長0.3m                     | 個  |
| TZJ6439003 |                 |                 |      | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径116mm 長0.3m                     | 個  |
| TZJ6439004 |                 |                 |      | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径131mm 長0.3m                     | 個  |
| TZJ6442001 | ハンマービット(クロスビット) | 86mm用           | 個    | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径86mm                            | 個  |
| TZJ6442002 | ハンマービット(クロスビット) | 101mm用          | 個    | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径101mm                           | 個  |
| TZJ6442003 | ハンマービット(クロスビット) | 116mm用          | 個    | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径116mm                           | 個  |
| TZJ6442004 | ハンマービット(クロスビット) | 132mm用          | 個    | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径132mm                           | 個  |
| TZJ6445003 |                 |                 |      | ボーリング機材 アンカー用 スイベル    | 径86mm                            | 個  |
| TZJ6445004 |                 |                 |      | ボーリング機材 アンカー用 スイベル    | 径101mm                           | 個  |
| TZJ6445005 |                 |                 |      | ボーリング機材 アンカー用 スイベル    | 径116mm                           | 個  |
| TZJ6446002 | コアチューブ          | 64mm 1.5m シングル  | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ   | 径66mm 長1.5m シングル                 | 本  |
| TZJ6446004 | コアチューブ          | 84mm 1.5m シングル  | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ   | 径86mm 長1.5m シングル                 | 本  |
| TZJ6446005 | コアチューブ          | 99mm 1.5m シングル  | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ   | 径101mm 長1.5m シングル                | 本  |
| TZJ6446006 | コアチューブ          | 114mm 1.5m シングル | 個    | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ   | 径116mm 長1.5m シングル                | 本  |
| TZJ6453001 | 薬液注入工法部材        | 二重管ボーリングロッド     | m    | 薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド  | 長3.0m                            | m  |
| TZJ6455002 | 薬液注入工法部材        | 複相グラウトモニタ40.5mm | 個    | 薬液注入工法部材 グラウトモニタ      | 複相用 径40.5mm                      | 個  |
| TZJ6457002 | 薬液注入工法部材        | 複相用注入ホース類径12mm  | 組    | 薬液注入工法部材 注入ホース類       | 複相用 4.9MPa 径12mm 長50m×3本         | 組  |
| TZJ6458002 | 薬液注入工法部材        | 複相用サクシオンホース38mm | 組    | 薬液注入工法部材 サクシオンホース     | 複相用 径38mm 長3.0m×3本               | 組  |
| TZJ6464001 | 薬液注入工法部材        | 二重管ホース 径12mm    | 本    | 薬液注入工法部材 二重管ホース       | 21MPa 径12mm 長20m                 | 本  |
| TZJ6466001 | 薬液注入工法部材        | シールバックカーセット     | 個    | 薬液注入工法部材 シールバックカーセット  | シールバックカーセット                      | 個  |
| TZJ6467001 | 薬液注入工法部材        | シールセット          | 個    | 薬液注入工法部材 シールセット       | シールセット                           | 個  |
| TZJ6530002 | モイルポイントチゼル      | 油圧ブレーカ 1300kg級用 | 本    | ブレーカ ポイントチゼル          | 油圧大型ブレーカ1300kg級対応                | 本  |
| TZJ6531001 | ダイヤモンドビット       | 呼径2.1/2インチ      | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 2.1/2インチ 64.7mm                  | 個  |
| TZJ6531002 | ダイヤモンドビット       | 呼径3インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 3インチ 77.4mm                      | 個  |
| TZJ6531003 | ダイヤモンドビット       | 呼径3.1/2インチ      | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 3.1/2インチ 90.8mm                  | 個  |
| TZJ6531004 | ダイヤモンドビット       | 呼径4インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 4インチ 110.0mm                     | 個  |
| TZJ6531005 | ダイヤモンドビット       | 呼径5インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 5インチ 128.5mm                     | 個  |
| TZJ6531006 | ダイヤモンドビット       | 呼径6インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 6インチ 160.0mm                     | 個  |
| TZJ6531007 | ダイヤモンドビット       | 呼径7インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 7インチ 180.0mm                     | 個  |
| TZJ6531008 | ダイヤモンドビット       | 呼径8インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 8インチ 204.0mm                     | 個  |
| TZJ6531009 | ダイヤモンドビット       | 呼径8インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 1インチ 27.6mm                      | 個  |
| TZJ6531010 | ダイヤモンドビット       | 呼径1.1/4インチ      | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 1.1/4インチ 33.1mm                  | 個  |
| TZJ6531011 | ダイヤモンドビット       | 呼径1.1/2インチ      | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 1.1/2インチ 40.0mm                  | 個  |
| TZJ6531012 | ダイヤモンドビット       | 呼径2インチ          | 個    | ダイヤモンドビット ビット         | 2インチ 53.2mm                      | 個  |
| TZJ6540001 | コンクリートカッターブレード  | 12インチ(径300)自走式  | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径30cm 12インチ                  | 枚  |
| TZJ6540002 | コンクリートカッターブレード  | 16インチ(径400)自走式  | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径40cm 16インチ                  | 枚  |
| TZJ6540003 | コンクリートカッターブレード  | 22インチ(径550)自走式  | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径56cm 22インチ                  | 枚  |
| TZJ6540005 | コンクリートカッターブレード  | 30インチ(径750)自走式  | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径75cm 30インチ                  | 枚  |
| TZJ6540006 | コンクリートカッターブレード  | 42インチ(径1050)自走式 | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径106cm 42インチ                 | 枚  |
| TZJ6540007 | コンクリートカッターブレード  | 38インチ(径950)自走式  | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径95cm 38インチ                  | 枚  |
| TZJ6540008 | コンクリートカッターブレード  | 14インチ(径350)自走式  | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径35cm 14インチ                  | 枚  |
| TZJ6540009 | コンクリートカッターブレード  | 18インチ(径450)自走式  | 枚    | コンクリートカッターブレード        | ブレード径45cm 18インチ                  | 枚  |
| TZJ6543001 |                 |                 |      | 路面切削機用ビット             | ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級          | 本  |
| TZJ6543002 |                 |                 |      | 路面切削機用ビット             | ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級          | 本  |
| TZJ6543003 |                 |                 |      | 路面切削機用ビット             | ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級          | 本  |
| TZJ6553001 | ガードレール清掃用ブラシ    | 径500 ポリプロピレン    | 個    | ガードレール清掃用ブラシ ポリプロピレン  | 直径500mm 長600mm                   | 個  |
| TZJ6553002 | トンネル清掃用ブラシ      | 径800 ポリプロピレン    | 個    |                       |                                  |    |
| TZJ6574001 | ディスクサンドペーパー     | 径150 #16        | 枚    |                       |                                  |    |
| TZJ6574002 | ディスクサンドペーパー     | 径150 #30        | 枚    |                       |                                  |    |
| TZJ6700001 | A重油 海上          | 硫黄分0.5%以下 バージ   | リットル | 石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下 | バーージ渡し                           | kL |
| TZJ6700002 | A重油 陸上          | 硫黄分0.5%以下 ローリー  | リットル | 石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下 | ローリー渡し 10～20kL積載車 給油             | kL |
| TZJ6704001 | レギュラーガソリン       | スタンド            | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー       | スタンド渡し スタンド給油                    | L  |
| TZJ6706001 | 白灯油             | 業務用 小型ローリー      | リットル | 石油製品 灯油               | ミニローリー渡し 4kL積載車 給油               | kL |
| TZJ6708001 | プロパンガス          | 工業用・業務用 ボンベ     | kg   | ガス LPG(プロパン)          | 液化 業務用・工業用 ボンベ                   | kg |
| TZJ6710001 | 酸素ガス            | ボンベ             | m3   | ガス 酸素                 | 圧縮 純度99.6%以上 ボンベ                 | m3 |
| TZJ6712001 | アセチレンガス         | ボンベ             | kg   | ガス 溶解アセチレン            | ボンベ                              | kg |
| TZJ6714001 |                 |                 |      | 石油製品                  | ガソリンスタンド渡し・潤滑油2サイクルエンジンオイル(20-1) | L  |
| TZJ6716002 |                 |                 |      | 練炭                    | マッチ練炭4号                          | 個  |
| TZJ6730001 | 鉄スクラップ          | ヘビー H1          | t    | 鉄スクラップ 鉄              | ヘビー H1                           | t  |
| TZJ6730004 | ステンレススクラップ      | 新断 18Cr:8Ni     | kg   | 鉄スクラップ ステンレス          | 新断 18-8                          | t  |
| TZJ6754001 | 鋼板(貨貸)整備費       | 22×1524×3048    | 枚    | 敷き鉄板貸貸料金 鋼板 整備費       | 厚22×辺1524×3048mm 802kg           | 枚  |



| 単価コード       | 月刊 建設物価 掲載    |                  |      | 月刊 積算資料 掲載               |                         |    |
|-------------|---------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------|----|
|             | 名称            | 規格               | 単位   | 名称                       | 規格                      | 単位 |
| TZ301010450 | 一般構造用丸鋼SS400  | 44mm             | t    | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径44mm 11.9kg/m          | kg |
| TZ301010470 | 一般構造用丸鋼SS400  | 48mm             | t    | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径48mm 14.2kg/m          | kg |
| TZ301010480 |               |                  |      | 一般構造用棒鋼(SS400)           | 径50mm 15.4kg/m          | kg |
| TZ301070020 | 麻袋土のう         | 48×62cm          | 枚    | 土のう                      | 幅48×長62cm 麻製            | 枚  |
| TZ301080070 | バタ角 杉         | L4m×T10×W10cm    | m3   | 仮設・土木用木材 バタ角 杉           | 4.0m×10×10cm 1・2等込      | m3 |
| TZ301090010 | エポキシ樹脂下塗り塗料   | IIS A種・B種 ブラウン   | kg   | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料        | 下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび | kg |
| TZ301090020 | フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗り・上塗り用 グレー     | kg   | 鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料    | 中塗り・上塗り グレー             | kg |
| TZ302010010 | アスファルト乳剤      | PK3 PK4          | t    | アスファルト乳剤 浸透用(QIS K 2208) | PK-3 プライムコート用           | t  |
| TZ302010020 | アスファルト乳剤      | PK3 PK4          | t    | アスファルト乳剤 浸透用(QIS K 2208) | PK-4 タックコート用            | t  |
| TZ302010050 |               |                  |      | コンクリート舗装用材 路盤紙           | ターボリン紙系                 | m2 |
| TZ302030010 | 目地板 瀝青質板      | T10mm            | m2   | 目地板 瀝青質板                 | 厚10mm                   | m2 |
| TZ304010030 | レギュラーガソリン     | スタンド             | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー          | スタンド渡し スタンド給油           | L  |
| TZ304010050 | レギュラーガソリン     | スタンド             | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー          | スタンド渡し スタンド給油           | L  |
| TZ304010090 | 軽油            | バトロール給油 小型ローリー   | リットル | 石油製品 軽油                  | バトロール給油 2～4kL積載車 給油     | L  |
| TZ304010150 | A重油 海上        | 硫黄分0.5%以下 バージ    | リットル | 石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下    | バージ渡し                   | kL |
| TZ304010160 | A重油 陸上        | 硫黄分0.5%以下 ローリー   | リットル | 石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下    | ローリー渡し 10～20kL積載車 給油    | kL |
| TZ304010170 | A重油 陸上        | 硫黄分0.5%以下 ローリー   | リットル | 石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下    | ローリー渡し 10～20kL積載車 給油    | kL |
| TZ304030010 | プロパンガス        | 工業用・業務用 ボンベ      | kg   | ガス LPG(プロパン)             | 液化 業務用・工業用 ボンベ          | kg |
| TZ304030020 | アセチレンガス       | ボンベ              | kg   | ガス 溶解アセチレン               | ボンベ                     | kg |
| TZ304030030 | 酸素ガス          | ボンベ              | m3   | ガス 酸素                    | 圧縮 純度99.6%以上 ボンベ        | m3 |
| TZ306010010 | コンクリートカッタブレード | 8インチ(径200mm) 手動式 | 枚    | コンクリートカッタブレード            | ブレード径20cm 8インチ 電動工具用    | 枚  |
| TZJ6208003  | 電気溶接棒 軟鋼用     | 径5mm E4319       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用        | E4319(旧D4301) 径5.0mm    | kg |
| TZJ6208006  | 電気溶接棒 軟鋼用     | 径5mm E4303       | kg   | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用        | E4303(旧D4303) 径5.0mm    | kg |
| TZJ6702002  | 軽油            | バトロール給油 小型ローリー   | リットル | 石油製品 軽油                  | バトロール給油 2～4kL積載車 給油     | L  |
| TZJ7200003  | 泥水調整剤         | テルセローズTE-V       | kg   | 泥水調整剤 テルセローズ             | CMC 20kg袋               | kg |
| TZP02352001 | 歩車道境界ブロック A   | 15/17×20×60cm    | 個    | 道路用コンクリート製品 歩車道境界 A      | 片面 幅150/170×高200×長600mm | 個  |