新潟県農地・農林積算システム単価表（地場単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T1634	J02002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 普通 W/C≦65%		生コンクリート(普通)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3
T1635	J02008	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 普通 W/C≦65%		生コンクリート(普通)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3
TZJ2010001	JQ0005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 普通 W/C≦60%		生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2010002	JQ0006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 普通 W/C≦60%		生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2010036	JQ0012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 普通 W/C≦60%		生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2010038	JQ0013	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-40 普通 W/C≦60%		生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2010073	JQ0016	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 普通 C≧270kg W/C≦60%		生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2010009	J02107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
TZJ2010010	J02109	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
TZJ2010048	J02113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3
TZJ2010049	J02115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3
T1991	J02023	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C≦60%		生コンクリート(普通)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
TZJ2010017	JQ0007	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
TZJ2010018	JQ0008	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
TZJ2010058	JQ0014	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
TZJ2010059	JQ0015	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
T1638	JQ0001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C≦50%		生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
TZJ2010026	JQ0009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-12-25(20) 普通 W/C≦50%		生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
T1639	JQ0002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-40 普通 W/C≦50%		生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=50%以下)	m3
TZJ2010028	JQ0010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
TZJ2010029	JQ0011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 普通 W/C≦55%		生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
T1645	JQ0003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C≦50%		生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
T1652	JQ0004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 普通 W/C≦50%		生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
T1631	J02054	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3
T1641	J02056	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 高炉 W/C≦65%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3
T1632	J02060	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦65%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	m3
TZJ2012001	J02129	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)	m3
TZJ2012042	JQ1019	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2012008	JQ1014	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2012010	JQ1015	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2012012	JQ1016	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-40 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
TZJ2012040	JQ1018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 C≧270kg W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3
T1996	JQ1011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦65%		生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3
T1643	J02065	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
T1644	J02071	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3
TZJ2012002	J02118	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
TZJ2012003	J02120	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3
TZJ2012019	J02124	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3

新潟県農地・農林積算システム単価表（地場単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ2012020	J02126	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-40 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3
T1993	J02075	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3
T1994	J02081	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3
TZJ2012045	J02083	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40 高炉 W/C≦60%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3
TZJ2012004	J02128	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3
TZJ2012005	J02130	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/㎟　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3
TZJ2012023	JQ1017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
T1658	JQ1009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-15-25(20) 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 15cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
T1642	JQ1003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3
TZJ2010025	JQ1012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 高炉 W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
T1640	JQ1002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-40 高炉 W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=50%以下)	m3
T1636	JQ1001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
T1650	JQ1006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 高炉 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
TZJ2012006	JQ1013	生ｺﾝ 30-15-25(20)高炉 C≧350 W/C≦55%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 15cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
T1646	JQ1004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 高炉 W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
T1653	JQ1007	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 高炉 W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
T1659	JQ1010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 15cm 25(20)mm (W/C=50%以下)	m3
T1647	JQ1005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-40 高炉 W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=50%以下)	m3
T1654	JQ1008	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-40 高炉 W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=50%以下)	m3
T1630	JQ1020	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-40 高炉 C≧370kg W/C≦50%		生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=50%以下)	m3
TZJ2014003	JQ2007	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C≦55%		生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
T1656	JQ2004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 早強 W/C≦55%		生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
T1637	JQ2001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C≦45%		生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=45%以下)	m3
T1651	JQ2002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 早強 W/C≦45%		生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=45%以下)	m3
TZJ2014006	JQ2008	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C≦55%		生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
T1657	JQ2005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-12-25(20) 早強 W/C≦55%		生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3
TZJ2010034	JQ2006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C≦45%		生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=45%以下)	m3
T1655	JQ2003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-12-25(20) 早強 W/C≦45%		生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=45%以下)	m3
TZJ2010069	JQ3003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ4.5-2.5-40 普通 W/C≦45%		舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm (W/C=45%以下)	m3
TZJ2010071	JQ3004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ4.5-6.5-40 普通 W/C≦45%		舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm (W/C=45%以下)	m3
T1999	JQ3001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ4.5-2.5-40 高炉 W/C≦65%		舗装用生コンクリート(高炉Ｂ)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3
T2000	JQ3002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ4.5-6.5-40 高炉 W/C≦65%		舗装用生コンクリート(高炉Ｂ)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3
TZJ2012027	JQ3005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ4.5-2.5-40 高炉 W/C≦45%		舗装用生コンクリート(高炉Ｂ)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm (W/C=45%以下)	m3
TZJ2012029	JQ3006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ4.5-6.5-40 高炉 W/C≦45%		舗装用生コンクリート(高炉Ｂ)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm (W/C=45%以下)	m3
TZJ2022001	JQ4001	ﾓﾙﾀﾙ 1:1		生モルタル（普通）	配合 1:1	m3
TZJ2022002	J02401	ﾓﾙﾀﾙ 1:2		生モルタル（普通）	配合　1:2	m3
TZJ2022003	J02402	ﾓﾙﾀﾙ 1:3		生モルタル（普通）	配合　1:3	m3
TZJ2022004	JQ4101	ﾓﾙﾀﾙ 1:1 高炉		生モルタル（高炉Ｂ）	配合 1:1	m3

新潟県農地・農林積算システム単価表（地場単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ2022005	JQ4102	ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉		生モルタル（高炉Ｂ）	配合 1:2	m3
TZJ2022006	JQ4103	ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		生モルタル（高炉Ｂ）	配合 1:3	m3
T1990	JQ9001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車(4t車以下)補正		生コンクリート小型車補正	4t車以下	m3
TZJ2120003	J03106	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm		クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3
TZJ2120002	JS0006	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm		クラッシャラン	25mm	m3
TZJ2122003	J03118	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3
T2011	JR0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(C混合)		アスファルト再生クラッシャラン	ARC-40(C混合)	m3
T2012	JR0002	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)		アスファルト再生クラッシャラン	ARC-40(RC混合)	m3
TZJ2124003	J03115	粒度調整砕石 40mm		粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3
TZJ2124002	J03117	粒度調整砕石 25mm		粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3
TZJ2136001	J03505	栗石 又は 割栗石 50～150mm		栗石	径10cm程度	m3
TZJ2136001	J03506	栗石 又は 割栗石 50～150mm		栗石	径15cm程度	m3
TZJ2136001	J03507	栗石 又は 割栗石 50～150mm		栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3
TZJ2140001	J03501	栗石 又は 割栗石 50～150mm		割栗石	5～15cm	m3
TZJ2140002	JS0009	玉石 又は　割栗石 150～250mm		玉石 又は 割栗石	150～250mm	m3
T2010	JS0001	豆砂利 (6～10mm)		豆砂利	6～10mm	m3
TZJ2102003	J03002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂利40mm (洗い)		洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3
TZ301040040	JS0005	砂利 40mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	砂利	コンクリート用 40mm	m3
TZJ2104001	J03006	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目		洗砂	(細骨材用)　　荒目	m3
TZJ2104002	J03007	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目		洗砂	(細骨材用)　　細目	m3
TZJ2150001	JS0010	砂	ｸｯｼｮﾝ用	砂	クッション用	m3
TZ301040010	J03201	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､洗い	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3
T2013	JS0002	ｸﾞﾘｽﾞﾘｰｱﾝﾀﾞｰ材		グリズリーアンダー材		m3
TZJ4106004	J01025	①瀝青安定処理(25)		瀝青安定処理材	25	ton
TZJ4100002	J01001	②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton
TZJ4100004	JR0007	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)		アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(新20FH)	ton
TZJ4103003	JR0009	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上		アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改良Ⅱ型 DS1500以上	ton
TZJ4103002	JR0008	⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型		アスファルト混合物	⑦密粒度アスコン(新20FH) 改良Ⅰ型	ton
TZJ4100008	J01003	⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)		アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton
TZJ4100006	J01008	⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)		アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton
TZJ4103005	JR0006	⑪密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅱ型DS1500以上		アスファルト混合物	⑪密粒度アスコン(13FH)改質Ⅱ型 DS1500以上	ton
TZJ4101004	JR0005	⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型		アスファルト混合物	⑫密粒度アスコン(13FH)改質Ⅰ型	ton
TZJ4100005	JR0004	⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F)		アスファルト混合物	⑬細粒度アスコン(5F)	ton
TZJ4100001	J01006	⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)		アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1056002	PQ0010	CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用)	175~250ｼﾘｰｽﾞ	CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用)	175~250ｼﾘｰｽﾞ	ton
TZJ1056003	PQ0020	CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用)	300ｼﾘｰｽﾞ以上	CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用)	300ｼﾘｰｽﾞ以上	ton
TZJ1054008	PQ0030	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YB t≦25	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YB t≦25	ton
TZJ1054001	PQ0040	H形鋼(CT形鋼用) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SS400 t≦38	H形鋼(CT形鋼用) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SS400 t≦38	ton
TZJ1052001	PQ0050	形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SS400	形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SS400	ton
TZJ1052004	PQ0060	形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400A	形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400A	ton
TZJ1052005	PQ0070	形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490A	形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490A	ton
TZJ1064001	PQ0090	幅厚みｴｷｽﾄﾗ	厚4.5<t≦6mm 幅1000≦W≦2000mm	幅厚みｴｷｽﾄﾗ	厚4.5<t≦6mm 幅1000≦W≦2000mm	ton
T3240	PQ0100	鋼材佐渡加算額	無規格品 全ｻｲｽﾞ	鋼材佐渡加算額	無規格品 全ｻｲｽﾞ	ton
TZJ1030001	PQ0110	鋼矢板	SY295	鋼矢板	SY295	ton
TZJ1030002	PQ0120	鋼矢板	SY295 VL､VIL型 / (形状エキストラ含まない)	鋼矢板	SY295 VL､VIL型	ton
TZJ1030003	PQ0130	鋼矢板	SYW295	鋼矢板	SYW295	ton
TZJ1030004	PQ0140	鋼矢板	SYW295 VL､VIL型 / (形状エキストラ含まない)	鋼矢板	SYW295 VL､VIL型	ton
TZJ1030006	PQ0150	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H)	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H)	ton
TZJ1030008	PQ0160	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(50H)	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(50H)	ton
TZJ1060001	PQ0170	鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SY390	鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SY390	ton
TZJ1060003	PQ0180	鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SYW390	鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SYW390	ton
TZJ1061001	PQ0190	鋼矢板 形状ｴｷｽﾄﾗ	VL､VIL型	鋼矢板 形状ｴｷｽﾄﾗ	VL､VIL型	ton
T3359	PQ0200	鋼管杭 φ600～1117.6	SKK400(L=6～12m)地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下	鋼管杭 φ600～1117.6	SKK400(L=6～12m)地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下	ton
T3360	PQ0210	鋼管杭 φ600～1117.6	SKK400(L=6～12m)地域ｴｷｽﾄﾗ海上30m以下	鋼管杭 φ600～1117.6	SKK400(L=6～12m)地域ｴｷｽﾄﾗ海上30m以下	ton
T3362	PQ0220	鋼管杭付属品	丸蓋 八角蓋(地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下)	鋼管杭付属品	丸蓋 八角蓋(地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下)	kg
T3363	PQ0230	鋼管杭付属品	井桁補強(地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下)	鋼管杭付属品	井桁補強(地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下)	kg
T3364	PQ0240	鋼管杭付属品	十字補強(地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下)	鋼管杭付属品	十字補強(地域ｴｷｽﾄﾗ陸上12m以下)	kg
T3365	PQ0250	鋼管杭付属品	ｱﾝｸﾞﾙﾘﾝｸﾞ(取付費含む)(地域ｴｷ陸上～12m)	鋼管杭付属品	ｱﾝｸﾞﾙﾘﾝｸﾞ(取付費含む)(地域ｴｷ陸上～12m)	kg
T3366	PQ0260	鋼管杭付属品	吊金具(取付費含む)(地域ｴｷ陸上～12m)	鋼管杭付属品	吊金具(取付費含む)(地域ｴｷ陸上～12m)	kg
T3367	PQ0270	工場溶接(ｽﾐ肉溶接)	丸蓋､八角蓋､井桁､十字補強	工場溶接(ｽﾐ肉溶接)	丸蓋､八角蓋､井桁､十字補強	m
KN0129	PQ0600	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝6.0・2000＜W≦2300	ton
KN0130	PQ0610	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝8～11・1500≦W≦1829	ton
KN0131	PQ0620	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝12～25・1500≦W≦2000	ton
KN0132	PQ0630	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝26～30・1500≦W≦2000	ton
KN0133	PQ0640	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝31～35・1500≦W≦2000	ton
KN0134	PQ0650	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝36～38・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP・t＝36～38・1500≦W≦2000	ton
KN0136	PQ0660	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝6.0・2000＜W≦2300	ton
KN0137	PQ0670	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝8～11・1500≦W≦1829	ton
KN0138	PQ0680	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝12～25・1500≦W≦2000	ton
KN0139	PQ0690	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝26～30・1500≦W≦2000	ton
KN0140	PQ0700	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝31～35・1500≦W≦2000	ton
KN0141	PQ0710	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝36～40・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP・t＝36～40・1500≦W≦2000	ton
KN0143	PQ0720	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝6.0・2000＜W≦2300	ton
KN0144	PQ0730	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝8～11・1500≦W≦1829	ton
KN0145	PQ0740	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝12～25・1500≦W≦2000	ton
KN0146	PQ0750	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝26～30・1500≦W≦2000	ton
KN0147	PQ0760	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝31～35・1500≦W≦2000	ton
KN0148	PQ0770	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝36～38・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP・t＝36～38・1500≦W≦2000	ton
KN0153	PQ0780	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝6.0・2000＜W≦2300	ton
KN0154	PQ0790	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝8～11・1500≦W≦1829	ton
KN0155	PQ0800	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝12～25・1500≦W≦2000	ton
KN0156	PQ0810	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝26～30・1500≦W≦2000	ton
KN0157	PQ0820	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝31～35・1500≦W≦2000	ton
KN0158	PQ0830	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝36～38・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW・t＝36～38・1500≦W≦2000	ton
KN0160	PQ0840	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝6.0・2000＜W≦2300	ton
KN0161	PQ0850	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝8～11・1500≦W≦1829	ton
KN0162	PQ0860	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝12～25・1500≦W≦2000	ton
KN0163	PQ0870	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝26～30・1500≦W≦2000	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN0164	PQ0880	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝31～35・1500≦W≦2000	ton
KN0165	PQ0890	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝36～40・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW・t＝36～40・1500≦W≦2000	ton
KN0167	PQ0900	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝6.0・2000＜W≦2300	ton
KN0168	PQ0910	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝8～11・1500≦W≦1829	ton
KN0169	PQ0920	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝12～25・1500≦W≦2000	ton
KN0170	PQ0930	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝26～30・1500≦W≦2000	ton
KN0171	PQ0940	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝31～35・1500≦W≦2000	ton
KN0172	PQ0950	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝36～38・1500≦W≦2000	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW・t＝36～38・1500≦W≦2000	ton
TZJ1026001	PQ0960	鋼板(厚板) (販売)	無規格 12≦t≦25	鋼板(厚板) (販売)	無規格 12≦t≦25	ton
TZJ1062001	PQ0970	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SS400	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SS400	ton
TZJ1062004	PQ0980	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400A t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400A t≦38	ton
TZJ1062005	PQ0990	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B t≦25	ton
TZJ1062006	PQ1000	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B 25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B 25<t≦38	ton
TZJ1062007	PQ1010	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400C t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400C t≦25	ton
TZJ1062008	PQ1020	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400C 25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400C 25<t≦38	ton
TZJ1062009	PQ1030	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400C 38<t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400C 38<t≦50	ton
TZJ1062010	PQ1040	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490A t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490A t≦50	ton
TZJ1062011	PQ1050	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490B t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490B t≦25	ton
TZJ1062012	PQ1060	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490B 25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490B 25<t≦38	ton
TZJ1062013	PQ1070	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490C t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490C t≦25	ton
TZJ1062014	PQ1080	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490C 25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490C 25<t≦38	ton
TZJ1062015	PQ1090	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490C 38<t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490C 38<t≦50	ton
TZJ1062016	PQ1100	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YA t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YA t≦25	ton
TZJ1062017	PQ1110	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YB t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YB t≦25	ton
TZJ1062018	PQ1120	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YB 25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YB 25<t≦38	ton
TZJ1062019	PQ1130	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520B t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520B t≦25	ton
TZJ1062020	PQ1140	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520B 25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520B 25<t≦38	ton
TZJ1062021	PQ1150	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520C t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520C t≦25	ton
TZJ1062022	PQ1160	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520C 25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520C 25<t≦38	ton
TZJ1062023	PQ1170	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520C 38<t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM520C 38<t≦50	ton
TZJ1062024	PQ1180	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM570(Q) 6≦t≦20	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM570(Q) 6≦t≦20	ton
TZJ1062025	PQ1190	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM570(Q)20<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM570(Q)20<t≦38	ton
TZJ1062026	PQ1200	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM570(Q)38<t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM570(Q)38<t≦50	ton
TZJ1062042	PQ1210	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400AW 6≦t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400AW 6≦t≦38	ton
TZJ1062043	PQ1220	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400BW 6≦t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400BW 6≦t≦25	ton
TZJ1062044	PQ1230	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400BW25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400BW25<t≦38	ton
TZJ1062045	PQ1240	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400CW 6≦t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400CW 6≦t≦25	ton
TZJ1062046	PQ1250	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400CW25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400CW25<t≦38	ton
TZJ1062047	PQ1260	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400CW38<t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400CW38<t≦50	ton
TZJ1062048	PQ1270	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490AW 6≦t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490AW 6≦t≦50	ton
TZJ1062049	PQ1280	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490BW 6≦t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490BW 6≦t≦25	ton
TZJ1062050	PQ1290	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490BW25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490BW25<t≦38	ton
TZJ1062051	PQ1300	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490CW 6≦t≦25	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490CW 6≦t≦25	ton
TZJ1062052	PQ1310	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490CW25<t≦38	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490CW25<t≦38	ton
TZJ1062053	PQ1320	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490CW38<t≦50	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490CW38<t≦50	ton
TZJ1102008	P18245	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	異形棒鋼	SD295　D10	ton
TZJ1102009	P18246	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D13	異形棒鋼	SD295　D13	ton
TZJ1102028	P18247	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D16	異形棒鋼	SD295　D16	ton
TZJ1102019	P18230	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	異形棒鋼	SD345　D13	ton
TZJ1102020	P18231	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16~25	異形棒鋼	SD345　D16	ton
TZJ1102020	P18232	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16~25	異形棒鋼	SD345　D19	ton
TZJ1102020	P18233	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16~25	異形棒鋼	SD345　D22	ton
TZJ1102020	P18234	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16~25	異形棒鋼	SD345　D25	ton
TZJ1102021	P18235	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29~32	異形棒鋼	SD345　D29	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1102021	P18236	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29~32	異形棒鋼	SD345　D32	ton
TZJ1102025	P18237	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D35	異形棒鋼	SD345　D35	ton
TZJ1102026	P18238	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D38	異形棒鋼	SD345　D38	ton
TZJ1102003	PQ1330	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D41	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D41	ton
TZJ1102029	PQ1340	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D25	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D25	ton
TZJ1102030	PQ1350	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D29	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D29	ton
TZJ1102031	PQ1360	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D32	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D32	ton
TZJ1102032	PQ1370	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D35	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D35	ton
TZJ1102033	PQ1380	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D38	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D38	ton
TZJ1102034	PQ1390	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D41	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D41	ton
TZJ1102035	PQ1400	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D35	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D35	ton
TZJ1102036	PQ1410	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D38	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D38	ton
TZJ1102037	PQ1420	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D41	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D41	ton
TZJ1105001	PQ1430	ねじ節鉄筋	SD345 D13	ねじ節鉄筋	SD345 D13	ton
TZJ1105002	PQ1440	ねじ節鉄筋	SD345 D16	ねじ節鉄筋	SD345 D16	ton
TZJ1105003	PQ1450	ねじ節鉄筋	SD345 D19	ねじ節鉄筋	SD345 D19	ton
TZJ1105004	PQ1460	ねじ節鉄筋	SD345 D22	ねじ節鉄筋	SD345 D22	ton
TZJ1105005	PQ1470	ねじ節鉄筋	SD345 D25	ねじ節鉄筋	SD345 D25	ton
TZJ1105006	PQ1480	ねじ節鉄筋	SD345 D29	ねじ節鉄筋	SD345 D29	ton
TZJ1105007	PQ1490	ねじ節鉄筋	SD345 D32	ねじ節鉄筋	SD345 D32	ton
TZJ1105008	PQ1500	ねじ節鉄筋	SD345 D35	ねじ節鉄筋	SD345 D35	ton
TZJ1105009	PQ1510	ねじ節鉄筋	SD345 D38	ねじ節鉄筋	SD345 D38	ton
TZJ1105010	PQ1520	ねじ節鉄筋	SD345 D41	ねじ節鉄筋	SD345 D41	ton
TZJ1105011	PQ1530	ねじ節鉄筋	SD345 D51	ねじ節鉄筋	SD345 D51	ton
TZJ1105012	PQ1540	ねじ節鉄筋	SD390 D25	ねじ節鉄筋	SD390 D25	ton
TZJ1105013	PQ1550	ねじ節鉄筋	SD390 D29	ねじ節鉄筋	SD390 D29	ton
TZJ1105014	PQ1560	ねじ節鉄筋	SD390 D32	ねじ節鉄筋	SD390 D32	ton
TZJ1105015	PQ1570	ねじ節鉄筋	SD390 D35	ねじ節鉄筋	SD390 D35	ton
TZJ1105016	PQ1580	ねじ節鉄筋	SD390 D38	ねじ節鉄筋	SD390 D38	ton
TZJ1105017	PQ1590	ねじ節鉄筋	SD390 D41	ねじ節鉄筋	SD390 D41	ton
TZJ1105018	PQ1600	ねじ節鉄筋	SD490 D35	ねじ節鉄筋	SD490 D35	ton
TZJ1105019	PQ1610	ねじ節鉄筋	SD490 D38	ねじ節鉄筋	SD490 D38	ton
TZJ1105020	PQ1620	ねじ節鉄筋	SD490 D41	ねじ節鉄筋	SD490 D41	ton
TZJ1104001	PQ1700	構造用丸鋼	SS400 径16	構造用丸鋼	SS400 径16	ton
TZJ1104002	PQ1710	構造用丸鋼	SS400 径32	構造用丸鋼	SS400 径32	ton
TZJ1104003	PQ1720	構造用丸鋼	SS400 径38	構造用丸鋼	SS400 径38	ton
TZJ1104004	PQ1730	構造用丸鋼	SS400 径50	構造用丸鋼	SS400 径50	ton
TZJ1104005	PQ1740	構造用丸鋼	SS400 径60	構造用丸鋼	SS400 径60	ton
TZJ1104006	PQ1750	構造用丸鋼	SS400 径13	構造用丸鋼	SS400 径13	ton
TZJ1104007	PQ1760	構造用丸鋼	SS400 径25	構造用丸鋼	SS400 径25	ton
TZJ1104008	PQ1770	構造用丸鋼	SS400 径44	構造用丸鋼	SS400 径44	ton
TZJ1104009	PQ1780	構造用丸鋼	SS400 径48	構造用丸鋼	SS400 径48	ton
TZJ1110001	PQ1790	平鋼 SS400	4.5×25	平鋼 SS400	4.5×25	ton
TZJ1110002	PQ1800	平鋼 SS400	4.5×32~38	平鋼 SS400	4.5×32~38	ton
TZJ1110003	PQ1810	平鋼 SS400	4.5×50	平鋼 SS400	4.5×50	ton
TZJ1110004	PQ1820	平鋼 SS400	6×25	平鋼 SS400	6×25	ton
TZJ1110005	PQ1830	平鋼 SS400	6×32~44	平鋼 SS400	6×32~44	ton
TZJ1110006	PQ1840	平鋼 SS400	6×50~75	平鋼 SS400	6×50~75	ton
TZJ1110007	PQ1850	平鋼 SS400	6×90~100	平鋼 SS400	6×90~100	ton
TZJ1110008	PQ1860	平鋼 SS400	6×125	平鋼 SS400	6×125	ton
TZJ1110009	PQ1870	平鋼 SS400	9×25	平鋼 SS400	9×25	ton
TZJ1110010	PQ1880	平鋼 SS400	9×32~44	平鋼 SS400	9×32~44	ton
TZJ1110011	PQ1890	平鋼 SS400	9×50~75	平鋼 SS400	9×50~75	ton
TZJ1110012	PQ1900	平鋼 SS400	9×90~100	平鋼 SS400	9×90~100	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1110013	PQ1910	平鋼 SS400	9×125	平鋼 SS400	9×125	ton
KNN603	PQ1920	平鋼　SS400	9×150	平鋼　SS400	9×150	ton
KNN604	PQ1930	平鋼　SS400	9×180	平鋼　SS400	9×180	ton
KN0532	PQ1940	平鋼　SS400	12×32～44	平鋼　SS400	12×32～44	ton
KN0533	PQ1950	平鋼　SS400	12×50～75	平鋼　SS400	12×50～75	ton
TZJ1018004	PQ1960	H形鋼 (販売) G3192 無規格	700以上	H形鋼 (販売) G3192 無規格	700以上	ton
TZJ1018005	PQ1970	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅300以下中幅300以下細幅400以下	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅300以下中幅300以下細幅400以下	ton
TZJ1018006	PQ1980	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	ton
TZJ1018007	PQ1990	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	H形鋼 (販売) G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	ton
TZJ1020002	PQ2000	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	ton
TZJ1020003	PQ2010	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	ton
TZJ1020004	PQ2020	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広幅400 中幅600 細幅600	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	広幅400 中幅600 細幅600	ton
TZJ1020005	PQ2030	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	中幅700以上	橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格	中幅700以上	ton
TZJ1022009	PQ2040	H形鋼ぐい(販売) SHK400	400×400(ﾌﾗﾝｼﾞ厚30mm以上)	H形鋼ぐい(販売) SHK400	400×400(ﾌﾗﾝｼﾞ厚30mm以上)	ton
TZJ1120002	PQ2100	H形鋼(広幅) SS400	125×125	H形鋼(広幅) SS400	125×125	ton
TZJ1120006	PQ2110	H形鋼(広幅) SS400	250×250	H形鋼(広幅) SS400	250×250	ton
TZJ1054003	PQ2120	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400A t≦38	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400A t≦38	ton
TZJ1054005	PQ2130	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490A t≦50	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490A t≦50	ton
TZJ1054007	PQ2140	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YA t≦25	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490YA t≦25	ton
TZJ1054014	PQ2150	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400AW t≦38	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA400AW t≦38	ton
TZJ1054016	PQ2160	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490AW t≦50	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SMA490AW t≦50	ton
TLC2110001	PQ2170	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	基礎価格	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	基礎価格	ton
TLC2112001	PQ2180	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	基礎価格	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	基礎価格	ton
TLC2114001	PQ2190	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	基礎価格	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	基礎価格	ton
TLC2116001	PQ2200	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	基礎価格	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	基礎価格	ton
TLC2118001	PQ2210	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	基礎価格	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	基礎価格	ton
TZJ1130001	PQ2240	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	ton
TZJ1130002	PQ2250	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	ton
TZJ1130003	PQ2260	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	ton
TZJ1130004	PQ2270	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	ton
TZJ1130005	PQ2280	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	ton
TZJ1130006	PQ2290	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	ton
TZJ1130007	PQ2300	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	ton
TZJ1130008	PQ2310	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	ton
TZJ1130009	PQ2320	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	ton
TZJ1130010	PQ2330	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	ton
TZJ1130011	PQ2340	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	ton
TZJ1130012	PQ2350	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	ton
TZJ1130013	PQ2360	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	ton
TZJ1130014	PQ2370	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	ton
TZJ1130015	PQ2380	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	ton
TZJ1130016	PQ2390	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	ton
TZJ1130017	PQ2400	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	ton
TZJ1130018	PQ2410	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	ton
TZJ1130020	PQ2420	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	ton
TZJ1012004	PQ2430	等辺山形鋼(大形) (販売)	無規格 250	等辺山形鋼(大形) (販売)	無規格 250	ton
TZJ1014001	PQ2490	溝形鋼(大形) (販売)	無規格 300	溝形鋼(大形) (販売)	無規格 300	ton
TZJ1014002	PQ2500	溝形鋼(大形) (販売)	無規格 380	溝形鋼(大形) (販売)	無規格 380	ton
KN0409	PQ2510	溝形鋼（大型）　SS400	9×300×90	溝形鋼（大型）　SS400	9×300×90	ton
TZJ1150001	PQ2520	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	ton
TZJ1150002	PQ2530	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	ton
TZJ1150003	PQ2540	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	ton
TZJ1150004	PQ2550	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	ton
TZJ1150005	PQ2560	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1150006	PQ2570	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	ton
TZJ1150007	PQ2580	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	ton
TZJ1150008	PQ2590	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	ton
TZJ1150009	PQ2600	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	ton
KN0408	PQ2610	溝形鋼（大型）　SS400	11×250×90	溝形鋼（大型）　SS400	11×250×90	ton
TR5045	PQ2620	リップ溝形鋼（縦材）	100×50×20×3.2	リップ溝形鋼（縦材）	100×50×20×3.2	ton
TZJ1016001	PQ2630	I形鋼(大形) (販売)	無規格 200	I形鋼(大形) (販売)	無規格 200	ton
TZJ1016002	PQ2640	I形鋼(大形) (販売)	無規格 250以上	I形鋼(大形) (販売)	無規格 250以上	ton
KN0434	PQ2650	Ｉ形鋼（大型）　SS400	5.5×150×75	Ｉ形鋼（大型）　SS400	5.5×150×75	ton
KN0435	PQ2660	Ｉ形鋼（大型）　SS400	7×200×100	Ｉ形鋼（大型）　SS400	7×200×100	ton
KN0436	PQ2670	Ｉ形鋼（大型）　SS400	7.5×250×125	Ｉ形鋼（大型）　SS400	7.5×250×125	ton
KN0437	PQ2680	Ｉ形鋼（大型）　SS400	300×150	Ｉ形鋼（大型）　SS400	300×150	ton
T3310	PQ2690	縞鋼板蓋	S1型 B600×L600	縞鋼板蓋	S1型 B600×L600	枚
T3311	PQ2700	縞鋼板蓋	S1型 B700×L700	縞鋼板蓋	S1型 B700×L700	枚
T3312	PQ2710	縞鋼板蓋	S2型 B400×L800	縞鋼板蓋	S2型 B400×L800	枚
T3313	PQ2720	縞鋼板蓋	S2型 B450×L900	縞鋼板蓋	S2型 B450×L900	枚
T3314	PQ2730	縞鋼板蓋	S2型 B500×L1000	縞鋼板蓋	S2型 B500×L1000	枚
T3315	PQ2740	縞鋼板蓋	S2型 B550×L1100	縞鋼板蓋	S2型 B550×L1100	枚
T3316	PQ2750	縞鋼板蓋	S2型 B600×L1200	縞鋼板蓋	S2型 B600×L1200	枚
T3317	PQ2760	縞鋼板蓋	S2型 B650×L1300	縞鋼板蓋	S2型 B650×L1300	枚
T3318	PQ2770	縞鋼板蓋	S2型 B700×L1400	縞鋼板蓋	S2型 B700×L1400	枚
T3319	PQ2780	縞鋼板蓋	S2型 B750×L1500	縞鋼板蓋	S2型 B750×L1500	枚
T3320	PQ2790	縞鋼板蓋	S2型 B800×L1600	縞鋼板蓋	S2型 B800×L1600	枚
TND098	PQ2800	縞鋼板蓋 重量10kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量10kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND099	PQ2810	縞鋼板蓋 重量10以上20kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量10以上20kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND100	PQ2820	縞鋼板蓋 重量20以上30kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量20以上30kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND101	PQ2830	縞鋼板蓋 重量30以上40kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量30以上40kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND102	PQ2840	縞鋼板蓋 重量40以上50kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量40以上50kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND103	PQ2850	縞鋼板蓋 重量50以上60kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量50以上60kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND104	PQ2860	縞鋼板蓋 重量60以上70kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量60以上70kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND105	PQ2870	縞鋼板蓋 重量70以上80kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量70以上80kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND106	PQ2880	縞鋼板蓋 重量80以上90kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量80以上90kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND107	PQ2890	縞鋼板蓋 重量90以上100kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量90以上100kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND108	PQ2900	縞鋼板蓋 重量100以上110kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量100以上110kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND109	PQ2910	縞鋼板蓋 重量110以上120kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋 重量110以上120kg未満	錆止2回、取手、ズリ止含	枚
TND111	PQ2920	縞鋼板蓋	B500×L500×t4.5mm / 溶融亜鉛メッキ(HDZ45)、取手、ズリ止含	縞鋼板蓋	B500×L500×t4.5mm	枚
TLC2030001	P18010	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	基礎価格	軽量鋼矢板	SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton
TZJ1200004	PQ2930	鋼板(厚板)	無規格 t=9	鋼板(厚板)	無規格 t=9	ton
TZJ1200005	PQ2940	鋼板(厚板)	無規格 12≦t≦25	鋼板(厚板)	無規格 12≦t≦25	ton
TZJ1210007	PQ2980	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径60.5mm×2.3mm	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径60.5mm×2.3mm	ton
KN0547	PQ3000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径165.2mm～267.4mm	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径165.2mm～267.4mm	ton
KN0548	PQ3010	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径318.5mm～406.4mm	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径318.5mm～406.4mm	ton
KN0559	PQ3020	構造用角形鋼管（STKR400）	100×50×2.3	構造用角形鋼管（STKR400）	100×50×2.3	ton
KN0560	PQ3030	構造用角形鋼管（STKR400）	100×100×2.3	構造用角形鋼管（STKR400）	100×100×2.3	ton
KN0597	PQ3050	ステンレス鋼板	SUS304　t＝3～6㎜	ステンレス鋼板	SUS304　t＝3～6㎜	ton
KN0600	PQ3090	ステンレス鋼板	SUS304　t＝15～22㎜	ステンレス鋼板	SUS304　t＝15～22㎜	ton
KN0608	PQ3100	ステンレス鋼板	SUS304　t＝24～25㎜	ステンレス鋼板	SUS304　t＝24～25㎜	ton
KN0602	PQ3120	ステンレス鋼板	SUS304　t＝42～50㎜	ステンレス鋼板	SUS304　t＝42～50㎜	ton
KN0609	PQ3130	ステンレス鋼板	SUS304　t＝51～60㎜	ステンレス鋼板	SUS304　t＝51～60㎜	ton
KN0604	PQ3150	ステンレス鋼板	SUS316　t＝3～6㎜	ステンレス鋼板	SUS316　t＝3～6㎜	ton
KN0605	PQ3160	ステンレス鋼板	SUS316　t＝7～14㎜	ステンレス鋼板	SUS316　t＝7～14㎜	ton
TZJ1220001	PQ3170	冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	SUS304 t=1	冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	SUS304 t=1	kg
TZJ1220002	PQ3180	冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	SUS304 2≦t≦3	冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	SUS304 2≦t≦3	kg
TZJ1224001	PQ3190	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径10.0	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径10.0	kg

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1224002	PQ3200	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径13.0	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径13.0	kg
TZJ1224003	PQ3210	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径16.0	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径16.0	kg
TZJ1224004	PQ3220	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径20.0	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径20.0	kg
TZJ1224005	PQ3230	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径22	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径22	kg
TZJ1224006	PQ3240	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径25~100	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒	SUS304 径25~100	kg
KN0625	PQ3280	ステンレス等辺山形鋼	SUS304　30×3	ステンレス等辺山形鋼	SUS304　30×3	ton
KNN611	PQ3430	ステンレス平鋼	SUS304　9×100	ステンレス平鋼	SUS304　9×100	ton
KN0672	PQ3440	機械構造用炭素鋼鋼材S30C	D＝150㎜　以下	機械構造用炭素鋼鋼材S30C	D＝150㎜　以下	ton
KN0673	PQ3450	機械構造用炭素鋼鋼材S35C	D＝150㎜　以下	機械構造用炭素鋼鋼材S35C	D＝150㎜　以下	ton
KN0674	PQ3460	機械構造用炭素鋼鋼材S40C	D＝150㎜　以下	機械構造用炭素鋼鋼材S40C	D＝150㎜　以下	ton
KN0675	PQ3470	機械構造用炭素鋼鋼材S45C	D＝150㎜　以下	機械構造用炭素鋼鋼材S45C	D＝150㎜　以下	ton
KN0831	PQ3480	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	ton
KN0833	PQ3500	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	ton
KN0835	PQ3520	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	ton
KN0860	PQ3570	ポンプ羽根車	SCS1 ステンレス鋳鋼	ポンプ羽根車	SCS1 ステンレス鋳鋼	ton
KN0861	PQ3580	ポンプ羽根車	SCS2 ステンレス鋳鋼	ポンプ羽根車	SCS2 ステンレス鋳鋼	ton
KN0862	PQ3590	ポンプ羽根車	SCS12 ステンレス鋳鋼	ポンプ羽根車	SCS12 ステンレス鋳鋼	ton
KN0863	PQ3600	ポンプ羽根車	SCS13 ステンレス鋳鋼	ポンプ羽根車	SCS13 ステンレス鋳鋼	ton
T9750	PQ3740	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m以下	箇所
T9751	PQ3750	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m超～4m以下	箇所
T9752	PQ3760	機械式鉄筋定着加工費	D13 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D13 4m超～6m以下	箇所
T9753	PQ3770	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m以下	箇所
T9754	PQ3780	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超～4m以下	箇所
T9755	PQ3790	機械式鉄筋定着加工費	D16 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D16 4m超～6m以下	箇所
T9756	PQ3800	機械式鉄筋定着加工費	D19 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D19 2m以下	箇所
T9757	PQ3810	機械式鉄筋定着加工費	D19 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D19 2m超～4m以下	箇所
T9758	PQ3820	機械式鉄筋定着加工費	D19 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D19 4m超～6m以下	箇所
T9759	PQ3830	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m以下	箇所
T9760	PQ3840	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m超～4m以下	箇所
T9761	PQ3850	機械式鉄筋定着加工費	D22 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D22 4m超～6m以下	箇所
T9762	PQ3860	機械式鉄筋定着加工費	D25 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D25 2m以下	箇所
T9763	PQ3870	機械式鉄筋定着加工費	D25 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D25 2m超～4m以下	箇所
T9764	PQ3880	機械式鉄筋定着加工費	D25 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D25 4m超～6m以下	箇所
T9765	PQ3890	機械式鉄筋定着加工費	D29 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D29 2m以下	箇所
T9766	PQ3900	機械式鉄筋定着加工費	D29 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D29 2m超～4m以下	箇所
T9767	PQ3910	機械式鉄筋定着加工費	D29 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D29 4m超～6m以下	箇所
T9768	PQ3920	機械式鉄筋定着加工費	D32 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D32 2m以下	箇所
T9769	PQ3930	機械式鉄筋定着加工費	D32 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D32 2m超～4m以下	箇所
T9770	PQ3940	機械式鉄筋定着加工費	D32 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D32 4m超～6m以下	箇所
T9771	PQ3950	機械式鉄筋定着加工費	D35 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D35 2m以下	箇所
T9772	PQ3960	機械式鉄筋定着加工費	D35 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D35 2m超～4m以下	箇所
T9773	PQ3970	機械式鉄筋定着加工費	D35 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D35 4m超～6m以下	箇所
T9774	PQ3980	機械式鉄筋定着加工費	D38 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D38 2m以下	箇所
T9775	PQ3990	機械式鉄筋定着加工費	D38 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D38 2m超～4m以下	箇所
T9776	PQ4000	機械式鉄筋定着加工費	D38 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D38 4m超～6m以下	箇所
T9777	PQ4010	機械式鉄筋定着加工費	D41 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D41 2m以下	箇所
T9778	PQ4020	機械式鉄筋定着加工費	D41 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D41 2m超～4m以下	箇所
T9779	PQ4030	機械式鉄筋定着加工費	D41 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D41 4m超～6m以下	箇所
T9780	PQ4040	機械式鉄筋定着加工費	D51 2m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D51 2m以下	箇所
T9781	PQ4050	機械式鉄筋定着加工費	D51 2m超～4m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D51 2m超～4m以下	箇所
T9782	PQ4060	機械式鉄筋定着加工費	D51 4m超～6m以下 / 3000本以上～50000本未満	機械式鉄筋定着加工費	D51 4m超～6m以下	箇所
T9783	PQ4070	ねじ節鉄筋継手(A級)	D13 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D13	組
T9784	PQ4080	ねじ節鉄筋継手(A級)	D16 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D16	組
T9785	PQ4090	ねじ節鉄筋継手(A級)	D19 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D19	組

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T9786	PQ4100	ねじ節鉄筋継手(A級)	D22 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D22	組
T9787	PQ4110	ねじ節鉄筋継手(A級)	D25 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D25	組
T9788	PQ4120	ねじ節鉄筋継手(A級)	D29 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D29	組
T9789	PQ4130	ねじ節鉄筋継手(A級)	D32 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D32	組
T9790	PQ4140	ねじ節鉄筋継手(A級)	D35 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D35	組
T9791	PQ4150	ねじ節鉄筋継手(A級)	D38 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D38	組
T9792	PQ4160	ねじ節鉄筋継手(A級)	D41 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D41	組
T9793	PQ4170	ねじ節鉄筋継手(A級)	D51 / 土木用	ねじ節鉄筋継手(A級)	D51	組
TN4181	P19101	普通鉄線	#8　4.0mm	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg
T3400	PQ4180	亜鉛引鉄線	#84.0㎜	亜鉛引鉄線	#84.0㎜	kg
T3401	PQ4190	亜鉛引鉄線	#10 3.2㎜	亜鉛引鉄線	#10 3.2㎜	kg
TZJ1310001	PQ4200	鉄線	亜鉛引 #12	鉄線	亜鉛引 #12	kg
TR4874	PQ4210	亜鉛引鉄線	#16 1.6㎜	亜鉛引鉄線	#16 1.6㎜	kg
T3402	PQ4220	亜鉛引鉄線	#18 1.2㎜	亜鉛引鉄線	#18 1.2㎜	kg
T3403	PQ4230	亜鉛引鉄線	#20 0.9㎜	亜鉛引鉄線	#20 0.9㎜	kg
KNA898	PQ4240	亜鉛めっき鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	亜鉛めっき鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	kg
TVJ1127002	PQ4250	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	2種A級 22mm2	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	2種A級 22mm2	kg
TZJ1312001	PQ4260	なまし鉄線	#8 径4.0	なまし鉄線	#8 径4.0	kg
TZJ1312002	PQ4270	なまし鉄線	#10 径3.2	なまし鉄線	#10 径3.2	kg
TZJ1330007	PQ4280	鉄丸くぎ	N75 #10×75	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg
TN4214	P19207	鉄丸くぎ	Ｎ90　#9×90	鉄丸くぎ	N90　長90　胴部径3.75	kg
TZJ1350066	PQ4290	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ (O/O)	6×19 径10	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ (O/O)	6×19 径10	m
T4921	PQ4300	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ12㎜ 6×19	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ12㎜ 6×19	m
T4922	PQ4310	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ14㎜ 6×19	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ14㎜ 6×19	m
T4923	PQ4320	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ16㎜ 6×19	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ16㎜ 6×19	m
T4924	PQ4330	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ18㎜ 6×19	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ18㎜ 6×19	m
T4937	PQ4340	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ20㎜ 6×19	ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種	φ20㎜ 6×19	m
T4925	PQ4350	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ20㎜ 6×7	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ20㎜ 6×7	m
T4926	PQ4360	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ22㎜ 6×7	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ22㎜ 6×7	m
T4927	PQ4370	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ24㎜ 6×7	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ24㎜ 6×7	m
T4929	PQ4380	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ26㎜ 6×7	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ26㎜ 6×7	m
T4930	PQ4390	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ28㎜ 6×7	ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種	φ28㎜ 6×7	m
TZJ1350001	PQ4400	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径6 A種	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径6 A種	m
TZJ1350003	PQ4410	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径9 A種	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径9 A種	m
TZJ1350005	PQ4420	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径12 A種	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径12 A種	m
TZJ1350007	PQ4430	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径16 A種	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24)	径16 A種	m
TN5387	PQ4440	ワイヤークリップ（鋳製）	φ12㎜	ワイヤークリップ（鋳製）	φ12㎜	個
T3485	PQ4450	溶接金網	4.0×150×150㎜	溶接金網	4.0×150×150㎜	㎡
TZJ1450007	PQ4460	溶接金網(G3551)	径5.0×150×150	溶接金網(G3551)	径5.0×150×150	㎡
TZJ1450009	PQ4470	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	㎡
TZJ1452002	PQ4480	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	㎡
TZJ1452005	PQ4490	鉄筋金網(SD295)	D13×100~250	鉄筋金網(SD295)	D13×100~250	ton
TZJ1454001	PQ4500	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	㎡
T3488	PQ4510	亜鉛引亀甲金網	1.6㎜×26㎜	亜鉛引亀甲金網	1.6㎜×26㎜	㎡
TR5065	PQ4520	エキスパンドメタル(亜鉛メッキ)	JIS XS43	エキスパンドメタル(亜鉛メッキ)	JIS XS43	㎡
T7382	PQ4530	高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20	JIS B1186(現場渡し)	高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20	JIS B1186(現場渡し)	ton
TZJ1370004	PQ4540	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×60	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×60	組
TZJ1370005	PQ4550	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×65	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×65	組
TZJ1370006	PQ4560	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×70	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×70	組
TZJ1370007	PQ4570	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×75	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×75	組
TZJ1370008	PQ4580	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×80	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×80	組
T7383	PQ4590	高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M22	JIS B1186(現場渡し)	高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M22	JIS B1186(現場渡し)	ton
TZJ1370009	PQ4600	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×50	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×50	組
TZJ1370010	PQ4610	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×55	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×55	組

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1370011	PQ4620	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×60	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×60	組
TZJ1370012	PQ4630	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×65	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×65	組
TZJ1370013	PQ4640	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×70	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×70	組
TZJ1370014	PQ4650	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×75	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×75	組
TZJ1370015	PQ4660	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×80	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×80	組
TZJ1370016	PQ4670	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×85	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×85	組
TZJ1370017	PQ4680	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×90	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×90	組
TZJ1370018	PQ4690	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×95	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×95	組
TZJ1370019	PQ4700	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×100	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×100	組
TZJ1370020	PQ4710	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×105	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×105	組
TZJ1370021	PQ4720	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×110	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×110	組
TZJ1370022	PQ4730	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×115	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×115	組
TZJ1370023	PQ4740	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×120	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×120	組
TZJ1370024	PQ4750	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×125	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×125	組
TZJ1370025	PQ4760	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×130	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×130	組
TZJ1370026	PQ4770	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×135	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×135	組
TZJ1370027	PQ4780	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×140	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×140	組
TZJ1370028	PQ4790	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×145	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×145	組
TZJ1370029	PQ4800	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×150	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×150	組
TZJ1370032	PQ4810	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×60	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×60	組
TZJ1370033	PQ4820	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×65	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×65	組
TZJ1370034	PQ4830	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×70	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×70	組
TZJ1370035	PQ4840	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×75	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×75	組
TZJ1370036	PQ4850	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×80	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×80	組
TZJ1370037	PQ4860	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×85	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×85	組
TZJ1370038	PQ4870	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×90	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×90	組
TZJ1370039	PQ4880	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×95	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×95	組
TZJ1370040	PQ4890	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×100	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×100	組
TZJ1370041	PQ4900	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×105	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×105	組
TZJ1372001	PQ4910	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×50	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×50	組
TZJ1372002	PQ4920	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×55	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×55	組
TZJ1372003	PQ4930	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×60	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×60	組
TZJ1372004	PQ4940	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×65	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×65	組
TZJ1372005	PQ4950	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×70	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×70	組
TZJ1372006	PQ4960	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×75	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×75	組
TZJ1372007	PQ4970	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×80	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×80	組
TZJ1372008	PQ4980	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×85	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×85	組
TZJ1372009	PQ4990	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×90	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×90	組
TZJ1372010	PQ5000	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×95	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×95	組
TZJ1372011	PQ5010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×100	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×100	組
TZJ1372012	PQ5020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×105	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×105	組
TZJ1372013	PQ5030	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×110	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×110	組
TZJ1372014	PQ5040	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×115	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×115	組
TZJ1372015	PQ5050	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×120	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×120	組
TZJ1372016	PQ5060	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×125	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×125	組
TZJ1372017	PQ5070	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×130	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×130	組
TZJ1372018	PQ5080	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×135	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×135	組
TZJ1372019	PQ5090	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×140	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×140	組
TZJ1372020	PQ5100	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×145	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×145	組
TZJ1372021	PQ5110	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×150	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×150	組
TZJ1374001	PQ5120	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×50	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×50	組
TZJ1374002	PQ5130	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×55	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×55	組
TZJ1374003	PQ5140	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×60	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×60	組
TZJ1374004	PQ5150	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×65	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×65	組

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1374005	PQ5160	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×70	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×70	組
TZJ1374006	PQ5170	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×75	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×75	組
T8271	PQ5180	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T M22	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T M22	ton
TZJ1374007	PQ5190	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×50	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×50	組
TZJ1374008	PQ5200	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×55	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×55	組
TZJ1374009	PQ5210	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×60	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×60	組
TZJ1374010	PQ5220	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×65	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×65	組
TZJ1374011	PQ5230	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×70	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×70	組
TZJ1374012	PQ5240	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×75	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×75	組
TZJ1374013	PQ5250	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×80	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×80	組
TZJ1374014	PQ5260	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×85	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×85	組
TZJ1374015	PQ5270	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90	組
TZJ1374016	PQ5280	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×95	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×95	組
TZJ1374017	PQ5290	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×100	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×100	組
TZJ1374018	PQ5300	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×105	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×105	組
TZJ1374019	PQ5310	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110	組
TZJ1374020	PQ5320	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×115	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×115	組
TZJ1374021	PQ5330	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×120	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×120	組
TZJ1374022	PQ5340	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×125	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×125	組
TZJ1374023	PQ5350	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×130	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×130	組
TZJ1374024	PQ5360	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×135	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×135	組
TZJ1374025	PQ5370	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×140	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×140	組
TZJ1374026	PQ5380	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×145	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×145	組
TZJ1374030	PQ5390	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×80	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×80	組
TZJ1374031	PQ5400	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×90	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×90	組
TZJ1374032	PQ5410	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×100	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×100	組
TZJ1376001	PQ5420	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×50	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×50	組
TZJ1376002	PQ5430	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×55	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×55	組
TZJ1376003	PQ5440	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×60	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×60	組
TZJ1376004	PQ5450	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×65	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×65	組
TZJ1376005	PQ5460	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×70	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×70	組
TZJ1376006	PQ5470	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×75	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×75	組
TZJ1376007	PQ5480	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×80	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×80	組
TZJ1376008	PQ5490	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×85	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×85	組
TZJ1376009	PQ5500	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×90	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×90	組
TZJ1376010	PQ5510	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×95	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×95	組
TZJ1376011	PQ5520	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×100	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×100	組
TZJ1376012	PQ5530	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×105	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×105	組
TZJ1376013	PQ5540	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×110	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×110	組
TZJ1376014	PQ5550	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×115	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×115	組
TZJ1376015	PQ5560	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×120	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×120	組
TZJ1376016	PQ5570	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×125	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×125	組
TZJ1376017	PQ5580	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×130	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×130	組
TZJ1376018	PQ5590	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×135	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×135	組
TZJ1376019	PQ5600	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×140	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×140	組
TZJ1376020	PQ5610	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×145	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×145	組
TZJ1404001	P19356	ﾎﾞﾙﾄ	W1/2 L=240	六角ボルト（中）	径M12　長300mm　（黒皮）	本
TN4296	PQ5620	六角ボルト	径M16　長 300㎜（ナットなし）JISＢ1180	六角ボルト	径M16　長 300㎜（ナットなし）JISＢ1180	本
TR5035	PQ5630	ボルト(丸太階段工用)	M12　L=150㎜(ﾅｯﾄ 丸座金を含む)	ボルト(丸太階段工用)	M12　L=150㎜(ﾅｯﾄ 丸座金を含む)	組
TR5043	PQ5640	ボルト(防風工用)	M12　L=210㎜(ﾅｯﾄ 丸座金を含む 電気ﾒｯｷ)	ボルト(防風工用)	M12　L=210㎜(ﾅｯﾄ 丸座金を含む 電気ﾒｯｷ)	組
T3601	PQ5650	ﾎﾞﾙﾄ類		ﾎﾞﾙﾄ類	0	kg
TR5046	PQ5660	ボルト（ナット・丸座金を含む）	M20×35	ボルト（ナット・丸座金を含む）	M20×35	組
TZJ1392001	PQ5670	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8	個
TZJ1392002	PQ5680	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1392003	PQ5690	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ｽﾘｰﾌﾟ打込み式 M12×100mm	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ｽﾘｰﾌﾟ打込み式 M12×100mm	本
TZJ7300052	PQ5700	着色亜鉛鉄板	厚0.4mm	着色亜鉛鉄板	厚0.4mm	㎡
TZP01160000	PQ5710	あと施工ｱﾝｶｰ	芯棒打込み式 M12	あと施工ｱﾝｶｰ	芯棒打込み式 M12	本
T7140	PQ5720	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝　桝取付平鋼	300用（ｵｰﾙｱﾝｶｰ含む）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝　桝取付平鋼	300用（ｵｰﾙｱﾝｶｰ含む）	枚
TZJ2002001	PQ5730	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	ton
TZJ2002002	PQ5740	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	ton
TZJ2002003	PQ5750	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	ﾊﾞﾗ	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	ﾊﾞﾗ	ton
TZJ2002006	P32012	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton
TZJ2002007	PQ5760	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	ton
TZJ2002008	PQ5770	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	ton
TZJ2024001	PQ5780	ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	m3
T2041	PQ5790	AE減水剤(ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.70)	JISA6204標準形	AE減水剤(ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.70)	JISA6204標準形	kg
TZJ2056001	PQ5800	ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤	ﾎﾟｿﾞﾘｽ	ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤	ﾎﾟｿﾞﾘｽ	kg
TN3689	P32113	コンクリート混和剤	防水剤　マノール相当	混和剤	防水剤　マノール相当	kg
TZJ2050001	PQ5850	無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg
TZP16010001	PQ5830	ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用･ﾌﾚｺﾝ･1tﾊﾟｯｸ 5.25t当り	ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用･ﾌﾚｺﾝ･1tﾊﾟｯｸ 5.25t当り	式
TNJ150	PQ5860	PC･PHC杭(A種)	径300 L=5m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=5m	本
TNJ151	PQ5870	PC･PHC杭(A種)	径300 L=6m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=6m	本
T0001	PQ5880	PC･PHC杭(A種)	径300 L=7m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=7m	本
T0002	PQ5890	PC･PHC杭(A種)	径300 L=8m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=8m	本
T0003	PQ5900	PC･PHC杭(A種)	径300 L=9m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=9m	本
T0004	PQ5910	PC･PHC杭(A種)	径300 L=10m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=10m	本
T0005	PQ5920	PC･PHC杭(A種)	径300 L=11m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=11m	本
T0006	PQ5930	PC･PHC杭(A種)	径300 L=12m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=12m	本
T0007	PQ5940	PC･PHC杭(A種)	径300 L=13m	PC･PHC杭(A種)	径300 L=13m	本
TNJ152	PQ5950	PC･PHC杭(A種)	径350 L=5m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=5m	本
TNJ153	PQ5960	PC･PHC杭(A種)	径350 L=6m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=6m	本
T0008	PQ5970	PC･PHC杭(A種)	径350 L=7m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=7m	本
T0009	PQ5980	PC･PHC杭(A種)	径350 L=8m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=8m	本
T0010	PQ5990	PC･PHC杭(A種)	径350 L=9m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=9m	本
T0011	PQ6000	PC･PHC杭(A種)	径350 L=10m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=10m	本
T0012	PQ6010	PC･PHC杭(A種)	径350 L=11m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=11m	本
T0013	PQ6020	PC･PHC杭(A種)	径350 L=12m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=12m	本
T0014	PQ6030	PC･PHC杭(A種)	径350 L=13m	PC･PHC杭(A種)	径350 L=13m	本
TNJ154	PQ6040	PC･PHC杭(A種)	径400 L=5m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=5m	本
TNJ155	PQ6050	PC･PHC杭(A種)	径400 L=6m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=6m	本
T0015	PQ6060	PC･PHC杭(A種)	径400 L=7m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=7m	本
T0016	PQ6070	PC･PHC杭(A種)	径400 L=8m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=8m	本
T0017	PQ6080	PC･PHC杭(A種)	径400 L=9m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=9m	本
T0018	PQ6090	PC･PHC杭(A種)	径400 L=10m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=10m	本
T0019	PQ6100	PC･PHC杭(A種)	径400 L=11m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=11m	本
T0020	PQ6110	PC･PHC杭(A種)	径400 L=12m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=12m	本
T0021	PQ6120	PC･PHC杭(A種)	径400 L=13m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=13m	本
T0022	PQ6130	PC･PHC杭(A種)	径400 L=14m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=14m	本
T0023	PQ6140	PC･PHC杭(A種)	径400 L=15m	PC･PHC杭(A種)	径400 L=15m	本
TNJ156	PQ6150	PC･PHC杭(A種)	径450 L=5m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=5m	本
T0024	PQ6160	PC･PHC杭(A種)	径450 L=7m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=7m	本
T0025	PQ6170	PC･PHC杭(A種)	径450 L=8m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=8m	本
T0026	PQ6180	PC･PHC杭(A種)	径450 L=9m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=9m	本
T0027	PQ6190	PC･PHC杭(A種)	径450 L=10m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=10m	本
T0028	PQ6200	PC･PHC杭(A種)	径450 L=11m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=11m	本
T0029	PQ6210	PC･PHC杭(A種)	径450 L=12m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=12m	本
T0030	PQ6220	PC･PHC杭(A種)	径450 L=13m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=13m	本
T0031	PQ6230	PC･PHC杭(A種)	径450 L=14m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=14m	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T0032	PQ6240	PC･PHC杭(A種)	径450 L=15m	PC･PHC杭(A種)	径450 L=15m	本
T0033	PQ6250	PC･PHC杭(A種)	径500 L=7m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=7m	本
T0034	PQ6260	PC･PHC杭(A種)	径500 L=8m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=8m	本
T0035	PQ6270	PC･PHC杭(A種)	径500 L=9m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=9m	本
T0036	PQ6280	PC･PHC杭(A種)	径500 L=10m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=10m	本
T0037	PQ6290	PC･PHC杭(A種)	径500 L=11m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=11m	本
T0038	PQ6300	PC･PHC杭(A種)	径500 L=12m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=12m	本
T0039	PQ6310	PC･PHC杭(A種)	径500 L=13m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=13m	本
T0040	PQ6320	PC･PHC杭(A種)	径500 L=14m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=14m	本
T0041	PQ6330	PC･PHC杭(A種)	径500 L=15m	PC･PHC杭(A種)	径500 L=15m	本
T0042	PQ6340	PC･PHC杭(A種)	径600 L=7m	PC･PHC杭(A種)	径600 L=7m	本
T0043	PQ6350	PC･PHC杭(A種)	径600 L=8m	PC･PHC杭(A種)	径600 L=8m	本
T0044	PQ6360	PC･PHC杭(A種)	径600 L=9m	PC･PHC杭(A種)	径600 L=9m	本
T0045	PQ6370	PC･PHC杭(A種)	径600 L=10m	PC･PHC杭(A種)	径600 L=10m	本
T0046	PQ6380	PC･PHC杭(A種)	径600 L=11m	PC･PHC杭(A種)	径600 L=11m	本
T0047	PQ6390	PC･PHC杭(A種)	径600 L=12m	PC･PHC杭(A種)	径600 L=12m	本
T0048	PQ6400	PC･PHC杭(A種)	径600 L=13m	PC･PHC杭(A種)	径600 L=13m	本
T0049	PQ6410	PC･PHC杭(B種)	径300 L=7m	PC･PHC杭(B種)	径300 L=7m	本
T0050	PQ6420	PC･PHC杭(B種)	径300 L=8m	PC･PHC杭(B種)	径300 L=8m	本
T0051	PQ6430	PC･PHC杭(B種)	径300 L=9m	PC･PHC杭(B種)	径300 L=9m	本
T0052	PQ6440	PC･PHC杭(B種)	径300 L=10m	PC･PHC杭(B種)	径300 L=10m	本
T0053	PQ6450	PC･PHC杭(B種)	径300 L=11m	PC･PHC杭(B種)	径300 L=11m	本
T0054	PQ6460	PC･PHC杭(B種)	径300 L=12m	PC･PHC杭(B種)	径300 L=12m	本
T0055	PQ6470	PC･PHC杭(B種)	径300 L=13m	PC･PHC杭(B種)	径300 L=13m	本
T0056	PQ6480	PC･PHC杭(B種)	径350 L=7m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=7m	本
T0057	PQ6490	PC･PHC杭(B種)	径350 L=8m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=8m	本
T0058	PQ6500	PC･PHC杭(B種)	径350 L=9m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=9m	本
T0059	PQ6510	PC･PHC杭(B種)	径350 L=10m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=10m	本
T0060	PQ6520	PC･PHC杭(B種)	径350 L=11m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=11m	本
T0061	PQ6530	PC･PHC杭(B種)	径350 L=12m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=12m	本
T0062	PQ6540	PC･PHC杭(B種)	径350 L=13m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=13m	本
T0063	PQ6550	PC･PHC杭(B種)	径350 L=14m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=14m	本
T0064	PQ6560	PC･PHC杭(B種)	径350 L=15m	PC･PHC杭(B種)	径350 L=15m	本
T0065	PQ6570	PC･PHC杭(B種)	径400 L=7m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=7m	本
T0066	PQ6580	PC･PHC杭(B種)	径400 L=8m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=8m	本
T0067	PQ6590	PC･PHC杭(B種)	径400 L=9m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=9m	本
T0068	PQ6600	PC･PHC杭(B種)	径400 L=10m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=10m	本
T0069	PQ6610	PC･PHC杭(B種)	径400 L=11m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=11m	本
T0070	PQ6620	PC･PHC杭(B種)	径400 L=12m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=12m	本
T0071	PQ6630	PC･PHC杭(B種)	径400 L=13m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=13m	本
T0072	PQ6640	PC･PHC杭(B種)	径400 L=14m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=14m	本
T0073	PQ6650	PC･PHC杭(B種)	径400 L=15m	PC･PHC杭(B種)	径400 L=15m	本
TZJ6080001	PQ6660	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m	枚
TZJ6082001	P37001	土のう	62×48cm(普通)	土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚
T0100	PQ6680	土のう	62×48cm 耐候性	土のう	62×48cm 耐候性	枚
T5279	PQ6690	麻袋	62×48cm	麻袋	62×48cm	枚
TZJ4041001	PQ6700	麻袋	105cm×60cm	麻袋	105cm×60cm	袋
TT529	PQ6710	麻袋	60×38cm	麻袋	60×38cm	枚
TZJ6071001	PQ6720	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	取付ﾎﾞﾙﾄ径22付	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	取付ﾎﾞﾙﾄ径22付	基
TLC2310001	PQ6730	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	基礎価格	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	基礎価格	㎡
TLC2312001	PQ6740	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	基礎価格	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	基礎価格	㎡
TZJ6073002	PQ6750	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚
TZJ6078001	PQ6760	型枠 剥離材	木製･鋼製型枠用	型枠 剥離材	木製･鋼製型枠用	L
T2171	PQ6770	ﾊﾞﾀ角	10×10cm	ﾊﾞﾀ角	10×10cm	m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ6102009	PQ6780	松丸太	末口10cm L=0.9m	松丸太	末口10cm L=0.9m	本
TZJ6102011	PQ6790	松丸太	末口15cm L=1.2m	松丸太	末口15cm L=1.2m	本
TZJ6102014	PQ6800	松丸太	末口15cm L=2.0m	松丸太	末口15cm L=2.0m	本
TZJ6102017	PQ6810	松丸太	2.4m×12cm	松丸太	2.4m×12cm	本
TZJ6102026	PQ6820	松丸太	4.5m×12cm	松丸太	4.5m×12cm	本
TZJ6102020	PQ6830	松丸太	末口10cm L=3.0m	松丸太	末口10cm L=3.0m	本
TZJ6102021	PQ6840	松丸太	末口15cm L=3.0m	松丸太	末口15cm L=3.0m	本
TZJ6102029	PQ6850	松丸太	長1.5m 末口12cm	松丸太	長1.5m 末口12cm	本
TZJ6102030	PQ6860	松丸太	長1.8m 末口12cm	松丸太	長1.8m 末口12cm	本
TZJ6102031	PQ6870	松丸太	長2.0m 末口12cm	松丸太	長2.0m 末口12cm	本
TZJ6102032	PQ6880	松丸太	長3.0m 末口9cm	松丸太	長3.0m 末口9cm	本
TZJ6102033	PQ6890	松丸太	長3.0m 末口12cm	松丸太	長3.0m 末口12cm	本
TZJ6102034	PQ6900	松丸太	長4.0m 末口9cm	松丸太	長4.0m 末口9cm	本
TR2215	PQ6910	松丸太	末口15cm以下 L=2m以下	松丸太	末口15cm以下 L=2m以下	m3
TR2211	PQ6920	松丸太	末口20cm以下 2m<L<3m	松丸太	末口20cm以下 2m<L<3m	m3
TR2209	PQ6930	松丸太	末口20cm以下 3m≦L≦4m	松丸太	末口20cm以下 3m≦L≦4m	m3
TR2212	PQ6940	松丸太	末口20㎝以下 4m<L≦6m	松丸太	末口20㎝以下 4m<L≦6m	m3
TR2210	PQ6950	松丸太	末口20cm超 3m≦L≦4m	松丸太	末口20cm超 3m≦L≦4m	m3
TR2205	PQ6960	松丸太	末口20㎝超 4m<L≦6m	松丸太	末口20㎝超 4m<L≦6m	m3
TN4961	P33601	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径9cm	松杭丸太	長2.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4962	P33031	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径12cm	松杭丸太	長2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN4962	P33602	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径12cm	松杭丸太	長2.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4963	P33603	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径15cm	松杭丸太	長2.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4964	P33604	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径18cm	松杭丸太	長2.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4965	P33605	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－2.0m	松杭丸太	長2.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4966	P33606	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径9cm	松杭丸太	長3.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4967	P33607	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径12cm	松杭丸太	長3.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4968	P33608	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径15cm	松杭丸太	長3.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4969	P33609	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径18cm	松杭丸太	長3.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4970	P33610	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－3.0m	松杭丸太	長3.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4971	P33611	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径9cm	松杭丸太	長4.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4972	P33612	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径12cm	松杭丸太	長4.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4973	P33613	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径15cm	松杭丸太	長4.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4974	P33614	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径18cm	松杭丸太	長4.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4975	P33615	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－4.0m	松杭丸太	長4.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4976	P33616	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L5.0m×末口径9cm	松杭丸太	長5.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4977	P33617	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L5.0m×末口径12cm	松杭丸太	長5.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4978	P33618	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L5.0m×末口径15cm	松杭丸太	長5.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4979	P33619	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L5.0m×末口径18cm	松杭丸太	長5.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4980	P33620	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－5.0m	松杭丸太	長5.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4981	P33621	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L6.0m×末口径9cm	松杭丸太	長6.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4982	P33622	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L6.0m×末口径12cm	松杭丸太	長6.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4983	P33623	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L6.0m×末口径15cm	松杭丸太	長6.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4984	P33624	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L6.0m×末口径18cm	松杭丸太	長6.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN4985	P33625	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－6.0m	松杭丸太	長6.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本
TN7201	PQ6970	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径6cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径6cm	本
TN7202	PQ6980	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径9cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径9cm	本
TN7203	PQ6990	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径12cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径12cm	本
TN7204	PQ7000	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径6cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径6cm	本
TN7205	P33078	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径9cm	松杭丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN7206	PQ7010	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径12cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径12cm	本
TN7207	PQ7020	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径15cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径15cm	本
TN7208	P33062	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.8m×末口径6cm	松杭丸太	長1.8m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN4903	PQ7030	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径9cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径9cm	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN4904	PQ7040	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径12cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径12cm	本
TN4905	PQ7050	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径15cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径15cm	本
TN4906	PQ7060	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径18cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.0m×末口径18cm	本
TN7211	P33065	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.5m×末口径12cm	松杭丸太	長2.5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN7212	P33066	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.6m×末口径12cm	松杭丸太	長2.6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN7213	PQ7070	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.8m×末口径12cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.8m×末口径12cm	本
TN4908	PQ7080	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径9cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径9cm	本
TN4909	PQ7090	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径12cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径12cm	本
TN4910	PQ7100	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径15cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径15cm	本
TN4911	PQ7110	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径18cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.0m×末口径18cm	本
TN7215	P33069	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.2m×末口径12cm	松杭丸太	長3.2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN7216	P33070	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.3m×末口径12cm	松杭丸太	長3.3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN7217	P33071	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.7m×末口径15cm	松杭丸太	長3.7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
TN4912	PQ7120	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径9cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径9cm	本
TN4913	PQ7130	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径12cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径12cm	本
TN4914	PQ7140	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径15cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径15cm	本
TN4915	PQ7150	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径18cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L4.0m×末口径18cm	本
TN4916	PQ7160	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L5.0m×末口径15cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L5.0m×末口径15cm	本
TN4917	PQ7170	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L5.0m×末口径18cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L5.0m×末口径18cm	本
TN4918	PQ7180	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L6.0m×末口径15cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L6.0m×末口径15cm	本
TN4919	PQ7190	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L6.0m×末口径18cm	松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L6.0m×末口径18cm	本
TN5054	PQ7200	板材　（松１等）	2.4×21㎝－2m	板材　（松１等）	2.4×21㎝－2m	m3
T2201	PQ7210	松板材	L=3.0 t=1.0 w=15.0	松板材	L=3.0 t=1.0 w=15.0	m3
TZJ6116027	PQ7220	板材(内地材)	松 1.8~2m×1.5cm×18cm 特1等	板材(内地材)	松 1.8~2m×1.5cm×18cm 特1等	m3
TZJ6116028	PQ7230	板材(内地材)	松 4m×2.4cm×24cm 特1等	板材(内地材)	松 4m×2.4cm×24cm 特1等	m3
TN5042	P33510	板材　（杉１等）	3.0×30㎝－2m	板材　（杉１等）	長2m　厚3.0㎝　幅30㎝	m3
T2182	PQ7240	杉板材	L=4.0 t=1.8 w=24.0	杉板材	L=4.0 t=1.8 w=24.0	m3
TZJ6114004	PQ7250	正割材	杉 3m×6cm×6cm 特1等	正割材	杉 3m×6cm×6cm 特1等	m3
TZJ6114005	PQ7260	正割材	杉 3m×6cm×6cm 1等	正割材	杉 3m×6cm×6cm 1等	m3
TZJ6114009	PQ7270	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3
TZJ6113013	PQ7280	平角材	松 3m×12cm×15cm 1等	平角材	松 3m×12cm×15cm 1等	m3
TZJ6104004	PQ7290	切丸太	2.0m×7.5cm	切丸太	2.0m×7.5cm	本
TZJ6104009	PQ7300	切丸太	4.0m×9cm	切丸太	4.0m×9cm	本
TZJ6104010	PQ7310	切丸太	4.0m×7.5cm	切丸太	4.0m×7.5cm	本
TZJ6101012	PQ7320	杉丸太	2.4m×12cm	杉丸太	2.4m×12cm	本
TZJ6109001	PQ7330	矢板(松)	1.5m×3.6cm×15cm	矢板(松)	1.5m×3.6cm×15cm	m3
TZJ6109002	PQ7340	矢板(松)	1.5m×6.0cm×15cm	矢板(松)	1.5m×6.0cm×15cm	m3
TN4941	PQ7350	松矢板	厚 5～6.0㎝　長 2m　幅12㎝	松矢板	厚 5～6.0㎝　長 2m　幅12㎝	m3
TN4942	PQ7360	松矢板	厚 5～6.0㎝　長 3m　幅15㎝	松矢板	厚 5～6.0㎝　長 3m　幅15㎝	m3
TN4943	PQ7370	松矢板	厚 5～6.0㎝　長 4m　幅15㎝	松矢板	厚 5～6.0㎝　長 4m　幅15㎝	m3
TN4944	P33304	松矢板	厚 3～4.5㎝　長 2m　幅12㎝	松矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3
TN4945	PQ7380	松矢板	厚 3～4.5㎝　長 3m　幅15㎝	松矢板	厚 3～4.5㎝　長 3m　幅15㎝	m3
TN4946	PQ7390	松矢板	厚 3～4.5㎝　長 4m　幅15㎝	松矢板	厚 3～4.5㎝　長 4m　幅15㎝	m3
TZJ6110001	PQ7400	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m3
TR2173	PQ7410	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.8m d=7.5㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.8m d=7.5㎝ 止杭用	本
TR2182	PQ7420	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=0.6m d=9㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=0.6m d=9㎝ 止杭用	本
TR2171	PQ7430	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.5m d=9㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.5m d=9㎝ 止杭用	本
TR2174	PQ7440	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.8m d=9㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.8m d=9㎝ 止杭用	本
TR2183	PQ7450	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.0m d=9㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.0m d=9㎝ 止杭用	本
TR2184	PQ7460	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=3.0m d=9㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=3.0m d=9㎝ 止杭用	本
TR2185	PQ7470	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=4.0m d=9㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=4.0m d=9㎝ 止杭用	本
TR2186	PQ7480	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.5m d=12㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.5m d=12㎝ 止杭用	本
TR2187	PQ7490	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.0m d=12㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.0m d=12㎝ 止杭用	本
TR2177	PQ7500	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.5m d=12㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.5m d=12㎝ 止杭用	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TR2179	PQ7510	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=3.0m d=12㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=3.0m d=12㎝ 止杭用	本
TR2188	PQ7520	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=4.0m d=12㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=4.0m d=12㎝ 止杭用	本
TR2189	PQ7530	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.5m d=15㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.5m d=15㎝ 止杭用	本
TR2190	PQ7540	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.0m d=15㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.0m d=15㎝ 止杭用	本
TR2191	PQ7550	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=3.0m d=15㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=3.0m d=15㎝ 止杭用	本
TR2192	PQ7560	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=4.0m d=15㎝ 止杭用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=4.0m d=15㎝ 止杭用	本
TR2168	PQ7570	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=0.7m d=6㎝ 簀垣用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=0.7m d=6㎝ 簀垣用	本
TR2169	PQ7580	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.2m d=6㎝ 止杭･簀垣用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.2m d=6㎝ 止杭･簀垣用	本
TR2172	PQ7590	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.8m d=6㎝ 簀垣用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=1.8m d=6㎝ 簀垣用	本
TR2176	PQ7600	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.3m d=6㎝ 簀垣用	県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含	心持材 L=2.3m d=6㎝ 簀垣用	本
TN7231	PQ7610	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径6cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径6cm	本
TN7232	PQ7620	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径6cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径6cm	本
TN7233	PQ7630	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.8m×末口径6cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.8m×末口径6cm	本
TN7234	PQ7640	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径9cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径9cm	本
TN7235	PQ7650	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径9cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径9cm	本
TN7236	PQ7660	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径12cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.2m×末口径12cm	本
TN7237	PQ7670	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径12cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径12cm	本
TN7238	PQ7680	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.6m×末口径12cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.6m×末口径12cm	本
TN7239	PQ7690	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.8m×末口径12cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L2.8m×末口径12cm	本
TN7240	PQ7700	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.3m×末口径12cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.3m×末口径12cm	本
TN7241	PQ7710	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径15cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L1.5m×末口径15cm	本
TN7242	PQ7720	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.7m×末口径15cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし)	L3.7m×末口径15cm	本
TN7243	PQ7730	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ 9cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ 9cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7244	PQ7740	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ 9cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ 9cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7245	PQ7750	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ12cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ12cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7246	PQ7760	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ12cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ12cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7247	PQ7770	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ15cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ15cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7248	PQ7780	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ15cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ15cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7249	PQ7790	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径18cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径18cm	本
TN7250	PQ7800	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径18cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径18cm	本
TN7251	PQ7810	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径18cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径18cm	本
TN7252	PQ7820	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ18cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ18cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7253	PQ7830	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ18cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ18cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7254	PQ7840	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径21cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L2.0m×末口径21cm	本
TN7255	PQ7850	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径21cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L3.0m×末口径21cm	本
TN7256	PQ7860	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径21cm	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	L4.0m×末口径21cm	本
TN7257	PQ7870	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－5.0m 県産杉(間伐材含)	本
TN7258	PQ7880	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり)	φ21cm－6.0m 県産杉(間伐材含)	本
TR3950	PQ7890	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=0.6m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=0.6m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	本
TR3952	PQ7900	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=0.7~0.8m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=0.7~0.8m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	本
TR3954	PQ7910	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.8m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.8m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	本
TR3955	PQ7920	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0~2.1m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0~2.1m d=4.5~7.5㎝ 防腐処理	本
TR3987	PQ7930	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=6.3m d=6㎝(支柱工)	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=6.3m d=6㎝(支柱工)	本
TR4011	PQ7940	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=6~ 8㎝ 防腐処理なし	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=6~ 8㎝ 防腐処理なし	本
TR4030	PQ7950	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.5m d=9㎝ 防腐処理	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.5m d=9㎝ 防腐処理	本
TR4031	PQ7960	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=9㎝ 防腐処理	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=9㎝ 防腐処理	本
TR4010	PQ7970	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.5m d=9~12㎝ 防腐処理なし	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.5m d=9~12㎝ 防腐処理なし	本
TR4008	PQ7980	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=9~12㎝ 防腐処理なし	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=9~12㎝ 防腐処理なし	本
TR4034	PQ7990	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.5m d=12㎝ 防腐処理	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=1.5m d=12㎝ 防腐処理	本
TR4044	PQ8000	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=15㎝ 防腐処理なし	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=2.0m d=15㎝ 防腐処理なし	本
TR4046	PQ8010	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=4.0m d=15㎝ 防腐処理なし	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含	L=4.0m d=15㎝ 防腐処理なし	本
TR4062	PQ8020	県産ｽｷﾞ(間伐材含)平割材	W=9㎝ t=4.5㎝ L=3.6～4.0m	県産ｽｷﾞ(間伐材含)平割材	W=9㎝ t=4.5㎝ L=3.6～4.0m	m3
TR3940	PQ8030	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むきなし	L=2.0m d=9㎝ 防腐処理なし	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むきなし	L=2.0m d=9㎝ 防腐処理なし	m3
TR3941	PQ8040	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むきなし	L=2.0m d=12㎝ 防腐処理なし	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むきなし	L=2.0m d=12㎝ 防腐処理なし	m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TR8011	PQ8050	ウッドパネル(WP-200)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	ウッドパネル(WP-200)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8014	PQ8060	ウッドパネル端(WP-200)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	ウッドパネル端(WP-200)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8060	PQ8070	ハーフパネル(HP-1800)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	ハーフパネル(HP-1800)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8070	PQ8080	ハーフパネル(HP-1200)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	ハーフパネル(HP-1200)	防腐処理無し　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8080	PQ8090	パネル柵(0.5mタイプ)	防腐処理無し(かすがい) 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	パネル柵(0.5mタイプ)	防腐処理無し(かすがい) 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8081	PQ8100	パネル柵(0.5mタイプ)	防腐処理無し(ボルト)　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	パネル柵(0.5mタイプ)	防腐処理無し(ボルト)　県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8085	PQ8110	パネル柵(0.8mタイプ)	防腐処理無し(かすがい) 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	パネル柵(0.8mタイプ)	防腐処理無し(かすがい) 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8086	PQ8120	パネル柵(0.8mタイプ)	防腐処理無し(ボルト) 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	パネル柵(0.8mタイプ)	防腐処理無し(ボルト) 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	枚
TR8090	PQ8130	木製ブロック	0.75×0.30×0.75m 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	木製ブロック	0.75×0.30×0.75m 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	個
TR8095	PQ8140	天端･基礎材(木製ブロック用)	W=10㎝､L=200㎝ 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	天端･基礎材(木製ブロック用)	W=10㎝､L=200㎝ 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	本
TR8206	PQ8150	ウッドカーブ（盛土用）	防腐処理 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	ウッドカーブ（盛土用）	防腐処理 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	m
TR8210	PQ8160	木製駒止め（φ=14㎝・1.0mタイプ）	防腐処理 L=0.5m 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	木製駒止め（φ=14㎝・1.0mタイプ）	防腐処理 L=0.5m 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	本
TR8212	PQ8170	木製駒止め（φ=14㎝・1.5mタイプ）	防腐処理 L=1.0m 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	木製駒止め（φ=14㎝・1.5mタイプ）	防腐処理 L=1.0m 県産ｽｷﾞ(間伐材含)	本
TR4024	PQ8180	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含(防風工用)	L=3.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含(防風工用)	L=3.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	本
TR4063	PQ8190	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含(防風工用)	防腐処理L=3.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含）	県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含(防風工用)	防腐処理L=3.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含）	本
TR4025	PQ8200	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）6穴	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）6穴	本
TR4026	PQ8210	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）4穴	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）4穴	本
TR4027	PQ8220	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=2.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=2.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	本
TR4028	PQ8230	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=1.5m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角･丸棒（防風工用）	L=1.5m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	本
TR4064	PQ8240	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含)6穴	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含)6穴	本
TR4065	PQ8250	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含)4穴	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=2.7m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含)4穴	本
TR4066	PQ8260	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=2.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含）	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=2.0m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含）	本
TR4067	PQ8270	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=1.5m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含）	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(防風工用)	防腐処理L=1.5m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含）	本
TR4058	PQ8280	県産杉(間伐材含)杭木8角･丸棒(丸太階段工)	心持材 L=0.6m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	県産杉(間伐材含)杭木8角･丸棒(丸太階段工)	心持材 L=0.6m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	本
TR4060	PQ8290	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(丸太階段工)	L=1.5m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角･丸棒(丸太階段工)	L=1.5m d=9㎝（ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む）	本
TR9500	PQ8300	柱廻り(県産スギ)	管柱（特一）120mm×120mm×3000mm	柱廻り(県産スギ)	管柱（特一）120mm×120mm×3000mm	m3
TR9501	PQ8310	柱廻り(県産スギ)	管柱（特一）120mm×120mm×4000mm	柱廻り(県産スギ)	管柱（特一）120mm×120mm×4000mm	m3
TR9502	PQ8320	柱廻り(県産スギ)	間柱（特一）30mm×120mm×4000mm	柱廻り(県産スギ)	間柱（特一）30mm×120mm×4000mm	m3
TR9503	PQ8330	柱廻り(県産スギ)	通柱（特一）120mm×120mm×6000mm	柱廻り(県産スギ)	通柱（特一）120mm×120mm×6000mm	m3
TR9504	PQ8340	柱廻り(県産スギ)	筋違い（特一）45mm×120mm×4000mm	柱廻り(県産スギ)	筋違い（特一）45mm×120mm×4000mm	m3
TR9505	PQ8350	柱廻り(県産スギ)	貫（特一）18mm×105mm×4000mm	柱廻り(県産スギ)	貫（特一）18mm×105mm×4000mm	m3
TR9510	PQ8360	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×120mm×4000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×120mm×4000mm	m3
TR9511	PQ8370	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×120mm×6000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×120mm×6000mm	m3
TR9512	PQ8380	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×180mm×4000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×180mm×4000mm	m3
TR9513	PQ8390	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×180mm×5000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×180mm×5000mm	m3
TR9514	PQ8400	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×180mm×6000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×180mm×6000mm	m3
TR9515	PQ8410	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×240mm×4000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×240mm×4000mm	m3
TR9516	PQ8420	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×240mm×5000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×240mm×5000mm	m3
TR9517	PQ8430	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×240mm×6000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×240mm×6000mm	m3
TR9518	PQ8440	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×300mm×4000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×300mm×4000mm	m3
TR9519	PQ8450	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×300mm×5000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×300mm×5000mm	m3
TR9520	PQ8460	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×360mm×4000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×360mm×4000mm	m3
TR9521	PQ8470	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×360mm×5000mm	梁・桁・胴差（県産スギ）	（特一）120mm×360mm×5000mm	m3
TR9530	PQ8480	母屋（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	母屋（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	m3
TR9531	PQ8490	小屋束・棟束（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	小屋束・棟束（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	m3
TR9532	PQ8500	棟木（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	棟木（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	m3
TR9533	PQ8510	棟木（県産スギ）	（特一）120mm×120mm×4000mm	棟木（県産スギ）	（特一）120mm×120mm×4000mm	m3
TR9534	PQ8520	垂木（県産スギ）	（特一）45mm×60mm×4000mm	垂木（県産スギ）	（特一）45mm×60mm×4000mm	m3
TR9535	PQ8530	垂木（県産スギ）	（特一）45mm×75mm×4000mm	垂木（県産スギ）	（特一）45mm×75mm×4000mm	m3
TR9540	PQ8540	大引（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	大引（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	m3
TR9541	PQ8550	根太（県産スギ）	（特一）45mm×60mm×4000mm	根太（県産スギ）	（特一）45mm×60mm×4000mm	m3
TR9542	PQ8560	根太（県産スギ）	（特一）45mm×105mm×4000mm	根太（県産スギ）	（特一）45mm×105mm×4000mm	m3
TR9543	PQ8570	根太（県産スギ）	（特一）45mm×120mm×4000mm	根太（県産スギ）	（特一）45mm×120mm×4000mm	m3
TR9544	PQ8580	火打梁（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	火打梁（県産スギ）	（特一）105mm×105mm×4000mm	m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TR9550	PQ8590	造作・下地材（県産スギ）	破風板（特一）30mm×180mm×4000mm	造作・下地材（県産スギ）	破風板（特一）30mm×180mm×4000mm	m3
TR9551	PQ8600	造作・下地材（県産スギ）	巾木（特一）24mm×65mm×4000mm	造作・下地材（県産スギ）	巾木（特一）24mm×65mm×4000mm	m3
TR9552	PQ8610	造作・下地材（県産スギ）	鼻隠し（特一）30mm×180mm×4000mm	造作・下地材（県産スギ）	鼻隠し（特一）30mm×180mm×4000mm	m3
TR9553	PQ8620	造作・下地材（県産スギ）	野縁（特一）36mm×36mm×4000mm	造作・下地材（県産スギ）	野縁（特一）36mm×36mm×4000mm	m3
TR9554	PQ8630	造作・下地材（県産スギ）	胴縁（特一）18mm×45mm×4000mm	造作・下地材（県産スギ）	胴縁（特一）18mm×45mm×4000mm	m3
TR9560	PQ8640	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）12mm×105mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）12mm×105mm×3900mm	m3
TR9561	PQ8650	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）12mm×105mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）12mm×105mm×3900mm	m3
TR9562	PQ8660	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）12mm×120mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）12mm×120mm×3900mm	m3
TR9563	PQ8670	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）12mm×120mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）12mm×120mm×3900mm	m3
TR9564	PQ8680	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）15mm×105mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）15mm×105mm×3900mm	m3
TR9565	PQ8690	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）15mm×105mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）15mm×105mm×3900mm	m3
TR9566	PQ8700	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）15mm×120mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（特一）15mm×120mm×3900mm	m3
TR9567	PQ8710	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）15mm×120mm×3900mm	内装材（県産スギ）	羽目板（上小節）15mm×120mm×3900mm	m3
TR9570	PQ8720	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×150×4000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×150×4000mm	m3
TR9571	PQ8730	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×210×4000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×210×4000mm	m3
TR9572	PQ8740	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×240×4000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×240×4000mm	m3
TR9573	PQ8750	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×150×5000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×150×5000mm	m3
TR9574	PQ8760	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×210×5000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×210×5000mm	m3
TR9575	PQ8770	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×240×5000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×240×5000mm	m3
TR9576	PQ8780	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×150×6000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×150×6000mm	m3
TR9577	PQ8790	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×210×6000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×210×6000mm	m3
TR9578	PQ8800	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×240×6000mm	集成材（梁・桁・胴差）県産スギ	E75-F240（対称構成）120×240×6000mm	m3
TR9581	PQ8810	合板（県産スギ）	構造用特類2級ｃ-d　12mm×910mm×1820mm	合板（県産スギ）	構造用特類2級ｃ-d　12mm×910mm×1820mm	枚
TR9583	PQ8820	合板（県産スギ）	構造用特類2級ｃ-d　24mm×910mm×1820mm	合板（県産スギ）	構造用特類2級ｃ-d　24mm×910mm×1820mm	枚
KN7011	PQ8830	エッチングプライマー	K-5633　2種　長バク型	エッチングプライマー	K-5633　2種　長バク型	kg
TZJ6142001	PQ8840	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	K-5633 1種 短ﾊﾞｸ型	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	K-5633 1種 短ﾊﾞｸ型	kg
TZJ6142003	PQ8850	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	㎡
TZJ6155001	PQ8860	ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料	下塗り	ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料	下塗り	kg
TZJ6154001	PQ8870	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg
KN7050	PQ8880	エポキシ樹脂塗料	下塗り　水中部用	エポキシ樹脂塗料	下塗り　水中部用	kg
TZJ6152001	PQ8950	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg
TZJ6152002	PQ8960	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg
TZJ6143001	PQ8980	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg
TZJ6143003	PQ8990	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	ｼﾞﾝｸﾛﾒｯｷﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	㎡
TZJ6159001	PQ9000	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	下塗り	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	下塗り	kg
TZJ6159002	PQ9010	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	中･上塗り	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	中･上塗り	kg
KN7060	PQ9030	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料	中塗り　淡彩系	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料	中塗り　淡彩系	kg
KN7062	PQ9050	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料	上塗り　淡彩系	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料	上塗り　淡彩系	kg
TZJ6163001	PQ9060	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg
TZJ6163002	PQ9070	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg
TZJ6163003	PQ9080	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg
TZJ6163004	PQ9090	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg
TZJ6163005	PQ9100	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青･緑系	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青･緑系	kg
TZJ6163006	PQ9110	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青･緑系	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青･緑系	kg
TZJ6163007	PQ9120	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6163008	PQ9130	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6163009	PQ9140	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg
TZJ6163010	PQ9150	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg
TZJ6163011	PQ9160	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg
TZJ6163012	PQ9170	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg
TZJ6163013	PQ9180	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg
TZJ6163014	PQ9190	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg
KN7052	PQ9200	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	中塗り　赤系	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	中塗り　赤系	kg
KN7054	PQ9220	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	中塗り　淡彩系	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	中塗り　淡彩系	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN7055	PQ9230	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	上塗り　赤系	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	上塗り　赤系	kg
KN7057	PQ9250	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	上塗り　淡彩系	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	上塗り　淡彩系	kg
TZJ6157002	PQ9260	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg
TZJ6157003	PQ9270	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg
TZJ6157004	PQ9280	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 赤系	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg
TZJ6157005	PQ9290	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 赤系	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg
TZJ6157006	PQ9300	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 青･緑系	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 青･緑系	kg
TZJ6157007	PQ9310	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 青･緑系	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 青･緑系	kg
TZJ6157008	PQ9320	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6157009	PQ9330	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6157010	PQ9340	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 中彩A	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg
TZJ6157011	PQ9350	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 中彩A	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg
TZJ6157012	PQ9360	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 中彩B	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg
TZJ6157013	PQ9370	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 中彩B	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg
TZJ6157014	PQ9380	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 白	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗り用 白	kg
TZJ6157015	PQ9390	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 白	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り用 白	kg
TZJ7300051	PQ9400	一般さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K 5621 1種	一般さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K 5621 1種	kg
KN7120	PQ9410	鉛・クロームフリーさび止めペイント		鉛・クロームフリーさび止めペイント	0	kg
TZJ6160002	PQ9420	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 赤系	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 赤系	kg
TZJ6160003	PQ9430	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 赤系	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 赤系	kg
TZJ6160004	PQ9440	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 青･緑系	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 青･緑系	kg
TZJ6160005	PQ9450	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 青･緑系	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 青･緑系	kg
TZJ6160006	PQ9460	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6160007	PQ9470	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6160008	PQ9480	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 中彩A	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 中彩A	kg
TZJ6160009	PQ9490	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 中彩A	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 中彩A	kg
TZJ6160010	PQ9500	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 中彩B	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 中彩B	kg
TZJ6160011	PQ9510	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 中彩B	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 中彩B	kg
TZJ6160012	PQ9520	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 淡彩	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 淡彩	kg
TZJ6160013	PQ9530	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 淡彩	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 淡彩	kg
TZJ6160014	PQ9540	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 白	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 白	kg
TZJ6160015	PQ9550	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	kg
TZJ6150009	PQ9560	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg
TZJ6161001	PQ9570	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗用 赤系	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗用 赤系	kg
TZJ6161002	PQ9580	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 赤系	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 赤系	kg
TZJ6161003	PQ9590	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 青･緑系	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 青･緑系	kg
TZJ6161004	PQ9600	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 青･緑系	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 青･緑系	kg
TZJ6161005	PQ9610	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6161006	PQ9620	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg
TZJ6161007	PQ9630	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 中彩A	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 中彩A	kg
TZJ6161008	PQ9640	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 中彩A	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 中彩A	kg
TZJ6161009	PQ9650	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 中彩B	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 中彩B	kg
TZJ6161010	PQ9660	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 中彩B	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg
TZJ6161011	PQ9670	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 淡彩	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg
TZJ6161012	PQ9680	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 淡彩	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg
TZJ6161013	PQ9690	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	kg
TZJ6161014	PQ9700	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 白	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 白	kg
KN7058	PQ9710	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り　水中部用	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り　水中部用	kg
KN7045	PQ9720	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg
TZJ6156002	PQ9740	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	内面用	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	内面用	kg
KN7051	PQ9750	弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料	下塗り　大気部用	弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料	下塗り　大気部用	kg
TN5230	P35116	液状エポキシ樹脂塗料		液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		kg
KN7064	PQ9760	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	中塗り　赤系	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	中塗り　赤系	kg
KN7065	PQ9770	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	中塗り　青・緑系	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	中塗り　青・緑系	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN7066	PQ9780	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	中塗り　淡彩系	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	中塗り　淡彩系	kg
KN7067	PQ9790	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	上塗り　赤系	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	上塗り　赤系	kg
KN7068	PQ9800	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	上塗り　青・緑系	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	上塗り　青・緑系	kg
KN7069	PQ9810	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	上塗り　淡彩系	環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料	上塗り　淡彩系	kg
KN7003	PQ9820	ケレン材料（ショット）	ショット	ケレン材料（ショット）	ショット	kg
KN7151	PQ9840	エッチングプライマー用シンナー		エッチングプライマー用シンナー	0	kg
TZJ6170005	PQ9850	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ	有機	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ	有機	L
TZJ6170004	PQ9860	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ	無機	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ	無機	L
KN7155	PQ9870	鉛系錆止め塗料用シンナー		鉛系錆止め塗料用シンナー	0	kg
KN7158	PQ9880	エポキシ樹脂塗料用シンナー		エポキシ樹脂塗料用シンナー	0	kg
TZJ6170007	PQ9890	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	0	L
KN7160	PQ9900	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー		変性エポキシ樹脂塗料用シンナー	0	kg
KN7161	PQ9910	長油性フタル酸樹脂塗料用シンナー		長油性フタル酸樹脂塗料用シンナー	0	kg
TZJ6170012	PQ9920	塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ		塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ	0	L
KN7164	PQ9930	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	kg
TZJ6170016	PQ9940	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	中塗り用	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	中塗り用	L
TZJ6170017	PQ9950	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	上塗り用	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	上塗り用	L
TZJ6170014	PQ9960	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L
TZJ6170015	PQ9970	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L
KN7165	PQ9980	ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	kg
KN7169	PQ9990	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	kg
KN7170	PQA010	ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	kg
KN7171	PQA020	鉛・クロームフリー錆止め塗料用シンナー		鉛・クロームフリー錆止め塗料用シンナー	0	kg
TN5229	P35108	液状エポキシ樹脂塗料用シンナー		液状エポキシ樹脂用シンナー		kg
TZJ6170001	PQA030	塗料用ｼﾝﾅｰ	K-2201	塗料用ｼﾝﾅｰ	K-2201	L
TZJ4350001	PQA040	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白	kg
TZJ4350009	PQA050	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	kg
TZJ4350003	PQA060	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20~23 白	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20~23 白	kg
TZJ4350005	PQA070	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 白	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 白	L
TZJ4350017	PQA080	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	L
TZJ4350007	PQA090	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 白	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 白	L
TZJ4350013	PQA100	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	L
TZJ4350010	PQA110	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 白	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 白	L
TZJ4350012	PQA120	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	L
TZJ4350014	PQA130	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 白	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 白	L
TZJ4350016	PQA140	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	L
TZJ4352001	PQA150	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106~0.850mm	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106~0.850mm	kg
TZJ4354001	P35114	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	接着用プライマー	区画線用	kg
TZJ4354001	P35311	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg
TZJ6800001	P46402	積込み.取卸し費(仮設材等)		積卸し費	積込み･取卸し	ton
TZJ6800002	PQA160	積込み費(仮設材等)		積込み費(仮設材等)	0	ton
TZJ6800003	PQA170	取卸し費(仮設材等)		取卸し費(仮設材等)	0	ton
KNU701	P46362	基本運賃	20kmまで	運賃料金	20t車以上30t車まで　20kmまで	台
KNU702	P46363	基本運賃	50kmまで	運賃料金	20t車以上30t車まで　50kmまで	台
KNU703	P46364	基本運賃	100kmまで	運賃料金	20t車以上30t車まで　100kmまで	台
KNU704	P46365	基本運賃	150kmまで	運賃料金	20t車以上30t車まで　150kmまで	台
KNU705	P46366	基本運賃	200kmまで	運賃料金	20t車以上30t車まで　200kmまで	台
KNU706	PQA180	基本運賃	220kmまで	基本運賃	220kmまで	台
KNU707	PQA190	基本運賃	240kmまで	基本運賃	240kmまで	台
KNU708	PQA200	基本運賃	260kmまで	基本運賃	260kmまで	台
KNU709	PQA210	基本運賃	280kmまで	基本運賃	280kmまで	台
KNU710	PQA220	基本運賃	300kmまで	基本運賃	300kmまで	台
KNU711	PQA230	基本運賃	320kmまで	基本運賃	320kmまで	台
KNU712	PQA240	基本運賃	340kmまで	基本運賃	340kmまで	台

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KNU713	PQA250	基本運賃	360kmまで	基本運賃	360kmまで	台
KNU714	PQA260	基本運賃	380kmまで	基本運賃	380kmまで	台
KNU715	PQA270	基本運賃	400kmまで	基本運賃	400kmまで	台
KNU716	PQA280	基本運賃	420kmまで	基本運賃	420kmまで	台
KNU717	PQA290	基本運賃	440kmまで	基本運賃	440kmまで	台
TZJ6810101	P46601	基本運賃区分	製品長12m以内 10kmまで	仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810102	P46602	基本運賃区分	製品長12m以内 20kmまで	仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810103	P46603	基本運賃区分	製品長12m以内 30kmまで	仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810104	P46604	基本運賃区分	製品長12m以内 40kmまで	仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810105	P46605	基本運賃区分	製品長12m以内 50kmまで	仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810106	P46606	基本運賃区分	製品長12m以内 60kmまで	仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810107	P46607	基本運賃区分	製品長12m以内 70kmまで	仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810108	P46608	基本運賃区分	製品長12m以内 80kmまで	仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810109	P46609	基本運賃区分	製品長12m以内 90kmまで	仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810110	P46610	基本運賃区分	製品長12m以内 100kmまで	仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810111	P46611	基本運賃区分	製品長12m以内 110kmまで	仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810112	P46612	基本運賃区分	製品長12m以内 120kmまで	仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810113	P46613	基本運賃区分	製品長12m以内 130kmまで	仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810114	P46614	基本運賃区分	製品長12m以内 140kmまで	仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810115	P46615	基本運賃区分	製品長12m以内 150kmまで	仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810116	P46616	基本運賃区分	製品長12m以内 160kmまで	仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810117	P46617	基本運賃区分	製品長12m以内 170kmまで	仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810118	P46618	基本運賃区分	製品長12m以内 180kmまで	仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810119	P46619	基本運賃区分	製品長12m以内 190kmまで	仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810120	P46620	基本運賃区分	製品長12m以内 200kmまで	仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m以内	ton
TZJ6810121	PQA300	基本運賃区分	製品長12m以内 20km毎加算額	基本運賃区分	製品長12m以内 20km毎加算額	ton
TZJ6810131	P46621	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 10kmまで	仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810132	P46622	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 20kmまで	仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810133	P46623	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 30kmまで	仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810134	P46624	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 40kmまで	仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810135	P46625	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 50kmまで	仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810136	P46626	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 60kmまで	仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810137	P46627	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 70kmまで	仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810138	P46628	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 80kmまで	仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810139	P46629	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 90kmまで	仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810140	P46630	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 100kmまで	仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810141	P46631	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 110kmまで	仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810142	P46632	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 120kmまで	仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810143	P46633	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 130kmまで	仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810144	P46634	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 140kmまで	仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810145	P46635	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 150kmまで	仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810146	P46636	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 160kmまで	仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810147	P46637	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 170kmまで	仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810148	P46638	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 180kmまで	仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810149	P46639	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 190kmまで	仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810150	P46640	基本運賃区分	製品長12m超15m以内 200kmまで	仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m超～15m以内	ton
TZJ6810151	PQA310	基本運賃区分	製品長12m超15m以内20km毎加算額	基本運賃区分	製品長12m超15m以内20km毎加算額	ton
TZJ6810161	P46641	基本運賃区分	製品長15m超 10kmまで	仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810162	P46642	基本運賃区分	製品長15m超 20kmまで	仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810163	P46643	基本運賃区分	製品長15m超 30kmまで	仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810164	P46644	基本運賃区分	製品長15m超 40kmまで	仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810165	P46645	基本運賃区分	製品長15m超 50kmまで	仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810166	P46646	基本運賃区分	製品長15m超 60kmまで	仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810167	P46647	基本運賃区分	製品長15m超 70kmまで	仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長15m超	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ6810168	P46648	基本運賃区分	製品長15m超 80kmまで	仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810169	P46649	基本運賃区分	製品長15m超 90kmまで	仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810170	P46650	基本運賃区分	製品長15m超 100kmまで	仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810171	P46651	基本運賃区分	製品長15m超 110kmまで	仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810172	P46652	基本運賃区分	製品長15m超 120kmまで	仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810173	P46653	基本運賃区分	製品長15m超 130kmまで	仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810174	P46654	基本運賃区分	製品長15m超 140kmまで	仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810175	P46655	基本運賃区分	製品長15m超 150kmまで	仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810176	P46656	基本運賃区分	製品長15m超 160kmまで	仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810177	P46657	基本運賃区分	製品長15m超 170kmまで	仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810178	P46658	基本運賃区分	製品長15m超 180kmまで	仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810179	P46659	基本運賃区分	製品長15m超 190kmまで	仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810180	P46660	基本運賃区分	製品長15m超 200kmまで	仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長15m超	ton
TZJ6810181	PQA320	基本運賃区分	製品長15m超 20km毎加算額	基本運賃区分	製品長15m超 20km毎加算額	ton
TZJ6811001	PQA330	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台
TZJ6811002	PQA340	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台
TZJ6811003	PQA350	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台
TZJ6811004	PQA360	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台
TZJ6811005	PQA370	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台
TZJ6811006	PQA380	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台
TZJ2160001	PR0010	石粉	JIS-A-5008	石粉	JIS-A-5008	kg
T5704	P28002	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-1､2	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－１、２	ton
TZJ4130002	P28003	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－３	ton
TZJ4130003	P28004	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－４	ton
TZJ4130004	PR0020	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR	L
TZJ4158001	PR0030	瀝青ｺﾞﾑ系接着剤		瀝青ｺﾞﾑ系接着剤	0	L
T5690	PR0040	生ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車補正	4t車以下	生ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車補正	4t車以下	ton
T5720	PR0050	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	19×500mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	19×500mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5721	PR0060	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	19×600mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	19×600mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5722	PR0070	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	22×500mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	22×500mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5723	PR0080	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	25×600mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	25×600mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5727	PR0090	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	25×500mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	25×500mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5724	PR0100	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	25×700mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	25×700mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5725	PR0110	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	28×700mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	28×700mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5726	PR0120	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	32×600mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	32×600mm(ｷｬｯﾌﾟなし)	本
T5730	PR0130	ﾀｲﾊﾞｰ	D19mm×1100mmｿｹｯﾄ付	ﾀｲﾊﾞｰ	D19mm×1100mmｿｹｯﾄ付	本
T5731	PR0140	ﾀｲﾊﾞｰ	D22mm×1000mmｿｹｯﾄ付	ﾀｲﾊﾞｰ	D22mm×1000mmｿｹｯﾄ付	本
T5749	PR0150	ｷｬｯﾌﾟ	19mm	ｷｬｯﾌﾟ	19mm	個
T5750	PR0160	ｷｬｯﾌﾟ	22mm～25mm	ｷｬｯﾌﾟ	22mm～25mm	個
T5751	PR0170	ｷｬｯﾌﾟ	28mm～32mm	ｷｬｯﾌﾟ	28mm～32mm	個
TN4803	PR0180	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙系	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙系	㎡
T5752	PR0190	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙系	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙系	㎡
TR4220005	PR0200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m
TR4220012	PR0210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m
TZJ4226002	PR0220	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-A-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-A-E 塗装	本
TZJ4226003	PR0230	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-A 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-A 塗装	本
TZJ4226006	PR0240	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-B-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-B-E 塗装	本
TZJ4226007	PR0250	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-B 塗装	本
TZJ4226010	PR0260	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-C-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-C-E 塗装	本
TZJ4226011	PR0270	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-C 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-C 塗装	本
TZJ4226017	PR0280	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-A ﾒｯｷ 5条	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-A ﾒｯｷ 5条	m
TZJ4226018	PR0290	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-A-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-A-E ﾒｯｷ	本
TZJ4226019	PR0300	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-A ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-A ﾒｯｷ	本
TZJ4226021	PR0310	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-B ﾒｯｷ 4条	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-B ﾒｯｷ 4条	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ4226022	PR0320	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-B-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-B-E ﾒｯｷ	本
TZJ4226023	PR0330	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-B ﾒｯｷ	本
TZJ4226025	PR0340	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-C ﾒｯｷ 3条	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-C ﾒｯｷ 3条	m
TZJ4226026	PR0350	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-C-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-C-E ﾒｯｷ	本
TZJ4226027	PR0360	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-C ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-C ﾒｯｷ	本
TZJ4226038	PR0370	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-Bm-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-Bm-E 塗装	本
TZJ4226039	PR0380	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-Bm 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-Bm 塗装	本
TZJ4226045	PR0390	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-Bm ﾒｯｷ 6条	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型	Gc-Bm ﾒｯｷ 6条	m
TZJ4226046	PR0400	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-Bm-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型	Gc-Bm-E ﾒｯｷ	本
TZJ4226047	PR0410	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-Bm ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型	Gc-Bm ﾒｯｷ	本
TZJ4227002	PR0420	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-A-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-A-B 塗装	本
TZJ4227006	PR0430	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-B-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-B-B 塗装	本
TZJ4227010	PR0440	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-C-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-C-B 塗装	本
TZJ4227018	PR0450	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-A-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-A-B ﾒｯｷ	本
TZJ4227022	PR0460	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-B-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-B-B ﾒｯｷ	本
TZJ4227026	PR0470	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-C-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱	Gc-C-B ﾒｯｷ	本
TZJ4227038	PR0480	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(Co建)中間支柱	Gc-Bm-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(Co建)中間支柱	Gc-Bm-B 塗装	本
TZJ4227046	PR0490	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(Co建)中間支柱	Gc-Bm-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(Co建)中間支柱	Gc-Bm-B ﾒｯｷ	本
TR4224008	PR0500	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m
TR4224009	PR0510	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m
TR4224017	PR0520	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m
TR4224018	PR0530	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m
TZJ4227049	PR0540	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-B 塗装	本
TZJ4227050	PR0550	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-B 塗装	本
TZJ4227051	PR0560	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-B 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-B 塗装	本
TZJ4227052	PR0570	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-B ﾒｯｷ	本
TZJ4227053	PR0580	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-B ﾒｯｷ	本
TZJ4227054	PR0590	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-B ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-B ﾒｯｷ	本
TZJ4226049	PR0600	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	本
TZJ4226050	PR0610	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E 塗装	本
TZJ4226051	PR0620	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E 塗装	本
TZJ4226052	PR0630	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E ﾒｯｷ	本
TZJ4226053	PR0640	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E ﾒｯｷ	本
TZJ4226054	PR0650	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E ﾒｯｷ	本
TZJ4228001	PR0660	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	本
TZJ4228002	PR0670	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B-E 塗装	本
TZJ4228003	PR0680	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C-E 塗装	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C-E 塗装	本
TZJ4228004	PR0690	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A-E ﾒｯｷ	本
TZJ4228005	PR0700	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B-E ﾒｯｷ	本
TZJ4228006	PR0710	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C-E ﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C-E ﾒｯｷ	本
T4006	PR0720	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	C種	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	C種	本
T4007	PR0730	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	B種	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	B種	本
T4016	PR0740	曲柱加算金(標準･耐雪Gc)	B種､C種	曲柱加算金(標準･耐雪Gc)	B種､C種	本
T4017	PR0750	曲柱加算金(標準･耐雪Gc)	A種	曲柱加算金(標準･耐雪Gc)	A種	本
T4030	PR0760	中間支柱 標準型Gc着脱式土中	B種	中間支柱 標準型Gc着脱式土中	B種	本
T4031	PR0770	中間支柱 標準型Gc着脱式土中	C種	中間支柱 標準型Gc着脱式土中	C種	本
T4032	PR0780	中間支柱 標準型Gc着脱式Co	B種	中間支柱 標準型Gc着脱式Co	B種	本
T4033	PR0790	中間支柱 標準型Gc着脱式Co	C種	中間支柱 標準型Gc着脱式Co	C種	本
T4201	PR0800	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装(景観型)	m
T4203	P22015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装(景観型)	ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m
T4205	P22017	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装(景観型)	ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	m
T4208	PR0810	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装(景観型)	m
T4210	P22019	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装(景観型)	ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m
T4212	P22021	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装(景観型)	ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2B	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T4130	PR0820	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 塗装(景観型)	m
T4131	PR0830	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装(景観型)	m
T4132	PR0840	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装(景観型)	m
T4133	PR0850	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 塗装(景観型)	m
T4134	PR0860	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装(景観型)	m
T4135	PR0870	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装(景観型)	m
T4186	PR0880	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型)	Gp2-C1-3E 土中建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型)	Gp2-C1-3E 土中建込 塗装(景観型)	m
T4401	PR0890	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装(景観型)	m
T4402	PR0900	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装(景観型)	m
T4403	PR0910	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装(景観型)	m
T4404	PR0920	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装(景観型)	m
T4405	PR0930	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装(景観型)	m
T4406	PR0940	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装(景観型)	m
T4407	PR0950	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装(景観型)	m
T4408	PR0960	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装(景観型)	m
T4409	PR0970	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装(景観型)	m
T4410	PR0980	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装(景観型)	m
T4411	PR0990	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装(景観型)	m
T4412	PR1000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装(景観型)	m
T4413	PR1010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装(景観型)	m
T4414	PR1020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装(景観型)	m
T4415	PR1030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装(景観型)	m
T4416	PR1040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装(景観型)	m
T4417	PR1050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装(景観型)	m
T4418	PR1060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装(景観型)	m
T3960	PR1070	中間支柱(耐雪型Gc) 土中用	Gc-C-6543E（景観型）	中間支柱(耐雪型Gc) 土中用	Gc-C-6543E（景観型）	本
T3961	PR1080	中間支柱(耐雪型Gc) 土中用	Gc-B-6543E（景観型）	中間支柱(耐雪型Gc) 土中用	Gc-B-6543E（景観型）	本
T3962	PR1090	中間支柱(耐雪型Gc) CO用	Gc-C-43B（景観型）	中間支柱(耐雪型Gc) CO用	Gc-C-43B（景観型）	本
T3964	PR1100	中間支柱(標準型Gc) 土中用	Gc-B-6E（景観型）	中間支柱(標準型Gc) 土中用	Gc-B-6E（景観型）	本
T3965	PR1110	中間支柱(標準型Gc) 土中用	Gc-C-6E（景観型）	中間支柱(標準型Gc) 土中用	Gc-C-6E（景観型）	本
T3966	PR1120	中間支柱(標準型Gc) CO用	Gc-B-4B（景観型）	中間支柱(標準型Gc) CO用	Gc-B-4B（景観型）	本
T3967	PR1130	中間支柱(標準型Gc) CO用	Gc-C-4B（景観型）	中間支柱(標準型Gc) CO用	Gc-C-4B（景観型）	本
T3968	PR1140	端末補助支柱(耐雪型Gc)	C種（景観型）	端末補助支柱(耐雪型Gc)	C種（景観型）	本
T3969	PR1150	端末補助支柱(耐雪型Gc)	B種（景観型）	端末補助支柱(耐雪型Gc)	B種（景観型）	本
T3970	PR1160	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	C種（景観型）	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	C種（景観型）	本
T3971	PR1170	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	B種（景観型）	中間端末支柱(標準･耐雪Gc)	B種（景観型）	本
T3972	PR1180	端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用	固定 B種（景観型）	端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用	固定 B種（景観型）	本
T3974	PR1190	端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用	固定 C種（景観型）	端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用	固定 C種（景観型）	本
T3976	PR1200	端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用	固定 B種（景観型）	端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用	固定 B種（景観型）	本
T3978	PR1210	端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用	固定 C種（景観型）	端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用	固定 C種（景観型）	本
T4160	PR1220	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-B3-2E 土中建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-B3-2E 土中建込 塗装(景観型)	m
T4163	PR1230	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp3-B3-2E 土中建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp3-B3-2E 土中建込 塗装(景観型)	m
T4166	PR1240	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-C3-2E 土中建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-C3-2E 土中建込 塗装(景観型)	m
T4172	PR1250	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-B3-2B CO建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-B3-2B CO建込 塗装(景観型)	m
T4178	PR1260	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-C3-2B CO建込 塗装(景観型)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型)	Gp2-C3-2B CO建込 塗装(景観型)	m
T4046	PR1270	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P3-1.1-2.0E-f	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P3-1.1-2.0E-f	m
T4047	PR1280	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P4-1.1-1.5E-f	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P4-1.1-1.5E-f	m
T4049	PR1290	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P3-1.1-2.0B-f	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P3-1.1-2.0B-f	m
T4050	PR1300	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P4-1.1-1.5B-f	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P4-1.1-1.5B-f	m
T4154	PR1310	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P1-1.1-2.0B-f	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P1-1.1-2.0B-f	m
T4144	PR1320	標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P1-1.1-3.0E-f（景観型）	標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P1-1.1-3.0E-f（景観型）	m
T4145	PR1330	標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P1-1.1-3.0B-f（景観型）	標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P1-1.1-3.0B-f（景観型）	m
T4147	PR1340	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P4-1.1-1.5E-f（景観型）	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用	P4-1.1-1.5E-f（景観型）	m
T4149	PR1350	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P3-1.1-2.0B-f（景観型）	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P3-1.1-2.0B-f（景観型）	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T4150	PR1360	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P4-1.1-1.5B-f（景観型）	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P4-1.1-1.5B-f（景観型）	m
T4151	PR1370	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P5-1.1-1.0B-f（景観型）	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用	P5-1.1-1.0B-f（景観型）	m
TNJ880	PR1380	歩道用横断防止柵　門型　白塗装	L=1.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	歩道用横断防止柵　門型　白塗装	L=1.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	個
TNJ881	PR1390	歩道用横断防止柵　門型　白塗装	L=2.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	歩道用横断防止柵　門型　白塗装	L=2.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	個
TNJ882	PR1400	歩道用横断防止柵　門型　白塗装	L=3.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	歩道用横断防止柵　門型　白塗装	L=3.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	個
T4052	PR1410	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=0.6m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=0.6m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	個
T4053	PR1420	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=1.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=1.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	個
T4054	PR1430	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=1.5m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=1.5m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	個
T4055	PR1440	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=2.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装	L=2.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm	個
T4056	PR1450	歩道用横断防止柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(1穴)	300×300×400	歩道用横断防止柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(1穴)	300×300×400	個
T4057	PR1460	歩道用横断防止柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(2穴)	300×500×400	歩道用横断防止柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(2穴)	300×500×400	個
T4370	PR1470	反射ｼｰﾄ	赤又は黄色	反射ｼｰﾄ	赤又は黄色	cm2
T3180	PR1480	防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ	w40×t25cm80kg	防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ	w40×t25cm80kg	個
T3181	PR1490	防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ	w45×t30cm 120kg	防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ	w45×t30cm 120kg	個
T3182	PR1500	防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ	w50×t35cm 180kg	防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ	w50×t35cm 180kg	個
T3980	PR1510	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B1100×H480×L2000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B1100×H480×L2000	個
T3981	PR1520	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B800×H480×L2000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	B800×H480×L2000	個
TZJ4229001	P12107	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	W400 D400 H250	根巻きコンクリートブロック	W400　D400　H250	個
TZJ4229002	P12108	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	W450 D450 H300	根巻きコンクリートブロック	W450　D450　H300	個
TZJ4229004	P12109	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	W500 D500 H350	根巻きコンクリートブロック	W500　D500　H350	個
TZJ4250003	PR1530	遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)	95×500×1960(K27)(ｱｲﾎﾞﾙﾄ無)	遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)	95×500×1960(K27)	枚
TZJ4250004	PR1540	遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)	95×500×3960(K27)(ｱｲﾎﾞﾙﾄ無)	遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)	95×500×3960(K27)	枚
TZJ4252001	PR1550	遮音壁用落下防止索	径6×2500	遮音壁用落下防止索	径6×2500	個
TZJ4252002	PR1560	遮音壁用落下防止索	径6×4500	遮音壁用落下防止索	径6×4500	個
TZJ4252003	PR1570	遮音壁用落下防止索	径6×6500	遮音壁用落下防止索	径6×6500	個
TZJ4252004	PR1580	遮音壁用落下防止索	径6×8500	遮音壁用落下防止索	径6×8500	個
TZJ4270001	PR1590	透光板	1000×1960×95	透光板	1000×1960×95	枚
TZJ4270002	PR1600	透光板	1000×3960×95	透光板	1000×3960×95	枚
T4060	PR1610	警戒標識(ｱﾙﾐ板)	全面反射､ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	警戒標識(ｱﾙﾐ板)	全面反射､ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡
T4062	PR1620	警戒標識(ｱﾙﾐ板)	全面反射､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	警戒標識(ｱﾙﾐ板)	全面反射､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	㎡
T4080	PR1630	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍301～325の4､328	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍301～325の4､328	枚
T4081	PR1640	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍301～325の4.328	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍301～325の4.328	枚
T4084	PR1650	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍326	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍326	枚
T4085	PR1660	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍326	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍326	枚
T4088	PR1670	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍329～330の2	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍329～330の2	枚
T4089	PR1680	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍329～330の2	規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍329～330の2	枚
T4100	PR1690	路線番号標識（ｱﾙﾐ板）	全面反射､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	路線番号標識（ｱﾙﾐ板）	全面反射､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	㎡
T4101	PR1700	路線番号標識（ｱﾙﾐ板）	全面反射､ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	路線番号標識（ｱﾙﾐ板）	全面反射､ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡
T4120	PR1710	指示標識(ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍401～405､408	指示標識(ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.0倍401～405､408	枚
T4121	PR1720	指示標識(ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍401～405､408	指示標識(ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ)	1.5倍401～405､408	枚
T4240	PR1730	建柱･片持式(材料費)	ﾒｯｷ品 架台なし	建柱･片持式(材料費)	ﾒｯｷ品 架台なし	kg
T4241	PR1740	建柱･門型式(材料費)	ﾒｯｷ品 架台なし	建柱･門型式(材料費)	ﾒｯｷ品 架台なし	kg
TZJ4202002	PR1750	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ	ton
TZJ4202005	PR1760	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	ton
TZJ4202006	PR1770	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ton
TZJ4202007	PR1780	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装	ton
TZJ4202008	PR1790	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ﾌｯ素樹脂塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ﾌｯ素樹脂塗装	ton
TZJ4202003	PR1800	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ	ton
TZJ4202010	PR1810	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 静電粉体塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 静電粉体塗装	ton
TZJ4202011	PR1820	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ton
TZJ4202012	PR1830	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装	ton
TZJ4202013	PR1840	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ﾌｯ素樹脂塗装	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ﾌｯ素樹脂塗装	ton
T2754	PR1850	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾗｯﾄ型 L=2.0m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾗｯﾄ型 L=2.0m	個
T2755	PR1860	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾗｯﾄ型L=2.0m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾗｯﾄ型L=2.0m	m

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T2757	PR1870	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	横断歩道部 Fc-2 L=1.0m	個
T2756	PR1880	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m	個
TZJ2352001	P12054	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個
TZJ2352002	P12055	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個
TZJ2352003	P12056	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個
TZP02352001	PR1890	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面150/170×200×600(A)	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面150/170×200×600(A)	個
TZP02352003	PR1900	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	m
TZJ2354001	P12057	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個
TZJ2354002	P12058	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600(B)	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個
TZJ2354003	P12059	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個
TZP02354003	PR1910	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	m
TZJ2308001	PR1920	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 250 250×250×2000	個
TZJ2308002	PR1930	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×300×2000	個
TZJ2308003	PR1940	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×400×2000	個
TZJ2308004	PR1950	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×500×2000	個
TZJ2308005	PR1960	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400A 400×400×2000	個
TZJ2308006	PR1970	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 400B 400×500×2000	個
TZJ2308007	PR1980	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500A 500×500×2000	個
TZJ2308008	PR1990	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 500B 500×600×2000	個
TZJ2308009	PR2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 250 250×250×2000	個
TZJ2308010	PR2010	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個
TZJ2308011	PR2020	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個
TZJ2308012	PR2030	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300C 300×500×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300C 300×500×2000	個
TZJ2308013	PR2040	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400A 400×400×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400A 400×400×2000	個
TZJ2308014	PR2050	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400B 400×500×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400B 400×500×2000	個
TZJ2308015	PR2060	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500A 500×500×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500A 500×500×2000	個
TZJ2308016	PR2070	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500B 500×600×2000	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500B 500×600×2000	個
TZJ2324001	PR2080	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚
TZJ2324002	PR2090	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚
TZJ2324003	PR2100	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚
TZJ2324004	PR2110	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚
TZJ2324005	PR2120	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚
TZJ2324006	PR2130	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚
TZJ2324007	PR2140	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚
TZJ2324008	PR2150	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚
T2732	PR2160	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形側溝	JIS 250×350×600 PL2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形側溝	JIS 250×350×600 PL2	個
TN3508	P12048	コンクリートL形	250A 350×175×600	コンクリートＬ形	250A　350×175×600	個
TZJ2304001	P12049	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	コンクリートＬ形	250B　450×175×600	個
TZJ2304001	P12051	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	鉄筋コンクリートＬ形	250B　450×155×600	個
TZJ2304002	P12052	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300　500×155×600	鉄筋コンクリートＬ形	300　500×155×600	個
TZJ2304003	P12053	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350　550×155×600	鉄筋コンクリートＬ形	350　550×155×600	個
TZJ2304006	P12050	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×155×600	鉄筋コンクリートＬ形	250A　350×155×600	個
TN3461	PR2170	鉄筋コンクリートU型	150　150×150×600	鉄筋コンクリートU型	150　150×150×600	本
TN3462	PR2180	鉄筋コンクリートU型	180　180×180×600	鉄筋コンクリートU型	180　180×180×600	本
T6940	PR2190	U形側溝 250 JIS 1種	a=0.25c=0.25L=1.0m落蓋型	U形側溝 250 JIS 1種	a=0.25c=0.25L=1.0m落蓋型	本
T6942	PR2200	U形側溝300A JIS 1種	a=0.3c=0.3L=1m落蓋型	U形側溝300A JIS 1種	a=0.3c=0.3L=1m落蓋型	本
T6944	PR2210	U形側溝300B JIS 1種	a=0.3c=0.4L=1m落蓋型	U形側溝300B JIS 1種	a=0.3c=0.4L=1m落蓋型	本
T6946	PR2220	U形側溝300C JIS 1種	a=0.3c=0.5L=1m落蓋型	U形側溝300C JIS 1種	a=0.3c=0.5L=1m落蓋型	本
T6948	PR2230	U形側溝400A JIS 1種	a=0.4c=0.4L=1m落蓋型	U形側溝400A JIS 1種	a=0.4c=0.4L=1m落蓋型	本
T6980	PR2240	U形側溝 250 JIS 3種	a=0.25c=0.25L=1.0m落蓋型	U形側溝 250 JIS 3種	a=0.25c=0.25L=1.0m落蓋型	本
T6982	PR2250	U形側溝300A JIS 3種	a=0.3c=0.3L=1m落蓋型	U形側溝300A JIS 3種	a=0.3c=0.3L=1m落蓋型	本
T6984	PR2260	U形側溝300B JIS 3種	a=0.3c=0.4L=1m落蓋型	U形側溝300B JIS 3種	a=0.3c=0.4L=1m落蓋型	本
T6986	PR2270	U形側溝300C JIS 3種	a=0.3c=0.5L=1m落蓋型	U形側溝300C JIS 3種	a=0.3c=0.5L=1m落蓋型	本
T6988	PR2280	U形側溝400A JIS 3種	a=0.4c=0.4L=1m落蓋型	U形側溝400A JIS 3種	a=0.4c=0.4L=1m落蓋型	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T6992	PR2290	U形側溝500A JIS 3種	a=0.5c=0.5L=1m落蓋型	U形側溝500A JIS 3種	a=0.5c=0.5L=1m落蓋型	本
TN8803	PR2300	鉄筋コンクリートU型	240　長2000㎜	鉄筋コンクリートU型	240　長2000㎜	本
TN8804	PR2310	鉄筋コンクリートU型	300A　長2000㎜	鉄筋コンクリートU型	300A　長2000㎜	本
TN8805	PR2320	鉄筋コンクリートU型	300B　長2000㎜	鉄筋コンクリートU型	300B　長2000㎜	本
TN8808	PR2330	鉄筋コンクリートU型	360B　長2000㎜	鉄筋コンクリートU型	360B　長2000㎜	本
TN8809	PR2340	鉄筋コンクリートU型	450　長2000㎜	鉄筋コンクリートU型	450　長2000㎜	本
TN8810	PR2350	鉄筋コンクリートU型	600　長2000㎜	鉄筋コンクリートU型	600　長2000㎜	本
TR2608	PR2360	Ｕ型側溝 JIS規格外PU3型	240×240×1000㎜	Ｕ型側溝 JIS規格外PU3型	240×240×1000㎜	本
TR2609	PR2370	Ｕ型側溝 JIS規格外PU3型	240×240×2000㎜	Ｕ型側溝 JIS規格外PU3型	240×240×2000㎜	本
TR2668	PR2380	Ｕ型側溝 300A	300×240×1000㎜	Ｕ型側溝 300A	300×240×1000㎜	本
TR2669	PR2390	Ｕ型側溝 300A	300×240×2000㎜	Ｕ型側溝 300A	300×240×2000㎜	本
T6920	PR2400	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用	300A 30×30×100	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用	300A 30×30×100	個
TR2680	PR2410	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300A 300*300*1000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300A 300*300*1000	組
TR2681	PR2420	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300B 300*400*1000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300B 300*400*1000	組
TR2682	PR2430	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300C 300*500*1000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300C 300*500*1000	組
TR2683	PR2440	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	400A 400*400*1000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	400A 400*400*1000	組
TR2684	PR2450	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	400B 400*500*1000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	400B 400*500*1000	組
TR2685	PR2460	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	500A 500*500*1000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	500A 500*500*1000	組
TR2686	PR2470	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	500B 500*600*1000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	500B 500*600*1000	組
TR2687	PR2480	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300A 300*300*2000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300A 300*300*2000	組
TR2688	PR2490	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300B 300*400*2000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300B 300*400*2000	組
TR2697	PR2500	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300 300*280*2000	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300 300*280*2000	組
TR2698	PR2510	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300 300*280*2000(5%用)	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300 300*280*2000(5%用)	組
TR2699	PR2520	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300 300*280*2000(10%)	グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝	300 300*280*2000(10%)	組
T3118	PR2530	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c800㎜	本
T3119	PR2540	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c300㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c300㎜	本
T3120	PR2550	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c400㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c400㎜	本
T3121	PR2560	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c500㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c500㎜	本
T3122	PR2570	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c600㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c600㎜	本
T3123	PR2580	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c700㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c700㎜	本
T3124	PR2590	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c500㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c500㎜	本
T3125	PR2600	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c600㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c600㎜	本
T3126	PR2610	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c700㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c700㎜	本
T3127	PR2620	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c800㎜	本
T3128	PR2630	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c900㎜	本
T3129	PR2640	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c1000㎜	本
T3130	PR2650	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c1100㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c1100㎜	本
T3131	PR2660	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c400㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c400㎜	本
T3132	PR2670	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c900㎜	本
T3133	PR2680	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1000㎜	本
T3134	PR2690	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1100㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1100㎜	本
T3146	PR2700	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1200㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1200㎜	本
T3147	PR2710	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c400㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c400㎜	本
T3148	PR2720	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c500㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c500㎜	本
T3149	PR2730	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1100㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1100㎜	本
T3150	PR2740	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1200㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1200㎜	本
T3151	PR2750	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1300㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1300㎜	本
T3152	PR2760	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1400㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1400㎜	本
T3153	PR2770	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c400㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c400㎜	本
T3154	PR2780	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c500㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c500㎜	本
T3155	PR2790	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c600㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c600㎜	本
T3156	PR2800	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c700㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c700㎜	本
T3157	PR2810	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c800㎜	本
T3158	PR2820	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c900㎜	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T3159	PR2830	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1000㎜	本
T3160	PR2840	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c700㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c700㎜	本
T3161	PR2850	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c800㎜	本
T3162	PR2860	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c900㎜	本
T3163	PR2870	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1000㎜	本
T3164	PR2880	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1100㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1100㎜	本
T3165	PR2890	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1200㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1200㎜	本
T3166	PR2900	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c600㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c600㎜	本
T3167	PR2910	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1300㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1300㎜	本
T3168	PR2920	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1400㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1400㎜	本
T3169	PR2930	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1500㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1500㎜	本
T3800	PR2940	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c500㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c500㎜	本
T3087	PR2950	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c600㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c600㎜	本
T3088	PR2960	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c700㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c700㎜	本
T3089	PR2970	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c800㎜	本
T3090	PR2980	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c900㎜	本
T3091	PR2990	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a700×c1000㎜	本
T3225	PR3000	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c600mm	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c600mm	本
T3092	PR3010	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c700㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c700㎜	本
T3093	PR3020	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c800㎜	本
T3094	PR3030	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c900㎜	本
T3095	PR3040	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c1000㎜	本
T3811	PR3050	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c1400㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a800×c1400㎜	本
T3816	PR3060	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c700㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c700㎜	本
T3096	PR3070	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c800㎜	本
T3097	PR3080	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c900㎜	本
T3098	PR3090	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a900×c1000㎜	本
T3826	PR3100	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c800㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c800㎜	本
T3099	PR3110	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c900㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c900㎜	本
T3100	PR3120	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1000㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1000㎜	本
T3827	PR3130	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1100㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1100㎜	本
T3828	PR3140	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1200㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1200㎜	本
T3829	PR3150	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1300㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1300㎜	本
T3831	PR3160	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1500㎜	自由勾配側溝 (L =2.0m)	a1000×c1500㎜	本
T3101	PR3170	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×500 車道用	枚
T3102	PR3180	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400×500 車道用	枚
T3103	PR3190	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500 車道用	枚
T3104	PR3200	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600×500 車道用	枚
T3105	PR3210	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×500 歩道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×500 歩道用	枚
T3106	PR3220	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400×500 歩道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400×500 歩道用	枚
T3107	PR3230	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500 歩道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500 歩道用	枚
T3108	PR3240	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600×500 歩道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600×500 歩道用	枚
T3109	PR3250	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	700×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	700×500 車道用	枚
T3110	PR3260	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	800×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	800×500 車道用	枚
T3111	PR3270	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	900×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	900×500 車道用	枚
T3112	PR3280	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1000×500 車道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1000×500 車道用	枚
T3114	PR3290	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	800×500 歩道用	自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	800×500 歩道用	枚
T3200	PR3300	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c300㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c300㎜	本
T3201	PR3310	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c400㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c400㎜	本
T3202	PR3320	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c500㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c500㎜	本
T3203	PR3330	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c600㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c600㎜	本
T3204	PR3340	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c700㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c700㎜	本
T3850	PR3350	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c800㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c800㎜	本
T3851	PR3360	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c900㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c900㎜	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T3852	PR3370	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c1000㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a300×c1000㎜	本
T3205	PR3380	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c500㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c500㎜	本
T3206	PR3390	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c600㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c600㎜	本
T3207	PR3400	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c700㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c700㎜	本
T3208	PR3410	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c800㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c800㎜	本
T3854	PR3420	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c900㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c900㎜	本
T3855	PR3430	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1000㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1000㎜	本
T3857	PR3440	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1200㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c1200㎜	本
T3209	PR3450	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c600㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c600㎜	本
T3210	PR3460	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c700㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c700㎜	本
T3211	PR3470	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c800㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c800㎜	本
T3212	PR3480	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c900㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c900㎜	本
T3213	PR3490	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1000㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1000㎜	本
T3859	PR3500	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1200㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1200㎜	本
T3860	PR3510	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1300㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c1300㎜	本
T3862	PR3520	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c400㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c400㎜	本
T3214	PR3530	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c700㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c700㎜	本
T3215	PR3540	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c800㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c800㎜	本
T3216	PR3550	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c900㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c900㎜	本
T3217	PR3560	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1000㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1000㎜	本
T3218	PR3570	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1100㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1100㎜	本
T3863	PR3580	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1300㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1300㎜	本
T3864	PR3590	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1400㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1400㎜	本
T3865	PR3600	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1500㎜	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c1500㎜	本
T3220	PR3610	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c400mm	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a400×c400mm	本
T3221	PR3620	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c400mm	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c400mm	本
T3222	PR3630	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c500mm	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a500×c500mm	本
T3223	PR3640	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c500mm	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c500mm	本
T3224	PR3650	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c600mm	横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)	a600×c600mm	本
TR2722	PR3660	法止側溝 300型	FL-S80(300) L=1m	法止側溝 300型	FL-S80(300) L=1m	個
TR2723	PR3670	法止側溝 300型	FL-S80(300) L=2m	法止側溝 300型	FL-S80(300) L=2m	個
TR2724	PR3680	法止側溝 300型	FL-S100(300) L=1m	法止側溝 300型	FL-S100(300) L=1m	個
TR2725	PR3690	法止側溝 300型	FL-S100(300) L=2m	法止側溝 300型	FL-S100(300) L=2m	個
TR2726	PR3700	法止側溝 300型	FL-S150(300) L=1m	法止側溝 300型	FL-S150(300) L=1m	個
TR2727	PR3710	法止側溝 300型	FL-S150(300) L=2m	法止側溝 300型	FL-S150(300) L=2m	個
TR2728	PR3720	法止側溝 300型	FL-S200(300) L=1m	法止側溝 300型	FL-S200(300) L=1m	個
TR2729	PR3730	法止側溝 300型	FL-S200(300) L=2m	法止側溝 300型	FL-S200(300) L=2m	個
T6845	PR3740	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ150×L2000mm	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ150×L2000mm	個
T6846	PR3750	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ200×L2000mm	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ200×L2000mm	個
T6848	PR3760	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ350×L2400mm	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ350×L2400mm	個
T6852	PR3770	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ500×L2400mm	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ500×L2400mm	個
T6854	PR3780	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ700×L2400mm	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ700×L2400mm	個
T6855	PR3790	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ800×L2400mm	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ800×L2400mm	個
T6858	PR3800	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ1100×L2400mm	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ形 φ1100×L2400mm	個
TR2700	PR3810	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(Ｕ型側溝320型用)	外寸 1100×700×700	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(Ｕ型側溝320型用)	外寸 1100×700×700	個
T0150	PR3820	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×500 参考質量:684kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×500 参考質量:684kg/基	基
T0151	PR3830	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×600 参考質量:776kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×600 参考質量:776kg/基	基
T0152	PR3840	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×700 参考質量:867kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×700 参考質量:867kg/基	基
T0153	PR3850	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×800 参考質量:958kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸500×500×800 参考質量:958kg/基	基
T0160	PR3860	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×600 参考質量:922kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×600 参考質量:922kg/基	基
T0161	PR3870	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×700 参考質量:1028kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×700 参考質量:1028kg/基	基
T0162	PR3880	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×800 参考質量:1132kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×800 参考質量:1132kg/基	基
T0163	PR3890	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×900 参考質量:1237kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸600×600×900 参考質量:1237kg/基	基
T0170	PR3900	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×700 参考質量:1191kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×700 参考質量:1191kg/基	基

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T0171	PR3910	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×800 参考質量:1311kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×800 参考質量:1311kg/基	基
T0172	PR3920	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×900 参考質量:1431kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×900 参考質量:1431kg/基	基
T0173	PR3930	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×1000 参考質量:1551kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸700×700×1000 参考質量:1551kg/基	基
T0180	PR3940	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×800 参考質量:1498kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×800 参考質量:1498kg/基	基
T0181	PR3950	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×900 参考質量:1632kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×900 参考質量:1632kg/基	基
T0182	PR3960	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×1000 参考質量:1766kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×1000 参考質量:1766kg/基	基
T0183	PR3970	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×1100 参考質量:1900kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸800×800×1100 参考質量:1900kg/基	基
T0200	PR3980	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1000 参考質量:2217kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1000 参考質量:2217kg/基	基
T0201	PR3990	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1100 参考質量:2369kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1100 参考質量:2369kg/基	基
T0202	PR4000	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1200 参考質量:2541kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1200 参考質量:2541kg/基	基
T0203	PR4010	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1300 参考質量:2703kg/基	集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む	内寸1000×1000×1300 参考質量:2703kg/基	基
TZJ2360001	PR4020	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	㎡
TZJ2360002	PR4030	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	㎡
T2763	PR4040	視覚障害者用誘導ブロック	長30×幅30×厚6(㎝)（点状・棒状）	視覚障害者用誘導ブロック	長30×幅30×厚6(㎝)（点状・棒状）	枚
T3517	PR4050	横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型	固定式 1m T-25	横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型	固定式 1m T-25	枚
T3518	PR4060	横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型	固定式 1m T-25	横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型	固定式 1m T-25	枚
T3519	PR4070	横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型	固定式 1m T-25	横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型	固定式 1m T-25	枚
T3580	PR4080	横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(U型側溝用)	300型　1m	横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(U型側溝用)	300型　1m	枚
T3582	PR4090	横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(自由勾配側溝用)	300型 1m	横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(自由勾配側溝用)	300型 1m	枚
T3583	PR4100	横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(自由勾配側溝用)	400型 1m	横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(自由勾配側溝用)	400型 1m	枚
T3520	PR4110	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚
T3521	PR4120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚
T3522	PR4130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚
T3523	PR4140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型　固定式	横断自由勾配側溝用 1m T-25	枚
TR5074	PR4150	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	枚
TR5075	PR4160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	枚
TR5076	PR4170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	枚
TR5077	PR4180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型 固定式	横断自由勾配側溝用 50cm T-25	枚
T7100	PR4190	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 T-2	枚
T7101	PR4200	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 T-2	枚
T7102	PR4210	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 T-2	枚
T7103	PR4220	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長T-2	枚
T7104	PR4230	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長T-2	枚
T7105	PR4240	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長T-2	枚
T7106	PR4250	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	枚
T7108	PR4260	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	枚
T7051	PR4270	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	枚
T3866	PR4280	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	枚
T3874	PR4290	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	枚
T3890	PR4300	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 T-2	枚
T7109	PR4310	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	枚
T7110	PR4320	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	枚
T7052	PR4330	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	枚
T3875	PR4340	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長T-2	枚
T7120	PR4350	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	枚
T7121	PR4360	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	枚
T7122	PR4370	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	枚
T7123	PR4380	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	枚
T7124	PR4390	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	枚
T7125	PR4400	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	枚
T7126	PR4410	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T7127	PR4420	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T7128	PR4430	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T7053	PR4440	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T3868	PR4450	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T3876	PR4460	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T3884	PR4470	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T3892	PR4480	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T7129	PR4490	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚
T7130	PR4500	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚
T7131	PR4510	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚
T7054	PR4520	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ	自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	枚
T7500	PR4530	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 T-2	枚
T7501	PR4540	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 T-2	枚
T7502	PR4550	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 T-2	枚
T7503	PR4560	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長T-2	枚
T7504	PR4570	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長T-2	枚
T7505	PR4580	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長T-2	枚
T7055	PR4590	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600嵩上･細目	自由勾配側溝用1m長 T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600嵩上･細目	自由勾配側溝用1m長 T-2	枚
T3879	PR4600	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800嵩上･細目	自由勾配側溝用50cm長T-2	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800嵩上･細目	自由勾配側溝用50cm長T-2	枚
T7520	PR4610	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	枚
T7521	PR4620	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	枚
T7522	PR4630	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	枚
T7523	PR4640	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	枚
T7524	PR4650	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	枚
T7525	PR4660	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25	枚
T7526	PR4670	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T7528	PR4680	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目	自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	枚
T7541	PR4690	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400　観音開	自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400　観音開	自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25	枚
T7546	PR4700	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500　観音開　細目	自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25	鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500　観音開　細目	自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25	枚
T7022	PR4710	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B300×L400㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B300×L400㎜ T-25	枚
T7023	PR4720	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B300×L500㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B300×L500㎜ T-25	枚
T7025	PR4730	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B300×L700㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B300×L700㎜ T-25	枚
T7028	PR4740	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B350×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B350×L600㎜ T-25	枚
T7030	PR4750	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B400×L400㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B400×L400㎜ T-25	枚
T7031	PR4760	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B400×L500㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B400×L500㎜ T-25	枚
T7032	PR4770	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B400×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B400×L600㎜ T-25	枚
T7035	PR4780	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L500㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L500㎜ T-25	枚
T7036	PR4790	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L600㎜ T-25	枚
T7037	PR4800	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L700㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L700㎜ T-25	枚
T7038	PR4810	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L800㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B500×L800㎜ T-25	枚
T7039	PR4820	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B600×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B600×L600㎜ T-25	枚
T7040	PR4830	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B600×L800㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B600×L800㎜ T-25	枚
T7042	PR4840	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B700×L700㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	B700×L700㎜ T-25	枚
T7045	PR4850	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	800×800 2枚 T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目	800×800 2枚 T-25	組
T7072	PR4860	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L400㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L400㎜ T-25	枚
T7073	PR4870	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L500㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L500㎜ T-25	枚
T7074	PR4880	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L600㎜ T-25	枚
T7075	PR4890	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L700㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300×L700㎜ T-25	枚
T7076	PR4900	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B350×L400㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B350×L400㎜ T-25	枚
T7077	PR4910	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B350×L500㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B350×L500㎜ T-25	枚
T7078	PR4920	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B350×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B350×L600㎜ T-25	枚
T7080	PR4930	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L400㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L400㎜ T-25	枚
T7081	PR4940	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L500㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L500㎜ T-25	枚
T7082	PR4950	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L600㎜ T-25	枚
T7083	PR4960	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L700㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L700㎜ T-25	枚
T7084	PR4970	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L800㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B400×L800㎜ T-25	枚
T7085	PR4980	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L500㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L500㎜ T-25	枚

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T7086	PR4990	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L600㎜ T-25	枚
T7087	PR5000	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L700㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L700㎜ T-25	枚
T7088	PR5010	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L800㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B500×L800㎜ T-25	枚
T7089	PR5020	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L600㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L600㎜ T-25	枚
T7090	PR5030	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L800㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L800㎜ T-25	枚
T7091	PR5040	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L900㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B600×L900㎜ T-25	枚
T7092	PR5050	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B700×L700㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B700×L700㎜ T-25	枚
T7093	PR5060	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B700×L900㎜ T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B700×L900㎜ T-25	枚
T7094	PR5070	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B700×L1000 T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B700×L1000 T-25	枚
T7095	PR5080	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	800×800 2枚 T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	800×800 2枚 T-25	組
T7096	PR5090	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	800×1000 2枚 T25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	800×1000 2枚 T25	組
T7097	PR5100	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	900×900 2枚 T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	900×900 2枚 T-25	組
T7098	PR5110	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	900×1000 2枚 T25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	900×1000 2枚 T25	組
T7099	PR5120	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1.0m×1.0m 2枚 T-25	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1.0m×1.0m 2枚 T-25	組
TZJ4355001	PR5130	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-0 W1×L25m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-0 W1×L25m	㎡
TZJ4355002	PR5140	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-5 W1×L25m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-5 W1×L25m	㎡
TZJ4355003	PR5150	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-10 W1×L10m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-10 W1×L10m	㎡
TZJ4355004	PR5160	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-20 W1×L5m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-20 W1×L5m	㎡
TZJ4355005	PR5170	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-30 W1×L5m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-30 W1×L5m	㎡
TZJ4355006	PR5180	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	SP-45 W1×L50m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	SP-45 W1×L50m	㎡
TZJ4355007	PR5190	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-30R-0 W1×L25m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-30R-0 W1×L25m	㎡
TZJ4355008	PR5200	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-30R-5 W1×L25m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-30R-5 W1×L25m	㎡
TZJ4355009	PR5210	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-30R-10 W1×L10m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-30R-10 W1×L10m	㎡
TZJ4355010	PR5220	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	SP-30 W1×L50m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	SP-30 W1×L50m	㎡
TZJ4355011	PR5230	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-0wn W1×L20	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-0wn W1×L20	㎡
TZJ4355012	PR5240	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-5wn W1×L10	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-5wn W1×L10	㎡
TZJ4355013	PR5250	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-10wn W1×L10	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-10wn W1×L10	㎡
TZJ4355014	PR5260	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-20wn W1×L5	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-20wn W1×L5	㎡
TZJ4355015	PR5270	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-30wn W1×L5	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-30wn W1×L5	㎡
TZJ4355016	PR5280	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	SP-45wn W1×L20m	多機能ﾌｨﾙﾀｰ	SP-45wn W1×L20m	㎡
TZJ4241001	PR5290	抵抗板付鋼製杭基礎	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V H150~400	抵抗板付鋼製杭基礎	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V H150~400	ton
TZJ4441001	PR5300	ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ	径23用	ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ	径23用	個
TZJ4441002	PR5310	ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ	径26用	ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ	径26用	個
TZJ6544001	PR5320	区画線消去用ｶｯﾀｰ	3個/組	区画線消去用ｶｯﾀｰ	3個/組	組
TZJ6553001	PR5330	ﾌﾞﾗｼ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃用)	径500 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ﾌﾞﾗｼ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃用)	径500 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個
TZJ6553002	PR5340	ﾌﾞﾗｼ(ﾄﾝﾈﾙ清掃用)	径800 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ﾌﾞﾗｼ(ﾄﾝﾈﾙ清掃用)	径800 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個
T4372	PR5350	視線誘導標　土中　両面	反射体径100以下支柱60.5(景観型)	視線誘導標　土中　両面	反射体径100以下支柱60.5(景観型)	本
T4380	PR5360	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5(景観型)	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5(景観型)	本
T4387	PR5370	視線誘導標　防護柵　両面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式(景観型)	視線誘導標　防護柵　両面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式(景観型)	本
T4388	PR5380	視線誘導標　防護柵　両面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式(景観型)	視線誘導標　防護柵　両面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式(景観型)	本
T4421	PR5390	線形誘導標　AL6　両面仕様	GR添加式　本体・支柱・W金具を含む	線形誘導標　AL6　両面仕様	GR添加式　本体・支柱・W金具を含む	式
T4462	PR5400	デリネーター用スペーサー(ゴム回転止め)	ｻﾔ管（VP75)に設置するもの	デリネーター用スペーサー(ゴム回転止め)	ｻﾔ管（VP75)に設置するもの	個
T4422	PR5410	親子バンド	φ114.3-φ60.5	親子バンド	φ114.3-φ60.5	個
TN8921	P35128	ジョイントコート（熱収縮タイプ）	600mm プラスチック系	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A　WSP　012　補助材料含む	組
TN8922	P35129	ジョイントコート（熱収縮タイプ）	700mm プラスチック系	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A　WSP　012　補助材料含む	組
TN8923	P35130	ジョイントコート（熱収縮タイプ）	800mm プラスチック系	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A　WSP　012　補助材料含む	組
TN8924	P35131	ジョイントコート（熱収縮タイプ）	900mm プラスチック系	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A　WSP　012　補助材料含む	組
TN8925	P35132	ジョイントコート（熱収縮タイプ）	1000mm プラスチック系	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A　WSP　012　補助材料含む	組
TN8926	P35133	ジョイントコート（熱収縮タイプ）	1100mm プラスチック系	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A　WSP　012　補助材料含む	組
TN8927	P35134	ジョイントコート（熱収縮タイプ）	1200mm プラスチック系	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A　WSP　012　補助材料含む	組
TN1397	P03513	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径75	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組
TN1398	P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径100	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組
TN1399	P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径150	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組
TN1400	P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径200	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN1401	P03517	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径250	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組
TN1402	P03518	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径300	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組
TN1403	P03519	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径350	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組
TN1404	P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径400	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組
TN1405	P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径450	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組
TN1406	P03522	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径500	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組
TN1407	P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径600	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組
TN1408	P03524	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径700	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組
TN1409	P03525	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径800	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組
TN1410	P03526	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径900	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組
TN1411	P03527	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径1000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1000	組
TN1412	P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径1100	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	組
TN1413	P03529	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形　押輪ボルトナット・ゴム輪　径1200	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1200	組
TN2403	P05080	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径50　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径50　長4.0m	本
TN2404	P05081	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径65　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径65　長4.0m	本
TN2405	P05082	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径75　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径75　長4.0m	本
TN2406	P05083	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径100　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径100　長4.0m	本
TN2407	P05084	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径125　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径125　長4.0m	本
TN2408	P05085	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径150　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径150　長4.0m	本
TN2409	P05086	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径200　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径200　長4.0m	本
TN2410	P05087	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径250　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径250　長4.0m	本
TN2411	P05088	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VU	径300　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径300　長4.0m	本
TN2415	P05111	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP	径40㎜　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ　径 40　長4.0m	本
TN1000	PR5420	空気弁（双口）内面粉体塗装	径75 FCD製 7.5K	空気弁（双口）内面粉体塗装	径75 FCD製 7.5K	個
TN1001	PR5430	空気弁（双口）内面粉体塗装	径100 FCD製 7.5K	空気弁（双口）内面粉体塗装	径100 FCD製 7.5K	個
TN1002	PR5440	空気弁（双口）内面粉体塗装	径150 FCD製 7.5K	空気弁（双口）内面粉体塗装	径150 FCD製 7.5K	個
TN1010	PR5450	ソフトシール仕切弁（手動）	径75 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径75 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1011	PR5460	ソフトシール仕切弁（手動）	径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1012	PR5470	ソフトシール仕切弁（手動）	径125 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径125 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1013	PR5480	ソフトシール仕切弁（手動）	径150 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径150 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1014	PR5490	ソフトシール仕切弁（手動）	径200 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径200 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1015	PR5500	ソフトシール仕切弁（手動）	径250 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径250 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1016	PR5510	ソフトシール仕切弁（手動）	径300 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径300 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1017	PR5520	ソフトシール仕切弁（手動）	径350 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径350 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1018	PR5530	ソフトシール仕切弁（手動）	径400 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径400 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1019	PR5540	ソフトシール仕切弁（手動）	径450 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径450 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1020	PR5550	ソフトシール仕切弁（手動）	径500 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	ソフトシール仕切弁（手動）	径500 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ	個
TN1021	PR5560	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径75 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径75 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	個
TN1022	PR5570	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径100 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径100 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	個
TN1023	PR5580	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径125 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径125 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	個
TN1024	PR5590	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径150 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（手動）	径150 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形	個
TN1025	PR5600	バタフライ弁（手動）	径200 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径200 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1026	PR5610	バタフライ弁（手動）	径250 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径250 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1027	PR5620	バタフライ弁（手動）	径300 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径300 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1028	PR5630	バタフライ弁（手動）	径350 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径350 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1029	PR5640	バタフライ弁（手動）	径400 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径400 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1030	PR5650	バタフライ弁（手動）	径450 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径450 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1031	PR5660	バタフライ弁（手動）	径500 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径500 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1032	PR5670	バタフライ弁（手動）	径600 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	バタフライ弁（手動）	径600 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形	個
TN1033	PR5680	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径75 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径75 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	個
TN1034	PR5690	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径100 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径100 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	個
TN1035	PR5700	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径125 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径125 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	個
TN1036	PR5710	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径150 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径150 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	個
TN1037	PR5720	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径200 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	合成樹脂性バタフライ弁（手動）	径200 HI-PVC ｳｴﾊｰ形	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN1040	PR5730	フランジ接合部品	径75 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径75 7.5K RF型 SS400	組
TN1041	PR5740	フランジ接合部品	径100 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径100 7.5K RF型 SS400	組
TN1042	PR5750	フランジ接合部品	径125 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径125 7.5K RF型 SS400	組
TN1043	PR5760	フランジ接合部品	径150 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径150 7.5K RF型 SS400	組
TN1044	PR5770	フランジ接合部品	径200 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径200 7.5K RF型 SS400	組
TN1045	PR5780	フランジ接合部品	径250 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径250 7.5K RF型 SS400	組
TN1046	PR5790	フランジ接合部品	径300 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径300 7.5K RF型 SS400	組
TN1047	PR5800	フランジ接合部品	径350 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径350 7.5K RF型 SS400	組
TN1048	PR5810	フランジ接合部品	径400 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径400 7.5K RF型 SS400	組
TN1049	PR5820	フランジ接合部品	径450 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径450 7.5K RF型 SS400	組
TN1050	PR5830	フランジ接合部品	径500 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径500 7.5K RF型 SS400	組
TN1051	PR5840	フランジ接合部品	径600 7.5K RF型 SS400	フランジ接合部品	径600 7.5K RF型 SS400	組
TZJ2500006	P01006	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本
TZJ2500007	P01007	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本
TZJ2500008	P01008	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本
TZJ2500009	P01009	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本
TZJ2500010	P01010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本
TZJ2500011	P01011	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本
TZJ2500012	P01012	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本
TZJ2500013	P01013	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本
TZJ2500014	P01014	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本
TZJ2500015	P01015	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本
TZJ2500016	P01016	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本
TZJ2500031	P01031	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	400×35×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本
TZJ2500032	P01032	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	450×38×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本
TZJ2500033	P01033	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	500×42×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本
TZJ2500034	P01034	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	600×50×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本
TZJ2500035	P01035	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	700×58×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本
TZJ2500036	P01036	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	800×66×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本
TZJ2500037	P01037	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	900×75×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本
TZJ2500038	P01038	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本
TZJ2500039	P01039	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本
TZJ2500040	P01040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本
TZJ2500041	P01041	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本
TN4588	PR5850	ステップ（コンクリート埋込用）	樹脂加工品　径19㎜ 幅300	ステップ（コンクリート埋込用）	樹脂加工品　径19㎜ 幅300	個
T1000	PR5860	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×900×300	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×900×300	個
T1001	PR5870	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×900×450	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×900×450	個
T1002	PR5880	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×900×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×900×600	個
T1003	PR5890	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×300	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×300	個
T1004	PR5900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×600	個
T1005	PR5910	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×900	個
T1006	PR5920	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×1200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×1200	個
T1007	PR5930	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×1500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×1500	個
T1008	PR5940	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×1800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 900×1800	個
T1011	PR5950	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	おどり場直壁 900×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	おどり場直壁 900×600	個
T1012	PR5960	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	連結用直壁 900×300	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	連結用直壁 900×300	個
T1013	PR5970	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×600	個
T1014	PR5980	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×900	個
T1015	PR5990	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×1200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×1200	個
T1016	PR6000	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×1500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×1500	個
T1017	PR6010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×1800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 900×1800	個
T1021	PR6020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	底版 H=130	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	底版 H=130	個
T1022	PR6030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×1200×300	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×1200×300	個
T1023	PR6040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×1200×450	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×1200×450	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T1024	PR6050	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×1200×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 600×1200×600	個
T1026	PR6060	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×600	個
T1027	PR6070	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×900	個
T1028	PR6080	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×1200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×1200	個
T1029	PR6090	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×1500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×1500	個
T1030	PR6100	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×1800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×1800	個
T1031	PR6110	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×2100	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×2100	個
T1032	PR6120	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×2400	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1200×2400	個
T1033	PR6130	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	おどり場直壁 1200×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	おどり場直壁 1200×600	個
T1035	PR6140	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×900	個
T1036	PR6150	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×1200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×1200	個
T1037	PR6160	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×1500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×1500	個
T1038	PR6170	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×1800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×1800	個
T1039	PR6180	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×2100	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×2100	個
T1040	PR6190	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×2400	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1200×2400	個
T1042	PR6200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	底版 H=150	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	底版 H=150	個
T1043	PR6210	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 900×1500×300	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	斜壁 900×1500×300	個
T1044	PR6220	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×600	個
T1045	PR6230	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×900	個
T1046	PR6240	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×1200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×1200	個
T1047	PR6250	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×1500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×1500	個
T1048	PR6260	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×1800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×1800	個
T1049	PR6270	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×2100	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×2100	個
T1050	PR6280	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×2400	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	直壁 1500×2400	個
T1051	PR6290	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×1200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×1200	個
T1052	PR6300	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×1500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×1500	個
T1053	PR6310	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×1800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×1800	個
T1054	PR6320	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×2100	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×2100	個
T1055	PR6330	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×2400	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	管取付け壁 1500×2400	個
T1057	PR6340	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	底版 H=150	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種	底版 H=150	個
T1084	PR6350	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種	管取付け壁 1200×1500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種	管取付け壁 1200×1500	個
T1088	PR6360	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種	底版	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種	底版	個
T1103	PR6370	FRP中間ｽﾗﾌﾞ 1号用	MK-FG900-6(分割型)2分割	FRP中間ｽﾗﾌﾞ 1号用	MK-FG900-6(分割型)2分割	組
T1108	PR6380	調整ﾘﾝｸﾞ φ900	H=100	調整ﾘﾝｸﾞ φ900	H=100	個
T1109	PR6390	調整ﾘﾝｸﾞ φ900	H=150	調整ﾘﾝｸﾞ φ900	H=150	個
T1110	PR6400	調整ﾘﾝｸﾞ φ600	H= 50	調整ﾘﾝｸﾞ φ600	H= 50	個
T1111	PR6410	調整ﾘﾝｸﾞ φ600	H=100	調整ﾘﾝｸﾞ φ600	H=100	個
T1112	PR6420	調整ﾘﾝｸﾞ φ600	H=150	調整ﾘﾝｸﾞ φ600	H=150	個
T1113	PR6430	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具	調整高25mmまで	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具	調整高25mmまで	組
T1114	PR6440	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具	調整高45mmまで	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具	調整高45mmまで	組
T1115	PR6450	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径100用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径100用	箇所
T1116	PR6460	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径150用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径150用	箇所
T1117	PR6470	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径200用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径200用	箇所
T1118	PR6480	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径250用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径250用	箇所
T1119	PR6490	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径300用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径300用	箇所
T1120	PR6500	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径350用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径350用	箇所
T1121	PR6510	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径400用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径400用	箇所
T1122	PR6520	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径450用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径450用	箇所
T1123	PR6530	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径100用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径100用	箇所
T1124	PR6540	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径150用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径150用	箇所
T1125	PR6550	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径200用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径200用	箇所
T1126	PR6560	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径250用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径250用	箇所
T1127	PR6570	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径300用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径300用	箇所
T1128	PR6580	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径350用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)	塩ﾋﾞ管用　径350用	箇所

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T1129	PR6590	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径400用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径400用	箇所
T1130	PR6600	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径450用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径450用	箇所
T1131	PR6610	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径500用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径500用	箇所
T1132	PR6620	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径100用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径100用	箇所
T1133	PR6630	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径150用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径150用	箇所
T1134	PR6640	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径200用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径200用	箇所
T1135	PR6650	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径250用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径250用	箇所
T1136	PR6660	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径300用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径300用	箇所
T1137	PR6670	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径350用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径350用	箇所
T1138	PR6680	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径400用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径400用	箇所
T1139	PR6690	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径450用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径450用	箇所
T1140	PR6700	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径500用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径500用	箇所
T1141	PR6710	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径600用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径600用	箇所
T1142	PR6720	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径100用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径100用	箇所
T1143	PR6730	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径150用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径150用	箇所
T1144	PR6740	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径200用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径200用	箇所
T1145	PR6750	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径250用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径250用	箇所
T1146	PR6760	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径300用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径300用	箇所
T1147	PR6770	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径350用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径350用	箇所
T1148	PR6780	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径400用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径400用	箇所
T1149	PR6790	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径450用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径450用	箇所
T1150	PR6800	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径500用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径500用	箇所
T1151	PR6810	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径300用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径300用	箇所
T1152	PR6820	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径350用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径350用	箇所
T1153	PR6830	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径400用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径400用	箇所
T1154	PR6840	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径450用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径450用	箇所
T1155	PR6850	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径500用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径500用	箇所
T1156	PR6860	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径900用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径900用	箇所
T1157	PR6870	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径1000用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	ﾋｭｰﾑ管用　径1000用	箇所
T1158	PR6880	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径300用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径300用	箇所
T1159	PR6890	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径350用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径350用	箇所
T1160	PR6900	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径400用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径400用	箇所
T1161	PR6910	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径450用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径450用	箇所
T1162	PR6920	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径500用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径500用	箇所
T1163	PR6930	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径600用	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ｉ種)	塩ﾋﾞ管用　径600用	箇所
T1164	PR6940	自硬性滑材	CBGR　25kg入り	自硬性滑材	CBGR　25kg入り	袋
T1169	PR6950	小型立坑 刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径2000 外刃	小型立坑 刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径2000 外刃	個
T1170	PR6960	ケーシング	鋼製方式 呼び径2000 厚12㎜	ケーシング	鋼製方式 呼び径2000 厚12㎜	m
T1165	PR6970	取付管用継手15°30°自在曲管	ＳＲＦ φ100㎜	取付管用継手15°30°自在曲管	ＳＲＦ φ100㎜	個
T1166	PR6980	取付管用継手15°30°自在曲管	ＳＲＦ φ150㎜	取付管用継手15°30°自在曲管	ＳＲＦ φ150㎜	個
T1167	PR6990	接着受口ｶﾗｰ	ＷＴＢ φ100㎜	接着受口ｶﾗｰ	ＷＴＢ φ100㎜	個
T1168	PR7000	接着受口ｶﾗｰ	ＷＴＢ φ150㎜	接着受口ｶﾗｰ	ＷＴＢ φ150㎜	個
T0408	PR7010	水素イオン試験費	ｐＨ	水素イオン試験費	ｐＨ	検体
T0407	PR7020	埋設標識ｼｰﾄ	幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用	埋設標識ｼｰﾄ	幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用	m
T0403	PR7030	SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管	呼び径150㎜ 有効長1m	SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管	呼び径150㎜ 有効長1m	本
T0404	PR7040	SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管	呼び径200㎜ 有効長1m	SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管	呼び径200㎜ 有効長1m	本
T0405	PR7050	SUSカラー付直管（SUSR）最終管	呼び径150㎜ 有効長1m	SUSカラー付直管（SUSR）最終管	呼び径150㎜ 有効長1m	本
T0406	PR7060	SUSカラー付直管（SUSR）最終管	呼び径200㎜ 有効長1m	SUSカラー付直管（SUSR）最終管	呼び径200㎜ 有効長1m	本
TZJ4409001	PR7070	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	ｿﾘｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ(本体ﾊﾟﾈﾙ)	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	ｿﾘｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ(本体ﾊﾟﾈﾙ)	ton
TZJ4409002	PR7080	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	ｿﾘｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ(異形ﾊﾟﾈﾙ)	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	ｿﾘｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ(異形ﾊﾟﾈﾙ)	ton
TZJ4409003	PR7090	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	ﾊﾝﾁ部	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	ﾊﾝﾁ部	ton
TZJ4409004	PR7100	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	地覆型枠	橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版)	地覆型枠	ton
TZJ4432002	PR7110	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg
TZJ4432003	PR7120	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ4432004	PR7130	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg
TZJ4432006	P23104	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	ＰＣケーブル	19本より線　径17.8㎜	kg
TZJ4432007	P23105	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	ＰＣケーブル	19本より線　径19.3㎜	kg
TZJ4432009	P23106	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	ＰＣケーブル	19本より線　径21.8㎜	kg
TZJ4432010	PR7140	PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg
T7725	PR7150	PC鋼棒(B種1号)	径23 4m≦L<5m (SBPR930/1080)	PC鋼棒(B種1号)	径23 4m≦L<5m (SBPR930/1080)	kg
T7726	PR7160	PC鋼棒(B種1号)	径26 4m≦L<5m (SBPR930/1080)	PC鋼棒(B種1号)	径26 4m≦L<5m (SBPR930/1080)	kg
T7727	PR7170	PC鋼棒(B種1号)	径32 4m≦L<5m (SBPR930/1080)	PC鋼棒(B種1号)	径32 4m≦L<5m (SBPR930/1080)	kg
T7728	PR7180	PC鋼棒(B種1号)	径23 3m≦L<4m (SBPR930/1080)	PC鋼棒(B種1号)	径23 3m≦L<4m (SBPR930/1080)	kg
T7729	PR7190	PC鋼棒(B種1号)	径26 3m≦L<4m (SBPR930/1080)	PC鋼棒(B種1号)	径26 3m≦L<4m (SBPR930/1080)	kg
T7730	PR7200	PC鋼棒(B種1号)	径32 3m≦L<4m (SBPR930/1080)	PC鋼棒(B種1号)	径32 3m≦L<4m (SBPR930/1080)	kg
TZJ4436013	PR7210	PC鋼棒(B種1号)	径17 5m≦L<8m	PC鋼棒(B種1号)	径17 5m≦L<8m	kg
TZJ4436014	PR7220	PC鋼棒(B種1号)	径23 5m≦L<8m	PC鋼棒(B種1号)	径23 5m≦L<8m	kg
TZJ4436015	PR7230	PC鋼棒(B種1号)	径26 5m≦L<8m	PC鋼棒(B種1号)	径26 5m≦L<8m	kg
TZJ4436016	PR7240	PC鋼棒(B種1号)	径32 5m≦L<8m	PC鋼棒(B種1号)	径32 5m≦L<8m	kg
TZJ4436017	PR7250	PC鋼棒(B種1号)	径17 L≧8m	PC鋼棒(B種1号)	径17 L≧8m	kg
TZJ4436018	PR7260	PC鋼棒(B種1号)	径23 L≧8m	PC鋼棒(B種1号)	径23 L≧8m	kg
TZJ4436019	PR7270	PC鋼棒(B種1号)	径26 L≧8m	PC鋼棒(B種1号)	径26 L≧8m	kg
TZJ4436020	PR7280	PC鋼棒(B種1号)	径32 L≧8m	PC鋼棒(B種1号)	径32 L≧8m	kg
TZJ4436021	PR7290	PC鋼棒(C種1号)	径17 5m≦L<8m	PC鋼棒(C種1号)	径17 5m≦L<8m	kg
TZJ4436022	PR7300	PC鋼棒(C種1号)	径23 5m≦L<8m	PC鋼棒(C種1号)	径23 5m≦L<8m	kg
TZJ4436023	PR7310	PC鋼棒(C種1号)	径26 5m≦L<8m	PC鋼棒(C種1号)	径26 5m≦L<8m	kg
TZJ4436024	PR7320	PC鋼棒(C種1号)	径32 5m≦L<8m	PC鋼棒(C種1号)	径32 5m≦L<8m	kg
TZJ4436025	PR7330	PC鋼棒(C種1号)	径17 L≧8m	PC鋼棒(C種1号)	径17 L≧8m	kg
TZJ4436026	PR7340	PC鋼棒(C種1号)	径23 L≧8m	PC鋼棒(C種1号)	径23 L≧8m	kg
TZJ4436027	PR7350	PC鋼棒(C種1号)	径26 L≧8m	PC鋼棒(C種1号)	径26 L≧8m	kg
TZJ4436028	PR7360	PC鋼棒(C種1号)	径32 L≧8m	PC鋼棒(C種1号)	径32 L≧8m	kg
TZJ4435001	PR7370	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾘｰﾌﾞ付1S17.8用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾘｰﾌﾞ付1S17.8用	組
TZJ4435002	PR7380	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾘｰﾌﾞ付1S19.3用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾘｰﾌﾞ付1S19.3用	組
TZJ4435004	PR7390	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾘｰﾌﾞ付1S21.8用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾘｰﾌﾞ付1S21.8用	組
TZJ4435005	PR7400	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S12.4用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S12.4用	個
TZJ4435006	PR7410	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S15.2用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S15.2用	個
TZJ4435007	PR7420	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S17.8用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S17.8用	個
TZJ4435008	PR7430	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S19.3用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S19.3用	個
TZJ4435010	PR7440	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S21.8用	PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	1S21.8用	個
TZJ4433001	PR7450	PC鋼より線 定着具	緊張側用 130t型	PC鋼より線 定着具	緊張側用 130t型	組
TZJ4433005	PR7460	PC鋼より線 定着具	緊張側用 320t型	PC鋼より線 定着具	緊張側用 320t型	組
TZJ4433006	PR7470	PC鋼より線 定着具	固定側用 130t型	PC鋼より線 定着具	固定側用 130t型	組
TZJ4433010	PR7480	PC鋼より線 定着具	後付用　60T型	PC鋼より線 定着具	後付用　60T型	組
TZJ4433011	PR7490	PC鋼より線 定着具	埋込用　60T型	PC鋼より線 定着具	埋込用　60T型	組
TZJ4433012	PR7500	PC鋼より線 定着具	1S17.8 後付用	PC鋼より線 定着具	1S17.8 後付用	組
TZJ4433013	PR7510	PC鋼より線 定着具	1S19.3 後付用	PC鋼より線 定着具	1S19.3 後付用	組
TZJ4433014	PR7520	PC鋼より線 定着具	1S21.8 後付用	PC鋼より線 定着具	1S21.8 後付用	組
TZJ4437009	PR7530	PC鋼棒 定着具	径23 後付用	PC鋼棒 定着具	径23 後付用	組
TZJ4437010	PR7540	PC鋼棒 定着具	径26 後付用	PC鋼棒 定着具	径26 後付用	組
TZJ4437011	PR7550	PC鋼棒 定着具	径32 後付用	PC鋼棒 定着具	径32 後付用	組
TZJ4437012	PR7560	PC鋼棒 定着具	径23 埋込用	PC鋼棒 定着具	径23 埋込用	組
TZJ4437013	PR7570	PC鋼棒 定着具	径26 埋込用	PC鋼棒 定着具	径26 埋込用	組
TZJ4437014	PR7580	PC鋼棒 定着具	径32 埋込用	PC鋼棒 定着具	径32 埋込用	組
T7795	PR7590	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む)	25×120×120φ23鋼棒	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む)	25×120×120φ23鋼棒	個
T7796	PR7600	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む)	28×135×135φ26鋼棒	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む)	28×135×135φ26鋼棒	個
T7797	PR7610	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む)	36×165×165φ32鋼棒	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む)	36×165×165φ32鋼棒	個
TZJ4574101	PR7620	フレシネー工法用定着装置	緊張側 115･130T型 7T13M130 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	フレシネー工法用定着装置	緊張側 115･130T型 7T13M130 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組
TZJ4574102	P23039	フレシネー工法用定着装置	緊張側 195･225T型 12T13M220 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	フレシネー工法用定着装置	緊張側　195・225T型　12T13M220　ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ4574103	PR7630	フレシネー工法用定着装置	緊張側 290･320T型 12T15M319 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	フレシネー工法用定着装置	緊張側 290･320T型 12T15M319 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組
TZJ4574104	PR7640	フレシネー工法用定着具	12－φ7 120×120㎜	フレシネー工法用定着具	12－φ7 120×120㎜	組
TZJ4439006	PR7650	PC鋼棒 附属品(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	径23 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	径23 (A~C種 1号)	個
TZJ4439007	PR7660	PC鋼棒 附属品(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	径26 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	径26 (A~C種 1号)	個
TZJ4439008	PR7670	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径17 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径17 (A~C種 1号)	個
TZJ4439009	PR7680	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径23 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径23 (A~C種 1号)	個
TZJ4439010	PR7690	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径26 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径26 (A~C種 1号)	個
TZJ4439011	PR7700	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径32 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ)	径32 (A~C種 1号)	個
TZJ4439001	PR7710	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径17 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径17 (A~C種 1号)	個
TZJ4439002	PR7720	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径23 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径23 (A~C種 1号)	個
TZJ4439003	PR7730	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径26 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径26 (A~C種 1号)	個
TZJ4439004	PR7740	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径32 (A~C種 1号)	PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ)	径32 (A~C種 1号)	個
TZJ4439012	PR7750	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径17 (A~C種 1号)	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径17 (A~C種 1号)	個
TZJ4439013	PR7760	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径23 (A~C種 1号)	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径23 (A~C種 1号)	個
TZJ4439014	PR7770	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径26 (A~C種 1号)	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径26 (A~C種 1号)	個
TZJ4439015	PR7780	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径32 (A~C種 1号)	PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	径32 (A~C種 1号)	個
TZJ4444001	PR7790	ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ	RM8-25	ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ	RM8-25	個
T7772	PR7800	ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付)	一般PC鋼棒用φ23	ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付)	一般PC鋼棒用φ23	組
T7773	PR7810	ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付)	一般PC鋼棒用φ26	ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付)	一般PC鋼棒用φ26	組
T7774	PR7820	ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付)	一般PC鋼棒用φ32	ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付)	一般PC鋼棒用φ32	組
T7818	PR7830	ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ	1-T17.8	ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ	1-T17.8	組
T7814	PR7840	ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 一般用	12-φ7	ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 一般用	12-φ7	組
TZJ4442001	PR7850	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S12.4用	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S12.4用	個
TZJ4442002	PR7860	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S15.2用	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S15.2用	個
TZJ4442003	PR7870	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S17.8用	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S17.8用	個
TZJ4442004	PR7880	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S19.3用	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S19.3用	個
TZJ4442005	PR7890	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S21.8用	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S21.8用	個
T7387	PR7900	鋳造排水装置	FC250	鋳造排水装置	FC250	ton
TZP13120021	PR7910	ｺﾞﾑ支承 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ	SBR 単層20mm	ｺﾞﾑ支承 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ	SBR 単層20mm	㎡
TZJ4405005	PR7920	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100	ton
TZJ4405006	PR7930	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-125	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-125	ton
TZJ4405007	PR7940	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	ton
TZJ4405008	PR7950	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-175	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-175	ton
TZJ4405009	PR7960	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	ton
TZJ4405010	PR7970	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-250	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-250	ton
TZJ4406001	PR7980	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)･底板	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)･底板	ton
TZJ4406002	PR7990	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H100×100	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H100×100	箇所
TZJ4406003	PR8000	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H125×125	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H125×125	箇所
TZJ4406004	PR8010	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H150×150	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H150×150	箇所
TZJ4406005	PR8020	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H175×175	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H175×175	箇所
TZJ4406006	PR8030	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H200×200	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H200×200	箇所
TZJ4406008	PR8040	H形鋼支保工 附属品及び加工費	孔あけ	H形鋼支保工 附属品及び加工費	孔あけ	箇所
TZJ4407004	PR8050	H形鋼支保工 R止りｴｷｽﾄﾗ		H形鋼支保工 R止りｴｷｽﾄﾗ	0	ton
TZJ1406001	PR8060	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2m	耐力117.7KN以上附属品含	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2m	耐力117.7KN以上附属品含	組
TZJ1406002	PR8070	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3m	耐力117.7KN以上附属品含	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3m	耐力117.7KN以上附属品含	組
TZJ1406003	PR8080	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3m	耐力176.5KN以上附属品含	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3m	耐力176.5KN以上附属品含	組
TZJ1406004	PR8090	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4m	耐力176.5KN以上附属品含	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4m	耐力176.5KN以上附属品含	組
TZJ1406005	PR8100	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4m	耐力117.7KN以上附属品含	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4m	耐力117.7KN以上附属品含	組
TZJ1406006	PR8110	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=6m	耐力176.5KN以上附属品含	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=6m	耐力176.5KN以上附属品含	組
TNQ586	PR8120	橋歴板 (鋳鉄)	300×200×13㎜	橋歴板 (鋳鉄)	300×200×13㎜	枚
T7393	PR8130	橋歴板 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	500×500×13㎜	橋歴板 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	500×500×13㎜	枚
T7390	PR8140	橋名板 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	400×150×15㎜	橋名板 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	400×150×15㎜	枚
T7391	PR8150	橋名板 (真ちゅう)	400×150×15~18㎜	橋名板 (真ちゅう)	400×150×15~18㎜	枚
T7392	PR8160	橋名板 (黒御影石)	400×150×30㎜	橋名板 (黒御影石)	400×150×30㎜	枚

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ4574105	PR8170	架設桁設備損料（1組桁）	主桁25m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁25m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574106	PR8180	架設桁設備損料（1組桁）	主桁27.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁27.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574107	PR8190	架設桁設備損料（1組桁）	主桁30m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁30m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574108	PR8200	架設桁設備損料（1組桁）	主桁32.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁32.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574109	PR8210	架設桁設備損料（1組桁）	主桁35m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁35m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574110	PR8220	架設桁設備損料（1組桁）	主桁37.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁37.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574111	PR8230	架設桁設備損料（1組桁）	主桁40m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁40m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574112	PR8240	架設桁設備損料（1組桁）	主桁42.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁42.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574113	PR8250	架設桁設備損料（1組桁）	主桁45m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（1組桁）	主桁45m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574114	PR8260	架設桁設備損料（2組桁）	主桁35m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（2組桁）	主桁35m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574115	PR8270	架設桁設備損料（2組桁）	主桁37.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（2組桁）	主桁37.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574116	PR8280	架設桁設備損料（2組桁）	主桁40m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（2組桁）	主桁40m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574117	PR8290	架設桁設備損料（2組桁）	主桁42.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（2組桁）	主桁42.5m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574118	PR8300	架設桁設備損料（2組桁）	主桁45m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	架設桁設備損料（2組桁）	主桁45m以下　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁)	供用日
TZJ4574119	PR8310	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重147.1kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重147.1kN×2基	供用日
TZJ4574120	PR8320	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重196.1kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重196.1kN×2基	供用日
TZJ4574121	PR8330	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重294.2kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重294.2kN×2基	供用日
TZJ4574122	PR8340	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重392.3kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重392.3kN×2基	供用日
TZJ4574123	PR8350	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重490.3kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重490.3kN×2基	供用日
TZJ4574124	PR8360	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重588.4kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重588.4kN×2基	供用日
TZJ4574125	PR8370	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重686.5kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重686.5kN×2基	供用日
TZJ4574126	PR8380	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重784.5kN×2基	桁吊装置設備損料（1組桁）	定格荷重784.5kN×2基	供用日
TZJ4574127	PR8390	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重294.2kN×2基	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重294.2kN×2基	供用日
TZJ4574128	PR8400	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重392.3kN×2基	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重392.3kN×2基	供用日
TZJ4574129	PR8410	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重490.3kN×2基	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重490.3kN×2基	供用日
TZJ4574130	PR8420	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重588.4kN×2基	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重588.4kN×2基	供用日
TZJ4574131	PR8430	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重686.5kN×2基	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重686.5kN×2基	供用日
TZJ4574132	PR8440	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重784.5kN×2基	桁吊装置設備損料（2組桁）	定格荷重784.5kN×2基	供用日
TZJ4574133	PR8450	横取引出設備損料	桁質量30ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量30ｔ以下	供用日
TZJ4574134	PR8460	横取引出設備損料	桁質量40ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量40ｔ以下	供用日
TZJ4574135	PR8470	横取引出設備損料	桁質量60ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量60ｔ以下	供用日
TZJ4574136	PR8480	横取引出設備損料	桁質量80ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量80ｔ以下	供用日
TZJ4574137	PR8490	横取引出設備損料	桁質量100ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量100ｔ以下	供用日
TZJ4574138	PR8500	横取引出設備損料	桁質量120ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量120ｔ以下	供用日
TZJ4574139	PR8510	横取引出設備損料	桁質量140ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量140ｔ以下	供用日
TZJ4574140	PR8520	横取引出設備損料	桁質量160ｔ以下	横取引出設備損料	桁質量160ｔ以下	供用日
TZJ4574141	PR8530	架設用工具損料	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用	架設用工具損料	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用	供用日
TZJ4574142	PR8540	軌条設備損料	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用　30kg／m級　100m当り	軌条設備損料	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用　30kg／m級　100m当り	供用日
TZJ4574143	PR8550	軌条設備損料	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用　37kg／m級　100m当り	軌条設備損料	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用　37kg／m級　100m当り	供用日
TZJ4501007	PR8560	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4501008	PR8570	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4501012	PR8580	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4501016	PR8590	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	径26型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	径26型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4501017	PR8600	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4501019	PR8610	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4501021	PR8620	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4501014	PR8630	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S17.8~1S21.8	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S17.8~1S21.8	供用日
TZJ4501020	PR8640	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日
TZJ4574001	PR8650	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工	供用日
TZJ4574003	PR8660	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具	供用日
TZJ4574004	PR8670	PC橋片持架設工具 損料	ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工	PC橋片持架設工具 損料	ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工	供用日
TZJ4540001	PR8680	門型ｸﾚｰﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含	3t吊(新活荷重用)	門型ｸﾚｰﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含	3t吊(新活荷重用)	供用日
TZJ4543001	PR8690	鋼製型枠損料	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用	鋼製型枠損料	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用	㎡供用日
TZJ1001001	PR8700	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ1002001	PR8710	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞ形式	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞ形式	ton
TZJ1002002	PR8720	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾎﾞｯｸｽ形式	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾎﾞｯｸｽ形式	ton
TZJ1002003	PR8730	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	ton
TZJ4510001	PR8740	仮締ﾎﾞﾙﾄ損料	径22用	仮締ﾎﾞﾙﾄ損料	径22用	供用日
TZJ4510002	PR8750	仮締ﾎﾞﾙﾄ損料	径19用	仮締ﾎﾞﾙﾄ損料	径19用	供用日
TZJ4513004	PR8760	鋼床版現場溶接･機械器具損料		鋼床版現場溶接･機械器具損料	0	供用日
TZJ4520001	PR8770	橋梁用架設工具損料	鋼橋	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日
TZJ4561001	PR8780	橋梁用架設工具損料	PC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用	橋梁用架設工具損料	PC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用	供用日
TZJ4570001	PR8790	支保工仮設材 損料	柱頭部･上支保工	支保工仮設材 損料	柱頭部･上支保工	空㎥・日
TZJ4570002	PR8800	支保工仮設材 損料	柱頭部･本体工	支保工仮設材 損料	柱頭部･本体工	ｔ供用日
TZJ4570003	PR8810	支保工仮設材 損料	中央閉合部	支保工仮設材 損料	中央閉合部	ｔ供用日
TZJ4570004	PR8820	支保工仮設材 損料	張出し床版部･箱桁内部	支保工仮設材 損料	張出し床版部･箱桁内部	空㎥・日
TZJ4571002	PR8830	ｼﾞｬｯｷ設備損料	PC床版 490KN(50t×2)用 床版撤去用	ｼﾞｬｯｷ設備損料	PC床版 490KN(50t×2)用 床版撤去用	供用日
TZJ4572001	PR8840	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工	供用日
TZJ4572002	PR8850	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工	供用日
TZJ4572003	PR8860	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 ｺﾝｸﾘｰﾄ工	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 ｺﾝｸﾘｰﾄ工	供用日
TZJ4573001	PR8870	発動発電機(PC橋片持架設工)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37/45kVA	発動発電機(PC橋片持架設工)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37/45kVA	供用日
TZJ6024001	PR8880	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､19.6~29.4	空m3
TZJ6024002	PR8890	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､19.6~29.4	空m3
TZJ6024003	PR8900	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､19.6~29.4	空m3
TZJ6024004	PR8910	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､19.6~29.4	空m3
TZJ6024005	PR8920	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､19.6~29.4	空m3
TZJ6024006	PR8930	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､19.6~29.4	空m3
TZJ6024007	PR8940	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､19.6~29.4	空m3
TZJ6024008	PR8950	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､19.6~29.4	空m3
TZJ6024009	PR8960	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､19.6~29.4	空m3
TZJ6024010	PR8970	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､29.4~39.2	空m3
TZJ6024011	PR8980	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､29.4~39.2	空m3
TZJ6024012	PR8990	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､29.4~39.2	空m3
TZJ6024013	PR9000	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､29.4~39.2	空m3
TZJ6024014	PR9010	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､29.4~39.2	空m3
TZJ6024015	PR9020	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､29.4~39.2	空m3
TZJ6024016	PR9030	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､29.4~39.2	空m3
TZJ6024017	PR9040	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､29.4~39.2	空m3
TZJ6024018	PR9050	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､29.4~39.2	空m3
TZJ6024019	PR9060	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､39.2~49.0	空m3
TZJ6024020	PR9070	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､39.2~49.0	空m3
TZJ6024021	PR9080	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､39.2~49.0	空m3
TZJ6024022	PR9090	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､39.2~49.0	空m3
TZJ6024023	PR9100	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､39.2~49.0	空m3
TZJ6024024	PR9110	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､39.2~49.0	空m3
TZJ6024025	PR9120	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､39.2~49.0	空m3
TZJ6024026	PR9130	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､39.2~49.0	空m3
TZJ6024027	PR9140	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､39.2~49.0	空m3
TZJ6024028	PR9150	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.5~4.6､7､49.0~58.8	空m3
TZJ6024029	PR9160	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.6~7.6､7､49.0~58.8	空m3
TZJ6024030	PR9170	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.6~10.6､7､49.0~58.8	空m3
TZJ6024031	PR9180	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.6~4.8､10､49.0~58.8	空m3
TZJ6024032	PR9190	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､10､49.0~58.8	空m3
TZJ6024033	PR9200	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､10､49.0~58.8	空m3
TZJ6024034	PR9210	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	1.8~4.8､13､49.0~58.8	空m3
TZJ6024035	PR9220	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	4.8~7.8､13､49.0~58.8	空m3
TZJ6024036	PR9230	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保L≦10	7.8~10.8､13､49.0~58.8	空m3
TZJ6025001	PR9240	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6､7､19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6､7､19.6~29.4	空m3

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ6025002	PR9250	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、19.6~29.4	空m3
TZJ6025003	PR9260	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、19.6~29.4	空m3
TZJ6025004	PR9270	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、19.6~29.4	空m3
TZJ6025005	PR9280	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、19.6~29.4	空m3
TZJ6025006	PR9290	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、19.6~29.4	空m3
TZJ6025007	PR9300	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、19.6~29.4	空m3
TZJ6025008	PR9310	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、19.6~29.4	空m3
TZJ6025009	PR9320	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、19.6~29.4	空m3
TZJ6025010	PR9330	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6、7、29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6、7、29.4~39.2	空m3
TZJ6025011	PR9340	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、29.4~39.2	空m3
TZJ6025012	PR9350	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、29.4~39.2	空m3
TZJ6025013	PR9360	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、29.4~39.2	空m3
TZJ6025014	PR9370	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、29.4~39.2	空m3
TZJ6025015	PR9380	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、29.4~39.2	空m3
TZJ6025016	PR9390	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、29.4~39.2	空m3
TZJ6025017	PR9400	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、29.4~39.2	空m3
TZJ6025018	PR9410	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、29.4~39.2	空m3
TZJ6025019	PR9420	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6、7、39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6、7、39.2~49.0	空m3
TZJ6025020	PR9430	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、39.2~49.0	空m3
TZJ6025021	PR9440	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、39.2~49.0	空m3
TZJ6025022	PR9450	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、39.2~49.0	空m3
TZJ6025023	PR9460	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、39.2~49.0	空m3
TZJ6025024	PR9470	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、39.2~49.0	空m3
TZJ6025025	PR9480	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、39.2~49.0	空m3
TZJ6025026	PR9490	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、39.2~49.0	空m3
TZJ6025027	PR9500	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、39.2~49.0	空m3
TZJ6025028	PR9510	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6、7、49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5~4.6、7、49.0~58.8	空m3
TZJ6025029	PR9520	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6~7.6、7、49.0~58.8	空m3
TZJ6025030	PR9530	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6~10.6、7、49.0~58.8	空m3
TZJ6025031	PR9540	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6~4.8、10、49.0~58.8	空m3
TZJ6025032	PR9550	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、10、49.0~58.8	空m3
TZJ6025033	PR9560	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、10、49.0~58.8	空m3
TZJ6025034	PR9570	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8~4.8、13、49.0~58.8	空m3
TZJ6025035	PR9580	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8~7.8、13、49.0~58.8	空m3
TZJ6025036	PR9590	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8~10.8、13、49.0~58.8	空m3
TZJ6026001	PR9600	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、19.6~29.4	空m3
TZJ6026002	PR9610	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、19.6~29.4	空m3
TZJ6026003	PR9620	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、19.6~29.4 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、19.6~29.4	空m3
TZJ6026004	PR9630	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、19.6~29.4	空m3
TZJ6026005	PR9640	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、19.6~29.4	空m3
TZJ6026006	PR9650	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、19.6~29.4 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、19.6~29.4	空m3
TZJ6026007	PR9660	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、19.6~29.4	空m3
TZJ6026008	PR9670	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、19.6~29.4	空m3
TZJ6026009	PR9680	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、19.6~29.4 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、19.6~29.4	空m3
TZJ6026010	PR9690	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、29.4~39.2	空m3
TZJ6026011	PR9700	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、29.4~39.2	空m3
TZJ6026012	PR9710	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、29.4~39.2 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、29.4~39.2	空m3
TZJ6026013	PR9720	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、29.4~39.2	空m3
TZJ6026014	PR9730	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、29.4~39.2	空m3
TZJ6026015	PR9740	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、29.4~39.2 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、29.4~39.2	空m3
TZJ6026016	PR9750	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、29.4~39.2	空m3
TZJ6026017	PR9760	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、29.4~39.2	空m3
TZJ6026018	PR9770	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、29.4~39.2 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、29.4~39.2	空m3
TZJ6026019	PR9780	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、39.2~49.0	空m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ6026020	PR9790	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、39.2~49.0	空m3
TZJ6026021	PR9800	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、39.2~49.0 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、39.2~49.0	空m3
TZJ6026022	PR9810	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、39.2~49.0	空m3
TZJ6026023	PR9820	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、39.2~49.0	空m3
TZJ6026024	PR9830	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、39.2~49.0 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、39.2~49.0	空m3
TZJ6026025	PR9840	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、39.2~49.0	空m3
TZJ6026026	PR9850	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、39.2~49.0	空m3
TZJ6026027	PR9860	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、39.2~49.0 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、39.2~49.0	空m3
TZJ6026028	PR9870	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5~4.6、7、49.0~58.8	空m3
TZJ6026029	PR9880	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6~7.6、7、49.0~58.8	空m3
TZJ6026030	PR9890	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、49.0~58.8 / 開口部7m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6~10.6、7、49.0~58.8	空m3
TZJ6026031	PR9900	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6~4.8、10、49.0~58.8	空m3
TZJ6026032	PR9910	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、10、49.0~58.8	空m3
TZJ6026033	PR9920	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、49.0~58.8 / 開口部10m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、10、49.0~58.8	空m3
TZJ6026034	PR9930	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8~4.8、13、49.0~58.8	空m3
TZJ6026035	PR9940	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8~7.8、13、49.0~58.8	空m3
TZJ6026036	PR9950	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、49.0~58.8 / 開口部13m以下	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8~10.8、13、49.0~58.8	空m3
TZJ6048010	PR9960	支柱支保 90日	7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m	支柱支保 90日	7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m	空m3
TZJ6048011	PR9970	支柱支保 90日	7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m	支柱支保 90日	7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m	空m3
TZJ6048012	PR9980	支柱支保 90日	7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m	支柱支保 90日	7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m	空m3
TZJ6048013	PR9990	支柱支保 90日	10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m	支柱支保 90日	10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m	空m3
TZJ6048014	PRA010	支柱支保 90日	10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	支柱支保 90日	10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	空m3
TZJ6048015	PRA020	支柱支保 90日	10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	支柱支保 90日	10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	空m3
TZJ6048016	PRA030	支柱支保 90日	13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m	支柱支保 90日	13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m	空m3
TZJ6048017	PRA040	支柱支保 90日	13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	支柱支保 90日	13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	空m3
TZJ6048018	PRA050	支柱支保 90日	13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	支柱支保 90日	13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	空m3
TZJ6049019	PRA060	支柱支保 95日	7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m	支柱支保 95日	7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m	空m3
TZJ6049020	PRA070	支柱支保 95日	7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m	支柱支保 95日	7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m	空m3
TZJ6049021	PRA080	支柱支保 95日	7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m	支柱支保 95日	7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m	空m3
TZJ6049022	PRA090	支柱支保 95日	10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m	支柱支保 95日	10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m	空m3
TZJ6049023	PRA100	支柱支保 95日	10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	支柱支保 95日	10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	空m3
TZJ6049024	PRA110	支柱支保 95日	10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	支柱支保 95日	10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	空m3
TZJ6049025	PRA120	支柱支保 95日	13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m	支柱支保 95日	13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m	空m3
TZJ6049026	PRA130	支柱支保 95日	13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	支柱支保 95日	13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	空m3
TZJ6049027	PRA140	支柱支保 95日	13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	支柱支保 95日	13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	空m3
TZJ6050019	PRA150	支柱支保 100日	7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m	支柱支保 100日	7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m	空m3
TZJ6050020	PRA160	支柱支保 100日	7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m	支柱支保 100日	7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m	空m3
TZJ6050021	PRA170	支柱支保 100日	7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m	支柱支保 100日	7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m	空m3
TZJ6050022	PRA180	支柱支保 100日	10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m	支柱支保 100日	10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m	空m3
TZJ6050023	PRA190	支柱支保 100日	10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	支柱支保 100日	10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	空m3
TZJ6050024	PRA200	支柱支保 100日	10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	支柱支保 100日	10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	空m3
TZJ6050025	PRA210	支柱支保 100日	13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m	支柱支保 100日	13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m	空m3
TZJ6050026	PRA220	支柱支保 100日	13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	支柱支保 100日	13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m	空m3
TZJ6050027	PRA230	支柱支保 100日	13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	支柱支保 100日	13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m	空m3
TZJ6050028	PRA240	支柱支保 100日	7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m	支柱支保 100日	7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m	空m3
TZJ6050029	PRA250	支柱支保 100日	7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m	支柱支保 100日	7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m	空m3
TZJ6050030	PRA260	支柱支保 100日	7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m	支柱支保 100日	7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m	空m3
TZJ6050031	PRA270	支柱支保 100日	10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m	支柱支保 100日	10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m	空m3
TZJ6050032	PRA280	支柱支保 100日	10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	支柱支保 100日	10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	空m3
TZJ6050033	PRA290	支柱支保 100日	10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	支柱支保 100日	10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	空m3
TZJ6050034	PRA300	支柱支保 100日	13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m	支柱支保 100日	13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m	空m3
TZJ6050035	PRA310	支柱支保 100日	13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	支柱支保 100日	13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	空m3
TZJ6050036	PRA320	支柱支保 100日	13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	支柱支保 100日	13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	空m3
TZJ6052010	PRA330	支柱支保 110日	7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m	支柱支保 110日	7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m	空m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ6052011	PRA340	支柱支保 110日	7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m	支柱支保 110日	7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m	空m3
TZJ6052012	PRA350	支柱支保 110日	7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m	支柱支保 110日	7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m	空m3
TZJ6052013	PRA360	支柱支保 110日	10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m	支柱支保 110日	10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m	空m3
TZJ6052014	PRA370	支柱支保 110日	10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	支柱支保 110日	10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	空m3
TZJ6052015	PRA380	支柱支保 110日	10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	支柱支保 110日	10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	空m3
TZJ6052016	PRA390	支柱支保 110日	13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m	支柱支保 110日	13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m	空m3
TZJ6052017	PRA400	支柱支保 110日	13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	支柱支保 110日	13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	空m3
TZJ6052018	PRA410	支柱支保 110日	13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	支柱支保 110日	13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	空m3
TZJ6053010	PRA420	支柱支保 115日	7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m	支柱支保 115日	7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m	空m3
TZJ6053011	PRA430	支柱支保 115日	7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m	支柱支保 115日	7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m	空m3
TZJ6053012	PRA440	支柱支保 115日	7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m	支柱支保 115日	7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m	空m3
TZJ6053013	PRA450	支柱支保 115日	10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m	支柱支保 115日	10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m	空m3
TZJ6053014	PRA460	支柱支保 115日	10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	支柱支保 115日	10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	空m3
TZJ6053015	PRA470	支柱支保 115日	10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	支柱支保 115日	10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	空m3
TZJ6053016	PRA480	支柱支保 115日	13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m	支柱支保 115日	13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m	空m3
TZJ6053017	PRA490	支柱支保 115日	13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	支柱支保 115日	13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m	空m3
TZJ6053018	PRA500	支柱支保 115日	13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	支柱支保 115日	13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m	空m3
TZJ6053019	PRA510	支柱支保 115日	7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m	支柱支保 115日	7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m	空m3
TZJ6053020	PRA520	支柱支保 115日	7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m	支柱支保 115日	7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m	空m3
TZJ6053021	PRA530	支柱支保 115日	7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m	支柱支保 115日	7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m	空m3
TZJ6053022	PRA540	支柱支保 115日	10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m	支柱支保 115日	10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m	空m3
TZJ6053023	PRA550	支柱支保 115日	10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	支柱支保 115日	10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	空m3
TZJ6053024	PRA560	支柱支保 115日	10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	支柱支保 115日	10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	空m3
TZJ6053025	PRA570	支柱支保 115日	13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m	支柱支保 115日	13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m	空m3
TZJ6053026	PRA580	支柱支保 115日	13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	支柱支保 115日	13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	空m3
TZJ6053027	PRA590	支柱支保 115日	13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	支柱支保 115日	13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	空m3
TZJ6054001	PRA600	支柱支保 120日	7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m	支柱支保 120日	7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m	空m3
TZJ6054002	PRA610	支柱支保 120日	7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m	支柱支保 120日	7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m	空m3
TZJ6054003	PRA620	支柱支保 120日	7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m	支柱支保 120日	7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m	空m3
TZJ6054004	PRA630	支柱支保 120日	10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m	支柱支保 120日	10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m	空m3
TZJ6054005	PRA640	支柱支保 120日	10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	支柱支保 120日	10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	空m3
TZJ6054006	PRA650	支柱支保 120日	10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	支柱支保 120日	10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	空m3
TZJ6054007	PRA660	支柱支保 120日	13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m	支柱支保 120日	13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m	空m3
TZJ6054008	PRA670	支柱支保 120日	13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	支柱支保 120日	13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	空m3
TZJ6054009	PRA680	支柱支保 120日	13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	支柱支保 120日	13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	空m3
TZJ6054010	PRA690	支柱支保 120日	7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m	支柱支保 120日	7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m	空m3
TZJ6054011	PRA700	支柱支保 120日	7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m	支柱支保 120日	7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m	空m3
TZJ6054012	PRA710	支柱支保 120日	7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m	支柱支保 120日	7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m	空m3
TZJ6054013	PRA720	支柱支保 120日	10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m	支柱支保 120日	10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m	空m3
TZJ6054014	PRA730	支柱支保 120日	10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	支柱支保 120日	10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	空m3
TZJ6054015	PRA740	支柱支保 120日	10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	支柱支保 120日	10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	空m3
TZJ6054016	PRA750	支柱支保 120日	13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m	支柱支保 120日	13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m	空m3
TZJ6054017	PRA760	支柱支保 120日	13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	支柱支保 120日	13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	空m3
TZJ6054018	PRA770	支柱支保 120日	13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	支柱支保 120日	13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	空m3
TZJ6055001	PRA780	支柱支保 125日	7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m	支柱支保 125日	7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m	空m3
TZJ6055002	PRA790	支柱支保 125日	7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m	支柱支保 125日	7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m	空m3
TZJ6055003	PRA800	支柱支保 125日	7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m	支柱支保 125日	7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m	空m3
TZJ6055004	PRA810	支柱支保 125日	10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m	支柱支保 125日	10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m	空m3
TZJ6055005	PRA820	支柱支保 125日	10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	支柱支保 125日	10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	空m3
TZJ6055006	PRA830	支柱支保 125日	10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	支柱支保 125日	10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	空m3
TZJ6055007	PRA840	支柱支保 125日	13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m	支柱支保 125日	13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m	空m3
TZJ6055008	PRA850	支柱支保 125日	13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	支柱支保 125日	13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m	空m3
TZJ6055009	PRA860	支柱支保 125日	13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	支柱支保 125日	13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m	空m3
TZJ6056001	PRA870	支柱支保 130日	7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m	支柱支保 130日	7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m	空m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ6056002	PRA880	支柱支保 130日	7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m	支柱支保 130日	7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m	空m3
TZJ6056003	PRA890	支柱支保 130日	7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m	支柱支保 130日	7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m	空m3
TZJ6056004	PRA900	支柱支保 130日	10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m	支柱支保 130日	10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m	空m3
TZJ6056005	PRA910	支柱支保 130日	10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	支柱支保 130日	10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	空m3
TZJ6056006	PRA920	支柱支保 130日	10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	支柱支保 130日	10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	空m3
TZJ6056007	PRA930	支柱支保 130日	13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m	支柱支保 130日	13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m	空m3
TZJ6056008	PRA940	支柱支保 130日	13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	支柱支保 130日	13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	空m3
TZJ6056009	PRA950	支柱支保 130日	13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	支柱支保 130日	13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	空m3
TZJ6058001	PRA960	支柱支保 140日	7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m	支柱支保 140日	7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m	空m3
TZJ6058002	PRA970	支柱支保 140日	7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m	支柱支保 140日	7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m	空m3
TZJ6058003	PRA980	支柱支保 140日	7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m	支柱支保 140日	7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m	空m3
TZJ6058004	PRA990	支柱支保 140日	10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m	支柱支保 140日	10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m	空m3
TZJ6058005	PRB010	支柱支保 140日	10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	支柱支保 140日	10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	空m3
TZJ6058006	PRB020	支柱支保 140日	10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	支柱支保 140日	10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	空m3
TZJ6058007	PRB030	支柱支保 140日	13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m	支柱支保 140日	13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m	空m3
TZJ6058008	PRB040	支柱支保 140日	13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	支柱支保 140日	13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m	空m3
TZJ6058009	PRB050	支柱支保 140日	13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	支柱支保 140日	13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m	空m3
TZJ6070001	PRB060	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日
TZJ6144001	PRB070	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	原板ﾌﾟﾗｽﾄのみ	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	原板ﾌﾟﾗｽﾄのみ	㎡
TZJ6740000	PRB080	継施工費	IIw型	継施工費	IIw型	箇所
TZJ6740001	PRB090	継施工費	II型	継施工費	II型	箇所
TZJ6740002	PRB100	継施工費	IIIw型	継施工費	IIIw型	箇所
TZJ6740003	PRB110	継施工費	III型	継施工費	III型	箇所
TZJ6740004	PRB120	継施工費	IVw型	継施工費	IVw型	箇所
TZJ6740005	PRB130	継施工費	IV型	継施工費	IV型	箇所
TZJ6740006	PRB140	継施工費	VL型	継施工費	VL型	箇所
TZJ6740007	PRB150	継施工費	VIL型	継施工費	VIL型	箇所
TZJ6740008	PRB160	継施工費	10H型(ﾊｯﾄ)	継施工費	10H型(ﾊｯﾄ)	箇所
TZJ6740009	PRB170	継施工費	25H型(ﾊｯﾄ)	継施工費	25H型(ﾊｯﾄ)	箇所
TZJ6740011	PRB180	継施工費	H250	継施工費	H250	箇所
TZJ6740012	PRB190	継施工費	H300	継施工費	H300	箇所
TZJ6740013	PRB200	継施工費	H350	継施工費	H350	箇所
TZJ6740014	PRB210	継施工費	H400	継施工費	H400	箇所
TZJ6530002	PP3731	ﾁｾﾞﾙ	大型ﾌﾞﾚｰｶ(1300kg級)	チゼル	大型ブレーカ（1300kg級）	本
TZJ4541001	PRB220	軌条設備損料	30kg/m	軌条設備損料	30kg/m	m･日
TZJ4551001	PRB230	軌道設備損料	30kg/m	軌道設備損料	30kg/m	m･日
T7603	PRB240	炭素繊維ｼｰﾄ　繊維目付300g/m2	引張2.4KN/mm2 弾性440KN/mm2 厚0.163mm	炭素繊維ｼｰﾄ　繊維目付300g/m2	引張2.4KN/mm2 弾性440KN/mm2 厚0.163mm	㎡
T7604	PRB250	炭素繊維ｼｰﾄ　繊維目付300g/m2	引張2.9KN/mm2 弾性390KN/mm2 厚0.165mm	炭素繊維ｼｰﾄ　繊維目付300g/m2	引張2.9KN/mm2 弾性390KN/mm2 厚0.165mm	㎡
TZJ2059001	PRB260	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付200g 引張3400N	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付200g 引張3400N	㎡
TZJ2059002	PRB270	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付300g 引張3400N	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付300g 引張3400N	㎡
TZJ2059003	PRB280	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付400g 引張3400N	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付400g 引張3400N	㎡
TZJ2059004	PRB290	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付450g 引張3400N	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付450g 引張3400N	㎡
TZJ2059005	PRB300	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付600g 引張3400N	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向高強度 目付600g 引張3400N	㎡
TZJ2059006	PRB310	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	㎡
TZJ2059007	PRB320	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	炭素繊維ｼｰﾄ	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	㎡
TZJ2059008	PRB330	炭素繊維ｼｰﾄ	2方向 目付200g 引張2900N	炭素繊維ｼｰﾄ	2方向 目付200g 引張2900N	㎡
TZJ2059009	PRB340	炭素繊維ｼｰﾄ	2方向 目付300g 引張2900N	炭素繊維ｼｰﾄ	2方向 目付300g 引張2900N	㎡
TZJ2059010	PRB350	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付280g 引張2060N	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付280g 引張2060N	㎡
TZJ2059011	PRB360	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付415g 引張2060N	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付415g 引張2060N	㎡
TZJ2059012	PRB370	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付623g 引張2060N	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付623g 引張2060N	㎡
TZJ2059013	PRB380	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付830g 引張2060N	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	1方向高弾性 目付830g 引張2060N	㎡
TZJ4461001	PRB390	ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ	目付量90g/m2	ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ	目付量90g/m2	㎡
TZJ4461002	PRB400	ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ	目付量180g/m2	ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ	目付量180g/m2	㎡
TZJ6164003	PRB410	ﾌｯ素樹脂塗料	上塗り	ﾌｯ素樹脂塗料	上塗り	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ2022007	PRB420	仕上げﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	仕上げﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	kg
TZJ6164004	PRB430	水性ｱｸﾘﾙ樹脂系	ﾓﾙﾀﾙ用上塗り	水性ｱｸﾘﾙ樹脂系	ﾓﾙﾀﾙ用上塗り	kg
T0320	PRB440	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1種適合品	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1種適合品	kg
T0321	PRB450	湿潤面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1種適合品	湿潤面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1種適合品	kg
T0322	PRB460	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2種適合品	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2種適合品	kg
T0323	PRB470	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法)	建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品	kg
T0324	PRB480	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)		ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)	0	kg
T0325	PRB490	不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)		不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)	0	kg
T0326	PRB500	変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)		変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)	0	本
T0327	PRB510	ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ(低圧注入工法)		ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ(低圧注入工法)	0	缶
T0328	PRB520	補充可能型注入器具(低圧注入工法)		補充可能型注入器具(低圧注入工法)	0	本
T0329	PRB530	定量型注入器具(低圧注入工法)		定量型注入器具(低圧注入工法)	0	本
TZJ4716002	PRB540	ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L
TZJ4718001	PRB550	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材)	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材)	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L
TZJ4718002	PRB560	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	L
T0301	PRB570	橋面導水材　スパイラルパイプ	φ18ステンレス製（φ18：外径）	橋面導水材　スパイラルパイプ	φ18ステンレス製（φ18：外径）	m
T0302	PRB580	橋面導水材　スパイラルパイプ	φ10樹脂製（φ10：内径）	橋面導水材　スパイラルパイプ	φ10樹脂製（φ10：内径）	m
T8147	PRB590	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤	ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち継用	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤	ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち継用	kg
TZJ4720001	PRB600	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)	鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)	鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用	kg
TZJ4716001	PRB610	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(橋梁補強工)	鋼板接着・増桁架設等の端部ｼｰﾙ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(橋梁補強工)	鋼板接着・増桁架設等の端部ｼｰﾙ	kg
TZJ6002001	PRB620	円形空洞型枠	D75	円形空洞型枠	D75	m
TZJ6002002	PRB630	円形空洞型枠	D100	円形空洞型枠	D100	m
TZJ6002003	PRB640	円形空洞型枠	D125	円形空洞型枠	D125	m
TZJ6002004	PRB650	円形空洞型枠	D150	円形空洞型枠	D150	m
TZJ6002005	PRB660	円形空洞型枠	D200	円形空洞型枠	D200	m
TZJ4160001	PRB670	支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m
TZJ4460001	PRB680	ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材		ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材	0	kg
TZJ6141002	PRB690	ﾌﾟﾗｲﾏｰ		ﾌﾟﾗｲﾏｰ	0	kg
TZJ6145001	PRB700	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ		ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	0	kg
TZJ6164001	PRB710	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	中塗り	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	中塗り	kg
TZJ6164002	PRB720	ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り	ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗り	kg
T0310	PRB730	ＳＤキャップ		ＳＤキャップ	0	個
TVJ1533001	PRB740	ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具	TA85	ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具	TA85	個
TVJ1534001	PRB750	一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個
TVJ1534002	PRB760	一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個
TZJ4590001	PRB770	消耗材料費	ﾄﾝﾈﾙ裏込注入工用	消耗材料費	ﾄﾝﾈﾙ裏込注入工用	m3
TZJ4591001	PRB780	目詰材料費	ﾌﾟﾗｸﾞ ﾄﾝﾈﾙ裏込注入工用	目詰材料費	ﾌﾟﾗｸﾞ ﾄﾝﾈﾙ裏込注入工用	孔
TZJ4591002	PRB790	目詰材料費	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾄﾝﾈﾙ裏込注入工用	目詰材料費	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾄﾝﾈﾙ裏込注入工用	孔
T6640	PRB800	捨石(二見港)	0.01～0.05t	捨石(二見港)	0.01～0.05t	m3
T6642	PRB810	捨石(二見港)	0.2～0.5t	捨石(二見港)	0.2～0.5t	m3
T6643	PRB820	捨石(二見港)	1.0t	捨石(二見港)	1.0t	m3
T6646	PRB830	捨石(小木港)	0.03～0.2t	捨石(小木港)	0.03～0.2t	m3
T6647	PRB840	捨石(小木港)	0.2～0.5t	捨石(小木港)	0.2～0.5t	m3
T6652	PRB850	捨石(羽茂港)	0.2～0.5t	捨石(羽茂港)	0.2～0.5t	m3
T6655	PRB860	捨石(赤泊港)	0.01～0.05t	捨石(赤泊港)	0.01～0.05t	m3
T6656	PRB870	捨石(赤泊港)	0.03～0.2t	捨石(赤泊港)	0.03～0.2t	m3
T6657	PRB880	捨石(赤泊港)	0.2～0.5t	捨石(赤泊港)	0.2～0.5t	m3
T6658	PRB890	捨石(赤泊港)	1.0t	捨石(赤泊港)	1.0t	m3
T6661	PRB900	捨石(両津港)	0.03～0.2t	捨石(両津港)	0.03～0.2t	m3
T6662	PRB910	捨石(両津港)	0.2～0.5t	捨石(両津港)	0.2～0.5t	m3
T6663	PRB920	捨石(両津港)	1.0t	捨石(両津港)	1.0t	m3
T6665	PRB930	捨石(新潟港)	0.01～0.05t	捨石(新潟港)	0.01～0.05t	m3
T6666	PRB940	捨石(新潟港)	0.03～0.2t	捨石(新潟港)	0.03～0.2t	m3
T6667	PRB950	捨石(新潟港)	0.2～0.5t	捨石(新潟港)	0.2～0.5t	m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T6668	PRB960	捨石(新潟港)	1.0t	捨石(新潟港)	1.0t	m3
T6672	PRB970	捨石(岩船港)	0.2～0.5t	捨石(岩船港)	0.2～0.5t	m3
T6673	PRB980	捨石(岩船港)	1.0t	捨石(岩船港)	1.0t	m3
T6676	PRB990	捨石(姫川港)	0.03～0.2t	捨石(姫川港)	0.03～0.2t	m3
T6677	PRC010	捨石(姫川港)	0.2～0.5t	捨石(姫川港)	0.2～0.5t	m3
T6681	PRC020	捨石(直江津港)	0.03～0.2t	捨石(直江津港)	0.03～0.2t	m3
T6682	PRC030	捨石(直江津港)	0.2～0.5t	捨石(直江津港)	0.2～0.5t	m3
T6687	PRC040	捨石(柏崎港)	0.2～0.5t	捨石(柏崎港)	0.2～0.5t	m3
T6688	PRC050	捨石(柏崎港)	1.0t	捨石(柏崎港)	1.0t	m3
T6692	PRC060	捨石(寺泊港)	0.2～0.5t	捨石(寺泊港)	0.2～0.5t	m3
T6697	PRC070	捨石(高千港)	0.2～0.5t	捨石(高千港)	0.2～0.5t	m3
T6500	PRC080	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	t=5cm	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	t=5cm	㎡
T6502	PRC090	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	t=8cm	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	t=8cm	㎡
T6504	PRC100	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	t=5cm押抜強度1500kg以上	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	t=5cm押抜強度1500kg以上	㎡
T6549	PRC110	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布	引張強度 90kg/5cm以上	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布	引張強度 90kg/5cm以上	㎡
T6550	PRC120	合成繊維帆布	引張強度250kgf/3cm以上	合成繊維帆布	引張強度250kgf/3cm以上	㎡
TR4288	PRC130	港湾築堤マット	ロータイプ　5t型線径5㎜ 1×1.5×2	港湾築堤マット	ロータイプ　5t型線径5㎜ 1×1.5×2	組
TR4289	PRC140	港湾築堤マット	ロータイプ 10t型線径5㎜ 1×2×3	港湾築堤マット	ロータイプ 10t型線径5㎜ 1×2×3	組
T2500	PRC150	AD平型ﾌﾞﾛｯｸ 2t型	A形 参考質量:2090kg/個	AD平型ﾌﾞﾛｯｸ 2t型	A形 参考質量:2090kg/個	個
T2501	PRC160	AD平型ﾌﾞﾛｯｸ 2t型	B形 参考質量:2460kg/個	AD平型ﾌﾞﾛｯｸ 2t型	B形 参考質量:2460kg/個	個
T2502	PRC170	ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 平型	2t型 参考質量:2080kg/個	ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 平型	2t型 参考質量:2080kg/個	個
T3441	PRC180	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm	高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm	高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3442	P24047	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm	高40cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m
T3444	PRC190	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm	高48cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm	高48cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3445	PRC200	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm	高48cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm	高48cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	m
T3450	PRC210	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3451	P24048	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高40cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m
T3453	PRC220	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高50cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高50cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3454	P24050	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m
T3456	PRC230	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高60cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高60cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3457	P24054	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm	高60cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m
T3459	PRC240	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3460	P24049	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高40cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m
T3462	PRC250	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高50cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高50cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3463	P24051	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m
T3465	PRC260	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高60cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高60cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3	m
T3466	P24055	ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式・亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm	高60cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m
T3680	PRC270	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	枚
T3681	PRC280	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	枚
T3682	PRC290	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	枚
T3683	PRC300	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	枚
T3684	PRC310	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	枚
T3685	PRC320	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	枚
T3686	PRC330	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	枚
T3688	PRC340	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.75×幅2×長2mφ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.75×幅2×長2mφ13㎜ GS-5	枚
T3689	PRC350	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.75×幅2×長2mφ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.75×幅2×長2mφ16㎜ GS-5	枚
T3693	PRC360	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.75×幅2×長4mφ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高0.75×幅2×長4mφ16㎜ GS-5	枚
T3696	PRC370	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	枚
T3697	PRC380	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	枚
T3698	PRC390	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	枚
T3699	PRC400	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	枚
T3702	PRC410	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	枚
T3703	PRC420	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	枚
T3704	PRC430	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	枚

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T3705	PRC440	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	枚
T3706	PRC450	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	枚
T3707	PRC460	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	枚
T3708	PRC470	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	枚
T3709	PRC480	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	枚
T3710	PRC490	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	枚
T3711	PRC500	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm)	高1.5×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	枚
T3712	PRC510	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	枚
T3713	PRC520	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	枚
T3714	PRC530	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	枚
T3715	PRC540	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	枚
T3716	PRC550	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	枚
T3717	PRC560	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	枚
T3718	PRC570	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	枚
T3719	PRC580	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.5×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	枚
T3720	PRC590	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長2mφ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長2mφ13㎜ GS-5	枚
T3721	PRC600	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長2mφ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長2mφ16㎜ GS-5	枚
T3722	PRC610	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長3mφ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長3mφ13㎜ GS-5	枚
T3724	PRC620	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長4mφ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長4mφ13㎜ GS-5	枚
T3726	PRC630	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長5mφ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高0.75×幅2×長5mφ13㎜ GS-5	枚
T3728	PRC640	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	枚
T3729	PRC650	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	枚
T3730	PRC660	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	枚
T3731	PRC670	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	枚
T3732	PRC680	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	枚
T3733	PRC690	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	枚
T3734	PRC700	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	枚
T3735	PRC710	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	枚
T3736	PRC720	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5	枚
T3737	PRC730	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5	枚
T3738	PRC740	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5	枚
T3739	PRC750	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5	枚
T3740	PRC760	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5	枚
T3741	PRC770	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5	枚
T3742	PRC780	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5	枚
T3743	PRC790	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	大型ﾌﾄﾝ籠 (網目15cm)	高1.5×幅2×長5m φ16㎜ GS-5	枚
TR2530	PRC800	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径13㎜･網目13cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径13㎜･網目13cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	㎡
TR2531	PRC810	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径13㎜･網目15cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径13㎜･網目15cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	㎡
TR2532	PRC820	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径16㎜･網目13cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径16㎜･網目13cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	㎡
TR2533	PRC830	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径16㎜･網目15cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径16㎜･網目15cm	線径8㎜ 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ	㎡
T3633	PRC840	鉄線蛇籠 (網目10cm)	直径60cm #10(3.2㎜) GS-3	鉄線蛇籠 (網目10cm)	直径60cm #10(3.2㎜) GS-3	m
T3638	PRC850	鉄線蛇籠 (網目13cm)	直径45cm#6(5.0㎜) GS-3	鉄線蛇籠 (網目13cm)	直径45cm#6(5.0㎜) GS-3	m
T3639	PRC860	鉄線蛇籠 (網目13cm)	直径60cm #10(3.2㎜) GS-3	鉄線蛇籠 (網目13cm)	直径60cm #10(3.2㎜) GS-3	m
T3641	PRC870	鉄線蛇籠 (網目13cm)	直径60cm#6(5.0㎜) GS-3	鉄線蛇籠 (網目13cm)	直径60cm#6(5.0㎜) GS-3	m
T3644	PRC880	鉄線蛇籠 (網目15cm)	直径45cm#6(5.0㎜) GS-3	鉄線蛇籠 (網目15cm)	直径45cm#6(5.0㎜) GS-3	m
T3645	PRC890	鉄線蛇籠 (網目15cm)	直径60cm #10(3.2㎜) GS-3	鉄線蛇籠 (網目15cm)	直径60cm #10(3.2㎜) GS-3	m
T3647	PRC900	鉄線蛇籠 (網目15cm)	直径60cm#6(5.0㎜) GS-3	鉄線蛇籠 (網目15cm)	直径60cm#6(5.0㎜) GS-3	m
TZJ4002001	PRC910	じゃかご	3.2 10×45cm GS-3	じゃかご	3.2 10×45cm GS-3	m
TZJ4002002	PRC920	じゃかご	3.2 13×45cm GS-3	じゃかご	3.2 13×45cm GS-3	m
TZJ4002003	PRC930	じゃかご	3.2 15×45cm GS-3	じゃかご	3.2 15×45cm GS-3	m
TZJ4002004	PRC940	じゃかご	4.0 10×45cm GS-3	じゃかご	4.0 10×45cm GS-3	m
TZJ4002005	PRC950	じゃかご	4.0 10×60cm GS-3	じゃかご	4.0 10×60cm GS-3	m
TZJ4002006	PRC960	じゃかご	4.0 13×45cm GS-3	じゃかご	4.0 13×45cm GS-3	m
TZJ4002007	PRC970	じゃかご	4.0 13×60cm GS-3	じゃかご	4.0 13×60cm GS-3	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ4002008	PRC980	じゃかご	4.0 15×45cm GS-3	じゃかご	4.0 15×45cm GS-3	m
TZJ4002009	PRC990	じゃかご	4.0 15×60cm GS-3	じゃかご	4.0 15×60cm GS-3	m
T3431	PRD010	かごﾏｯﾄ(多段式)	W1.0×H0.5 a部 c部	かごﾏｯﾄ(多段式)	W1.0×H0.5 a部 c部	m
T3432	PRD020	かごﾏｯﾄ(多段式)	W1.0×H0.5 b部	かごﾏｯﾄ(多段式)	W1.0×H0.5 b部	m
TZJ4010001	PRD030	かごﾏｯﾄ	H=30cm	かごﾏｯﾄ	H=30cm	㎡
TZJ4010002	PRD040	かごﾏｯﾄ	H=50cm	かごﾏｯﾄ	H=50cm	㎡
TZJ4012004	P24060	かごﾏｯﾄ多段積型	A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m
TZJ4012005	P24063	かごﾏｯﾄ多段積型	A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m
TZJ4012006	P24061	かごﾏｯﾄ多段積型	A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m
TZJ4012007	P24064	かごﾏｯﾄ多段積型	A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m
TZJ4012008	PRD050	かごﾏｯﾄ多段積型	A-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	かごﾏｯﾄ多段積型	A-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m
TZJ4012009	PRD060	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m
TZJ4012010	PRD070	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	m
TZJ4012011	P24062	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m
TZJ4012012	P24065	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m
TZJ4012013	PRD080	かごﾏｯﾄ多段積型	B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	かごﾏｯﾄ多段積型	B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m
TZJ4012014	PRD090	かごﾏｯﾄ多段積型	C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	かごﾏｯﾄ多段積型	C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m
TZJ4012015	PRD100	かごﾏｯﾄ多段積型	C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	かごﾏｯﾄ多段積型	C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m
T5276	PRD110	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	厚さ10cm 125kg/m2以上	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	厚さ10cm 125kg/m2以上	㎡
T5277	PRD120	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16 600×200×600	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16 600×200×600	本
TZJ2410001	PRD130	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面　150kg/個未満	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面　150kg/個未満	㎡
TZJ2410002	PRD140	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS粗面　150kg/個未満	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS粗面　150kg/個未満	㎡
T2521	PRD150	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=120㎜､t=70㎜	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=120㎜､t=70㎜	㎡
T2522	PRD160	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=200㎜､t=150㎜	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=200㎜､t=150㎜	㎡
T2523	PRD170	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=250㎜､t=200㎜	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=250㎜､t=200㎜	㎡
T2524	PRD180	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=150㎜､t=100㎜	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ	T=150㎜､t=100㎜	㎡
T2525	PRD190	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=80㎜	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=80㎜	㎡
T2526	PRD200	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=100㎜	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=100㎜	㎡
T2527	PRD210	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=120㎜	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=120㎜	㎡
T2528	PRD220	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=150㎜	大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ	t=150㎜	㎡
T2513	PRD230	大型連節ブロック	ｔ＝200㎜　ﾌﾞﾛｯｸ質量150以上770kg/個以下	大型連節ブロック	ｔ＝200㎜　ﾌﾞﾛｯｸ質量150以上770kg/個以下	㎡
T2514	PRD240	大型連節ブロック	ｔ＝250㎜　ﾌﾞﾛｯｸ質量150以上770kg/個以下	大型連節ブロック	ｔ＝250㎜　ﾌﾞﾛｯｸ質量150以上770kg/個以下	㎡
T3604	PRD250	異形ﾌﾞﾛｯｸの連結金具 (ｼｬｯｸﾙ)	16㎜	異形ﾌﾞﾛｯｸの連結金具 (ｼｬｯｸﾙ)	16㎜	個
T3605	PRD260	異形ﾌﾞﾛｯｸの連結金具 (ｼｬｯｸﾙ)	19㎜	異形ﾌﾞﾛｯｸの連結金具 (ｼｬｯｸﾙ)	19㎜	個
TZJ2418001	PRD270	間知ﾌﾞﾛｯｸ	控350	間知ﾌﾞﾛｯｸ	控350	個
TZJ2418002	PRD280	間知ﾌﾞﾛｯｸ	控350	間知ﾌﾞﾛｯｸ	控350	㎡
T4876	PRD290	組立式井筒(3.5mA型)	1/3円 W=1340kg	組立式井筒(3.5mA型)	1/3円 W=1340kg	個
T4877	PRD300	組立式井筒(3.5mB型)	1/3円 W=1365kg	組立式井筒(3.5mB型)	1/3円 W=1365kg	個
T4878	PRD310	組立式井筒(3.5mC型)	1/3円 W=1665kg	組立式井筒(3.5mC型)	1/3円 W=1665kg	個
T4890	PRD320	ｾｸﾞﾒﾝﾄ S型 内径3.5m	1ﾘﾝｸﾞ=S1(3ｹ)S2(2ｹ)S3(1ｹ)	ｾｸﾞﾒﾝﾄ S型 内径3.5m	1ﾘﾝｸﾞ=S1(3ｹ)S2(2ｹ)S3(1ｹ)	m
T4891	PRD330	ｾｸﾞﾒﾝﾄ S型 内径4.0m	1ﾘﾝｸﾞ=S1(5ｹ)S2(1ｹ)S3(1ｹ)	ｾｸﾞﾒﾝﾄ S型 内径4.0m	1ﾘﾝｸﾞ=S1(5ｹ)S2(1ｹ)S3(1ｹ)	m
T4894	PRD340	井筒用蓋(Co製出入口鋼蓋･点検孔付)	φ3.5m用 W=3920kg	井筒用蓋(Co製出入口鋼蓋･点検孔付)	φ3.5m用 W=3920kg	組
T4895	PRD350	井筒用蓋(Co製出入口鋼蓋･点検孔付)	φ4.0m用 W=6540kg	井筒用蓋(Co製出入口鋼蓋･点検孔付)	φ4.0m用 W=6540kg	組
T4900	PRD360	防護柵5.0m×5.0m(ﾒｯｷ)	956kg基礎ｺﾝ230kg/個	防護柵5.0m×5.0m(ﾒｯｷ)	956kg基礎ｺﾝ230kg/個	式
T4910	PRD370	階段(亜鉛ﾒｯｷ仕上)	踊場付 179kg/4.5m	階段(亜鉛ﾒｯｷ仕上)	踊場付 179kg/4.5m	組
T4911	PRD380	階段(亜鉛ﾒｯｷ仕上)	13kg/m	階段(亜鉛ﾒｯｷ仕上)	13kg/m	m
TZJ6446002	PRD390	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径64 L=1.5m	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径64 L=1.5m	本
TZJ6446004	PRD400	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径84 L=1.5m	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径84 L=1.5m	本
TZJ6446005	PRD410	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径99 L=1.5m	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径99 L=1.5m	本
TZJ6446006	PRD420	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径114 L=1.5m	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径114 L=1.5m	本
T0117	PRD430	Ⅰ型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(標準設計)	内空1080×1080×700 2分割	Ⅰ型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(標準設計)	内空1080×1080×700 2分割	個
T6134	PRD440	円形落差工ﾌﾞﾛｯｸ	H=2.5m(付属品含む)	円形落差工ﾌﾞﾛｯｸ	H=2.5m(付属品含む)	基
T6135	PRD450	円形落差工ﾌﾞﾛｯｸ	H=3.0m(付属品含む)	円形落差工ﾌﾞﾛｯｸ	H=3.0m(付属品含む)	基
T6225	PRD460	横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口ﾌﾞﾛｯｸ	1500×480×900(6孔用)	横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口ﾌﾞﾛｯｸ	1500×480×900(6孔用)	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T6227	PRD470	横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口ﾌﾞﾛｯｸ	2500×480×900(9孔用)	横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口ﾌﾞﾛｯｸ	2500×480×900(9孔用)	個
T5249	PRD480	堤防、護岸名板(刻印費含む)	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 200×300×25	堤防、護岸名板(刻印費含む)	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 200×300×25	個
T5252	PRD490	堤防、護岸名板(字句刻経費含)	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 300×400×25	堤防、護岸名板(字句刻経費含)	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 300×400×25	枚
T5300	PRD500	砂防流路工名板･急傾斜地名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 300×300×30	砂防流路工名板･急傾斜地名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 300×300×30	枚
T5301	PRD510	集水井名板･横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ名板	真ちゅう 200×300×3㎜	集水井名板･横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ名板	真ちゅう 200×300×3㎜	枚
T5303	PRD520	砂防ﾀﾞﾑ 名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 400×550×30	砂防ﾀﾞﾑ 名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 400×550×30	個
TR2400	PRD530	堤名板(軽合金・黒色焼付塗装)	260㎜×170㎜×10㎜：ｺﾝｸﾘｰﾄ土留用	堤名板(軽合金・黒色焼付塗装)	260㎜×170㎜×10㎜：ｺﾝｸﾘｰﾄ土留用	枚
TR2402	PRD540	堤名板(軽合金・黒色焼付塗装)	400㎜×550㎜×12㎜：ｺﾝｸﾘｰﾄ治山ﾀﾞﾑ用 / 腐食防止焼付塗装	堤名板(軽合金・黒色焼付塗装)	400㎜×550㎜×12㎜：ｺﾝｸﾘｰﾄ治山ﾀﾞﾑ用	枚
TR2404	PRD550	堤名板(軽合金･取付板付・黒色焼付塗装)	260×170×10㎜：二次製品土留･ﾅﾀﾞﾚ柵工用 / 腐食防止焼付塗装	堤名板(軽合金･取付板付・黒色焼付塗装)	260×170×10㎜：二次製品土留･ﾅﾀﾞﾚ柵工用	枚
TR2407	PRD560	堤名板(軽合金･取付板付・黒色焼付塗装)	400㎜×550㎜×12㎜：二次製品治山ﾀﾞﾑ用 / 腐食防止焼付塗装	堤名板(軽合金･取付板付・黒色焼付塗装)	400㎜×550㎜×12㎜：二次製品治山ﾀﾞﾑ用	枚
TR2408	PRD570	堤名板(軽合金・黒色焼付塗装)	260㎜×360㎜×10㎜：ｺﾝｸﾘｰﾄ土留用 / 腐食防止焼付塗装	堤名板(軽合金・黒色焼付塗装)	260㎜×360㎜×10㎜：ｺﾝｸﾘｰﾄ土留用	枚
TR2409	PRD580	堤名板(軽合金･取付板付・黒色焼付塗装)	260㎜×360㎜×10㎜：二次製品土留用 / 腐食防止焼付塗装	堤名板(軽合金･取付板付・黒色焼付塗装)	260㎜×360㎜×10㎜：二次製品土留用	枚
TR2399	PRD590	工事名柱(山腹･海岸工事用)	150㎝×15㎝×15㎝4面文字入白ﾍﾟﾝｷ2回塗	工事名柱(山腹･海岸工事用)	150㎝×15㎝×15㎝4面文字入白ﾍﾟﾝｷ2回塗	本
T5293	PRD600	地すべり防止区域標識	(支柱白)	地すべり防止区域標識	(支柱白)	基
T5294	PRD610	急傾斜地崩壊危険区域標識	(支柱白)	急傾斜地崩壊危険区域標識	(支柱白)	基
T5295	PRD620	砂防指定地標識	1号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型	砂防指定地標識	1号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型	基
T5296	PRD630	砂防指定地標識	2号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型	砂防指定地標識	2号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型	基
T5297	PRD640	砂防指定地標識	3号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型	砂防指定地標識	3号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型	基
TR2500	PRD650	山地災害危険地区標識	500mm×400mm 1本支柱 3,100mm	山地災害危険地区標識	500mm×400mm 1本支柱 3,100mm	基
T5261	PRD660	粗朶	L=2.7m~3.0m	粗朶	L=2.7m~3.0m	束
T5263	PRD670	帯梢(柵粗朶)	L=3m 元口2~3cm25本詰	帯梢(柵粗朶)	L=3m 元口2~3cm25本詰	束
T0101	PRD680	袋詰め玉石用袋材	1t用	袋詰め玉石用袋材	1t用	枚
TZJ4014001	PRD690	袋詰玉石用袋材	2t用	袋詰玉石用袋材	2t用	袋
TZJ4014002	PRD700	袋詰玉石用袋材	3t用	袋詰玉石用袋材	3t用	袋
T0104	PRD710	袋詰め玉石用袋材	4t用	袋詰め玉石用袋材	4t用	枚
T0106	PRD720	袋詰め玉石用袋材	2t用 強化型	袋詰め玉石用袋材	2t用 強化型	枚
T2542	PRD730	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w0.5 勾配積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w0.5 勾配積用	㎥
T2543	PRD740	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w0.7 勾配積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w0.7 勾配積用	㎥
T2544	PRD750	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w1.0 勾配積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w1.0 勾配積用	㎥
T2545	PRD760	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w1.5 勾配積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ型）	L0.998×h1.0×w1.5 勾配積用	㎥
T2547	PRD770	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w750水平積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w750水平積用	個
T2548	PRD780	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w1000 水平積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w1000 水平積用	個
T2549	PRD790	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w1500 水平積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w1500 水平積用	個
T2550	PRD800	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w2000 水平積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w2000 水平積用	個
T2551	PRD810	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w2500 水平積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L1500×w2500 水平積用	個
T2553	PRD820	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L750×w1000 水平積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L750×w1000 水平積用	個
T2554	PRD830	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L750×w1500 水平積用	大型積ﾌﾞﾛｯｸ（Ⅲ-改型）	h1000×L750×w1500 水平積用	個
TZP03120012	PRD840	大型ﾌﾞﾛｯｸ	控え2000mm	大型ﾌﾞﾛｯｸ	控え2000mm	㎥
TR2340	PRD850	鋼製枠	塗装仕上げ	鋼製枠	塗装仕上げ	ton
TR2777	PRD860	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=0.75m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=0.75m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2771	PRD870	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.00m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.00m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2778	PRD880	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.25m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.25m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2772	PRD890	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.50m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.50m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2779	PRD900	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.75m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=1.75m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2773	PRD910	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.00m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.00m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2780	PRD920	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.25m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.25m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2774	PRD930	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.50m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.50m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2781	PRD940	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.75m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=2.75m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2775	PRD950	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=3.00m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=3.00m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2782	PRD960	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=3.25m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=3.25m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TR2776	PRD970	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=3.50m　L=2.0m　q=10kn/m2	プレキャストＬ型コンクリート擁壁	H=3.50m　L=2.0m　q=10kn/m2	個
TNJ937	PRD980	鍬止ブロツク	50cm	鍬止ブロツク	50cm	m
TNJ938	PRD990	鍬止ブロツク	75cm	鍬止ブロツク	75cm	m
TZJ4320013	PRE010	落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無	8本掛 ｹｰﾌﾞﾙ(金網3種)	落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無	8本掛 ｹｰﾌﾞﾙ(金網3種)	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ4320014	PRE020	落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無	8本掛 中間支柱(Uﾎﾞﾙﾄ付)	落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無	8本掛 中間支柱(Uﾎﾞﾙﾄ付)	本
TZJ4320015	PRE030	落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無	8本掛 端末支柱(索端金具付)	落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無	8本掛 端末支柱(索端金具付)	本
TZJ4321001	PRE040	落石防止柵 中間支柱	柵高1.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	落石防止柵 中間支柱	柵高1.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	本
TZJ4321002	PRE050	落石防止柵 中間支柱	柵高2.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	落石防止柵 中間支柱	柵高2.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	本
TZJ4321003	PRE060	落石防止柵 中間支柱	柵高2.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	落石防止柵 中間支柱	柵高2.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	本
TZJ4321004	PRE070	落石防止柵 中間支柱	柵高3.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	落石防止柵 中間支柱	柵高3.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ	本
TZJ4332002	PRE080	落石防止網部材 金網	Z-GS3 4.0×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS3 4.0×50mm	㎡
TZJ4332003	PRE090	落石防止網部材 金網	Z-GS3 3.2×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS3 3.2×50mm	㎡
TZJ4332004	PRE100	落石防止網部材 金網	Z-GS3 2.6×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS3 2.6×50mm	㎡
TZJ4332005	PRE110	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	㎡
TZJ4332006	PRE120	落石防止網部材 金網	Z-GS4 4.0×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS4 4.0×50mm	㎡
TZJ4332007	PRE130	落石防止網部材 金網	Z-GS4 3.2×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS4 3.2×50mm	㎡
TZJ4332008	PRE140	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	㎡
TZJ4332009	PRE150	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	㎡
TZJ4332010	PRE160	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	㎡
TZJ4332011	PRE170	落石防止網部材 金網	Z-GS7 2.6×50mm	落石防止網部材 金網	Z-GS7 2.6×50mm	㎡
TZJ4333005	PRE180	落石防止網部材	岩盤用ｱﾝｶｰ径22×1000	落石防止網部材	岩盤用ｱﾝｶｰ径22×1000	本
TZJ4333008	PRE190	落石防止網部材	羽根付ｱﾝｶｰ径25×1500	落石防止網部材	羽根付ｱﾝｶｰ径25×1500	本
TZJ4333009	PRE200	落石防止網部材	組立ｱﾝｶｰ 径25×1500	落石防止網部材	組立ｱﾝｶｰ 径25×1500	組
TZJ4334001	PRE210	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径18	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径18	m
TZJ4334002	PRE220	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径16	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径16	m
TZJ4334003	PRE230	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径14	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径14	m
TZJ4334004	PRE240	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径12	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径12	m
TZJ4335001	PRE250	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径16用	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径16用	個
TZJ4335002	PRE260	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径12用	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径12用	個
TZJ4336001	PRE270	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径16用	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径16用	個
TZJ4336002	PRE280	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径12用	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径12用	個
TZJ4337001	PRE290	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ4.0×70×300	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ4.0×70×300	個
TZJ4337002	PRE300	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ3.2×50×300	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ3.2×50×300	個
T4681	PRE310	雪崩予防柵(H鋼SS400)	角形鋼管STKR400ﾒｯｷ品	雪崩予防柵(H鋼SS400)	角形鋼管STKR400ﾒｯｷ品	ton
T4682	PRE320	雪崩予防柵(H鋼SM490Y)	角形鋼管STKR400ﾒｯｷ品	雪崩予防柵(H鋼SM490Y)	角形鋼管STKR400ﾒｯｷ品	ton
TR2395	PRE330	雪崩予防柵	塗装仕上げ	雪崩予防柵	塗装仕上げ	ton
TR2396	PRE340	雪崩予防柵	亜鉛メッキ処理	雪崩予防柵	亜鉛メッキ処理	ton
TR2790	P04431	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 350×350 メッキ	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）	m
TR2791	P04401	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 400×400 メッキ	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚1.6mm（めっき）	m
TR2792	P04432	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 450×450 メッキ	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm　板厚1.6mm（めっき）	m
TR2793	P04433	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 500×500 メッキ	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm　板厚1.6mm（めっき）	m
TR2794	PRE350	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 550×550 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 550×550 メッキ	m
TR2795	PRE360	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 600×600 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 600×600 メッキ	m
TR2796	PRE370	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 650×650 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 650×650 メッキ	m
TR2797	PRE380	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 700×700 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 700×700 メッキ	m
TR2798	PRE390	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 750×750 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚1.6㎜ 750×750 メッキ	m
TR2799	PRE400	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 350×350 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 350×350 メッキ	m
TR2800	PRE410	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 400×400 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 400×400 メッキ	m
TR2801	PRE420	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 450×450 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 450×450 メッキ	m
TR2802	PRE430	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 500×500 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 500×500 メッキ	m
TR2803	PRE440	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 550×550 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 550×550 メッキ	m
TR2804	PRE450	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 600×600 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 600×600 メッキ	m
TR2805	PRE460	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 650×650 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 650×650 メッキ	m
TR2806	PRE470	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 700×700 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 700×700 メッキ	m
TR2807	PRE480	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 750×750 メッキ	コルゲートフリューム(Ａ型)	板厚2.0㎜ 750×750 メッキ	m
TR2821	PRE490	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚1.6㎜ 800×750 メッキ	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚1.6㎜ 800×750 メッキ	m
TR2822	PRE500	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚1.6㎜ 900×800 メッキ	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚1.6㎜ 900×800 メッキ	m
TR2824	PRE510	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚1.6㎜ 1000×850 メッキ	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚1.6㎜ 1000×850 メッキ	m

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TR2832	PRE520	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚2.0㎜ 800×750 メッキ	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚2.0㎜ 800×750 メッキ	m
TR2833	PRE530	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚2.0㎜ 900×800 メッキ	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚2.0㎜ 900×800 メッキ	m
TR2835	PRE540	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚2.0㎜ 1000×850 メッキ	コルゲートフリューム(Ｂ型)	板厚2.0㎜ 1000×850 メッキ	m
TR2860	PRE550	ストラット	A-350×350	ストラット	A-350×350	本
TR2861	PRE560	ストラット	A-400×400	ストラット	A-400×400	本
TR2862	PRE570	ストラット	A-450×450	ストラット	A-450×450	本
TR2863	PRE580	ストラット	A-500×500	ストラット	A-500×500	本
TR2864	PRE590	ストラット	A-550×550	ストラット	A-550×550	本
TR2865	PRE600	ストラット	A-600×600	ストラット	A-600×600	本
TR2866	PRE610	ストラット	A-650×650	ストラット	A-650×650	本
TR2867	PRE620	ストラット	A-700×700	ストラット	A-700×700	本
TR2868	PRE630	ストラット	A-750×750	ストラット	A-750×750	本
TR2870	PRE640	ストラット	B-800×750	ストラット	B-800×750	m
TR2871	PRE650	ストラット	B-900×800	ストラット	B-900×800	m
TR2873	PRE660	ストラット	B-1000×850	ストラット	B-1000×850	m
TR2890	PRE670	パッキング	A-350×350(フリューム1m当り単価)	パッキング	A-350×350(フリューム1m当り単価)	m
TR2891	PRE680	パッキング	A-400×400(フリューム1m当り単価)	パッキング	A-400×400(フリューム1m当り単価)	m
TR2892	PRE690	パッキング	A-500×500(フリューム1m当り単価)	パッキング	A-500×500(フリューム1m当り単価)	m
TR2893	PRE700	パッキング	A-600×600(フリューム1m当り単価)	パッキング	A-600×600(フリューム1m当り単価)	m
TR2894	PRE710	パッキング	A-700×700(フリューム1m当り単価)	パッキング	A-700×700(フリューム1m当り単価)	m
TR2896	PRE720	パッキング	B-800×750(フリューム1m当り単価)	パッキング	B-800×750(フリューム1m当り単価)	m
TR2897	PRE730	パッキング	B-900×800(フリューム1m当り単価)	パッキング	B-900×800(フリューム1m当り単価)	m
TR2898	PRE740	パッキング	B-1000×850(フリューム1m当り単価)	パッキング	B-1000×850(フリューム1m当り単価)	m
TR2895	PRE750	サイドアングル（Ｂ型）	フリューム長当り両側単価	サイドアングル（Ｂ型）	フリューム長当り両側単価	m
T3797	PRE760	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ300	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ300	m
T3798	PRE770	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ400	m
T3746	PRE780	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ500	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ500	m
T3747	PRE790	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ600	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ600	m
T3748	PRE800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ800	m
T3749	PRE810	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ1000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝	直壁ﾀｲﾌﾟ1000	m
T3750	PRE820	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	300用45°	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	300用45°	個
T3751	PRE830	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	400用45°	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	400用45°	個
T3753	PRE840	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	300用90°	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	300用90°	個
T3754	PRE850	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	400用90°	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	400用90°	個
T3756	PRE860	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	300用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	300用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定	個
T3757	PRE870	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	400用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	400用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定	個
T3758	PRE880	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	500用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ	500用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定	個
T3762	PRE890	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝（耐雪仕様）	300型	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝（耐雪仕様）	300型	m
T3760	PRE900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝（耐雪仕様）	400型	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝（耐雪仕様）	400型	m
T3761	PRE910	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝（耐雪仕様）	500型	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝（耐雪仕様）	500型	m
TR2910	PRE920	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ	300型	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ	300型	個
TR2911	PRE930	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ	400型	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ	400型	個
TR2912	PRE940	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ	500型	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ	500型	個
TR3203	PRE970	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	内面波状管（有孔・無孔）　φ200	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	内面波状管（有孔・無孔）　φ200	m
TR3205	P29007	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	内面波状管（有孔・無孔）　φ300	暗渠排水管	波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m
TN2601	PRF090	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ150	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ150	m
TN2602	PRF100	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ200	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ200	m
TN2603	PRF110	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ250	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ250	m
TN2604	PRF120	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ300	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ300	m
TN2605	PRF130	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ350	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ350	m
TN2606	PRF140	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ400	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ400	m
TN2607	PRF150	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ450	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ450	m
TN2608	PRF160	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ500	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ500	m
TN2609	PRF170	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ600	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	内面平滑外面波付き二重構造　φ600	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN2611	PRF240	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ150	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ150	個
TN2612	PRF250	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ200	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ200	個
TN2613	PRF260	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ250	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ250	個
TN2614	PRF270	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ300	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ300	個
TN2615	PRF280	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ350	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ350	個
TN2616	PRF290	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ400	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ400	個
TN2617	PRF300	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ450	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ450	個
TN2618	PRF310	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ500	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ500	個
TN2619	PRF320	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ600	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ600	個
TN2641	PRF330	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ700	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ700	個
TN2642	PRF340	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ800	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ800	個
TN2643	PRF350	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ900	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ900	個
TN2644	PRF360	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ1000	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ1000	個
TN2646	PRF370	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ1200	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ソケット　φ1200	個
TN2622	PRF380	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　250×200	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　250×200	個
TN2623	PRF390	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　300×250	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　300×250	個
TN2624	PRF400	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　350×300	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　350×300	個
TN2625	PRF410	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　400×350	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	異形ソケット　400×350	個
TN2631	PRF420	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　250×150	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　250×150	個
TN2632	PRF430	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　300×150	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　300×150	個
TN2633	PRF440	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　350×150	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　350×150	個
TN2634	PRF450	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　400×150	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ゴム支管(支管：ポリ管)　400×150	個
TR3230	PRF460	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ300　60度以下	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ300　60度以下	個
TR3231	PRF470	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ300　90度以下	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ300　90度以下	個
TR3232	PRF480	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ400　60度以下	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ400　60度以下	個
TR3233	PRF490	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ400　90度以下	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）ｴﾙﾎﾞ	φ400　90度以下	個
TN8390	P29201	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径 50　外径 54.0　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50　厚2.0　長4.0m	m
TN8391	P29202	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径 60　外径 64.4　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60　厚2.2　長4.0m	m
TN8392	P29203	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径 75　外径 80.0　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75　厚2.5　長4.0m	m
TN8393	P29204	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径100　外径106.0　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0　長4.0m	m
TN8394	P29205	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径125　外径131.6　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3　長4.0m	m
TN8395	P29206	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径150　外径157.6　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8　長4.0m	m
TN8396	P29207	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径200　外径209.0　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5　長4.0m	m
TN8397	P29208	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径250　外径261.0　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5　長4.0m	m
TN8398	P29209	硬質ポリ吸・集水管（暗渠用-薄肉）	呼径300　外径312.0　有効長4000	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0　長4.0m	m
TN8408	PRF500	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD50	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD50	個
TN8409	PRF510	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD60	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD60	個
TN8410	PRF520	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD75	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD75	個
TN8411	PRF530	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD100	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD100	個
TN8413	PRF540	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD150	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD150	個
TN8414	PRF550	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD200	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD200	個
TN8415	PRF560	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD250	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD250	個
TN8416	PRF570	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD300	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	エルボD300	個
TN8417	PRF580	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD50	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD50	個
TN8418	PRF590	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD60	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD60	個
TN8419	PRF600	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD75	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD75	個
TN8420	PRF610	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD100	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD100	個
TN8422	PRF620	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD150	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD150	個
TN8423	PRF630	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD200	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD200	個
TN8425	PRF640	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD300	暗渠排水用　硬質ポリ製継手	チーズD300	個
T3794	PRF650	地すべり用暗渠排水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ200㎜有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	地すべり用暗渠排水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ200㎜有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m
T3795	PRF660	地すべり用暗渠排水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ300㎜有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	地すべり用暗渠排水ﾊﾟｲﾌﾟ	φ300㎜有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m
TN4807	P29001	合成樹脂網（荒目）	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡
TN4808	P29002	合成樹脂網（細目）	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN4809	P29003	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡
T3419	PRF670	吸出防止材（合繊不織布）	t=10㎜ 引張強度9.8KN/m	吸出防止材（合繊不織布）	t=10㎜ 引張強度9.8KN/m	㎡
T3420	P26103	吸出防止材（合繊不織布）	t=10㎜ 引張強度117～196N/5cm	吸出防止材		㎡
TR5368	P26101	吸出防止材(ヤシ繊維系不織布)	t=10㎜	吸出し防止マット	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	㎡
TN9118	PRF680	土木安定シート　吸出し防止	t＝3.0～3.3㎜	土木安定シート　吸出し防止	t＝3.0～3.3㎜	㎡
TN9120	PRF690	土木安定シート　吸出し防止	t＝20㎜	土木安定シート　吸出し防止	t＝20㎜	㎡
TN9121	PRF700	土木安定シート　吸出し防止	t＝30㎜	土木安定シート　吸出し防止	t＝30㎜	㎡
TN9111	PRF710	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚0.37㎜	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚0.37㎜	㎡
TN9112	PRF720	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚0.39㎜	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚0.39㎜	㎡
TN9113	PRF730	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚0.50㎜	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚0.50㎜	㎡
TN9114	PRF740	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚1.1㎜	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚1.1㎜	㎡
TN9115	PRF750	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚1.1～1.3㎜	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚1.1～1.3㎜	㎡
TN9116	PRF760	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚1.4～1.5㎜	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚1.4～1.5㎜	㎡
TN9117	PRF770	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚2.0～2.1㎜	土木安定シート　軟弱地盤安定	厚2.0～2.1㎜	㎡
TN4827	P26001	合成ゴムシート（遮水シート）	加硫ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ　厚1.0mm	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	㎡
TN4828	P26002	合成ゴムシート（遮水シート）	加硫ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ　厚1.5mm	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	㎡
T3840	PRF780	吸出防止材	不織布(ﾔｼ繊維系) t=20㎜	吸出防止材	不織布(ﾔｼ繊維系) t=20㎜	㎡
T3841	PRF790	吸出防止材	不織布(ﾔｼ繊維系) t=30㎜	吸出防止材	不織布(ﾔｼ繊維系) t=30㎜	㎡
T2450	PRF800	被覆シート（野芝種子吹付工事用）	t=0.03㎜,100m巻,有孔径1.8㎜(全面有孔) / ポリエチレン	被覆シート（野芝種子吹付工事用）	t=0.03㎜,100m巻,有孔径1.8㎜(全面有孔)	㎡
TZJ4740001	P26305	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	㎡
TZJ4740001	PP2601	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	遮水シート	厚１．０＋１０．０mm	㎡
T5269	PRF810	止水ｼｰﾄ	t=1㎜	止水ｼｰﾄ	t=1㎜	㎡
T3839	PRF820	防水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=0.5mm	防水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=0.5mm	㎡
T9105	PRF830	防水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm	防水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm	㎡
TZJ4604002	PRF850	防水ｼｰﾄ(NATM)	0.8mm+3.0mm	防水ｼｰﾄ(NATM)	0.8mm+3.0mm	㎡
TR5380	PRF870	長繊維不織布（スパンボンド）	厚2.0～2.1mm	長繊維不織布（スパンボンド）	厚2.0～2.1mm	㎡
TR5381	PRF880	長繊維不織布（スパンボンド）	厚3.0mm	長繊維不織布（スパンボンド）	厚3.0mm	㎡
TR5400	PRF890	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　30～40未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　30～40未満	㎡
TR5401	PRF900	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　40～50未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　40～50未満	㎡
TR5402	PRF910	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　50～60未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　50～60未満	㎡
TR5403	PRF920	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　70～90未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　70～90未満	㎡
TR5404	PRF930	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　90～100未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　90～100未満	㎡
TR5405	PRF940	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　100～120未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　100～120未満	㎡
TR5406	PRF950	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　120～135未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　120～135未満	㎡
TR5407	PRF960	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　135～150未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　135～150未満	㎡
TR5408	PRF970	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　150～180未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　150～180未満	㎡
TR5409	PRF980	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　180～195未満	ジオグリッド　盛土補強用材（樹脂系）	製品基準強度（kN/m）　180～195未満	㎡
TN9127	PD6624	ウィープホール	φ75mm×長200㎜	ウィープホール	φ75mm 長200mm	個
TN9128	PD6625	ウィープホール	φ100mm×長200㎜	ウィープホール	φ100mm 長200mm	個
TN9129	PD6626	ウィープホール	φ125mm×長200㎜	ウィープホール	φ125mm 長200mm	個
TNJ125	PRF990	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ（鋼矢板用）	φ50mm	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ（鋼矢板用）	φ50mm	個
TN4830	P10002	ボックスフィルタ　KM型	300×300×250㎜	フィルター	ボックス型　300×300mm	個
TN4833	PRG010	ウィープホール用フィルタ	φ50	ウィープホール用フィルタ	φ50	個
T4860	PRG020	ベントナイト	#200 25kg/袋	ベントナイト	#200 25kg/袋	袋
T5259	PRG030	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	#200	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	#200	ton
TZJ2005001	PRG050	止水ｾﾒﾝﾄ		止水ｾﾒﾝﾄ	0	kg
T2943	PRG060	ﾃﾙﾍﾛｰｽﾞ	泥水用CMC相当	ﾃﾙﾍﾛｰｽﾞ	泥水用CMC相当	kg
T2944	PRG070	粘土	(下水道推進工事用)	粘土	(下水道推進工事用)	kg
TZJ7200003	PRG080	CMC		CMC	0	kg
TN4820	P25107	塩ビ止水板	FF 150×5	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150㎜　厚5㎜	m
TZJ4752001	P25108	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200㎜　厚5㎜	m
TZJ4752004	PRG100	塩ﾋﾞ止水板	FC 200×5	塩ﾋﾞ止水板	FC 200×5	m
TN4814	PRG110	塩ビ止水板	CF 150×5	塩ビ止水板	CF 150×5	m
TZJ4752006	P25103	塩ﾋﾞ止水板	CF 200×5	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200㎜　厚5㎜	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN4816	PRG120	塩ビ止水板	CF 230×9	塩ビ止水板	CF 230×9	m
TZJ4752011	P25105	塩ﾋﾞ止水板	CF 300×7	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300㎜　厚7㎜	m
TN4815	P25101	塩ビ止水板	CC 150×5	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150㎜　厚5㎜	m
TN4815	P25102	塩ビ止水板	CC 150×5	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150㎜　厚5㎜	m
TZJ4752013	P25104	塩ﾋﾞ止水板	CC 200×5	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200㎜　厚5㎜	m
TZJ4752017	P25106	塩ﾋﾞ止水板	CC 300×7	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300㎜　厚7㎜	m
TZJ4752022	PRG130	塩ﾋﾞ止水板	UC 300×7	塩ﾋﾞ止水板	UC 300×7	m
TZJ4150001	P25001	瀝青質目地板	厚10mm	目地板（瀝青質板）	10㎜	㎡
TZJ4150002	P25002	瀝青質目地板	厚20mm	目地板（瀝青質板）	20㎜	㎡
TZJ4152001	P25007	瀝青繊維質目地板	厚10mm	目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	㎡
TZJ4152002	P25014	瀝青繊維質目地板	厚20mm	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	㎡
TZJ4154004	P25003	ｺﾞﾑ発泡体目地板	ｺﾞﾑ発泡体 t=10mm 硬度30以上	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10㎜	㎡
TZJ4154005	P25005	ｺﾞﾑ発泡体目地板	ｺﾞﾑ発泡体 t=20mm 硬度30以上	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	㎡
TN4788	PRG140	目地板	ゴム発泡体 t=10mm 硬度50以上	目地板	ゴム発泡体 t=10mm 硬度50以上	㎡
TN4790	PRG150	目地板	ゴム発泡体 t=20mm 硬度50以上	目地板	ゴム発泡体 t=20mm 硬度50以上	㎡
TZJ4156005	PRG160	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	㎡
TZJ4156006	PRG170	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	㎡
TZJ4156008	PRG180	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	㎡
TZJ4156009	PRG190	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	㎡
TZJ4760021	PRG200	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物 (大口)	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物 (大口)	kg
TZJ4760024	PRG210	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物 (小口)	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物 (小口)	kg
TZJ4766005	PRG220	含水爆薬(ｹﾞﾙ状)	ｽﾗﾘｰ 200g(大口)	含水爆薬(ｹﾞﾙ状)	ｽﾗﾘｰ 200g(大口)	kg
T2570	PD3214	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 200	200×150×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　200　長2.0m	本
T2571	PD3215	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 250	250×175×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　250　長2.0m	本
T2572	PD3200	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300	300×200×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　　300　長2.0m	本
T2572	PD3216	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300	300×200×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　300　長2.0m	本
T2573	PD3217	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 350	350×235×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　350　長2.0m	本
T2574	PD3218	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 400	400×260×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　400　長2.0m	本
T2575	PD3219	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 450	450×295×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　450　長2.0m	本
T2576	PD3220	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 500	500×320×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　500　長2.0m	本
T2577	PD3221	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 550	550×355×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　550　長2.0m	本
T2578	PD3222	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 600	600×380×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　600　長2.0m	本
T2579	PD3223	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 650	650×415×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　650　長2.0m	本
T2580	PD3224	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 700	700×440×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　700　長2.0m	本
T2581	PD3225	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 800	800×490×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　800　長2.0m	本
T2582	PD3226	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 900	900×550×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　900　長2.0m	本
T2583	PD3227	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種1000	1000×600×2000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　1000　長2.0m	本
T2590	PRG230	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 200	200×150×1000	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 200	200×150×1000	本
T2591	PD3201	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 250	250×175×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　250　長1.0m	本
T2592	PD3202	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300	300×200×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　300　長1.0m	本
T2593	PD3203	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 350	350×235×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　350　長1.0m	本
T2594	PD3204	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 400	400×260×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　400　長1.0m	本
T2595	PD3205	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 450	450×295×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　450　長1.0m	本
T2596	PD3206	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 500	500×320×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　500　長1.0m	本
T2597	PD3207	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 550	550×355×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　550　長1.0m	本
T2598	PD3208	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 600	600×380×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　600　長1.0m	本
T2599	PD3209	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 650	650×415×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　650　長1.0m	本
T2600	PD3210	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 700	700×440×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　700　長1.0m	本
T2601	PD3211	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 800	800×490×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　800　長1.0m	本
T2602	PD3212	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 900	900×550×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　900　長1.0m	本
T2603	PD3213	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種1000	1000×600×1000	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　1000　長1.0m	本
T6870	PRG240	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	300型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	300型 L=1000 T-25	本
T6871	PRG250	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	350型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	350型 L=1000 T-25	本
T6872	PRG260	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	400型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	400型 L=1000 T-25	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T6873	PRG270	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	450型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	450型 L=1000 T-25	本
T6874	PRG280	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	500型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	500型 L=1000 T-25	本
T6875	PRG290	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	550型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	550型 L=1000 T-25	本
T6876	PRG300	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	600型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	600型 L=1000 T-25	本
T6877	PRG310	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	700型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	700型 L=1000 T-25	本
T6878	PRG320	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	800型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	800型 L=1000 T-25	本
T6879	PRG330	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	900型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	900型 L=1000 T-25	本
T6880	PRG340	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	1000型 L=1000 T-25	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	1000型 L=1000 T-25	本
TN8523	PRG350	ベンチフリューム暗渠（県規格）	300×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	300×1000	本
TN8524	PRG360	ベンチフリューム暗渠（県規格）	350×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	350×1000	本
TN8525	PRG370	ベンチフリューム暗渠（県規格）	400×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	400×1000	本
TN8526	PRG380	ベンチフリューム暗渠（県規格）	450×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	450×1000	本
TN8527	PRG390	ベンチフリューム暗渠（県規格）	500×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	500×1000	本
TN8528	PRG400	ベンチフリューム暗渠（県規格）	550×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	550×1000	本
TN8529	PRG410	ベンチフリューム暗渠（県規格）	600×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	600×1000	本
TN8530	PRG420	ベンチフリューム暗渠（県規格）	650×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	650×1000	本
TN8531	PRG430	ベンチフリューム暗渠（県規格）	700×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	700×1000	本
TN8532	PRG440	ベンチフリューム暗渠（県規格）	800×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	800×1000	本
TN8533	PRG450	ベンチフリューム暗渠（県規格）	900×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	900×1000	本
TN8534	PRG460	ベンチフリューム暗渠（県規格）	1000×1000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	1000×1000	本
TNJ531	PRG470	ベンチフリューム暗渠（県規格）	200×2000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	200×2000	本
TNJ532	PRG480	ベンチフリューム暗渠（県規格）	250×2000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	250×2000	本
TNJ533	PRG490	ベンチフリューム暗渠（県規格）	300×2000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	300×2000	本
TNJ534	PRG500	ベンチフリューム暗渠（県規格）	350×2000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	350×2000	本
TNJ535	PRG510	ベンチフリューム暗渠（県規格）	400×2000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	400×2000	本
TNJ536	PRG520	ベンチフリューム暗渠（県規格）	450×2000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	450×2000	本
TNJ537	PRG530	ベンチフリューム暗渠（県規格）	500×2000	ベンチフリューム暗渠（県規格）	500×2000	本
TN8551	PRG540	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	200　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	200　T-4	枚
TN8552	PRG550	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	250　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	250　T-4	枚
TN8553	PRG560	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	300　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	300　T-4	枚
TN8554	PRG570	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	350　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	350　T-4	枚
TN8555	PRG580	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	400　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	400　T-4	枚
TN8556	PRG590	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	450　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	450　T-4	枚
TN8557	PRG600	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	500　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	500　T-4	枚
TN8543	PRG610	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	550　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	550　T-4	枚
TN8544	PRG620	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	600　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	600　T-4	枚
TN8545	PRG630	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	650　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	650　T-4	枚
TN8546	PRG640	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	700　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	700　T-4	枚
TN8547	PRG650	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	800　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	800　T-4	枚
TN8548	PRG660	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	900　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	900　T-4	枚
TN8549	PRG670	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	1000　T-4	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	1000　T-4	枚
TN8536	PRG680	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	200　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	200　T-14	枚
TN8537	PRG690	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	250　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	250　T-14	枚
TN8538	PRG700	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	300　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	300　T-14	枚
TN8539	PRG710	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	350　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	350　T-14	枚
TN8540	PRG720	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	400　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	400　T-14	枚
TN8541	PRG730	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	450　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	450　T-14	枚
TN8542	PRG740	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	500　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	500　T-14	枚
TN8558	PRG750	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	550　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	550　T-14	枚
TN8559	PRG760	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	600　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	600　T-14	枚
TN8560	PRG770	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	650　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	650　T-14	枚
TN8561	PRG780	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	700　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	700　T-14	枚
TN8562	PRG790	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	800　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	800　T-14	枚
TN8563	PRG800	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	900　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	900　T-14	枚

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN8564	PRG810	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	1000　T-14	ベンチフリューム暗渠蓋（県規格）	1000　T-14	枚
TN8582	PRG820	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	300×300×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	300×300×1000	本
TN8583	PRG830	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	350×350×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	350×350×1000	本
TN8584	PRG840	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	400×400×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	400×400×1000	本
TN8585	PRG850	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	450×450×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	450×450×1000	本
TN8586	PRG860	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	500×500×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	500×500×1000	本
TN8587	PRG870	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	600×600×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	600×600×1000	本
TN8588	PRG880	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	700×700×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	700×700×1000	本
TN8589	PRG890	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	800×800×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	800×800×1000	本
TN8590	PRG900	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	900×900×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	900×900×1000	本
TN8591	PRG910	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	1000×1000×1000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	1000×1000×1000	本
TN8595	PRG920	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	250×250×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	250×250×2000	本
TN8596	PRG930	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	300×300×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	300×300×2000	本
TN8597	PRG940	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	350×350×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	350×350×2000	本
TN8598	PRG950	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	400×400×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	400×400×2000	本
TN8599	PRG960	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	450×450×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	450×450×2000	本
TN8600	PRG970	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	500×500×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	500×500×2000	本
TN8601	PRG980	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	600×600×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	600×600×2000	本
TN8602	PRG990	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	700×700×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	700×700×2000	本
TN8603	PRH010	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	800×800×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	800×800×2000	本
TN8604	PRH020	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	900×900×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	900×900×2000	本
TN8605	PRH030	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	1000×1000×2000	ベンチフリューム改良型（ＢＦＢ）	1000×1000×2000	本
T2800	PRH040	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅰ型上 500×60×530㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅰ型上 500×60×530㎜	個
T2801	PRH050	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅰ型中 500×60×300㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅰ型中 500×60×300㎜	個
T2802	PRH060	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅰ型下 500×60×550㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅰ型下 500×60×550㎜	個
T2803	PRH070	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅱ型上 750×80×700㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅱ型上 750×80×700㎜	個
T2804	PRH080	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅱ型中 750×80×300㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅱ型中 750×80×300㎜	個
T2805	PRH090	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅱ型下 750×80×720㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅱ型下 750×80×720㎜	個
T2806	PRH100	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅲ型上 1000×100×915㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅲ型上 1000×100×915㎜	個
T2807	PRH110	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅲ型中 1000×100×300㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅲ型中 1000×100×300㎜	個
T2808	PRH120	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅲ型下 1000×100×985㎜	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝	Ⅲ型下 1000×100×985㎜	個
TN8619	PRH130	コンクリート分水桝	Ⅳ型上　1400×1400×1200mm	コンクリート分水桝	Ⅳ型上　1400×1400×1200mm	個
TN8620	PRH140	コンクリート分水桝	Ⅳ型下　1400×1400×1170mm	コンクリート分水桝	Ⅳ型下　1400×1400×1170mm	個
TNJ251	PRH150	排水フリューム用分水桝	Ⅰ型　850×850×700mm	排水フリューム用分水桝	Ⅰ型　850×850×700mm	個
TNJ252	PRH160	排水フリューム用分水桝	Ⅱ型　1100×1100×1000mm	排水フリューム用分水桝	Ⅱ型　1100×1100×1000mm	個
TNL241	PRH170	用水落差工A型	103kg	用水落差工A型	103kg	個
TNL242	PRH180	用水落差工B型	133kg	用水落差工B型	133kg	個
TNL243	PRH190	用水落差工C型	181kg	用水落差工C型	181kg	個
TNL247	PRH200	田区分水工B型（県規格）	500×500×720	田区分水工B型（県規格）	500×500×720	個
TNL251	PRH210	田区分水工Ｄ型	600×600×820	田区分水工Ｄ型	600×600×820	個
TNL252	PRH220	田区分水工Ｂ型	特・穴大φ230	田区分水工Ｂ型	特・穴大φ230	個
TNL253	PRH230	田区排水桝	H=700型	田区排水桝	H=700型	個
TNL254	PRH240	田区排水桝用蓋	H=700型用	田区排水桝用蓋	H=700型用	個
T2620	PRH250	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF200 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF200 T-4	枚
T2621	PRH260	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF300 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF300 T-4	枚
T2622	PRH270	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF400 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF400 T-4	枚
T2623	PRH280	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF500 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF500 T-4	枚
T2624	PRH290	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF600 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF600 T-4	枚
T2625	PRH300	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF700 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF700 T-4	枚
T2626	PRH310	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF800 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF800 T-4	枚
T2627	PRH320	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF900 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF900 T-4	枚
T2628	PRH330	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF1000 T-4	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋	BF1000 T-4	枚
TNJ599	PRH340	排水フリューム（2m）（県規格）	300×300	排水フリューム（2m）（県規格）	300×300	本
TNJ600	PRH350	排水フリューム（2m）（県規格）	400×300	排水フリューム（2m）（県規格）	400×300	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNJ601	PRH360	排水フリューム（2m）（県規格）	400×400	排水フリューム（2m）（県規格）	400×400	本
TNJ602	PRH370	排水フリューム（2m）（県規格）	500×400	排水フリューム（2m）（県規格）	500×400	本
TNJ604	PRH380	排水フリューム（2m）（県規格）	600×400	排水フリューム（2m）（県規格）	600×400	本
TNJ605	PRH390	排水フリューム（2m）（県規格）	600×500	排水フリューム（2m）（県規格）	600×500	本
TNJ606	PRH400	排水フリューム（2m）（県規格）	600×600	排水フリューム（2m）（県規格）	600×600	本
TNJ613	PRH410	排水フリューム（2m）（県規格）	800×600	排水フリューム（2m）（県規格）	800×600	本
TNJ614	PRH420	排水フリューム（2m）（県規格）	800×800	排水フリューム（2m）（県規格）	800×800	本
TNJ620	PRH430	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×800	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×800	本
TNJ621	PRH440	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1000	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1000	本
TNJ622	PRH450	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1200	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1200	本
TNJ623	PRH460	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1300	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1300	本
TNJ625	PRH470	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1500	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1500	本
TNJ626	PRH480	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1700	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1700	本
TNJ627	PRH490	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1900	排水フリューム（2m）（県規格）	1000×1900	本
TNJ631	PRH500	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1200	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1200	本
TNJ632	PRH510	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1300	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1300	本
TNJ634	PRH520	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1500	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1500	本
TNJ635	PRH530	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1700	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1700	本
TNJ636	PRH540	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1900	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×1900	本
TNJ637	PRH550	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×2000	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×2000	本
TNJ638	PRH560	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×2200	排水フリューム（2m）（県規格）	1200×2200	本
TNJ643	PRH570	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×1500	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×1500	本
TNJ644	PRH580	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×1800	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×1800	本
TNJ646	PRH590	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×2000	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×2000	本
TNJ647	PRH600	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×2200	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×2200	本
TNJ648	PRH610	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×2400	排水フリューム（2m）（県規格）	1400×2400	本
TNJ652	PRH620	排水フリューム（2m）（県規格）	1500×1500	排水フリューム（2m）（県規格）	1500×1500	本
TNJ653	PRH630	排水フリューム（2m）（県規格）	1500×1800	排水フリューム（2m）（県規格）	1500×1800	本
TN3358	PRH640	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅱ種　高1000㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅱ種　高1000㎜ 長2.0m	個
TN3359	PRH650	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅲ種　高1000㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅲ種　高1000㎜ 長2.0m	個
TN3360	PRH660	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅰ種　高1200㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅰ種　高1200㎜ 長2.0m	個
TN3362	PRH670	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅲ種　高1200㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅲ種　高1200㎜ 長2.0m	個
TN3363	PRH680	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅰ種　高1400㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅰ種　高1400㎜ 長2.0m	個
TN3365	PRH690	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅲ種　高1400㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅲ種　高1400㎜ 長2.0m	個
TN3366	PRH700	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅰ種　高1600㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅰ種　高1600㎜ 長2.0m	個
TN3377	PRH710	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅱ種　高2600㎜ 長2.0m	水路用RC　L形ブロック（県規格）	Ⅱ種　高2600㎜ 長2.0m	個
TN8701	PRH720	可とう性プレキャスト底樋管	L=1500　φ600	可とう性プレキャスト底樋管	L=1500　φ600	個
TN8702	PRH730	底樋用止水壁	上部材　φ600用　張出1000mm	底樋用止水壁	上部材　φ600用　張出1000mm	個
TN8703	PRH740	底樋用止水壁	上部材　φ600用　張出750mm	底樋用止水壁	上部材　φ600用　張出750mm	個
TN8704	PRH750	底樋用止水壁	上部材　φ600用　張出500mm	底樋用止水壁	上部材　φ600用　張出500mm	個
TN8705	PRH760	底樋用止水壁	下部材　φ600用　張出1000mm	底樋用止水壁	下部材　φ600用　張出1000mm	個
TN8706	PRH770	底樋用止水壁	下部材　φ600用　張出750mm	底樋用止水壁	下部材　φ600用　張出750mm	個
TN8707	PRH780	底樋用止水壁	下部材　φ600用　張出500mm	底樋用止水壁	下部材　φ600用　張出500mm	個
TN8708	PRH790	可とう性プレキャスト底樋管	L=1500　φ800	可とう性プレキャスト底樋管	L=1500　φ800	個
TN8709	PRH800	底樋用止水壁	上部材　φ800用　張出1000mm	底樋用止水壁	上部材　φ800用　張出1000mm	個
TN8710	PRH810	底樋用止水壁	上部材　φ800用　張出750mm	底樋用止水壁	上部材　φ800用　張出750mm	個
TN8711	PRH820	底樋用止水壁	上部材　φ800用　張出500㎜	底樋用止水壁	上部材　φ800用　張出500㎜	個
TN8712	PRH830	底樋用止水壁	下部材　φ800用　張出1000mm	底樋用止水壁	下部材　φ800用　張出1000mm	個
TN8713	PRH840	底樋用止水壁	下部材　φ800用　張出750mm	底樋用止水壁	下部材　φ800用　張出750mm	個
TN8714	PRH850	底樋用止水壁	下部材　φ800用　張出500mm	底樋用止水壁	下部材　φ800用　張出500mm	個
TN8715	PRH860	底樋用弾性シール材	7×15×1000　φ600以下用	底樋用弾性シール材	7×15×1000　φ600以下用	m
TN8716	PRH870	底樋用弾性シール材	10×20×1000　φ800以上用	底樋用弾性シール材	10×20×1000　φ800以上用	m
TN8717	PRH880	底樋用ジョイントシールゴム	φ600以下用	底樋用ジョイントシールゴム	φ600以下用	本
TN8718	PRH890	底樋用ジョイントシールゴム	φ800以上用	底樋用ジョイントシールゴム	φ800以上用	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN8719	PRH900	底樋用エポキシ樹脂系接着剤		底樋用エポキシ樹脂系接着剤	0	本
TN9001	PRH910	水田用給水栓　ステンレス製	φ 50㎜	水田用給水栓　ステンレス製	φ 50㎜	個
TN9002	PRH920	水田用給水栓　ステンレス製	φ 75㎜	水田用給水栓　ステンレス製	φ 75㎜	個
TN9003	PRH930	水田用給水栓　ステンレス製	φ100㎜	水田用給水栓　ステンレス製	φ100㎜	個
TN9004	PRH940	水田用給水栓　低水圧用	φ125㎜	水田用給水栓　低水圧用	φ125㎜	個
TNL615	PRH950	自動給水栓	φ75㎜	自動給水栓	φ75㎜	個
TNL616	PRH960	自動給水栓	φ50㎜	自動給水栓	φ50㎜	個
TNL481	PRH970	給水栓ハンドル	T型ハンドル	給水栓ハンドル	T型ハンドル	個
TNI091	PRH980	暗渠排水用素焼陶管（直管）	D75×0.45	暗渠排水用素焼陶管（直管）	D75×0.45	本
TNI097	PRH990	暗渠排水用素焼陶管（曲管）	D75×75	暗渠排水用素焼陶管（曲管）	D75×75	本
TNI103	PRI010	暗渠排水用素焼陶管（枝管）	D75×75	暗渠排水用素焼陶管（枝管）	D75×75	本
TNI135	PRI020	陶管（キヤツブ）	D75	陶管（キヤツブ）	D75	個
TNF871	PRI030	陶管・塩ビ管接続ソケット	75mm用　両受け	陶管・塩ビ管接続ソケット	75mm用　両受け	個
TNF872	PRI040	陶管・塩ビ管接続ソケット	75mm用　片受け	陶管・塩ビ管接続ソケット	75mm用　片受け	個
TNJ280	PRI050	水田用自在排水管	φ150mm	水田用自在排水管	φ150mm	個
TNJ281	PRI060	水田用自在防護枠		水田用自在防護枠	0	個
TN8370	PRI070	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径75	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径75	組
TN8371	PRI080	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径100	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径100	組
TN8372	PRI090	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径125	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径125	組
TN8373	PRI100	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径150	塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘	径150	組
TN8375	PRI110	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径75	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径75	組
TN8376	PRI120	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径100	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径100	組
TN8377	PRI130	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径125	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径125	組
TN8378	PRI140	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径150	塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘	径150	組
TNL612	PRI150	塩ビ製取水栓　φ 125㎜	（ネジ式）パイプ含まず	塩ビ製取水栓　φ 125㎜	（ネジ式）パイプ含まず	個
TNL613	PRI160	塩ビ製取水栓　φ 150㎜	（ネジ式）パイプ含まず	塩ビ製取水栓　φ 150㎜	（ネジ式）パイプ含まず	個
TNJ260	PRI170	水口栓	75型	水口栓	75型	個
TNJ261	PRI180	水口栓	100型	水口栓	100型	個
TNJ262	PRI190	水口栓	125型	水口栓	125型	個
TNJ263	PRI200	水口栓	150型	水口栓	150型	個
TNJ270	PRI210	分水栓（取付式）	φ75mm	分水栓（取付式）	φ75mm	個
TNJ271	PRI220	分水栓（取付式）	φ100mm	分水栓（取付式）	φ100mm	個
TNJ272	PRI230	分水栓（取付式）	φ125mm	分水栓（取付式）	φ125mm	個
TNJ273	PRI240	分水栓（取付式）	φ150mm	分水栓（取付式）	φ150mm	個
TNJ274	PRI250	分水栓（取付式）	φ200mm	分水栓（取付式）	φ200mm	個
TNJ275	PRI260	分水栓（取付式）	φ250mm	分水栓（取付式）	φ250mm	個
TNJ276	PRI270	分水栓（取付式）	φ300mm	分水栓（取付式）	φ300mm	個
TNN271	PRI280	モミ袋	t＝0.07ミリ	モミ袋	t＝0.07ミリ	袋
TNF881	PRI290	暗渠排水用　漏水防止板	75型	暗渠排水用　漏水防止板	75型	枚
TNF882	PRI300	暗渠排水用　漏水防止板	100型	暗渠排水用　漏水防止板	100型	枚
TNL300	PRI310	簡易ゲート100型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート100型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL301	PRI320	簡易ゲート150型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート150型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL302	PRI330	簡易ゲート200型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート200型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL303	PRI340	簡易ゲート250型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート250型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL304	PRI350	簡易ゲート300型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート300型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL305	PRI360	簡易ゲート350型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート350型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL306	PRI370	簡易ゲート400型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート400型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL307	PRI380	簡易ゲート450型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート450型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL308	PRI390	簡易ゲート500型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	簡易ゲート500型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m	基
TNL309	PRI400	簡易ゲート600型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	簡易ゲート600型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	基
TNL310	PRI410	簡易ゲート700型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	簡易ゲート700型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	基
TNL311	PRI420	簡易ゲート800型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	簡易ゲート800型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	基
TNL312	PRI430	簡易ゲート900型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	簡易ゲート900型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	基
TNL313	PRI440	簡易ゲート1000型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	簡易ゲート1000型	鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m	基

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNL320	PRI450	簡易ゲート100型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート100型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL321	PRI460	簡易ゲート150型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート150型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL322	PRI470	簡易ゲート200型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート200型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL323	PRI480	簡易ゲート250型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート250型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL324	PRI490	簡易ゲート300型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート300型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL325	PRI500	簡易ゲート350型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート350型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL326	PRI510	簡易ゲート400型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート400型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL327	PRI520	簡易ゲート450型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート450型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL328	PRI530	簡易ゲート500型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	簡易ゲート500型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m	基
TNL329	PRI540	簡易ゲート600型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	簡易ゲート600型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	基
TNL330	PRI550	簡易ゲート700型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	簡易ゲート700型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	基
TNL331	PRI560	簡易ゲート800型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	簡易ゲート800型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	基
TNL332	PRI570	簡易ゲート900型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	簡易ゲート900型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	基
TNL333	PRI580	簡易ゲート1000型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	簡易ゲート1000型	鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m	基
TN9303	PRI590	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,000mm L=2.0m 1,290kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,000mm L=2.0m 1,290kg/個	個
TN9305	PRI600	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,200mm L=2.0m 1,470kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,200mm L=2.0m 1,470kg/個	個
TN9306	PRI610	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,300mm L=2.0m 1,570kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,300mm L=2.0m 1,570kg/個	個
TN9308	PRI620	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,500mm L=2.0m 1,765kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,500mm L=2.0m 1,765kg/個	個
TN9309	PRI630	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,600mm L=2.0m 1,865kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,600mm L=2.0m 1,865kg/個	個
TN9310	PRI640	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,700mm L=2.0m 1,965kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,700mm L=2.0m 1,965kg/個	個
TN9311	PRI650	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,800mm L=2.0m 2,065kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,800mm L=2.0m 2,065kg/個	個
TN9312	PRI660	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,900mm L=2.0m 2,165kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=1,900mm L=2.0m 2,165kg/個	個
TN9313	PRI670	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,000mm L=2.0m 2,265kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,000mm L=2.0m 2,265kg/個	個
TN9314	PRI680	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,100mm L=2.0m 2,835kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,100mm L=2.0m 2,835kg/個	個
TN9315	PRI690	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,200mm L=2.0m 2,940kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,200mm L=2.0m 2,940kg/個	個
TN9318	PRI700	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,500mm L=2.0m 3,245kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,500mm L=2.0m 3,245kg/個	個
TN9321	PRI710	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,800mm L=2.0m 3,570kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=2,800mm L=2.0m 3,570kg/個	個
TN9323	PRI720	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=3,000mm L=2.0m 3,775kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=3,000mm L=2.0m 3,775kg/個	個
TN9327	PRI730	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=3,400mm L=2.0m 5,105kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=3,400mm L=2.0m 5,105kg/個	個
TN9328	PRI740	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=3,500mm L=2.0m 5,245kg/個	車両用防護柵基礎付Ｌ型擁壁	H=3,500mm L=2.0m 5,245kg/個	個
TN9370	PRI750	越流調整排水枡	700型　320×445×700mm	越流調整排水枡	700型　320×445×700mm	個
TN9371	PRI760	土留板	廃プラスチック材	土留板	廃プラスチック材	枚
TN9372	PRI770	水位調整板	廃プラスチック材 孔加工1箇所含む	水位調整板	廃プラスチック材 孔加工1箇所含む	枚
TN9373	PRI780	田面水位調整板	鋼製	田面水位調整板	鋼製	枚
T2340	PRI790	野芝	実寸 1.0m2	野芝	実寸 1.0m2	㎡
TZJ3002001	PRI800	野芝	半土付き	野芝	半土付き	㎡
TZJ3004001	PRI810	高麗芝	半土付き	高麗芝	半土付き	㎡
TZJ3008003	PRI820	人工筋芝(種子帯)	幅15cm	人工筋芝(種子帯)	幅15cm	m
TZJ3020002	PRI830	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg
TZJ3020003	PRI840	種子	めどはぎ	種子	めどはぎ	kg
TZJ3030001	PRI850	松苗	黒松2年生	松苗	黒松2年生	本
TR3742	PRI860	アカマツ (播種苗2～3年生)	L =20cm 径5.0mm(以上) 県外産	アカマツ (播種苗2～3年生)	L =20cm 径5.0mm(以上) 県外産	千本
TR3758	PRI870	アカマツ (抵抗性・播種苗2～3年生)	L =20cm 径5.0mm(以上) 県内産	アカマツ (抵抗性・播種苗2～3年生)	L =20cm 径5.0mm(以上) 県内産	千本
TR3746	PRI880	クロマツ (播種苗2～3年生)	L =20cm 径5.0mm(以上) 県内産	クロマツ (播種苗2～3年生)	L =20cm 径5.0mm(以上) 県内産	千本
TR3747	PRI890	クロマツ（抵抗性・播種苗）	L =20cm 径5.0mm(以上) 静岡産	クロマツ（抵抗性・播種苗）	L =20cm 径5.0mm(以上) 静岡産	千本
TR3786	PRI900	クロマツ（抵抗性・播種苗2～3年生）	L =20cm 径4.0mm(以上) 県内産	クロマツ（抵抗性・播種苗2～3年生）	L =20cm 径4.0mm(以上) 県内産	千本
TR3787	PRI910	クロマツ（抵抗性・コンテナ苗2～3年生）	L =20cm(以上) 容量300cc 県内産	クロマツ（抵抗性・コンテナ苗2～3年生）	L =20cm(以上) 容量300cc 県内産	千本
TR3754	PRI920	スギ (コンテナ苗2～3年生)	L =30cm(以上) 容量150cc 県内産	スギ (コンテナ苗2～3年生)	L =30cm(以上) 容量150cc 県内産	千本
TR3759	PRI930	ブナ (播種苗2年生以上)	L =30cm 径3.0mm(以上) 県内産	ブナ (播種苗2年生以上)	L =30cm 径3.0mm(以上) 県内産	千本
TR3760	PRI940	ブナ (播種苗2年生以上)	L =50cm 径4.0mm(以上) 県内産	ブナ (播種苗2年生以上)	L =50cm 径4.0mm(以上) 県内産	千本
TR3749	PRI950	コナラ(播種苗2年生)	L =30cm 径4.0mm(以上) 県内産	コナラ(播種苗2年生)	L =30cm 径4.0mm(以上) 県内産	千本
TR3744	PRI960	ヤマハンノキ (播種苗1～2年生)	L =45cm 径4.0mm(以上)	ヤマハンノキ (播種苗1～2年生)	L =45cm 径4.0mm(以上)	千本
TR3745	PRI970	ケヤキ (播種苗2～3年生)	L =60cm 径5.0mm(以上) 県外産	ケヤキ (播種苗2～3年生)	L =60cm 径5.0mm(以上) 県外産	千本
TR3748	PRI980	アキグミ (播種苗1～2年生)	L =45cm 径4.0mm(以上) 県外産	アキグミ (播種苗1～2年生)	L =45cm 径4.0mm(以上) 県外産	千本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TR3762	PRI990	タブノキ(生分解性ポットH=25cm)	L =50cm(以上) 県外産	タブノキ(生分解性ポットH=25cm)	L =50cm(以上) 県外産	千本
TR3763	PRJ010	タブノキ(生分解性ポットH=25cm)	L =30cm(以上) 県外産	タブノキ(生分解性ポットH=25cm)	L =30cm(以上) 県外産	千本
TR3765	PRJ020	シロダモ(生分解性ポットH=25cm)	L =50cm(以上) 県外産	シロダモ(生分解性ポットH=25cm)	L =50cm(以上) 県外産	千本
TR3766	PRJ030	シロダモ(生分解性ポットH=25cm)	L =30cm(以上) 県外産	シロダモ(生分解性ポットH=25cm)	L =30cm(以上) 県外産	千本
TR3768	PRJ040	スダジイ(生分解性ポットH=25cm)	L =50cm(以上) 県外産	スダジイ(生分解性ポットH=25cm)	L =50cm(以上) 県外産	千本
TR3769	PRJ050	スダジイ(生分解性ポットH=25cm)	L =30cm(以上) 県外産	スダジイ(生分解性ポットH=25cm)	L =30cm(以上) 県外産	千本
TR3781	PRJ060	タブノキ(ビニールポット10.5P)	L =50cm(以上) 県外産	タブノキ(ビニールポット10.5P)	L =50cm(以上) 県外産	千本
TR3782	PRJ070	タブノキ(ビニールポット10.5P)	L =30cm(以上) 県外産	タブノキ(ビニールポット10.5P)	L =30cm(以上) 県外産	千本
TR3783	PRJ080	シロダモ(ビニールポット10.5P)	L =50cm(以上) 県外産	シロダモ(ビニールポット10.5P)	L =50cm(以上) 県外産	千本
TR3784	PRJ090	シロダモ(ビニールポット10.5P)	L =30cm(以上) 県外産	シロダモ(ビニールポット10.5P)	L =30cm(以上) 県外産	千本
TR3785	PRJ100	スダジイ(ビニールポット10.5P)	L =30cm(以上) 県外産	スダジイ(ビニールポット10.5P)	L =30cm(以上) 県外産	千本
T2341	P50004	人工芝	張芝(目串を含む)	人工張芝（ネット）	幅50cm程度	㎡
TN6559	P50005	人工張芝　（ワラ）	幅 100cm程度	人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	㎡
T6224	P37004	植生土のう袋	幅40cm長60cm種子･肥料付き	植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚
TZJ3102001	PRJ110	芝串	100本束	芝串	100本束	束
TZJ3120002	PP5074	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	径16 L=400	アンカーピン	φ１６mm　Ｌ＝４００mm	本
TR5050	PRJ120	止釘	鋼棒D=10㎜ L=450㎜	止釘	鋼棒D=10㎜ L=450㎜	本
TR5056	PRJ130	簡易吹付枠用アンカーピン	D=16㎜×L=750㎜	簡易吹付枠用アンカーピン	D=16㎜×L=750㎜	本
TZJ3121001	PRJ140	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	径9 L=200	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	径9 L=200	本
TZJ3122003	PP1932	釘	φ5×150mm	釘	φ５×１５０mm	本
T2324	PRJ150	養生材	ﾌｧｲﾊﾞｰ	養生材	ﾌｧｲﾊﾞｰ	kg
TR5057	PRJ160	組立枠(簡易法枠用)	枠高100㎜(W=280㎜～300㎜)	組立枠(簡易法枠用)	枠高100㎜(W=280㎜～300㎜)	個
TR5058	PRJ170	組立枠(簡易法枠用)	枠高150㎜(W=330㎜～350㎜)	組立枠(簡易法枠用)	枠高150㎜(W=330㎜～350㎜)	個
TZJ3104001	PRJ180	なわ	径8 140~170m	なわ	径8 140~170m	巻
TR5360	PRJ190	わら縄	径10㎜	わら縄	径10㎜	m
TN6694	P29103	真竹	目通廻り20cm　長6.50m	真竹	目通廻り20cm　　長6.5m	本
TR4254	PRJ200	丸竹	L=3m 根元周囲6cm以上	丸竹	L=3m 根元周囲6cm以上	本
TR4273	PRJ210	竹簀(2筋1本編み):長さ 5.0m 巾 0.4m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	竹簀(2筋1本編み):長さ 5.0m 巾 0.4m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	枚
TR4275	PRJ220	竹簀(4筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.0m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	竹簀(4筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.0m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	枚
TR4276	PRJ230	竹簀(3筋1本編み):長さ 5.0m 巾 0.7m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	竹簀(3筋1本編み):長さ 5.0m 巾 0.7m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	枚
TR4277	PRJ240	竹簀(6筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.2m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	竹簀(6筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.2m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	枚
TR4278	PRJ250	竹簀(9筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.6m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	竹簀(9筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.6m	県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40%	枚
TN4800	P10203	ビニールフィルム	厚＝0.1㎜　B150cm	ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m
TZJ3200001	PRJ260	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本
TZJ3200005	PRJ270	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本
TZJ3200006	PRJ280	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本
TZJ3200007	PRJ290	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本
TZJ3200011	PRJ300	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本
TZJ3200012	PRJ310	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本
TZJ3200018	PRJ320	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本
TZJ3200019	PRJ330	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口6cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口6cm	本
TZJ3200021	PRJ340	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本
T2326	PRJ350	土壌安定剤	野芝種子吹付用	土壌安定剤	野芝種子吹付用	kg
T2330	PRJ360	土壌改良剤	苦土石灰	土壌改良剤	苦土石灰	kg
TR3716	PRJ370	土壌改良材	バーク堆肥 (kg当たり換算単価)	土壌改良材	バーク堆肥 (kg当たり換算単価)	kg
T2322	PRJ380	高度化成肥料	N:P:K=15:15:15	高度化成肥料	N:P:K=15:15:15	kg
TR3710	PRJ390	普通化成肥料	N:P:K＝10: 6: 5	普通化成肥料	N:P:K＝10: 6: 5	kg
TR3713	PRJ400	固形肥料	N:P:K＝23: 2: 0	固形肥料	N:P:K＝23: 2: 0	kg
TR3714	PRJ410	固形肥料	N:P:K＝6:4:3	固形肥料	N:P:K＝6:4:3	kg
TR3715	PRJ420	固形肥料	N:P:K＝3:6:4	固形肥料	N:P:K＝3:6:4	kg
T6052	PRJ430	ﾄﾞﾚｰﾝ	φ50㎜接続管ｴﾙﾎﾞ1式 ｽﾃﾝﾚｽ製	ﾄﾞﾚｰﾝ	φ50㎜接続管ｴﾙﾎﾞ1式 ｽﾃﾝﾚｽ製	式
T6053	PRJ440	ﾄﾞﾚｰﾝ	φ65㎜接続管ｴﾙﾎﾞ1式 ｽﾃﾝﾚｽ製	ﾄﾞﾚｰﾝ	φ65㎜接続管ｴﾙﾎﾞ1式 ｽﾃﾝﾚｽ製	式
T6051	PRJ450	ﾉｽﾞﾙ	ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（埋設用）	ﾉｽﾞﾙ	ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（埋設用）	個
T6084	PRJ460	ﾉｽﾞﾙ（散水穴開閉式）	ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（埋設用）	ﾉｽﾞﾙ（散水穴開閉式）	ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（埋設用）	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T6050	PRJ470	ﾉｽﾞﾙ(地下水用)	鋳鉄（埋設用）	ﾉｽﾞﾙ(地下水用)	鋳鉄（埋設用）	個
T6055	PRJ480	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(軽荷重用)	φ600(付属品含む)	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(軽荷重用)	φ600(付属品含む)	枚
T6056	PRJ490	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(重荷重、車道用)	φ600(付属品含む)	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(重荷重、車道用)	φ600(付属品含む)	枚
T6057	PRJ500	揚水試験報告書	2部	揚水試験報告書	2部	式
T6054	PRJ510	三角ﾉｯﾁ及び排水施設		三角ﾉｯﾁ及び排水施設	0	式
T6048	PRJ520	ｹｰｼﾝｸﾞ	φ250（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	ｹｰｼﾝｸﾞ	φ250（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	m
T6049	PRJ530	ｹｰｼﾝｸﾞ	φ300（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	ｹｰｼﾝｸﾞ	φ300（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	m
T6061	PRJ540	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ50	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ50	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	m
T6062	PRJ550	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ65	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ65	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	m
T6063	PRJ560	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ75	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ75	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	m
T6064	PRJ570	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ100	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ100	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	m
T6065	PRJ580	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ125	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ125	Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m　4本立）	m
TN3616	P15009	空胴コンクリートブロック	Ｃ種 10×19×39㎝　JIS A 5406	建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜	個
TN3617	P15010	空胴コンクリートブロック	Ｃ種 12×19×39㎝　JIS A 5406	建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚120㎜　高190㎜ 長390㎜	個
TN3618	P15011	空胴コンクリートブロック	Ｃ種 15×19×39㎝　JIS A 5406	建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚150㎜　高190㎜ 長390㎜	個
TN3619	P15012	空胴コンクリートブロック	Ｃ種 19×19×39㎝　JIS A 5406	建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚190㎜　高190㎜ 長390㎜	個
TZJ6204002	PS0010	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 20~30	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 20~30	ton
TN4218	PS0020	かすがい　（丸鎹）	径9×L120mm	かすがい　（丸鎹）	径9×L120mm	本
TN4220	P19212	かすがい　（丸鎹）	径9×L180mm	かすがい　（丸かすがい）	径9　　長180mm	本
TZJ5202001	PS0030	発泡ｽﾁﾛｰﾙ (押出し発泡板)	厚10	発泡ｽﾁﾛｰﾙ (押出し発泡板)	厚10	㎡
TZJ5202002	PS0040	発泡ｽﾁﾛｰﾙ (押出し発泡板)	厚20	発泡ｽﾁﾛｰﾙ (押出し発泡板)	厚20	㎡
TN4683	PS0050	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m
TN4684	PS0060	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m
TN4685	PS0070	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m
TN4686	PS0080	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m
TN4687	PS0090	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m
TN4688	PS0100	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m
TN4689	PS0110	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m
TN4692	PS0120	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅰ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅰ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4693	PS0130	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4694	PS0140	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4695	PS0150	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅳ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅳ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4696	P22261	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅰ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m
TN4697	P22262	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅱ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m
TN4698	P22263	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅲ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m
TN4894	PS0160	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅰ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅰ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4895	PS0170	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅱ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅱ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4896	PS0180	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅲ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅲ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4897	PS0190	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅳ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	A-Ⅳ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m
TN4898	P22282	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅰ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m
TN4899	P22283	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅱ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m
TN4900	P22284	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅲ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m
TNN401	PS0200	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m
TNN402	PS0210	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m
TNN403	PS0220	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	m
TNN404	PS0230	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m Z-GS6 3.2×56mm	m
TNN406	PS0240	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm	m
TNN407	PS0250	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m Z-GS6 3.2×56mm	m
TNN431	PS0260	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm	m
TNN447	PS0270	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m
TNN448	PS0280	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m
TNN449	PS0290	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	m
TNN450	PS0300	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m Z-GS6 3.2×56mm	m
TNN451	PS0310	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m C-GS3 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m C-GS3 3.2×56mm	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNN453	PS0320	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m Z-GS6 3.2×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m Z-GS6 3.2×56mm	m
TNN455	PS0330	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m V-GS2 3.2×50mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m V-GS2 3.2×50mm	m
TNN471	PS0340	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm	m
TNN472	PS0350	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力C-GH 2.6×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力C-GH 2.6×56mm	m
TNN473	PS0360	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力Z-GH 2.6×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力Z-GH 2.6×56mm	m
TNN474	PS0370	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力C-GH 2.6×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力C-GH 2.6×56mm	m
TNN475	PS0380	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m)	C-Ⅲ 支柱間隔1.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm	m
TN4736	PS0390	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450mm	個
TNN410	PS0400	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	300×300×H350mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	300×300×H350mm	個
TNN487	PS0410	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	300×300×H300mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	300×300×H300mm	個
TNN488	PS0420	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	350×350×H300mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	350×350×H300mm	個
TNN489	PS0430	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	400×400×H300mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	400×400×H300mm	個
TNN411	PS0440	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	400×400×H500mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	400×400×H500mm	個
TNN490	PS0450	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	400×400×H600mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	400×400×H600mm	個
TNN491	PS0460	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	450×450×H600mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	450×450×H600mm	個
TNN492	PS0470	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	450×450×H650mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	450×450×H650mm	個
TNN493	PS0480	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	500×500×H700mm	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	500×500×H700mm	個
TN4711	P22299	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	高1.00m　幅1.00m　ビニル被覆	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組
TN4712	P22300	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	高1.20m　幅1.00m　ビニル被覆	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組
TN4713	P22301	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	高1.50m　幅1.00m　ビニル被覆	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組
TN4714	P22302	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.00m　幅2.00m　ビニル被覆	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組
TN4715	P22303	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.20m　幅2.00m　ビニル被覆	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組
TN4716	P22304	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.50m　幅2.00m　ビニル被覆	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組
TN4719	P22305	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	高1.00m　幅1.00m　亜鉛メッキ	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ	組
TN4720	P22306	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	高1.20m　幅1.00m　亜鉛メッキ	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ	組
TN4721	P22307	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	高1.50m　幅1.00m　亜鉛メッキ	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ	組
TN4722	P22308	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.00m　幅2.00m　亜鉛メッキ	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ	組
TN4723	P22309	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.20m　幅2.00m　亜鉛メッキ	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ	組
TN4724	P22310	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.50m　幅2.00m　亜鉛メッキ	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ	組
TN5095	P22317	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	H＝1.0m　B＝1.0m　メッキ着塗	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組
TN5096	P22318	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	H＝1.2m　B＝1.0m　メッキ着塗	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組
TN5097	P22319	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開	H＝1.5m　B＝1.0m　メッキ着塗	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組
TN5098	P22320	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	H＝1.0m　B＝2.0m　メッキ着塗	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組
TN5099	P22321	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	H＝1.2m　B＝2.0m　メッキ着塗	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組
TN5100	P22322	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	H＝1.5m　B＝2.0m　メッキ着塗	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組
TN4743	PS0490	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.00m　幅4.00m　亜鉛メッキ	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.00m　幅4.00m　亜鉛メッキ	組
TN4744	PS0500	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.20m　幅4.00m　亜鉛メッキ	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.20m　幅4.00m　亜鉛メッキ	組
TN4745	PS0510	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.50m　幅4.00m　亜鉛メッキ	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開	高1.50m　幅4.00m　亜鉛メッキ	組
TNN413	PS0520	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	片開　幅1.00m	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	片開　幅1.00m	組
TNN422	PS0530	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開　幅2.00m	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開　幅2.00m	組
TNN437	PS0540	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	片開 幅1.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	片開 幅1.00m　高張力	組
TNN439	PS0550	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開 幅2.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開 幅2.00m　高張力	組
TNN443	PS0560	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開 幅4.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開 幅4.00m　高張力	組
TNN445	PS0570	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開 幅5.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)	両開 幅5.00m　高張力	組
TNN456	PS0580	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	片開 幅1.00m	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	片開 幅1.00m	組
TNN459	PS0590	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅2.00m	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅2.00m	組
TNN462	PS0600	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅3.00m	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅3.00m	組
TNN465	PS0610	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅4.00m	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅4.00m	組
TNN468	PS0620	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅5.00m	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅5.00m	組
TNN477	PS0630	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	片開 幅1.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	片開 幅1.00m　高張力	組
TNN479	PS0640	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅2.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅2.00m　高張力	組
TNN481	PS0650	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅3.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅3.00m　高張力	組
TNN483	PS0660	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅4.00m　高張力	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m)	両開 幅4.00m　高張力	組
KNA844	PT0010	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 1.6mm	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 1.6mm	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KNA845	PT0020	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm	m
T4520	PT0030	電線(IV2.0㎜)		電線(IV2.0㎜)	0	m
TN5618	PT0040	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm2	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm2	m
TN5619	PT0050	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 3.5mm2	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 3.5mm2	m
TVJ1001013	P27014	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 5.5mm2	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m
TN5621	P27015	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 8mm2	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m
TN5622	P27016	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 14mm2	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m
TVJ1001016	P27017	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 22mm2	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積22	m
TVJ1001017	P27018	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 38mm2	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積38	m
TN5627	P27019	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 60mm2	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積60	m
TN5629	P27020	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 100mm2	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積100	m
TN5631	PT0060	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 150mm2	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 150mm2	m
TN5632	PT0070	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 200mm2	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 200mm2	m
TVJ1003002	PT0080	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm2心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm2心	m
TVJ1003004	PT0090	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 2心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m
TVJ1003016	PT0100	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm3心	m
TVJ1003019	PT0110	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 3心	m
TVJ1003020	PT0120	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 3心	m
TVJ1003021	PT0130	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 3心	m
TVJ1003022	PT0140	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 3心	m
TVJ1003023	PT0150	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)38mm2 3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)38mm2 3心	m
TVJ1003024	PT0160	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)60mm2 3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)60mm2 3心	m
TVJ1003025	PT0170	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)100mm2 3心	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)100mm2 3心	m
TN5654	PT0180	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)2.0mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)2.0mm2 単心	m
TN5655	PT0190	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 単心	m
TN5656	PT0200	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 単心	m
TN5657	PT0210	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 単心	m
TN5658	PT0220	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 単心	m
TN5659	PT0230	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 単心	m
TN5661	PT0240	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)38mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)38mm2 単心	m
TN5663	PT0250	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)60mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)60mm2 単心	m
TN5665	PT0260	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)100mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)100mm2 単心	m
TN5667	PT0270	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)150mm2 単心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)150mm2 単心	m
TN5673	PT0280	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)2.0mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)2.0mm2 2心	m
TN5674	PT0290	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 2心	m
TVJ1004021	PT0300	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm22心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm22心	m
TN5676	PT0310	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 2心	m
TN5677	PT0320	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 2心	m
TN5678	PT0330	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 2心	m
TN5680	PT0340	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)38mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)38mm2 2心	m
TN5682	PT0350	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)60mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)60mm2 2心	m
TN5684	PT0360	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)100mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)100mm2 2心	m
TN5686	PT0370	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)150mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)150mm2 2心	m
TN5687	PT0380	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)200mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)200mm2 2心	m
TN5688	PT0390	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)250mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)250mm2 2心	m
TN5689	PT0400	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)325mm2 2心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)325mm2 2心	m
TN5692	PT0410	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)2.0mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)2.0mm2 3心	m
TN5693	PT0420	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 3心	m
TN5694	PT0430	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 3心	m
TN5695	PT0440	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 3心	m
TN5696	PT0450	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 3心	m
TN5697	PT0460	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 3心	m
TN5699	PT0470	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)38mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)38mm2 3心	m
TN5701	PT0480	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)60mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)60mm2 3心	m

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN5703	PT0490	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)100mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)100mm2 3心	m
TN5705	PT0500	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)150mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)150mm2 3心	m
TN5706	PT0510	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)200mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)200mm2 3心	m
TN5707	PT0520	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)250mm2 3心	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)250mm2 3心	m
TN5711	PT0530	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)8mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)8mm2 単心	m
TN5712	PT0540	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)14mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)14mm2 単心	m
TN5713	PT0550	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)22mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)22mm2 単心	m
TN5715	PT0560	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)38mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)38mm2 単心	m
TN5717	PT0570	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)60mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)60mm2 単心	m
TN5719	PT0580	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)100mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)100mm2 単心	m
TN5721	PT0590	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)150mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)150mm2 単心	m
TN5727	PT0600	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)8mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)8mm2 3心	m
TN5728	PT0610	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)14mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)14mm2 3心	m
TN5729	PT0620	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)22mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)22mm2 3心	m
TN5731	PT0630	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)38mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)38mm2 3心	m
TN5733	PT0640	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)60mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)60mm2 3心	m
TN5735	PT0650	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)100mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)100mm2 3心	m
TN5737	PT0660	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)150mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	3KV(CV)150mm2 3心	m
TN5743	PT0670	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)14mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)14mm2 単心	m
TN5744	PT0680	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)22mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)22mm2 単心	m
TN5746	PT0690	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)38mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)38mm2 単心	m
TN5748	PT0700	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)60mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)60mm2 単心	m
TN5750	PT0710	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)100mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)100mm2 単心	m
TN5752	PT0720	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)150mm2 単心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)150mm2 単心	m
TN5757	PT0730	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)8mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)8mm2 3心	m
TVJ1005042	PT0740	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)14mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)14mm2 3心	m
TVJ1005043	PT0750	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)22mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)22mm2 3心	m
TVJ1005044	PT0760	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)38mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)38mm2 3心	m
TN5763	PT0770	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)60mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)60mm2 3心	m
TN5765	PT0780	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)100mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)100mm2 3心	m
TN5767	PT0790	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)150mm2 3心	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CV)150mm2 3心	m
TVJ1014002	PT0800	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 2心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 2心	m
TN5846	PT0810	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 2心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 2心	m
TVJ1014009	PT0820	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 3心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 3心	m
TN5850	PT0830	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 3心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 3心	m
TN5853	PT0840	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 4心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 4心	m
TN5854	PT0850	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 4心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 4心	m
TN5857	PT0860	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 5心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 5心	m
TN5858	PT0870	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 5心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 5心	m
TN5861	PT0880	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 6心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 6心	m
TN5862	PT0890	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 6心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 6心	m
TN5865	PT0900	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 7心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 7心	m
TN5866	PT0910	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 7心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 7心	m
TN5869	PT0920	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 8心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 8心	m
TN5870	PT0930	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 8心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 8心	m
TVJ1014045	PT0940	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 10心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 10心	m
TN5876	PT0950	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 10心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 10心	m
TN5878	PT0960	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 12心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 12心	m
TN5879	PT0970	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 12心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 12心	m
TN5880	PT0980	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 15心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 15心	m
TN5881	PT0990	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 15心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 15心	m
TN5882	PT1000	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 20心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0mm2 20心	m
TN5883	PT1010	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 20心	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 3.5mm2 20心	m
TVJ1015002	PT1020	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 2心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 2心	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN5889	PT1030	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 2心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 2心	m
TN5890	PT1040	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 3心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 3心	m
TN5891	PT1050	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 3心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 3心	m
TVJ1015010	PT1060	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 4心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 4心	m
TN5893	PT1070	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 4心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 4心	m
TN5894	PT1080	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 5心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 5心	m
TN5895	PT1090	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 5心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 5心	m
TN5896	PT1100	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 6心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 6心	m
TN5897	PT1110	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 6心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 6心	m
TN5898	PT1120	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 7心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 7心	m
TN5899	PT1130	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 7心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 7心	m
TN5900	PT1140	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 8心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 8心	m
TN5901	PT1150	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 8心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 8心	m
TN5904	PT1160	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 10心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 10心	m
TN5905	PT1170	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 10心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 10心	m
TN5906	PT1180	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 12心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 12心	m
TN5907	PT1190	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 12心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 12心	m
TN5908	PT1200	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 15心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 15心	m
TN5909	PT1210	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 15心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 15心	m
TN5910	PT1220	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 20心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 20心	m
TN5911	PT1230	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 20心	静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2 20心	m
TVJ1011002	PT1240	屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OE 22mm2	屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OE 22mm2	m
KNA758	PT1250	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 5mm	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 5mm	m
KNA759	PT1260	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 22mm2	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 22mm2	m
KNA760	PT1270	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 38mm2	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 38mm2	m
KNA761	PT1280	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 60mm2	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 60mm2	m
KNA762	PT1290	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 100mm2	屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	OC 100mm2	m
TVJ1010001	PT1300	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 2.0mm	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 2.0mm	m
TVJ1010002	PT1310	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 2.6mm	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 2.6mm	m
TVJ1010003	PT1320	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 3.2mm	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 3.2mm	m
TVJ1010004	PT1330	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 4.0mm	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 4.0mm	m
TVJ1010005	PT1340	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 5.0mm	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 5.0mm	m
TVJ1010006	PT1350	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 14mm2	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 14mm2	m
TVJ1010007	PT1360	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 22mm2	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 22mm2	m
TVJ1010008	PT1370	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 38mm2	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 38mm2	m
TVJ1010009	PT1380	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 60mm2	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 60mm2	m
TVJ1010010	PT1390	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 100mm2	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	OW 100mm2	m
TVJ1009003	PT1400	高圧引下用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線	6.6KV PDC 22mm2	高圧引下用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線	6.6KV PDC 22mm2	m
TVJ1007050	P27331	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 14mm2 3心	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組
TVJ1007051	P27332	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 22mm2 3心	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組
TVJ1007052	P27333	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組
TVJ1007062	P27319	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 14mm2 3心	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組
TVJ1007063	P27320	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 22mm2 3心	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組
TVJ1007064	P27321	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組
T5900	PT1410	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□2.0mm2)	EVCT	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□2.0mm2)	EVCT	m
T5901	PT1420	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□3.5mm2)	EVCT	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□3.5mm2)	EVCT	m
T5902	PT1430	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□5.5mm2)	EVCT	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□5.5mm2)	EVCT	m
T5903	PT1440	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□8.0mm2)	EVCT	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□8.0mm2)	EVCT	m
T5904	PT1450	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□14.0mm2)	EVCT	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□14.0mm2)	EVCT	m
T5905	PT1460	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□22.0mm2)	EVCT	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□22.0mm2)	EVCT	m
T5906	PT1470	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□30mm2)	EVCT	水中ｹｰﾌﾞﾙ(□30mm2)	EVCT	m
T5910	PT1480	水位ｹｰﾌﾞﾙ	VCTF	水位ｹｰﾌﾞﾙ	VCTF	m
T5911	PT1490	電極棒		電極棒	0	本
TN5771	PT1500	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)14mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)14mm2 3心	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN5772	PT1510	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)22mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)22mm2 3心	m
TN5773	PT1520	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)38mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)38mm2 3心	m
TN5774	PT1530	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)60mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)60mm2 3心	m
TN5775	PT1540	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)100mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)100mm2 3心	m
TN5776	PT1550	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)150mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CVT)150mm2 3心	m
TN5780	PT1560	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)22mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)22mm2 3心	m
TN5781	PT1570	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)38mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)38mm2 3心	m
TN5782	PT1580	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)60mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)60mm2 3心	m
TN5783	PT1590	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)100mm2 3心	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	6KV(CVT)100mm2 3心	m
TVJ1529001	PT1600	配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ	耐張碍子用 22mm2	配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ	耐張碍子用 22mm2	個
TVJ1529002	PT1610	配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ	耐張碍子用 38mm2	配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ	耐張碍子用 38mm2	個
TVJ1530001	PT1620	配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ)	22mm2	配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ)	22mm2	個
TVJ1530002	PT1630	配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ)	38mm2	配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ)	38mm2	個
TVJ1531001	PT1640	配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ)	蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用	配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ)	蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用	個
TVJ1531002	PT1650	配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ)	蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A	配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ)	蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A	個
KNA980	PT1660	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	組
KNA981	PT1670	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150Ａ×500×90	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150Ａ×500×90	組
KNA983	PT1680	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200Ａ×500×90	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200Ａ×500×90	組
TN6077	PT1690	薄鋼電線管	C19　長3.66m	薄鋼電線管	C19　長3.66m	本
TN6078	PT1700	薄鋼電線管	C25　長3.66m	薄鋼電線管	C25　長3.66m	本
TN6079	PT1710	薄鋼電線管	C31　長3.66m	薄鋼電線管	C31　長3.66m	本
TN6080	PT1720	薄鋼電線管	C39　長3.66m	薄鋼電線管	C39　長3.66m	本
TN6081	PT1730	薄鋼電線管	C51　長3.66m	薄鋼電線管	C51　長3.66m	本
TN6082	PT1740	薄鋼電線管	C63　長3.66m	薄鋼電線管	C63　長3.66m	本
TN6083	PT1750	薄鋼電線管	C75　長3.66m	薄鋼電線管	C75　長3.66m	本
TN6086	PT1760	厚鋼電線管	G16　長3.66m	厚鋼電線管	G16　長3.66m	本
TN6087	PT1770	厚鋼電線管	G22　長3.66m	厚鋼電線管	G22　長3.66m	本
TN6088	PT1780	厚鋼電線管	G28　長3.66m	厚鋼電線管	G28　長3.66m	本
TN6089	PT1790	厚鋼電線管	G36　長3.66m	厚鋼電線管	G36　長3.66m	本
TN6090	PT1800	厚鋼電線管	G42　長3.66m	厚鋼電線管	G42　長3.66m	本
TN6091	PT1810	厚鋼電線管	G54　長3.66m	厚鋼電線管	G54　長3.66m	本
TN6092	PT1820	厚鋼電線管	G70　長3.66m	厚鋼電線管	G70　長3.66m	本
TN6093	PT1830	厚鋼電線管	G82　長3.66m	厚鋼電線管	G82　長3.66m	本
TVJ1103003	PT1840	厚鋼電線管	G28	厚鋼電線管	G28	m
TVJ1103005	PT1850	厚鋼電線管	G42	厚鋼電線管	G42	m
TVJ1103006	PT1860	厚鋼電線管	G54	厚鋼電線管	G54	m
TVJ1103007	PT1870	厚鋼電線管	G70	厚鋼電線管	G70	m
TN6110	PT1880	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　14㎜　長4.00m	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　14㎜　長4.00m	本
TN6111	P27429	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　16㎜　長4.00m	硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	16mm　長4.0m	本
TN6112	P27430	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　22㎜　長4.00m	硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	22mm　長4.0m	本
TN6113	PT1890	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　28㎜　長4.00m	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　28㎜　長4.00m	本
TN6114	PT1900	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　36㎜　長4.00m	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　36㎜　長4.00m	本
TN6115	PT1910	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　42㎜　長4.00m	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　42㎜　長4.00m	本
TN6116	PT1920	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　54㎜　長4.00m	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　54㎜　長4.00m	本
TN6117	PT1930	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　70㎜　長4.00m	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　70㎜　長4.00m	本
TN6118	PT1940	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　82㎜　長4.00m	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE　82㎜　長4.00m	本
TN6124	PT1950	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　30mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　30mm	m
TN6125	PT1960	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　40mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　40mm	m
TN6126	PT1970	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　50mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　50mm	m
TN6127	PT1980	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　65mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　65mm	m
TN6128	PT1990	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　80mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　80mm	m
TN6129	PT2000	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　100mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　100mm	m
TN6130	PT2010	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　125mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　125mm	m
TN6131	PT2020	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　150mm	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP　150mm	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN6098	PT2030	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　16㎜　長3.66m	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　16㎜　長3.66m	本
TN6099	PT2040	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　22㎜　長3.66m	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　22㎜　長3.66m	本
TN6100	PT2050	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　28㎜　長3.66m	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　28㎜　長3.66m	本
TN6101	PT2060	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　36㎜　長3.66m	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　36㎜　長3.66m	本
TN6102	PT2070	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　42㎜　長3.66m	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　42㎜　長3.66m	本
TN6103	PT2080	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　54㎜　長3.66m	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　54㎜　長3.66m	本
TN6104	PT2090	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　70㎜　長3.66m	厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管	呼び径　70㎜　長3.66m	本
TN6158	PT2100	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 17mm	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 17mm	m
TN6159	PT2110	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	m
TN6160	PT2120	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm	m
TN6161	PT2130	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm	m
TVJ1117008	PT2140	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm	m
TN6163	PT2150	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm	m
TVJ1117010	PT2160	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm	m
TVJ1123004	PT2170	溶融亜鉛ﾒｯｷ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H70mm W500mm直線型	溶融亜鉛ﾒｯｷ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H70mm W500mm直線型	m
TN6170	PT2180	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　14㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　14㎜　長4.00m	本
TN6171	PT2190	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　16㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　16㎜　長4.00m	本
TN6172	PT2200	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　22㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　22㎜　長4.00m	本
TN6173	PT2210	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　28㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　28㎜　長4.00m	本
TN6174	PT2220	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　36㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　36㎜　長4.00m	本
TN6175	PT2230	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　42㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　42㎜　長4.00m	本
TN6176	PT2240	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　54㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　54㎜　長4.00m	本
TN6177	PT2250	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　70㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　70㎜　長4.00m	本
TN6178	PT2260	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　82㎜　長4.00m	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE　82㎜　長4.00m	本
TN6180	PT2270	合成樹脂製可とう電線管	CD管　14mm	合成樹脂製可とう電線管	CD管　14mm	m
TN6181	PT2280	合成樹脂製可とう電線管	CD管　16mm	合成樹脂製可とう電線管	CD管　16mm	m
TN6182	PT2290	合成樹脂製可とう電線管	CD管　22mm	合成樹脂製可とう電線管	CD管　22mm	m
TN6183	PT2300	合成樹脂製可とう電線管	CD管　28mm	合成樹脂製可とう電線管	CD管　28mm	m
TN6184	PT2310	合成樹脂製可とう電線管	CD管　36mm	合成樹脂製可とう電線管	CD管　36mm	m
TN6185	PT2320	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　14mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　14mm	m
TN6186	PT2330	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　16mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　16mm	m
TN6187	PT2340	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　22mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　22mm	m
TN6188	PT2350	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　28mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-S管　28mm	m
TN6189	PT2360	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　14mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　14mm	m
TN6190	PT2370	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　16mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　16mm	m
TN6191	PT2380	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　22mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　22mm	m
TN6192	PT2390	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　28mm	合成樹脂製可とう電線管	PF-D管　28mm	m
T9417	PT2400	通線ひも	ｺｯｸｺｰﾄﾞ(電力用)φ6㎜	通線ひも	ｺｯｸｺｰﾄﾞ(電力用)φ6㎜	m
T9374	PT2410	PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	直管5.0m/本	PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	直管5.0m/本	m
T9375	PT2420	PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	曲管1.0m/本	PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	曲管1.0m/本	m
T9376	PT2430	PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	個
T9382	PT2440	PV75(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	直管5.0m/本	PV75(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	直管5.0m/本	m
T9384	PT2450	PV75(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	曲管1.0m/本	PV75(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	曲管1.0m/本	m
T9386	PT2460	VP100(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	直管5.0m/本	VP100(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	直管5.0m/本	m
T9387	PT2470	VP100(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	曲管1.0m/本	VP100(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	曲管1.0m/本	m
T9388	PT2480	VP100(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VP100(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	個
T9390	PT2490	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	直管5.0m/本	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	直管5.0m/本	m
T9391	PT2500	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	曲管1.0m/本	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	曲管1.0m/本	m
T9392	PT2510	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	個
T9393	PT2520	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管	VP150(ｺﾞﾑ輪形受口･圧力輸送用)	ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管	組
T9602	PT2530	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ200(直管)､L=5.0m/本	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ200(直管)､L=5.0m/本	m
T9603	PT2540	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ200(曲管R=5m)､L=1.0m/本	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ200(曲管R=5m)､L=1.0m/本	m
T9604	PT2550	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ200(曲管R=10m)､L=1.0m/本	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ200(曲管R=10m)､L=1.0m/本	m
T9606	PT2560	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ250(直管)､L=5.0m/本	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ250(直管)､L=5.0m/本	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T9607	PT2570	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ250(曲管R=5m)､L=1.0m/本	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ250(曲管R=5m)､L=1.0m/本	m
T9608	PT2580	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ250(曲管R=10m)､L=1.0m/本	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	VPφ250(曲管R=10m)､L=1.0m/本	m
T9613	PT2590	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ｽﾗｲﾄﾞ管VPφ200	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ｽﾗｲﾄﾞ管VPφ200	m
T9614	PT2600	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ｽﾗｲﾄﾞ管VPφ250	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ｽﾗｲﾄﾞ管VPφ250	m
T9621	PT2610	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞVPφ200	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞVPφ200	個
T9622	PT2620	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞVPφ250	ｺﾞﾑ輪型受口･圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞVPφ250	個
T9615	PT2630	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ50(直管)､L=5.0m/本	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ50(直管)､L=5.0m/本	m
T9616	PT2640	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ50(曲管R=5m)､L=1.0m/本	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ50(曲管R=5m)､L=1.0m/本	m
T9617	PT2650	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ50(曲管R=10m)､L=1.0m/本	SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ50(曲管R=10m)､L=1.0m/本	m
T9618	PT2660	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ30(直管)､L=5.0m/本	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ30(直管)､L=5.0m/本	m
T9619	PT2670	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ30(曲管R=5m)､L=1.0m/本	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ30(曲管R=5m)､L=1.0m/本	m
T9620	PT2680	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ30(曲管R=10m)､L=1.0m/本	SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管)	SUφ30(曲管R=10m)､L=1.0m/本	m
T9623	PT2690	異種管継手	PV管φ50異種管継ぎ手(鋼管)	異種管継手	PV管φ50異種管継ぎ手(鋼管)	個
T9677	PT2700	FEPφ30（波付硬質合成樹脂管）	直管	FEPφ30（波付硬質合成樹脂管）	直管	m
T9679	PT2720	FEPφ65（波付硬質合成樹脂管）	直管	FEPφ65（波付硬質合成樹脂管）	直管	m
T9680	PT2730	FEPφ30（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ30（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個
T9681	PT2740	FEPφ50（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個
T9682	PT2750	FEPφ65（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ65（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個
T9683	PT2760	FEPφ30（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	FEPφ30（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	組
T9684	PT2770	FEPφ50（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	FEPφ50（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	組
T9685	PT2780	FEPφ65（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	FEPφ65（波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管）	直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	組
T9630	PT2790	CCVPφ100	CCVPφ100(直管)､L=5.0m/本	CCVPφ100	CCVPφ100(直管)､L=5.0m/本	本
T9631	PT2800	CCVPφ100	CCVPφ100(曲管R=5) 、L=1.0m/本	CCVPφ100	CCVPφ100(曲管R=5) 、L=1.0m/本	本
T9632	PT2810	CCVPφ100	CCVPφ100(曲管R=10)､L=1.0m/本	CCVPφ100	CCVPφ100(曲管R=10)､L=1.0m/本	本
T9639	PT2820	CCVPφ100	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞCCVPφ100用	CCVPφ100	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞCCVPφ100用	個
T9633	PT2830	CCVPφ125	CCVPφ125(直管)､L=5.0m/本	CCVPφ125	CCVPφ125(直管)､L=5.0m/本	本
T9634	PT2840	CCVPφ125	CCVPφ125(曲管R=5)､L=1.0m/本	CCVPφ125	CCVPφ125(曲管R=5)､L=1.0m/本	本
T9635	PT2850	CCVPφ125	CCVPφ125(曲管R=10)､L=1.0m/本	CCVPφ125	CCVPφ125(曲管R=10)､L=1.0m/本	本
T9640	PT2860	CCVPφ125	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞCCVPφ125用	CCVPφ125	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞCCVPφ125用	個
T9641	PT2870	MCCPφ50 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ50 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	MCCPφ50 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ50 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	m
T9642	PT2880	MCCPφ80 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ80 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	MCCPφ80 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ80 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	m
T9643	PT2890	MCCPφ100 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ100 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	MCCPφ100 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ100 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	m
T9644	PT2900	MCCPφ125 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ125 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	MCCPφ125 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ125 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	m
T9649	PT2910	MCCPφ125 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ125 曲管伸縮継手付き､L=1.0m/本	MCCPφ125 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ125 曲管伸縮継手付き､L=1.0m/本	m
T9645	PT2920	MCCPφ150 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ150 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	MCCPφ150 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管)	MCCPφ150 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本	m
T9651	PT2930	枕材	MCCPφ80-1A	枕材	MCCPφ80-1A	個
T9652	PT2940	枕材	MCCPφ100-1A	枕材	MCCPφ100-1A	個
T9653	PT2950	枕材	MCCPφ125-1A	枕材	MCCPφ125-1A	個
T9413	PT2960	枕材(通信用)	VP φ150用	枕材(通信用)	VP φ150用	個
T9414	PT2970	枕材(通信用)	VP φ100用	枕材(通信用)	VP φ100用	個
T9627	PT2980	枕材	VPφ200用	枕材	VPφ200用	個
T9628	PT2990	枕材	VPφ250用	枕材	VPφ250用	個
T9420	PT3000	空管路口防水栓	φ75(82) 防水鋳鉄管用	空管路口防水栓	φ75(82) 防水鋳鉄管用	個
T9421	PT3010	空管路口防水栓	φ100 防水鋳鉄管用	空管路口防水栓	φ100 防水鋳鉄管用	個
T9422	PT3020	空管路口防水栓	φ130 防水鋳鉄管用	空管路口防水栓	φ130 防水鋳鉄管用	個
T9423	PT3030	空管路口防水栓	φ150 防水鋳鉄管用	空管路口防水栓	φ150 防水鋳鉄管用	個
T9447	PT3040	鉄蓋(円形蓋･車道用)	φ750	鉄蓋(円形蓋･車道用)	φ750	枚
TN6530	P27837	高圧カットアウト	7.2KV　30A	高圧カットアウト	7.2KV　30A　取付金具含む	個
TVJ1207009	PT3050	低圧遮断器	600V 3P 225AF	低圧遮断器	600V 3P 225AF	個
TVJ1208001	PT3060	漏電遮断器	600V 3P 30AF	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個
TVJ1208002	PT3070	漏電遮断器	600V 3P 50AF	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個
TVJ1208003	PT3080	漏電遮断器	600V 3P 100AF	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個
TVJ1208004	PT3090	漏電遮断器	600V 3P 200AF	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個
KNA872	PT3100	漏電しゃ断器	3P　225A	漏電しゃ断器	3P　225A	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KNA831	PT3110	配線用しゃ断器	2P　60A	配線用しゃ断器	2P　60A	個
KNA832	PT3120	配線用しゃ断器	3P　60A	配線用しゃ断器	3P　60A	個
KNA833	PT3130	配線用しゃ断器	2P　30A	配線用しゃ断器	2P　30A	個
KNA835	PT3140	配線用しゃ断器	2P　100A	配線用しゃ断器	2P　100A	個
KNA836	PT3150	配線用しゃ断器	2P　225A	配線用しゃ断器	2P　225A	個
KNA837	PT3160	配線用しゃ断器	2P　400A	配線用しゃ断器	2P　400A	個
KNA838	PT3170	配線用しゃ断器	3P　30A	配線用しゃ断器	3P　30A	個
KNA840	PT3180	配線用しゃ断器	3P　100A	配線用しゃ断器	3P　100A	個
KNA841	PT3190	配線用しゃ断器	3P　225A	配線用しゃ断器	3P　225A	個
KNA842	PT3200	配線用しゃ断器	3P　400A	配線用しゃ断器	3P　400A	個
TVJ1206001	PT3210	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 W300×H400×D200	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 W300×H400×D200	面
TVJ1206002	PT3220	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 W400×H500×D200	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 W400×H500×D200	面
TVJ1206003	PT3230	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 W700×H600×D200	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用 W700×H600×D200	面
TVJ1206004	PT3240	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用W1200×H700×D200	仮設ﾎﾞｯｸｽ	屋外用W1200×H700×D200	面
KNA921	PT3250	スイッチＢ（屋外用0-30）	150×250×100	スイッチＢ（屋外用0-30）	150×250×100	個
KNA922	PT3260	スイッチＢ（屋外用0-60）	170×280×120	スイッチＢ（屋外用0-60）	170×280×120	個
KNA923	PT3270	スイッチＢ（屋外用0-100）	200×340×150	スイッチＢ（屋外用0-100）	200×340×150	個
KNA924	PT3280	スイッチＢ（屋外用0-200）	240×420×170	スイッチＢ（屋外用0-200）	240×420×170	個
KNA925	PT3290	スイッチＢ（屋外用0-300）	350×590×220	スイッチＢ（屋外用0-300）	350×590×220	個
KNA926	PT3300	スイッチＢ（屋外用0-500）	400×800×280	スイッチＢ（屋外用0-500）	400×800×280	個
TN6234	PT3310	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	100×100×100×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	100×100×100×1.6㎜	個
TN6235	PT3320	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	150×150×100×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	150×150×100×1.6㎜	個
TN6236	PT3330	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	150×150×150×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	150×150×150×1.6㎜	個
TN6237	PT3340	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	200×200×100×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	200×200×100×1.6㎜	個
TN6238	PT3350	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	200×200×150×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	200×200×150×1.6㎜	個
TN6239	PT3360	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	300×300×200×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	300×300×200×1.6㎜	個
TN6240	PT3370	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	400×400×200×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	400×400×200×1.6㎜	個
TN6241	PT3380	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	500×500×300×1.6㎜	プルボックス（鋼板製 端子無 錆止）	500×500×300×1.6㎜	個
T4500	PT3390	自動点滅器(JIS製品)	光電式100V、3A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	自動点滅器(JIS製品)	光電式100V、3A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	個
T4501	PT3400	自動点滅器(JIS製品)	光電式100V、6A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	自動点滅器(JIS製品)	光電式100V、6A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	個
T4502	PT3410	自動点滅器(JIS製品)	光電式100V、10A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	自動点滅器(JIS製品)	光電式100V、10A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	個
T4503	PT3420	自動点滅器(JIS製品)	光電式200V、6A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	自動点滅器(JIS製品)	光電式200V、6A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	個
T4504	PT3430	自動点滅器(JIS製品)	光電式200V、10A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	自動点滅器(JIS製品)	光電式200V、10A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式	個
T4515	PT3440	開閉器函(2P15A)	ﾎﾟｰﾙ内分岐ｽｲｯﾁ付	開閉器函(2P15A)	ﾎﾟｰﾙ内分岐ｽｲｯﾁ付	個
TVJ1311002	PT3450	照明器具(坑内照明用)	鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	照明器具(坑内照明用)	鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台
T4508	PT3460	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	開閉器函(2P15A)の防水型	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	開閉器函(2P15A)の防水型	個
TVJ1330001	PT3470	白熱灯ﾗﾝﾌﾟ	500W	白熱灯ﾗﾝﾌﾟ	500W	個
TVJ1386101	PT3480	LED道路照明器具(建電協型)	KCE050-2	LED道路照明器具(建電協型)	KCE050-2	台
TVJ1386102	PT3490	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2	台
TVJ1386103	PT3500	LED道路照明器具(建電協型)	KCE100-2	LED道路照明器具(建電協型)	KCE100-2	台
TVJ1386104	PT3510	LED道路照明器具(建電協型)	KCE120-2	LED道路照明器具(建電協型)	KCE120-2	台
TVJ1386105	PT3520	LED道路照明器具(建電協型)	KCE140-2	LED道路照明器具(建電協型)	KCE140-2	台
TVJ1386106	PT3530	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2H(高速用)	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2H(高速用)	台
TVJ1386107	PT3540	LED道路照明器具(建電協型)	KCE090-2H(高速用)	LED道路照明器具(建電協型)	KCE090-2H(高速用)	台
TVJ1386108	PT3550	LED道路照明器具(建電協型)	KCE120-2H(高速用)	LED道路照明器具(建電協型)	KCE120-2H(高速用)	台
TVJ1386109	PT3560	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-3	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-3	台
TVJ1386110	PT3570	LED道路照明器具(建電協型)	KCE100-3	LED道路照明器具(建電協型)	KCE100-3	台
TVJ1386111	PT3580	LED道路照明器具(建電協型)	KCE150-3	LED道路照明器具(建電協型)	KCE150-3	台
TVJ1386112	PT3590	LED道路照明器具(建電協型)	KCE050-2C(交差点用)	LED道路照明器具(建電協型)	KCE050-2C(交差点用)	台
TVJ1386113	PT3600	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2C(交差点用)	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2C(交差点用)	台
TVJ1386114	PT3610	LED道路照明器具(建電協型)	KCE090-2C(交差点用)	LED道路照明器具(建電協型)	KCE090-2C(交差点用)	台
TVJ1386115	PT3620	LED道路照明器具(建電協型)	KCE150-3C(交差点用)	LED道路照明器具(建電協型)	KCE150-3C(交差点用)	台
TVJ1386116	PT3630	LED道路照明器具(建電協型)用	専用ｹｰﾌﾞﾙ直線型ﾎﾟｰﾙ用	LED道路照明器具(建電協型)用	専用ｹｰﾌﾞﾙ直線型ﾎﾟｰﾙ用	本
TVJ1386117	PT3640	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE050-2-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE050-2-J	台

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TVJ1386118	PT3650	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2-J	台
TVJ1386119	PT3660	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE100-2-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE100-2-J	台
TVJ1386120	PT3670	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE120-2-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE120-2-J	台
TVJ1386121	PT3680	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE140-2-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE140-2-J	台
TVJ1386122	PT3690	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2H-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2H-J	台
TVJ1386123	PT3700	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE090-2H-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE090-2H-J	台
TVJ1386124	PT3710	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE120-2H-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE120-2H-J	台
TVJ1386125	PT3720	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-3-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-3-J	台
TVJ1386126	PT3730	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE100-3-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE100-3-J	台
TVJ1386127	PT3740	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE150-3-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE150-3-J	台
TVJ1386128	PT3750	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE050-2C-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE050-2C-J	台
TVJ1386129	PT3760	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2C-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE070-2C-J	台
TVJ1386130	PT3770	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE090-2C-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE090-2C-J	台
TVJ1386131	PT3780	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE150-3C-J	LED道路照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KCE150-3C-J	台
TVJ1387101	PT3790	LED歩道照明器具(建電協型)	KHE015	LED歩道照明器具(建電協型)	KHE015	台
TVJ1387102	PT3800	LED歩道照明器具(建電協型)	KHE030	LED歩道照明器具(建電協型)	KHE030	台
TVJ1387103	PT3810	LED歩道照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KHE015-J	LED歩道照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KHE015-J	台
TVJ1387104	PT3820	LED歩道照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KHE030-J	LED歩道照明器具(建電協型)	重耐塩仕様 KHE030-J	台
TVJ1388142	PT3830	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388143	PT3840	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388144	PT3850	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388145	PT3860	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388146	PT3870	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388148	PT3880	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388149	PT3890	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388150	PT3900	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388151	PT3910	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388152	PT3920	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388154	PT3930	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388155	PT3940	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388156	PT3950	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388157	PT3960	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388158	PT3970	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388160	PT3980	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388161	PT3990	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388162	PT4000	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388163	PT4010	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388164	PT4020	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388165	PT4030	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP030BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP030BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388166	PT4040	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP045BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388167	PT4050	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP060BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388168	PT4060	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP070BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388169	PT4070	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP090BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388170	PT4080	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWEP120BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388171	PT4090	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE030BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE030BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388172	PT4100	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388173	PT4110	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388174	PT4120	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388175	PT4130	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388176	PT4140	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388177	PT4150	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE030BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE030BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388178	PT4160	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE045BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388179	PT4170	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE060BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388180	PT4180	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BLS-J(基本) 415~460V	台

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TVJ1388181	PT4190	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE090BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388182	PT4200	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE120BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388183	PT4210	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388184	PT4220	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388185	PT4230	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388186	PT4240	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388187	PT4250	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V	台
TVJ1388189	PT4260	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388190	PT4270	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388191	PT4280	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388192	PT4290	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V	台
TVJ1388193	PT4300	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE030BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE030BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388194	PT4310	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388195	PT4320	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388196	PT4330	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388197	PT4340	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388198	PT4350	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J-D基本調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J-D基本調光200~240V	台
TVJ1388200	PT4360	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388201	PT4370	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388202	PT4380	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388203	PT4390	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388204	PT4400	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J-D基本調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J-D基本調光415~460V	台
TVJ1388205	PT4410	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP030BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP030BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388206	PT4420	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP045BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP045BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388207	PT4430	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP060BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP060BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388208	PT4440	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP070BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP070BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388209	PT4450	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP090BLS-J基本蓄電200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAEP090BLS-J基本蓄電200~240V	台
TVJ1388210	PT4460	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE030BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE030BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388211	PT4470	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388212	PT4480	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388213	PT4490	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388214	PT4500	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388215	PT4510	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J(基本) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J(基本) 200~240V	台
TVJ1388216	PT4520	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE030BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE030BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388217	PT4530	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE045BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388218	PT4540	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE060BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388219	PT4550	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388220	PT4560	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE090BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388221	PT4570	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J(基本) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE120BLS-J(基本) 415~460V	台
TVJ1388222	PT4580	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388223	PT4590	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388224	PT4600	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388225	PT4610	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388226	PT4620	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388227	PT4630	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388228	PT4640	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388229	PT4650	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388230	PT4660	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388231	PT4670	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388232	PT4680	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388233	PT4690	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J-D入口調光415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J-D入口調光415~460V	台
TVJ1388234	PT4700	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388235	PT4710	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388236	PT4720	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J-D入口調光 415~460V	台

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TVJ1388237	PT4730	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388238	PT4740	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388239	PT4750	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388240	PT4760	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388241	PT4770	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388242	PT4780	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388243	PT4790	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388244	PT4800	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388245	PT4810	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388246	PT4820	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE035BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388247	PT4830	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE070BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388248	PT4840	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE100BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388249	PT4850	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE150BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388250	PT4860	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE200BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388251	PT4870	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE250BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388252	PT4880	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE300BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388253	PT4890	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形)	KWE350BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388254	PT4900	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388255	PT4910	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388256	PT4920	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388257	PT4930	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388258	PT4940	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388259	PT4950	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388260	PT4960	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J-D入口調光 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J-D入口調光 200~240V	台
TVJ1388261	PT4970	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J-D入口調光200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J-D入口調光200~240V	台
TVJ1388262	PT4980	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388263	PT4990	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388264	PT5000	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388265	PT5010	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388266	PT5020	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388267	PT5030	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388268	PT5040	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388269	PT5050	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J-D入口調光 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J-D入口調光 415~460V	台
TVJ1388270	PT5060	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388271	PT5070	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388272	PT5080	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388273	PT5090	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388274	PT5100	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388275	PT5110	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388276	PT5120	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388277	PT5130	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J(入口) 200~240V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J(入口) 200~240V	台
TVJ1388278	PT5140	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE035BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388279	PT5150	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE070BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388280	PT5160	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE100BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388281	PT5170	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE150BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388282	PT5180	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE200BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388283	PT5190	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE250BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388284	PT5200	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE300BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388285	PT5210	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J(入口) 415~460V	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製)	KAE350BS-J(入口) 415~460V	台
TVJ1388286	PT5220	ﾄﾝﾈﾙ照明器材用落下防止材	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ接続2重落下防止ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾄﾝﾈﾙ照明器材用落下防止材	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ接続2重落下防止ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組
T4461	PT5230	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ運賃	6本~9本	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ運賃	6本~9本	本
T4550	PT5240	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用)	丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=8m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用)	丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=8m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式	本
T4551	PT5250	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用)	丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=10m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用)	丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=10m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式	本
T4552	PT5260	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用)	丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=12m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用)	丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=12m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TVJ1389103	PT5270	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389104	PT5280	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389105	PT5290	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389106	PT5300	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389107	PT5310	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389108	PT5320	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389111	PT5330	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389112	PT5340	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389113	PT5350	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389114	PT5360	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389115	PT5370	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389116	PT5380	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389119	PT5390	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389120	PT5400	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389121	PT5410	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389122	PT5420	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389123	PT5430	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389124	PT5440	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389127	PT5450	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389128	PT5460	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389129	PT5470	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389130	PT5480	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389131	PT5490	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389132	PT5500	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389134	PT5510	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8-18B-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8-18B-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389135	PT5520	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10-21B-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10-21B-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389136	PT5530	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8.3-18B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8.3-18B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389137	PT5540	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10.3-21B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10.3-21B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389139	PT5550	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8-18B-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8-18B-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389140	PT5560	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10-21B-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10-21B-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389141	PT5570	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8.3-18B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8.3-18B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389142	PT5580	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10.3-21B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10.3-21B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389145	PT5590	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389146	PT5600	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389147	PT5610	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389148	PT5620	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389149	PT5630	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389150	PT5640	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389153	PT5650	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389154	PT5660	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389155	PT5670	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389156	PT5680	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389157	PT5690	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389158	PT5700	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389161	PT5710	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389162	PT5720	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389163	PT5730	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389164	PT5740	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389165	PT5750	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389166	PT5760	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389169	PT5770	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389170	PT5780	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389171	PT5790	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき)	本
TVJ1389172	PT5800	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TVJ1389173	PT5810	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389174	PT5820	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき)	本
TVJ1389176	PT5830	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8-18YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8-18YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389177	PT5840	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10-21YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10-21YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389178	PT5850	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8.3-18YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8.3-18YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389179	PT5860	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10.3-21YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10.3-21YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389181	PT5870	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8-18YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8-18YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389182	PT5880	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10-21YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10-21YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき)	本
TVJ1389183	PT5890	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8.3-18YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8.3-18YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389184	PT5900	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10.3-21YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10.3-21YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき)	本
TVJ1389187	PT5910	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389188	PT5920	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389189	PT5930	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389190	PT5940	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	IS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389191	PT5950	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	IS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389192	PT5960	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接)	IS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389195	PT5970	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389196	PT5980	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389197	PT5990	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389198	PT6000	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	IS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389199	PT6010	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	IS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389200	PT6020	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独)	IS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389203	PT6030	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389204	PT6040	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389205	PT6050	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389206	PT6060	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接)	IA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389207	PT6070	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接)	IA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389208	PT6080	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接)	IA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389211	PT6090	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389212	PT6100	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389213	PT6110	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389214	PT6120	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独)	IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389215	PT6130	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独)	IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389216	PT6140	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独)	IA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389218	PT6150	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8-18B-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8-18B-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389219	PT6160	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10-21B-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10-21B-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389220	PT6170	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8.3-18B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接)	8.3-18B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TVJ1389221	PT6180	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10.3-21B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接)	10.3-21B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TVJ1389223	PT6190	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8-18B-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8-18B-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389224	PT6200	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10-21B-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10-21B-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389225	PT6210	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8.3-18B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独)	8.3-18B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TVJ1389226	PT6220	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10.3-21B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独)	10.3-21B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TVJ1389229	PT6230	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389230	PT6240	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389231	PT6250	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389232	PT6260	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	TS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389233	PT6270	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	TS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389234	PT6280	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接)	TS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389237	PT6290	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389238	PT6300	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389239	PT6310	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389240	PT6320	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	TS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389241	PT6330	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	TS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389242	PT6340	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独)	TS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TVJ1389245	PT6350	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389246	PT6360	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389247	PT6370	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389248	PT6380	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接)	TA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389249	PT6390	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接)	TA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389250	PT6400	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接)	TA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389253	PT6410	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389254	PT6420	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389255	PT6430	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装)	本
TVJ1389256	PT6440	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独)	TA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389257	PT6450	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独)	TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389258	PT6460	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独)	TA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装)	本
TVJ1389260	PT6470	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8-18YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8-18YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389261	PT6480	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10-21YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10-21YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389262	PT6490	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8.3-18YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接)	8.3-18YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TVJ1389263	PT6500	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10.3-21YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接)	10.3-21YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TVJ1389265	PT6510	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8-18YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8-18YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389266	PT6520	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10-21YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10-21YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装)	本
TVJ1389267	PT6530	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8.3-18YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独)	8.3-18YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TVJ1389268	PT6540	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10.3-21YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独)	10.3-21YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装)	本
TN6310	PT6550	コンクリートポール（一般用）	φ12cm－6.0m 荷重120kgf	コンクリートポール（一般用）	φ12cm－6.0m 荷重120kgf	本
TN6312	PT6560	コンクリートポール（通信線用）	φ14cm－7.0m 荷重150kgf	コンクリートポール（通信線用）	φ14cm－7.0m 荷重150kgf	本
TN6313	PT6570	コンクリートポール（通信線用）	φ14cm－8.0m 荷重200kgf	コンクリートポール（通信線用）	φ14cm－8.0m 荷重200kgf	本
TN6314	PT6580	コンクリートポール（通信線用）	φ14cm－9.0m 荷重250kgf	コンクリートポール（通信線用）	φ14cm－9.0m 荷重250kgf	本
TN6315	PT6590	コンクリートポール（電力仕様）	φ19cm－10m 荷重350kgf	コンクリートポール（電力仕様）	φ19cm－10m 荷重350kgf	本
TN6317	PT6600	コンクリートポール（送配電線）	φ19cm－11m 荷重350kgf	コンクリートポール（送配電線）	φ19cm－11m 荷重350kgf	本
TN6318	PT6610	コンクリートポール（送配電線）	φ19cm－12m 荷重350kgf	コンクリートポール（送配電線）	φ19cm－12m 荷重350kgf	本
TVJ1511005	PT6620	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本
TVJ1535001	PT6630	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き	No.1 500×250	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き	No.1 500×250	個
TN6332	PT6640	ステーブロック（ロッド付）	2号 600×300㎜	ステーブロック（ロッド付）	2号 600×300㎜	組
TN6333	PT6650	ステーブロック（ロッド付）	3号 700×350㎜	ステーブロック（ロッド付）	3号 700×350㎜	組
TVJ1522001	PT6660	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個
KNA879	PT6670	コンクリート根かせ（バンド別）	電力形　1200×240×170	コンクリート根かせ（バンド別）	電力形　1200×240×170	個
TVJ1524002	PT6680	装柱金具	SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ)	装柱金具	SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ)	m
TVJ1524003	PT6690	装柱金具	SLS-1(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具)	装柱金具	SLS-1(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具)	個
KNA882	PT6700	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－317	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－317	個
KNA883	PT6710	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－19Ｓ－ＤＷ	アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－19Ｓ－ＤＷ	個
KNA888	PT6720	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－12	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－12	個
KNA999	PT6730	高圧引下線	PDC　14mm2	高圧引下線	PDC　14mm2	m
KNB000	PT6740	ボルト	真棒　12×200	ボルト	真棒　12×200	個
TVJ1523001	PT6750	軽腕金LGA(電力規格品)	0.9 ﾃ(低圧2線引通･引留)	軽腕金LGA(電力規格品)	0.9 ﾃ(低圧2線引通･引留)	本
TVJ1523002	PT6760	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2 ﾄ(低圧2線槍出･ﾄﾝﾎﾞ)	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2 ﾄ(低圧2線槍出･ﾄﾝﾎﾞ)	本
TVJ1523003	PT6770	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出)	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出)	本
TVJ1523005	PT6780	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出)	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出)	本
KNA889	PT6790	軽腕金	2.3×75×45×900	軽腕金	2.3×75×45×900	本
KNA891	PT6800	軽腕金	2.3×75×45×1500	軽腕金	2.3×75×45×1500	本
KNA893	PT6810	軽腕金	3.2×75×75×1800	軽腕金	3.2×75×75×1800	本
KNA988	PT6820	軽腕金	3.2×75×75×2500	軽腕金	3.2×75×75×2500	本
TVJ1525001	PT6830	配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ)	CP用	配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ)	CP用	本
TVJ1526001	PT6840	配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ)	2.3×25×945(mm)	配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ)	2.3×25×945(mm)	本
TVJ1528001	PT6850	配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ)	13×220mm	配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ)	13×220mm	個
TVJ1532001	PT6860	配電線用架線金具(低圧ﾌｯｸ)	電力･JR規格品(RL-O)	配電線用架線金具(低圧ﾌｯｸ)	電力･JR規格品(RL-O)	個
TVJ1527001	PT6870	配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ)	ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ)	ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	個
TN6336	PT6880	チコーアンカー（1号）	支線アンカー1000kgf/mm2	チコーアンカー（1号）	支線アンカー1000kgf/mm2	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN6337	PT6890	チコ－アンカー（2号）	支線アンカ－2000kgf/mm2	チコ－アンカー（2号）	支線アンカ－2000kgf/mm2	個
TN6338	PT6900	チコ－アンカー（3号）	支線アンカ－3000kgf/mm2	チコ－アンカー（3号）	支線アンカ－3000kgf/mm2	個
KNA944	PT6910	支線棒	φ13×2100㎜	支線棒	φ13×2100㎜	個
KNA945	PT6920	支線棒	φ13×2500㎜	支線棒	φ13×2500㎜	個
TVJ1514001	PT6930	がいし(配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	がいし(配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個
TVJ1514003	PT6940	がいし(配電線用)	高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大	がいし(配電線用)	高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大	個
TVJ1514007	PT6950	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個
TVJ1514008	PT6960	がいし(配電線用)	低圧引留がいし 75×65	がいし(配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個
TVJ1514009	PT6970	がいし(配電線用)	低圧ﾋﾟﾝがいし 大 立ﾋﾟﾝ	がいし(配電線用)	低圧ﾋﾟﾝがいし 大 立ﾋﾟﾝ	個
TVJ1514010	PT6980	がいし(配電線用)	低圧ﾋﾟﾝがいし 中 立ﾋﾟﾝ	がいし(配電線用)	低圧ﾋﾟﾝがいし 中 立ﾋﾟﾝ	個
T4560	PT6990	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(本体のみ)	80cm×40cm×65cm	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(本体のみ)	80cm×40cm×65cm	個
TZP35500001	PT7000	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900mm 蓋無し	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900mm 蓋無し	個
T4561	PT7020	接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付)	φ10×L500㎜	接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付)	φ10×L500㎜	本
T9591	PT7030	接地棒 φ10 1000㎜		接地棒 φ10 1000㎜	0	本
TVJ1501002	P27820	連結式接地棒	φ10×1500mm	連結式接地棒	φ10×1500mm	本
TN6457	P27821	連結式接地棒	φ14×1500㎜	連結式接地棒	φ14×1500mm	本
TVJ1502001	PT7040	丸形ｱｰｽ棒	E-B3 10φ×1000mm	丸形ｱｰｽ棒	E-B3 10φ×1000mm	本
TVJ1503001	PT7050	接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	E-B10 10φ用8×500	接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	E-B10 10φ用8×500	本
TVJ1504001	PT7060	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 8mm2×500	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 8mm2×500	本
TVJ1504002	PT7070	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 22mm2×500	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 22mm2×500	本
TN6460	P27822	接地銅板（リード付）	ﾃﾙﾐｯﾄ2点溶接 1.5×900×900	接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚
TVJ1506001	PT7080	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚
TN6446	P27818	避雷器（配電線路用）	一般型　8.4 KV	避雷器（配電線路用）	一般型　8.4KV	個
TN6447	P27819	避雷器（配電線路用）	耐塩型　8.4 KV	避雷器（配電線路用）	耐塩型　8.4KV	個
T5784	PT7090	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ)	7.5kW以下(材料+設置費)	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ)	7.5kW以下(材料+設置費)	式
T5785	PT7100	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ)	11～15kW(材料+設置費)	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ)	11～15kW(材料+設置費)	式
T5786	PT7110	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ)	18.5～22kW(材料+設置費)	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ)	18.5～22kW(材料+設置費)	式
T5792	PT7120	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ)	7.5kW以下(材料+設置費)	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ)	7.5kW以下(材料+設置費)	式
T5793	PT7130	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ)	11～15kW(材料+設置費)	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ)	11～15kW(材料+設置費)	式
T5794	PT7140	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ)	18.5～22kW(材料+設置費)	受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ)	18.5～22kW(材料+設置費)	式
T5856	PT7150	降雪検知器	外気温(雪温)降水型	降雪検知器	外気温(雪温)降水型	基
T5857	PT7160	降雪検知器	雪片カウント式	降雪検知器	雪片カウント式	基
T5872	PT7170	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	3.7kw･外気温(雪温)降水型	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	3.7kw･外気温(雪温)降水型	個
T5873	PT7180	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	5.5kw･外気温(雪温)降水型	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	5.5kw･外気温(雪温)降水型	個
T5874	PT7190	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	7.5kw･外気温(雪温)降水型	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	7.5kw･外気温(雪温)降水型	個
T5875	PT7200	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	11kw･外気温(雪温)降水型	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	11kw･外気温(雪温)降水型	個
T5876	PT7210	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	15kw･外気温(雪温)降水型	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	15kw･外気温(雪温)降水型	個
T5884	PT7220	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ)	11kw･外気温(雪温)降水型	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ)	11kw･外気温(雪温)降水型	個
T5891	PT7230	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ)	30kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ)	30kw･雪片カウント式	個
T5920	PT7240	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	2.2kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	2.2kw･雪片カウント式	個
T5921	PT7250	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	3.7kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	3.7kw･雪片カウント式	個
T5922	PT7260	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	5.5kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	5.5kw･雪片カウント式	個
T5923	PT7270	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	7.5kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	7.5kw･雪片カウント式	個
T5924	PT7280	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	11kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	11kw･雪片カウント式	個
T5925	PT7290	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	15kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	15kw･雪片カウント式	個
T5926	PT7300	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	18.5kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	18.5kw･雪片カウント式	個
T5927	PT7310	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	22kw･雪片カウント式	組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)	22kw･雪片カウント式	個
KN0565	PU0010	配管用炭素鋼管（クロネジ無し）	SGP 32Ａ以下	配管用炭素鋼管（クロネジ無し）	SGP 32Ａ以下	ton
KN0566	PU0020	配管用炭素鋼管（クロネジ無し）	SGP 40Ａ～125Ａ	配管用炭素鋼管（クロネジ無し）	SGP 40Ａ～125Ａ	ton
TZJ5100003	PU0030	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	20A	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	20A	m
TZJ5100004	PU0040	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	25A	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	25A	m
TZJ5100005	PU0050	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	32A	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	32A	m
TZJ5100006	P02006	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本
TZJ5100007	P02007	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ5100008	P02008	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本
TZJ5100009	P02009	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本
TZJ5100010	PU0060	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	90A	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	90A	m
TZJ5100011	PU0070	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	100A	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	100A	m
KN0567	PU0080	配管用炭素鋼管（シロネジ無し）	SGP 32Ａ以下	配管用炭素鋼管（シロネジ無し）	SGP 32Ａ以下	ton
KN0568	PU0090	配管用炭素鋼管（シロネジ無し）	SGP 40Ａ～125Ａ	配管用炭素鋼管（シロネジ無し）	SGP 40Ａ～125Ａ	ton
TZJ5102001	PU0100	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	15A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	15A	本
TZJ5102002	PU0110	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本
TZJ5102003	PU0120	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本
TZJ5102004	PU0130	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本
TZJ5102005	PU0140	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本
TZJ5102006	PU0150	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本
TZJ5102007	PU0160	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本
TZJ5102008	PU0170	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本
TZJ5102009	PU0180	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本
KN0569	PU0190	配管用炭素鋼管（シロネジあり）	SGP 32Ａ以下	配管用炭素鋼管（シロネジあり）	SGP 32Ａ以下	ton
KN0570	PU0200	配管用炭素鋼管（シロネジあり）	SGP 40Ａ～125Ａ	配管用炭素鋼管（シロネジあり）	SGP 40Ａ～125Ａ	ton
TN0673	P02057	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	15Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本
TN0674	P02058	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	20Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本
TN0675	P02059	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	25Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本
TN0676	P02060	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	32Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本
TN0677	P02061	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	40Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本
TN0678	P02062	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	50Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本
T5950	PU0210	炭素鋼鋼管(白ﾈｼﾞ付)	65A(同径ｿｹｯﾄ含む)	炭素鋼鋼管(白ﾈｼﾞ付)	65A(同径ｿｹｯﾄ含む)	m
TN0680	P02064	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	80Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本
TN0682	P02065	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	100Ａ　長4.0m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本
TN0683	P02066	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	125Ａ　長5.5m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本
TN0684	P02067	配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き	150Ａ　長5.5m（ソケット付）	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本
TZJ5103001	PU0220	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 125A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 125A	m
TZJ5103002	PU0230	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 150A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 150A	m
TZJ5103003	PU0240	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 200A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 200A	m
TZJ5103004	PU0250	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	m
TZJ5103005	PU0260	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 300A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 300A	m
TZJ5103006	PU0270	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 350A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 350A	m
TZJ5103007	PU0280	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 400A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 400A	m
TZJ5103008	PU0290	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 450A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 450A	m
TZJ5103009	PU0300	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 500A	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 500A	m
TZJ5103010	PU0310	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 125A	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 125A	本
TZJ5103011	PU0320	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 150A	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 150A	本
TZJ5103012	PU0330	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 200A	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 200A	本
TZJ5103013	PU0340	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 250A	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 250A	本
TZJ5103014	PU0350	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 300A	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 300A	本
TZJ5103015	PU0360	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 350A	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 350A	本
KN0575	PU0370	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	20A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	20A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	ton
KN0576	PU0380	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	25A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	25A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	ton
KN0577	PU0390	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	32A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	32A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	ton
KN0578	PU0400	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	40A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	40A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	ton
KN0579	PU0410	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	50～100A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	圧力配管用炭素鋼管STPG 370	50～100A×SCH40 黒ねじ無 電縫管	ton
T5971	PU0420	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5972	PU0430	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	65A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	65A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5973	PU0440	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	80A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	80A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5974	PU0450	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	100A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	100A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5975	PU0460	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	125A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	125A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5976	PU0470	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	150A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ｿｹｯﾄ	150A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T5981	PU0480	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5982	PU0490	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5983	PU0500	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5984	PU0510	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5985	PU0520	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5986	PU0530	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°ﾚﾙﾎﾞ	150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5990	PU0540	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5991	PU0550	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5992	PU0560	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5993	PU0570	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5994	PU0580	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T5995	PU0590	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いＴ字管	150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6000	PU0600	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6001	PU0610	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	65A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	65A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6002	PU0620	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	80A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	80A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6003	PU0630	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	100A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	100A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6004	PU0640	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	125A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	125A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6005	PU0650	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	150A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手Ｔ字管	150A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6010	PU0660	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6011	PU0670	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6012	PU0680	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6013	PU0690	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6014	PU0700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
T6015	PU0710	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル	150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	個
KN0589	PU0720	ステンレス管　SUS304TP	20Ａ	ステンレス管　SUS304TP	20Ａ	ton
KN0590	PU0730	ステンレス管　SUS304TP	25Ａ～32Ａ	ステンレス管　SUS304TP	25Ａ～32Ａ	ton
KN0591	PU0740	ステンレス管　SUS304TP	40Ａ～100Ａ	ステンレス管　SUS304TP	40Ａ～100Ａ	ton
KN0592	PU0750	ステンレス管　SUS304TP	125Ａ～500Ａ	ステンレス管　SUS304TP	125Ａ～500Ａ	ton
TZJ5012001	PU0760	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	13SU T=0.8	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	13SU T=0.8	本
TZJ5012002	PU0770	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	20SU T=1.0	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	20SU T=1.0	本
TZJ5012003	PU0780	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	25SU T=1.0	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	25SU T=1.0	本
TZJ5012004	PU0790	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	30SU T=1.2	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	30SU T=1.2	本
TZJ5012005	PU0800	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	40SU T=1.2	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	40SU T=1.2	本
TZJ5012006	PU0810	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50SU T=1.2	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50SU T=1.2	本
TZJ5012007	PU0820	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	60SU T=1.5	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	60SU T=1.5	本
TZJ5012008	PU0830	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	75SU T=1.5	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	75SU T=1.5	本
TZJ5012009	PU0840	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	80SU T=2.0	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	80SU T=2.0	本
TZJ5012010	PU0850	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	100SU T=2.0	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	100SU T=2.0	本
T3780	PU0860	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP-25(JISK6741)	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VP-25(JISK6741)	m
TZJ5002001	PU0870	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-30	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-30	m
TZJ5002002	PU0880	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	m
TZJ5002003	PU0890	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m
TZJ5002004	PU0900	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	m
TZJ5002005	PU0910	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m
TZJ5002006	PU0920	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m
TZJ5002007	PU0930	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-125	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-125	m
TZJ5002008	PU0940	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-150	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-150	m
TZJ5002009	PU0950	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-200	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-200	m
TZJ5002011	PU0960	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-300	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-300	m
TZJ5002012	PU0970	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-40	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-40	m
TZJ5002013	PU0980	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-50	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-50	m
TZJ5002016	PU0990	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-100	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-100	m
TZJ5002017	PU1000	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-125	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-125	m
TZJ5002018	PU1010	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-150	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-150	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TZJ5002019	PU1020	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-200	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-200	m
TZJ5002020	PU1030	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)	VU-250	m
TR3090	PU1040	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-300	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-300	m
TR3091	PU1050	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-400	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-400	m
TR3092	PU1060	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-500	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-500	m
TN2239	P05034	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径40　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本
TN2240	P05035	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径50　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本
TN2241	P05036	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径65　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本
TN2242	P05037	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径75　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本
TN2243	P05038	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径100　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本
TN2244	P05039	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径125　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本
TN2245	P05040	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径150　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本
TN2246	P05041	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径200　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本
TN2247	P05042	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径250　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本
TN2248	P05043	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径300　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本
TN2249	P05044	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径350　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本
TN2250	P05045	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径400　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本
TN2251	P05046	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径450　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本
TN2252	P05047	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径500　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本
TN2253	P05048	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU　径600　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本
TN2222	P05019	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径13　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本
TN2223	P05020	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径16　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本
TN2224	P05021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径20　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本
TN2225	P05022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径25　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本
TN2226	P05023	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径30　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本
TN2227	P05024	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径40　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本
TN2228	P05025	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径50　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本
TN2229	P05026	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径65　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本
TN2230	P05027	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径75　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本
TN2231	P05028	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径100　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本
TN2232	P05029	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径125　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本
TN2233	P05030	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径150　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本
TN2234	P05031	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径200　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本
TN2235	P05032	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径250　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本
TN2236	P05033	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP　径300　長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本
TN2267	P05058	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径50 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m	本
TN2268	P05059	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径65 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m	本
TN2269	P05060	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径75 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m	本
TN2270	P05061	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径100 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本
TN2271	P05062	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径125 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本
TN2272	P05063	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径150 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本
TN2273	P05064	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径200 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本
TN2274	P05065	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径250 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本
TN2275	P05066	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径300 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本
TN2276	P05067	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径350 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本
TN2277	P05068	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径400 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本
TN2278	P05069	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径450 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本
TN2279	P05070	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径500 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本
TN2280	P05071	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径600 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本
TN2256	P05049	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径50 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m	本
TN2257	P05050	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径65 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m	本
TN2258	P05051	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径75 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m	本
TN2259	P05052	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径100 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本
TN2260	P05053	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径125 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN2261	P05054	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径150 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本
TN2262	P05055	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径200 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本
TN2263	P05056	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径250 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本
TN2264	P05057	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径300 長4.0m	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本
TNF720	P05112	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径 75　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本
TNF721	P05113	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径100　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本
TNF722	P05114	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径125　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本
TNF723	P05115	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径150　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本
TNF724	P05116	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径200　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本
TNF732	P05124	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径 75　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本
TNF733	P05125	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径100　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本
TNF734	P05126	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径125　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本
TNF735	P05127	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径150　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本
TNF736	P05128	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　径200　長5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本
TN8071	P05099	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 75　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長4.0m	本
TN8072	P05100	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径100　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長4.0m	本
TN8073	P05101	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径125　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長4.0m	本
TN8074	P05102	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径150　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長4.0m	本
TN8075	P05103	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径200　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長4.0m	本
TN8076	P05104	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径250　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長4.0m	本
TN8077	P05105	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径300　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長4.0m	本
TN8078	P05106	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径350　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長4.0m	本
TN8079	P05107	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径400　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長4.0m	本
TN8080	P05108	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径450　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長4.0m	本
TN8081	P05109	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径500　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長4.0m	本
TN8082	P05110	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径600　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長4.0m	本
TN7107	P05097	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	RR片受直管　径250　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長4.0m	本
TN7108	P05098	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	RR片受直管　径300　長4.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長4.0m	本
TNF743	P05073	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径　75　長 5.0m	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75　長5.0m	本
TNF743	P05135	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径　75　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本
TNF744	P05074	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 100　長 5.0m	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100　長5.0m	本
TNF744	P05136	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 100　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径100　長5.0m	本
TNF745	P05075	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 125　長 5.0m	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125　長5.0m	本
TNF745	P05137	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 125　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径125　長5.0m	本
TNF746	P05076	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 150　長 5.0m	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150　長5.0m	本
TNF746	P05138	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 150　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径150　長5.0m	本
TNF747	P05077	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 200　長 5.0m	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200　長5.0m	本
TNF747	P05139	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 200　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径200　長5.0m	本
TNF748	P05078	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 250　長 5.0m	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250　長5.0m	本
TNF748	P05140	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 250　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径250　長5.0m	本
TNF749	P05079	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 300　長 5.0m	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300　長5.0m	本
TNF749	P05141	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 300　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径300　長5.0m	本
TNF750	P05142	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 350　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径350　長5.0m	本
TNF751	P05143	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 400　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径400　長5.0m	本
TNF752	P05144	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 450　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径450　長5.0m	本
TNF753	P05145	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 500　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径500　長5.0m	本
TNF754	P05146	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	RR片受直管　径 600　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径600　長5.0m	本
TNF755	P05147	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	RR片受直管　径 200　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径200　長5.0m	本
TNF756	P05148	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	RR片受直管　径 250　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径250　長5.0m	本
TNF757	P05149	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	RR片受直管　径 300　長 5.0m	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径300　長5.0m	本
TN2302	P05206	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　径40	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径40	個
TN2303	P05207	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　径50	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径50	個
TN2304	P05208	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　径65	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径65	個
TN2305	P05209	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　径75	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径75	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN2306	P05210	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　径100	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　　A形　径100	個
TN2307	P05211	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　径125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　　A形　径125	個
TN2308	P05212	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　径150	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　　A形　径150	個
TN8301	PU1070	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径200	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径200	個
TN8302	PU1080	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径250	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径250	個
TN8303	PU1090	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径300	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径300	個
TN8304	PU1100	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径350	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径350	個
TN8305	PU1110	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径400	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	ｿｹｯﾄ　径400	個
TN2322	P05215	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　25×16	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×16	個
TN2316	P05219	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　50×40	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　50×40	個
TN2317	P05220	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　65×50	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　65×50	個
TN2323	P05221	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　75×50	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×50	個
TN2318	P05222	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　75×65	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×65	個
TN2319	P05223	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　100×75	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　100×75	個
TN2320	P05224	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　125×100	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　125×100	個
TN2324	PU1120	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　150×100	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　150×100	個
TN2321	P05225	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ　150×125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　150×125	個
TN8311	PU1130	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　200×150	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　200×150	個
TN8312	PU1140	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　250×200	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　250×200	個
TN8313	PU1150	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　300×250	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　300×250	個
TN8314	PU1160	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　350×300	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　350×300	個
TN8315	PU1170	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　400×350	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	径違いｿｹｯﾄ　400×350	個
TNF441	PU1180	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D200×125	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D200×125	個
TNF442	PU1190	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D200×150	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D200×150	個
TNF443	PU1200	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D250×150	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D250×150	個
TNF444	PU1210	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D250×200	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D250×200	個
TNF445	PU1220	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D300×200	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D300×200	個
TNF446	PU1230	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D300×250	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D300×250	個
TNF447	PU1240	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D350×250	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D350×250	個
TNF448	PU1250	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D350×300	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D350×300	個
TNF449	PU1260	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D400×300	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D400×300	個
TNF450	PU1270	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D400×350	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D400×350	個
TNF451	PU1280	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D450×350	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D450×350	個
TNF452	PU1290	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D450×400	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D450×400	個
TNF453	PU1300	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D500×400	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D500×400	個
TNF454	PU1310	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D500×450	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D500×450	個
TNF455	PU1320	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D600×500	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違いｿｹｯﾄ D600×500	個
TN2330	P05260	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ　径50	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　　A形　径50	個
TN2331	P05261	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ　径65	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　　A形　径65	個
TN2332	P05262	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ　径75	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　　A形　径75	個
TN2333	P05263	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ　径100	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　　A形　径100	個
TN2334	P05264	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ　径125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　　A形　径125	個
TN2335	P05265	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ　径150	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　　A形　径150	個
TN2350	P05278	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径50×50	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　50×50	個
TN2351	P05279	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径65×50	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　65×50	個
TN2352	P05280	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径65×65	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　65×65	個
TNF456	PU1330	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径75×50	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径75×50	個
TN2353	P05281	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径75×65	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　75×65	個
TN2354	P05282	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径75×75	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　75×75	個
TN2355	P05283	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径100×75	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　100×75	個
TN2356	P05284	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径100×100	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　100×100	個
TNF461	PU1340	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径125×75	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径125×75	個
TN2357	P05285	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径125×100	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　125×100	個
TN2358	P05286	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径125×125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　125×125	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNF464	PU1350	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径150×75	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径150×75	個
TNF465	PU1360	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径150×100	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ 径150×100	個
TN2359	P05287	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径150×125	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　150×125	個
TN2360	P05288	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ　径150×150	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　　A形　150×150	個
TNF391	PU1370	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	個
TNF404	PU1380	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	個
TNF408	PU1390	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	個
TNF412	PU1400	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	個
TNF416	PU1410	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	個
TNF420	PU1420	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	個
TNF424	PU1430	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	個
TNF428	PU1440	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	個
TNF392	PU1450	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	個
TNF405	PU1460	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	個
TNF409	PU1470	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	個
TNF413	PU1480	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	個
TNF417	PU1490	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	個
TNF421	PU1500	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	個
TNF425	PU1510	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	個
TNF429	PU1520	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	個
TNF393	PU1530	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	個
TNF406	PU1540	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	個
TNF410	PU1550	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	個
TNF414	PU1560	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	個
TNF418	PU1570	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	個
TNF422	PU1580	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	個
TNF426	PU1590	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	個
TNF430	PU1600	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	個
TNF394	PU1610	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 (VU)	個
TNF407	PU1620	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 (VU)	個
TNF411	PU1630	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 (VU)	個
TNF415	PU1640	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 (VU)	個
TNF419	PU1650	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 (VU)	個
TNF423	PU1660	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 (VU)	個
TNF427	PU1670	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500（VU）	個
TNF431	PU1680	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600；FRP補強品	個
TN2363	PU1690	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	個
TN2364	PU1700	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	個
TN2365	PU1710	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	個
TN2366	PU1720	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	個
TN2367	PU1730	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	個
TN2368	PU1740	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	個
TN2369	PU1750	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	個
TN2370	PU1760	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	個
TN2371	PU1770	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	個
TN2372	PU1780	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	個
TN2373	PU1790	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	個
TN2374	PU1800	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	個
TN2375	PU1810	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	個
TN2376	PU1820	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	個
TN2377	PU1830	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	個
TN2378	PU1840	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	個
TN2379	PU1850	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	個
TN2380	PU1860	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	個

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN2381	PU1870	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	個
TN2382	PU1880	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	個
TN2383	PU1890	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	個
TN2384	PU1900	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径50　VP	個
TN2385	PU1910	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径65　VP	個
TN2386	PU1920	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75　VP	個
TN2387	PU1930	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100　VP	個
TN2388	PU1940	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125　VP	個
TN2389	PU1950	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150　VP	個
TN2390	PU1960	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200　VP	個
TNF468	PU1970	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200× 75；FRP補強品	個
TNF469	PU1980	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×100；FRP補強品	個
TNF470	PU1990	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×125；FRP補強品	個
TNF471	PU2000	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×150；FRP補強品	個
TNF472	PU2010	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D200×200；FRP補強品	個
TNF473	PU2020	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250× 75；FRP補強品	個
TNF474	PU2030	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×100；FRP補強品	個
TNF475	PU2040	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×125；FRP補強品	個
TNF476	PU2050	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×150；FRP補強品	個
TNF477	PU2060	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×200；FRP補強品	個
TNF478	PU2070	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×250；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D250×250；FRP補強品	個
TNF479	PU2080	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300× 75；FRP補強品	個
TNF480	PU2090	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×100；FRP補強品	個
TNF481	PU2100	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×125；FRP補強品	個
TNF482	PU2110	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×150；FRP補強品	個
TNF483	PU2120	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×200；FRP補強品	個
TNF484	PU2130	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×250；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×250；FRP補強品	個
TNF485	PU2140	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×300；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D300×300；FRP補強品	個
TNF486	PU2150	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350× 75；FRP補強品	個
TNF487	PU2160	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×100；FRP補強品	個
TNF488	PU2170	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×125；FRP補強品	個
TNF489	PU2180	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×150；FRP補強品	個
TNF490	PU2190	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×200；FRP補強品	個
TNF491	PU2200	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×250；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×250；FRP補強品	個
TNF492	PU2210	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×300；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×300；FRP補強品	個
TNF493	PU2220	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×350；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D350×350；FRP補強品	個
TNF494	PU2230	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400× 75；FRP補強品	個
TNF495	PU2240	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×100；FRP補強品	個
TNF496	PU2250	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×125；FRP補強品	個
TNF497	PU2260	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×150；FRP補強品	個
TNF498	PU2270	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×200；FRP補強品	個
TNF499	PU2280	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×250；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×250；FRP補強品	個
TNF500	PU2290	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×300；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×300；FRP補強品	個
TNF501	PU2300	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×350；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×350；FRP補強品	個
TNF502	PU2310	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×400；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D400×400；FRP補強品	個
TNF503	PU2320	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450× 75；FRP補強品	個
TNF504	PU2330	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×100；FRP補強品	個
TNF505	PU2340	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×125；FRP補強品	個
TNF506	PU2350	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×150；FRP補強品	個
TNF507	PU2360	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×200；FRP補強品	個
TNF508	PU2370	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×250；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×250；FRP補強品	個
TNF509	PU2380	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×300；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×300；FRP補強品	個
TNF510	PU2390	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×350；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×350；FRP補強品	個
TNF511	PU2400	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×400；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×400；FRP補強品	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNF512	PU2410	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×450；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D450×450；FRP補強品	個
TNF513	PU2420	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500× 75；FRP補強品	個
TNF514	PU2430	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×100；FRP補強品	個
TNF515	PU2440	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×125；FRP補強品	個
TNF516	PU2450	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×150；FRP補強品	個
TNF517	PU2460	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×200；FRP補強品	個
TNF518	PU2470	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×250；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×250；FRP補強品	個
TNF519	PU2480	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×300；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×300；FRP補強品	個
TNF520	PU2490	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×350；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×350；FRP補強品	個
TNF521	PU2500	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×400；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×400；FRP補強品	個
TNF522	PU2510	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×450；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×450；FRP補強品	個
TNF523	PU2520	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×500；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D500×500；FRP補強品	個
TNF524	PU2530	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600× 75；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600× 75；FRP補強品	個
TNF525	PU2540	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×100；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×100；FRP補強品	個
TNF526	PU2550	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×125；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×125；FRP補強品	個
TNF527	PU2560	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×150；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×150；FRP補強品	個
TNF528	PU2570	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×200；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×200；FRP補強品	個
TNF529	PU2580	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×250；FRP補強品	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管	D600×250；FRP補強品	個
TNF539	PU2590	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D100× 75；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D100× 75；FRP製	個
TNF540	PU2600	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D100×100；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D100×100；FRP製	個
TNF541	PU2610	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D125× 75；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D125× 75；FRP製	個
TNF542	PU2620	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D125×100；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D125×100；FRP製	個
TNF543	PU2630	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D125×125；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D125×125；FRP製	個
TNF544	PU2640	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150× 75；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150× 75；FRP製	個
TNF545	PU2650	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150×100；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150×100；FRP製	個
TNF546	PU2660	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150×125；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150×125；FRP製	個
TNF547	PU2670	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150×150；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D150×150；FRP製	個
TNF548	PU2680	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200× 75；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200× 75；FRP製	個
TNF549	PU2690	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×100；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×100；FRP製	個
TNF550	PU2700	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×125；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×125；FRP製	個
TNF551	PU2710	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×150；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×150；FRP製	個
TNF552	PU2720	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×200；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D200×200；FRP製	個
TNF553	PU2730	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250× 75；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250× 75；FRP製	個
TNF554	PU2740	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×100；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×100；FRP製	個
TNF555	PU2750	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×125；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×125；FRP製	個
TNF556	PU2760	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×150；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×150；FRP製	個
TNF557	PU2770	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×200；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×200；FRP製	個
TNF558	PU2780	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×250；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D250×250；FRP製	個
TNF559	PU2790	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300× 75；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300× 75；FRP製	個
TNF560	PU2800	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×100；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×100；FRP製	個
TNF561	PU2810	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×125；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×125；FRP製	個
TNF562	PU2820	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×150；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×150；FRP製	個
TNF563	PU2830	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×200；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×200；FRP製	個
TNF564	PU2840	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×250；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×250；FRP製	個
TNF565	PU2850	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×300；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D300×300；FRP製	個
TNF566	PU2860	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350× 75；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350× 75；FRP製	個
TNF567	PU2870	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×100；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×100；FRP製	個
TNF568	PU2880	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×125；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×125；FRP製	個
TNF569	PU2890	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×150；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×150；FRP製	個
TNF570	PU2900	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×200；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×200；FRP製	個
TNF571	PU2910	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×250；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×250；FRP製	個
TNF572	PU2920	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×300；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×300；FRP製	個
TNF573	PU2930	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×350；FRP製	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管	D350×350；FRP製	個
TN8331	P05250	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　径75	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　　A形　径75	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN8332	P05251	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　径100	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径100	個
TN8333	P05253	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　径150	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径150	個
TNF652	PU2940	テーパーコア短管	φ75mm（塩ビ製）空気弁用	テーパーコア短管	φ75mm（塩ビ製）空気弁用	個
TZJ7400012	PU2950	塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ	TS継手 φ50 90°	塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ	TS継手 φ50 90°	個
TZJ7400016	PU2960	塩ﾋﾞﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	TS継手 φ50	塩ﾋﾞﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	TS継手 φ50	個
TN8166	PU2970	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	個
TN8167	PU2980	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	個
TN8168	PU2990	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	個
TN8169	PU3000	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	個
TN8170	PU3010	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	個
TN8171	PU3020	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	個
TN8172	PU3030	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	個
TN8174	PU3040	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	個
TN8175	PU3050	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	個
TN8176	PU3060	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	個
TN8177	PU3070	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	個
TN8178	PU3080	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	個
TN8179	PU3090	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	個
TN8180	PU3100	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	個
TN8181	PU3110	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	個
TN8182	PU3120	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	個
TN8183	PU3130	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	個
TN8184	PU3140	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	個
TN8185	PU3150	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	個
TN8186	PU3160	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	個
TN8187	PU3170	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22° 1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	個
TN8189	PU3180	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	個
TN8190	PU3190	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	個
TN8191	PU3200	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	個
TN8192	PU3210	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	個
TN8193	PU3220	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	個
TN8194	PU3230	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	個
TN8195	PU3240	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11° 1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	個
TN8197	PU3250	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75	個
TN8198	PU3260	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径100	個
TN8199	PU3270	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径125	個
TN8200	PU3280	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径150	個
TN8201	PU3290	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径200	個
TN8202	PU3300	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径250	個
TN8203	PU3310	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	5° 5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ　径300	個
TN8336	PD2189	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手	押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径75	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径75	個
TN8337	PD2190	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手	押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径100	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径100	個
TN8338	PD2191	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手	押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径125	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径125	個
TN8339	PD2192	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手	押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径150	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径150	個
TN8340	PD2193	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手	押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径200	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径200	個
TN8341	PD2194	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手	押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径250	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径250	個
TN8342	PD2195	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手	押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径300	硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径300	個
TNF668	PU3320	鋼板製MFジョイント	D350	鋼板製MFジョイント	D350	個
TNF669	PU3330	鋼板製MFジョイント	D400	鋼板製MFジョイント	D400	個
TNF670	PU3340	鋼板製MFジョイント	D450	鋼板製MFジョイント	D450	個
TNF671	PU3350	鋼板製MFジョイント	D500	鋼板製MFジョイント	D500	個
TNF686	PU3360	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 250mm	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 250mm	個
TNF687	PU3370	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 300mm	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 300mm	個
TNF680	PU3380	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 350mm	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 350mm	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNF681	PU3390	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 400mm	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 400mm	個
TNF682	PU3400	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 450mm	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 450mm	個
TNF683	PU3410	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 500mm	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 500mm	個
TNF685	PU3420	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 600mm	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ　径 600mm	個
TNF232	PU3430	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL40	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL40	個
TNF233	PU3440	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL50	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL50	個
TNF234	PU3450	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL65	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL65	個
TNF235	PU3460	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL75	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL75	個
TNF237	PU3470	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL100	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL100	個
TNF238	PU3480	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL125	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL125	個
TNF239	PU3490	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL150	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL150	個
TNF240	PU3500	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL200	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL200	個
TNF241	PU3510	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL250	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL250	個
TNF242	PU3520	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL300	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°エルボDL300	個
TNF246	PU3530	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS40	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS40	個
TNF247	PU3540	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS50	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS50	個
TNF248	PU3550	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS65	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS65	個
TNF249	PU3560	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS75	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS75	個
TNF251	PU3570	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS100	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS100	個
TNF252	PU3580	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS125	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS125	個
TNF253	PU3590	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS150	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS150	個
TNF254	PU3600	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS200	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS200	個
TNF255	PU3610	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS250	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS250	個
TNF256	PU3620	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS300	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	ソケットDS300	個
TNF261	PU3630	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40	個
TNF262	PU3640	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50	個
TNF263	PU3650	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT65	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT65	個
TNF264	PU3660	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT75	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT75	個
TNF266	PU3670	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT100	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT100	個
TNF267	PU3680	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT125	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT125	個
TNF268	PU3690	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT150	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT150	個
TNF269	PU3700	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT200	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT200	個
TNF270	PU3710	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT250	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT250	個
TNF271	PU3720	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT300	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT300	個
TNF276	PU3730	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×50	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×50	個
TNF277	PU3740	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×65	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×65	個
TNF278	PU3750	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×75	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×75	個
TNF280	PU3760	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×100	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT40×100	個
TNF281	PU3770	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50×65	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50×65	個
TNF282	PU3780	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50×75	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50×75	個
TNF284	PU3790	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50×100	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YDT50×100	個
TNF286	PU3800	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT65×75	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT65×75	個
TNF288	PU3810	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT65×100	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT65×100	個
TNF293	PU3820	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT75×100	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT75×100	個
TNF294	PU3830	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT65×125	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT65×125	個
TNF295	PU3840	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT75×150	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT75×150	個
TNF304	PU3850	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT100×125	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT100×125	個
TNF305	PU3860	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT100×150	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT100×150	個
TNF309	PU3870	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT125×150	暗渠排水用　硬質塩ビ製継手	90°YLT125×150	個
TNF343	PU3880	暗渠排水用　キャップ	D75（塩ビ）	暗渠排水用　キャップ	D75（塩ビ）	個
TNF345	PU3890	暗渠排水用　キャップ	D100（塩ビ）	暗渠排水用　キャップ	D100（塩ビ）	個
T5895	PU3900	揚水管65㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	揚水管65㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	m
T5896	PU3910	揚水管80㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	揚水管80㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	m
T5897	PU3920	揚水管100㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	揚水管100㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
T5898	PU3930	揚水管125㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	揚水管125㎜ 2.75m/本	亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む	m
T5951	PU3940	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	50A(同径ｿｹｯﾄ含む)	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	50A(同径ｿｹｯﾄ含む)	m
T5952	PU3950	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	65A(同径ｿｹｯﾄ含む)	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	65A(同径ｿｹｯﾄ含む)	m
T5953	PU3960	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	80A(同径ｿｹｯﾄ含む)	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	80A(同径ｿｹｯﾄ含む)	m
T5954	PU3970	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	100A(同径ｿｹｯﾄ含む)	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	100A(同径ｿｹｯﾄ含む)	m
T5955	PU3980	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	125A(同径ｿｹｯﾄ含む)	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	125A(同径ｿｹｯﾄ含む)	m
T5956	PU3990	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	150A(同径ｿｹｯﾄ含む)	消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付)	150A(同径ｿｹｯﾄ含む)	m
T6036	PU4000	丸穴ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線	250A(鋼管込加工)	丸穴ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線	250A(鋼管込加工)	m
T6037	PU4010	丸穴ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線	300A(鋼管込加工)	丸穴ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線	300A(鋼管込加工)	m
T6040	PU4020	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ200㎜ ｽﾘｯﾄ型	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ200㎜ ｽﾘｯﾄ型	m
T6041	PU4030	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ250㎜ ｽﾘｯﾄ型	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ250㎜ ｽﾘｯﾄ型	m
T6042	PU4040	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ300㎜ ｽﾘｯﾄ型	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ300㎜ ｽﾘｯﾄ型	m
T6044	PU4050	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ250㎜ 巻線型	ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済)	φ250㎜ 巻線型	m
T6060	PU4060	ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ500㎜		ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ500㎜	0	m
T0109	PU4070	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)125A	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)125A	個
T0110	PU4080	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)100A	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)100A	個
T0111	PU4090	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)80A	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)80A	個
T0112	PU4100	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)65A	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)65A	個
T0113	PU4110	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)50A	ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)	一般配管用(標準品)50A	個
T0114	PU4120	LAｿｹｯﾄ(白)	80A	LAｿｹｯﾄ(白)	80A	個
T0115	PU4130	LAｿｹｯﾄ(白)	65A	LAｿｹｯﾄ(白)	65A	個
T0116	PU4140	LAｿｹｯﾄ(白)	50A	LAｿｹｯﾄ(白)	50A	個
KNK082	PU4150	木型製作費	両吸込渦巻200㎜　11～22KW	木型製作費	両吸込渦巻200㎜　11～22KW	台
KNK083	PU4160	木型製作費	両吸込渦巻200㎜　30～45KW	木型製作費	両吸込渦巻200㎜　30～45KW	台
KNK084	PU4170	木型製作費	両吸込渦巻200㎜　55～75KW	木型製作費	両吸込渦巻200㎜　55～75KW	台
KNK085	PU4180	木型製作費	両吸込渦巻250㎜　15～30KW	木型製作費	両吸込渦巻250㎜　15～30KW	台
KNK086	PU4190	木型製作費	両吸込渦巻250㎜　37～45KW	木型製作費	両吸込渦巻250㎜　37～45KW	台
KNK087	PU4200	木型製作費	両吸込渦巻250㎜　55～90KW	木型製作費	両吸込渦巻250㎜　55～90KW	台
KNK088	PU4210	木型製作費	両吸込渦巻300㎜　22～45KW	木型製作費	両吸込渦巻300㎜　22～45KW	台
KNK089	PU4220	木型製作費	両吸込渦巻300㎜　55～90KW	木型製作費	両吸込渦巻300㎜　55～90KW	台
KNK090	PU4230	木型製作費	両吸込渦巻300㎜ 110～132KW	木型製作費	両吸込渦巻300㎜ 110～132KW	台
KNL401	PU4240	真空ポンプ	25㎜	真空ポンプ	25㎜	台
KNL402	PU4250	真空ポンプ	32㎜	真空ポンプ	32㎜	台
KNL403	PU4260	真空ポンプ	40㎜	真空ポンプ	40㎜	台
KNL404	PU4270	真空ポンプ	50㎜	真空ポンプ	50㎜	台
KNL405	PU4280	真空ポンプ	65㎜	真空ポンプ	65㎜	台
KNL411	PU4290	吸水ポンプ（片吸込）	40㎜	吸水ポンプ（片吸込）	40㎜	台
KNL412	PU4300	吸水ポンプ（片吸込）	50㎜	吸水ポンプ（片吸込）	50㎜	台
KNL4290	PU4310	圧力伝送器	測定スパン20～2000Kpa	圧力伝送器	測定スパン20～2000Kpa	台
KNL4291	PU4320	フロート式水位計(ポテンショ式)	警報接点無	フロート式水位計(ポテンショ式)	警報接点無	台
KNL4292	PU4330	フロート式水位計(ポテンショ式)	警報接点2個付	フロート式水位計(ポテンショ式)	警報接点2個付	台
KNL4350	PU4370	電波式水位計	水位検出端他 0～20m	電波式水位計	水位検出端他 0～20m	台
KNL4352	PU4380	電波式水位計 専用ケーブル		電波式水位計 専用ケーブル	0	m
KNL4321	PU4390	電磁式流量計	(変換器発信器一体形)φ50mm	電磁式流量計	(変換器発信器一体形)φ50mm	台
KNL4322	PU4400	電磁式流量計	(変換器発信器一体形)φ80mm	電磁式流量計	(変換器発信器一体形)φ80mm	台
KNL4334	PU4410	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ150mm	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ150mm	台
KNL4335	PU4420	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ200mm	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ200mm	台
KNL4336	PU4430	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ250mm	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ250mm	台
KNL4337	PU4440	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ300mm	電磁式流量計	(変換器発信器分離形)φ300mm	台
KNL4339	PU4450	電磁式流量計 専用ケーブル		電磁式流量計 専用ケーブル	0	m
KNL4344	PU4460	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他φ100～250mm1測線	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他φ100～250mm1測線	台
KNL4345	PU4470	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他φ300～450mm1測線	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他φ300～450mm1測線	台
KNL4347	PU4480	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他φ1000～2000mm1測線	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他φ1000～2000mm1測線	台
KNL4354	PU4500	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他 φ50～600mm 1測線 精度3%	超音波式流量計(管路用)	流速検出端他 φ50～600mm 1測線 精度3%	台

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KNL801	PU4510	低圧補機盤	1L-1	低圧補機盤	1L-1	式
KNL802	PU4520	低圧操作盤	2L-1	低圧操作盤	2L-1	式
KNL803	PU4530	低圧操作盤	2L-2	低圧操作盤	2L-2	式
KNL804	PU4540	低圧操作盤	2L-3	低圧操作盤	2L-3	式
KNL805	PU4550	低圧操作盤	2L-4	低圧操作盤	2L-4	式
KNL806	PU4560	低圧補機盤	2L-5	低圧補機盤	2L-5	式
KNL807	PU4570	低圧補機盤	2L-6	低圧補機盤	2L-6	式
KNL808	PU4580	低圧操作盤	4L-1	低圧操作盤	4L-1	式
KNL809	PU4590	低圧操作盤	4L-2	低圧操作盤	4L-2	式
KNL810	PU4600	簡易受電盤	6H-1	簡易受電盤	6H-1	式
KNL811	PU4610	簡易受電盤	6H-2	簡易受電盤	6H-2	式
KNL815	PU4640	電動機盤	6H-8	電動機盤	6H-8	式
KNL486	PU4650	補器用制御器（正転）	0.4－3.6KW	補器用制御器（正転）	0.4－3.6KW	式
KNL5701	PU4660	自動機器	24時間タイマー制御オプション	自動機器	24時間タイマー制御オプション	式
KNL5702	PU4670	自動機器	水位検知制御オプション	自動機器	水位検知制御オプション	式
KNL751	PU4680	低圧操作盤　SK-1S		低圧操作盤　SK-1S	0	台
KNL752	PU4690	低圧操作盤　SK-2S		低圧操作盤　SK-2S	0	台
KNL524	PU4700	自動運転機器	横軸ポンプ用200㎜	自動運転機器	横軸ポンプ用200㎜	式
KNL525	PU4710	自動運転機器	横軸ポンプ用250㎜	自動運転機器	横軸ポンプ用250㎜	式
KNL526	PU4720	自動運転機器	横軸ポンプ用300㎜	自動運転機器	横軸ポンプ用300㎜	式
KNL527	PU4730	自動運転機器	横軸ポンプ用350㎜	自動運転機器	横軸ポンプ用350㎜	式
KNL528	PU4740	自動運転機器	横軸ポンプ用400㎜	自動運転機器	横軸ポンプ用400㎜	式
KNL2601	PU4750	電動弁用開度受発信器(ポテンション式)	(開度発信器、変換器、指示計含む)	電動弁用開度受発信器(ポテンション式)	(開度発信器、変換器、指示計含む)	個
KNL179	PU4760	チェッキ弁（普通用）	手動100㎜	チェッキ弁（普通用）	手動100㎜	個
KNL180	PU4770	チェッキ弁（普通用）	手動150㎜	チェッキ弁（普通用）	手動150㎜	個
KNL181	PU4780	チエッキ弁（普通用）	手動200㎜	チエッキ弁（普通用）	手動200㎜	個
KNL182	PU4790	チエッキ弁（普通用）	手動250㎜	チエッキ弁（普通用）	手動250㎜	個
KNL183	PU4800	チエッキ弁（普通用）	手動300㎜	チエッキ弁（普通用）	手動300㎜	個
KNL184	PU4810	チエッキ弁（普通用）	手動350㎜	チエッキ弁（普通用）	手動350㎜	個
KNL185	PU4820	チエッキ弁（普通用）	手動400㎜	チエッキ弁（普通用）	手動400㎜	個
KNL188	PU4830	チエッキ弁（普通用）	手動600㎜	チエッキ弁（普通用）	手動600㎜	個
KNL2503	PU4900	電動ボール弁	25mm	電動ボール弁	25mm	個
KNL2506	PU4910	電動ボール弁	50mm	電動ボール弁	50mm	個
KNL2508	PU4920	電動ボール弁	80mm	電動ボール弁	80mm	個
KNL2510	PU4930	電動ボール弁	125mm	電動ボール弁	125mm	個
KNL2511	PU4940	電動ボール弁	150mm	電動ボール弁	150mm	個
KNL274	PU4950	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D100	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D100	個
KNL275	PU4960	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D150	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D150	個
KNL276	PU4970	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D200	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D200	個
KNL277	PU4980	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D250	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D250	個
KNL278	PU4990	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D300	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D300	個
KNL279	PU5000	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D350	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D350	個
KNL280	PU5010	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D400	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D400	個
KNL281	PU5020	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D450	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D450	個
KNL282	PU5030	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D500	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D500	個
KNL283	PU5040	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D600	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D600	個
KNL284	PU5050	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D700	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D700	個
KNL285	PU5060	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D800	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D800	個
KNL286	PU5070	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D900	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D900	個
KNL287	PU5080	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D1000	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D1000	個
KNL289	PU5090	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D1350	ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm	D1350	個
KNL293	PU5100	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D100	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D100	個
KNL294	PU5110	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D150	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D150	個
KNL295	PU5120	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D200	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D200	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KNL296	PU5130	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D250	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D250	個
KNL297	PU5140	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D300	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D300	個
KNL298	PU5150	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D350	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D350	個
KNL299	PU5160	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D400	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D400	個
KNL300	PU5170	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D450	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D450	個
KNL301	PU5180	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D500	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D500	個
KNL302	PU5190	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D600	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D600	個
KNL303	PU5200	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D700	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D700	個
KNL307	PU5210	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D1200	ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm	D1200	個
KNL9701	PU5220	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜	着脱式　5.5KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜	着脱式　5.5KW	台
KNL9703	PU5230	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜	着脱式　11KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜	着脱式　11KW	台
KNL9711	PU5240	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　7.5KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　7.5KW	台
KNL9712	PU5250	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　11KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　11KW	台
KNL9715	PU5260	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　22KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　22KW	台
KNL9716	PU5270	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　30KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜	着脱式　30KW	台
KNL9721	PU5280	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　11KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　11KW	台
KNL9722	PU5290	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　15KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　15KW	台
KNL9723	PU5300	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　18.5KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　18.5KW	台
KNL9724	PU5310	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　22KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　22KW	台
KNL9726	PU5320	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　37KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜	着脱式　37KW	台
KNL9731	PU5330	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜	着脱式　18.5KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜	着脱式　18.5KW	台
KNL9732	PU5340	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜	着脱式　22KW	水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜	着脱式　22KW	台
KNL9741	PU5350	水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ 脱着式用ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	SUS304 φ1ｲﾝﾁ 4m×2本	水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ 脱着式用ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	SUS304 φ1ｲﾝﾁ 4m×2本	式
KNL9743	PU5360	水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ 脱着式用吊下ﾁｪｰﾝ	SUS304 φ4mm 6m	水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ 脱着式用吊下ﾁｪｰﾝ	SUS304 φ4mm 6m	本
T5800	PU5370	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-2.2kW-4段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-2.2kW-4段	基
T5803	PU5380	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-3.7kW-6段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-3.7kW-6段	基
T5806	PU5390	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-5.5kW-9段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-5.5kW-9段	基
T5807	PU5400	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-7.5kW-12段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	65㎜-7.5kW-12段	基
T5810	PU5410	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-3.7kW-2段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-3.7kW-2段	基
T5812	PU5420	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-5.5kW-3段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-5.5kW-3段	基
T5815	PU5430	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-7.5kW-4段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-7.5kW-4段	基
T5817	PU5440	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-11.0kW-5段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-11.0kW-5段	基
T5819	PU5450	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-15.0kW-7段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-15.0kW-7段	基
T5821	PU5460	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-18.5kW-9段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-18.5kW-9段	基
T5823	PU5470	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-22.0kW-10段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	80㎜-22.0kW-10段	基
T5830	PU5480	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-5.5kW-2段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-5.5kW-2段	基
T5831	PU5490	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-7.5kW-2段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-7.5kW-2段	基
T5832	PU5500	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-11.0kW-3段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-11.0kW-3段	基
T5833	PU5510	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-15.0kW-4段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-15.0kW-4段	基
T5834	PU5520	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-15.0kW-5段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-15.0kW-5段	基
T5835	PU5530	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-18.5kW-5段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-18.5kW-5段	基
T5836	PU5540	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-22.0kW-6段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	100㎜-22.0kW-6段	基
T5841	PU5550	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-11.0kW-2段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-11.0kW-2段	基
T5842	PU5560	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-15.0kW-2段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-15.0kW-2段	基
T5843	PU5570	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-18.5kW-2段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-18.5kW-2段	基
T5844	PU5580	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-22.0kW-3段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-22.0kW-3段	基
T5845	PU5590	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-30.0kW-4段	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用)	125㎜-30.0kW-4段	基
KNM601	PU5900	現場操作盤（県規格ｹﾞｰﾄ用）	ゲート主操作盤－単独操作のみ	現場操作盤（県規格ｹﾞｰﾄ用）	ゲート主操作盤－単独操作のみ	式
KNM602	PU5910	現場操作盤（県規格ｹﾞｰﾄ用）	ゲート主操作盤－遠方併	現場操作盤（県規格ｹﾞｰﾄ用）	ゲート主操作盤－遠方併	式
KNM603	PU5920	遠方操作盤（県規格ｹﾞｰﾄ用）	従操作盤－遠方操作	遠方操作盤（県規格ｹﾞｰﾄ用）	従操作盤－遠方操作	式
KN1601	PU5930	水密ゴム	天然ゴム平型	水密ゴム	天然ゴム平型	kg
KN1602	PU5940	水密ゴム	天然ゴムＬ型	水密ゴム	天然ゴムＬ型	kg
KN1603	PU5950	水密ゴム	天然ゴムＰ型	水密ゴム	天然ゴムＰ型	kg
KN1604	PU5960	水密ゴム	天然ゴム山型	水密ゴム	天然ゴム山型	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN1606	PU5970	水密ゴム	合成ゴム平型（クロロプレーン系）	水密ゴム	合成ゴム平型（クロロプレーン系）	kg
KN1607	PU5980	水密ゴム	合成ゴムＬ型（クロロプレーン系）	水密ゴム	合成ゴムＬ型（クロロプレーン系）	kg
KN1608	PU5990	水密ゴム	合成ゴムＰ型（クロロプレーン系）	水密ゴム	合成ゴムＰ型（クロロプレーン系）	kg
KN1609	PU6000	水密ゴム	合成ゴム山型（クロロプレーン系）	水密ゴム	合成ゴム山型（クロロプレーン系）	kg
KNN080	PU6010	スプロケット（NNB）	SUS304　P＝100	スプロケット（NNB）	SUS304　P＝100	個
KNN083	PU6020	サイクロ減速機（NNB）	0.4KW　トルク無	サイクロ減速機（NNB）	0.4KW　トルク無	台
KNN084	PU6030	コンベアチェーン（NNB）	SUS304　P＝100	コンベアチェーン（NNB）	SUS304　P＝100	ﾘﾝｸ
KNN085	PU6040	ガイドプレート（NNB）	SUS304　P＝100用	ガイドプレート（NNB）	SUS304　P＝100用	個
KNN086	PU6050	金網（NNB）	8×10×1.6　エンドレス	金網（NNB）	8×10×1.6　エンドレス	kg
KNN087	PU6060	ゴム（NNB）		ゴム（NNB）	0	kg
KNN088	PU6070	洗浄ポンプ（NNB）	水中ポンプ着脱式　2.2kw	洗浄ポンプ（NNB）	水中ポンプ着脱式　2.2kw	台
KNN089	PU6080	フレームカバー（NNB）	T4　FRP	フレームカバー（NNB）	T4　FRP	個
KNN090	PU6090	モータカバー（NNB）	T4　FRP	モータカバー（NNB）	T4　FRP	個
KNN093	PU6100	配管材料（NNB）		配管材料（NNB）	0	式
KNN001	PU6110	屋内操作盤	（単独）　スクリーン	屋内操作盤	（単独）　スクリーン	式
T4565	PU6120	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	φ500㎜ t=0.6㎜	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	φ500㎜ t=0.6㎜	m
TLC2110002	G02001｜1	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	H形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2110003	G02001｜2	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	H形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2110004	G02001｜3	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	H形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2110005	G02001｜4	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	H形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2112002	G02002｜1	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	H形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2112003	G02002｜2	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	H形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2112004	G02002｜3	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	H形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2112005	G02002｜4	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	H形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2114002	G02003｜1	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	H形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2114003	G02003｜2	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	H形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2114004	G02003｜3	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	H形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2114005	G02003｜4	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	H形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2116002	G02004｜1	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	H形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2116003	G02004｜2	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	H形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2116004	G02004｜3	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	H形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2116005	G02004｜4	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	H形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2118002	G02005｜1	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	H形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2118003	G02005｜2	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	H形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2118004	G02005｜3	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	H形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2118005	G02005｜4	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	H形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2120002	G02006｜1	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	H形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2120003	G02006｜2	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	H形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2120004	G02006｜3	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	H形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2120005	G02006｜4	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	H形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130002	G02021｜1	H形鋼(山留主部材) 250~400型	90日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130002	G02022｜1	H形鋼(山留主部材) 250~400型	90日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130002	G02023｜1	H形鋼(山留主部材) 250~400型	90日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130002	G02024｜1	H形鋼(山留主部材) 250~400型	90日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130003	G02021｜2	H形鋼(山留主部材) 250~400型	180日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130003	G02022｜2	H形鋼(山留主部材) 250~400型	180日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130003	G02023｜2	H形鋼(山留主部材) 250~400型	180日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130003	G02024｜2	H形鋼(山留主部材) 250~400型	180日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130004	G02021｜3	H形鋼(山留主部材) 250~400型	360日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130004	G02022｜3	H形鋼(山留主部材) 250~400型	360日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130004	G02023｜3	H形鋼(山留主部材) 250~400型	360日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130004	G02024｜3	H形鋼(山留主部材) 250~400型	360日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130005	G02021｜4	H形鋼(山留主部材) 250~400型	720日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130005	G02022｜4	H形鋼(山留主部材) 250~400型	720日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	t 供用日

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TLC2130005	G02023 | 4	H形鋼(山留主部材) 250~400型	720日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130005	G02024 | 4	H形鋼(山留主部材) 250~400型	720日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130006	G02021 | 5	H形鋼(山留主部材) 250~400型	1080日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130006	G02022 | 5	H形鋼(山留主部材) 250~400型	1080日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130006	G02023 | 5	H形鋼(山留主部材) 250~400型	1080日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	t 供用日
TLC2130006	G02024 | 5	H形鋼(山留主部材) 250~400型	1080日以内 (80~200kg/m)	H形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	t 供用日
TNK20111	G02051 | 1	鋼製山留材	[部品(賃料)]（1～90日）	鋼製山留部材	部品［賃料］	t 供用日
TNK20112	G02051 | 2	鋼製山留材	[部品(賃料)]（91～180日）	鋼製山留部材	部品［賃料］	t 供用日
TNK20113	G02051 | 3	鋼製山留材	[部品(賃料)]（181～360日）	鋼製山留部材	部品［賃料］	t 供用日
TNK20114	G02051 | 4	鋼製山留材	[部品(賃料)]（361～720日）	鋼製山留部材	部品［賃料］	t 供用日
TNK20115	G02051 | 5	鋼製山留材	[部品(賃料)]（721～1080日）	鋼製山留部材	部品［賃料］	t 供用日
TNK20131	G15041 | 7	鋼製山留材	部品　[整備費]	H型鋼（山留材）	部品［整備費］	ton
TNK20132	G15051 | 7	鋼製山留材	部品　[不足弁償金(新品)]	H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	ton
TLC2012002	G01002 | 1	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	鋼矢板	３型 ［賃料］	t 供用日
TLC2012003	G01002 | 2	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	鋼矢板	３型 ［賃料］	t 供用日
TLC2012004	G01002 | 3	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	鋼矢板	３型 ［賃料］	t 供用日
TLC2012005	G01002 | 4	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	鋼矢板	３型 ［賃料］	t 供用日
TLC2012006	G01002 | 5	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	鋼矢板	３型 ［賃料］	t 供用日
TLC2014002	G01003 | 1	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	鋼矢板	４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2014003	G01003 | 2	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	鋼矢板	４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2014004	G01003 | 3	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	鋼矢板	４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2014005	G01003 | 4	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	鋼矢板	４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2014006	G01003 | 5	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	鋼矢板	４型 ［賃料］	t 供用日
TLC2030002	G01021 | 1	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	90日以内	軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	t 供用日
TLC2030003	G01021 | 2	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	180日以内	軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	t 供用日
TLC2030004	G01021 | 3	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	360日以内	軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	t 供用日
TLC2030005	G01021 | 4	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	720日以内	軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	t 供用日
TLC2030006	G01021 | 5	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	1080日以内	軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	t 供用日
TLC2215002	G03013 | 1	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 90日以内	覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2215003	G03013 | 2	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 180日以内	覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2215004	G03013 | 3	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 360日以内	覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2215005	G03013 | 4	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 720日以内	覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2215006	G03013 | 5	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 1080日以内	覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2216002	G03014 | 1	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 90日以内	覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2216003	G03014 | 2	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 180日以内	覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2216004	G03014 | 3	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 360日以内	覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2216005	G03014 | 4	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 720日以内	覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2216006	G03014 | 5	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 1080日以内	覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	㎡供用月
TLC2211002	G03011 | 1	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2211003	G03011 | 2	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2211004	G03011 | 3	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2211005	G03011 | 4	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2211006	G03011 | 5	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2213002	G03012 | 1	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2213003	G03012 | 2	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2213004	G03012 | 3	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2213005	G03012 | 4	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TLC2213006	G03012 | 5	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	㎡供用月
TNK10021	G15002 | 7	鋼矢板	3型　[整備費]	鋼矢板	３型[整備費]	ton
TNK10022	G15003 | 7	鋼矢板	4型　[整備費]	鋼矢板	４型[整備費]	ton
TNK10060	G15011 | 7	軽量鋼矢板	[整備費]	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	ton
TNK20020	G15021 | 7	H形鋼(杭使用)	H-200　[整備費]	H型鋼（杭使用）	２００型 ［整備費］	ton
TNK20021	G15022 | 7	H形鋼(杭使用)	H-250　[整備費]	H型鋼（杭使用）	２５０型 ［整備費］	ton
TNK20022	G15023 | 7	H形鋼(杭使用)	H-300　[整備費]	H型鋼（杭使用）	３００型 ［整備費］	ton

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNK20023	G15024 | 7	H形鋼(杭使用)	H-350　[整備費]	H型鋼（杭使用）	３５０型　[整備費]	ton
TNK20024	G15025 | 7	H形鋼(杭使用)	H-400　[整備費]	H型鋼（杭使用）	４００型　[整備費]	ton
TNK20030	G15031 | 7	H形鋼(山留材)	H-250　[整備費]	H型鋼（山留材）	２５０型　[整備費]	ton
TNK20031	G15032 | 7	H形鋼(山留材)	H-300　[整備費]	H型鋼（山留材）	３００型　[整備費]	ton
TNK20032	G15033 | 7	H形鋼(山留材)	H-350　[整備費]	H型鋼（山留材）	３５０型　[整備費]	ton
TNK20033	G15034 | 7	H形鋼(山留材)	H-400　[整備費]	H型鋼（山留材）	４００型　[整備費]	ton
TNK30020	G15061 | 7	覆工板	鋼製　[整備費]	覆工板	鋼製［整備費］	㎡
TNK30021	G15065 | 7	覆工板	鋼製滑り止め加工　[整備費]	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）　[整備費]	㎡
TLC2310002	GR0010 | 1	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	90日以内	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	90日以内	㎡供用日
TLC2310003	GR0020 | 2	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	180日以内	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	180日以内	㎡供用日
TLC2310004	GR0030 | 3	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	360日以内	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	360日以内	㎡供用日
TLC2310005	GR0040 | 4	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	720日以内	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	720日以内	㎡供用日
TLC2310006	GR0050 | 5	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	1080日以内	鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2)	1080日以内	㎡供用日
TLC2312002	GR0060 | 1	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	90日以内	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	90日以内	㎡供用日
TLC2312003	GR0070 | 2	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	180日以内	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	180日以内	㎡供用日
TLC2312004	GR0080 | 3	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	360日以内	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	360日以内	㎡供用日
TLC2312005	GR0090 | 4	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	720日以内	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	720日以内	㎡供用日
TLC2312006	GR0100 | 5	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	1080日以内	鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2)	1080日以内	㎡供用日
TLC2412002	GR0120 | 1	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	180日以内	枚供用日
TLC2412003	GR0120 | 2	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	180日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	180日以内	枚供用日
TLC2412004	GR0120 | 3	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	360日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	180日以内	枚供用日
TLC2412005	GR0120 | 4	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	720日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	180日以内	枚供用日
TZJ6754001	GR0220 | 7	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	180日以内	枚供用日
TZJ6755002	GR0320 | 7	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048mm	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048mm	ton
TLC2413002	GR0110 | 1	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	90日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	枚供用日
TLC2413003	GR0110 | 2	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	180日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	枚供用日
TLC2413004	GR0110 | 3	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	360日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	枚供用日
TLC2413005	GR0110 | 4	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	720日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	枚供用日
TZJ6754002	GR0210 | 7	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	90日以内	枚供用日
TZJ6755001	GR0330 | 7	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096mm	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096mm	ton
TLC2414002	GR0130 | 1	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	90日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	360日以内	枚供用日
TLC2414003	GR0130 | 2	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	180日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	360日以内	枚供用日
TLC2414004	GR0130 | 3	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	360日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	360日以内	枚供用日
TLC2414005	GR0130 | 4	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	720日以内	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	360日以内	枚供用日
TZJ6754003	GR0230 | 7	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096mm	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	360日以内	枚供用日
TZJ6755003	GR0340 | 7	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096mm	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096mm	ton
K6030	G04031 | 1	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6030	G04031 | 2	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6030	G04031 | 3	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6030	G04031 | 4	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6030	G04031 | 5	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6031	G04002 | 1	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6031	G04002 | 2	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6031	G04002 | 3	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6031	G04002 | 4	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6031	G04002 | 5	建込簡易土留賃料(深さ1.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6032	G04032 | 1	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	㎡供用日
K6032	G04032 | 2	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	㎡供用日
K6032	G04032 | 3	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	㎡供用日
K6032	G04032 | 4	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	㎡供用日
K6032	G04032 | 5	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	㎡供用日
K6033	G04003 | 1	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6033	G04003 | 2	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6033	G04003 | 3	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	㎡供用日

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
K6033	G04003 | 4	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6033	G04003 | 5	建込簡易土留賃料(深さ2.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6034	G04033 | 1	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6034	G04033 | 2	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6034	G04033 | 3	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6034	G04033 | 4	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6034	G04033 | 5	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6035	G04004 | 1	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6035	G04004 | 2	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6035	G04004 | 3	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6035	G04004 | 4	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6035	G04004 | 5	建込簡易土留賃料(深さ2.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6036	G04034 | 1	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6036	G04034 | 2	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6036	G04034 | 3	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6036	G04034 | 4	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6036	G04034 | 5	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6037	G04005 | 1	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6037	G04005 | 2	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6037	G04005 | 3	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6037	G04005 | 4	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6037	G04005 | 5	建込簡易土留賃料(深さ3.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	㎡供用日
K6038	G04035 | 1	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6038	G04035 | 2	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6038	G04035 | 3	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6038	G04035 | 4	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6038	G04035 | 5	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満(15m当り)	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6039	G04006 | 1	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6039	G04006 | 2	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6039	G04006 | 3	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6039	G04006 | 4	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6039	G04006 | 5	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	㎡供用日
K6040	G04007 | 1	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6040	G04007 | 2	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6040	G04007 | 3	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6040	G04007 | 4	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6040	G04007 | 5	建込簡易土留賃料(深さ3.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6041	G04008 | 1	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6041	G04008 | 2	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6041	G04008 | 3	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6041	G04008 | 4	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6041	G04008 | 5	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	㎡供用日
K6042	G04009 | 1	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6042	G04009 | 2	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6042	G04009 | 3	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6042	G04009 | 4	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6042	G04009 | 5	建込簡易土留賃料(深さ4.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6043	G04010 | 1	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6043	G04010 | 2	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6043	G04010 | 3	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6043	G04010 | 4	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6043	G04010 | 5	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6044	G04011 | 1	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6044	G04011 | 2	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	㎡供用日

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
K6044	G04011 | 3	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6044	G04011 | 4	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6044	G04011 | 5	建込簡易土留賃料(深さ4.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6045	G04012 | 1	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 ４６.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6045	G04012 | 2	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 ４６.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6045	G04012 | 3	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 ４６.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6045	G04012 | 4	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 ４６.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6045	G04012 | 5	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 ４６.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6046	G04013 | 1	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6046	G04013 | 2	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6046	G04013 | 3	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6046	G04013 | 4	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6046	G04013 | 5	建込簡易土留賃料(深さ5.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	㎡供用日
K6047	G04014 | 1	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 ５２.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6047	G04014 | 2	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 ５２.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6047	G04014 | 3	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 ５２.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6047	G04014 | 4	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 ５２.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6047	G04014 | 5	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 ５２.６ｔ［賃料］	㎡供用日
K6048	G04015 | 1	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6048	G04015 | 2	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6048	G04015 | 3	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6048	G04015 | 4	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6048	G04015 | 5	建込簡易土留賃料(深さ5.5m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	㎡供用日
K6049	G04016 | 1	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 ５８.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6049	G04016 | 2	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 ５８.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6049	G04016 | 3	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 ５８.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6049	G04016 | 4	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 ５８.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6049	G04016 | 5	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 ５８.５ｔ［賃料］	㎡供用日
K6050	G04017 | 1	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	㎡供用日
K6050	G04017 | 2	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	㎡供用日
K6050	G04017 | 3	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	㎡供用日
K6050	G04017 | 4	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	㎡供用日
K6050	G04017 | 5	建込簡易土留賃料(深さ6.0m)	幅3.0～4.7未満	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	㎡供用日
TLC3100001	GQ0010 | 1	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	㎡
TLC3100001	GQ0010 | 2	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	㎡
TLC3100001	GQ0010 | 3	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	㎡
TLC3100001	GQ0010 | 4	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	㎡
TLC3100001	GQ0010 | 5	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	たて込み簡易土留材賃料	1.5型深さ1.5m	㎡
TLC3100002	GQ0020 | 1	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	㎡
TLC3100002	GQ0020 | 2	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	㎡
TLC3100002	GQ0020 | 3	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	㎡
TLC3100002	GQ0020 | 4	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	㎡
TLC3100002	GQ0020 | 5	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	たて込み簡易土留材賃料	2.0型深さ2.0m	㎡
TLC3100003	GQ0030 | 1	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	㎡
TLC3100003	GQ0030 | 2	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	㎡
TLC3100003	GQ0030 | 3	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	㎡
TLC3100003	GQ0030 | 4	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	㎡
TLC3100003	GQ0030 | 5	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	たて込み簡易土留材賃料	2.5型深さ2.5m	㎡
TLC3100004	GQ0040 | 1	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	㎡
TLC3100004	GQ0040 | 2	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	㎡
TLC3100004	GQ0040 | 3	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	㎡
TLC3100004	GQ0040 | 4	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	㎡
TLC3100004	GQ0040 | 5	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	たて込み簡易土留材賃料	3.0型深さ3.0m	㎡
TLC3100005	GQ0050 | 1	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TLC3100005	GQ0050 | 2	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	㎡
TLC3100005	GQ0050 | 3	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	㎡
TLC3100005	GQ0050 | 4	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	㎡
TLC3100005	GQ0050 | 5	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	3.5型深さ3.5m3.0m未満	㎡
TLC3100007	GQ0060 | 1	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	㎡
TLC3100007	GQ0060 | 2	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	㎡
TLC3100007	GQ0060 | 3	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	㎡
TLC3100007	GQ0060 | 4	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	㎡
TLC3100007	GQ0060 | 5	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m未満	㎡
TLC3100008	GQ0070 | 1	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100008	GQ0070 | 2	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100008	GQ0070 | 3	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100008	GQ0070 | 4	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100008	GQ0070 | 5	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100009	GQ0080 | 1	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	㎡
TLC3100009	GQ0080 | 2	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	㎡
TLC3100009	GQ0080 | 3	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	㎡
TLC3100009	GQ0080 | 4	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	㎡
TLC3100009	GQ0080 | 5	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m未満	㎡
TLC3100010	GQ0090 | 1	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100010	GQ0090 | 2	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100010	GQ0090 | 3	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100010	GQ0090 | 4	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100010	GQ0090 | 5	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100011	GQ0100 | 1	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	㎡
TLC3100011	GQ0100 | 2	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	㎡
TLC3100011	GQ0100 | 3	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	㎡
TLC3100011	GQ0100 | 4	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	㎡
TLC3100011	GQ0100 | 5	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m未満	㎡
TLC3100012	GQ0110 | 1	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100012	GQ0110 | 2	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100012	GQ0110 | 3	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100012	GQ0110 | 4	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100012	GQ0110 | 5	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100013	GQ0120 | 1	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	㎡
TLC3100013	GQ0120 | 2	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	㎡
TLC3100013	GQ0120 | 3	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	㎡
TLC3100013	GQ0120 | 4	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	㎡
TLC3100013	GQ0120 | 5	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m未満	㎡
TLC3100014	GQ0130 | 1	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100014	GQ0130 | 2	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100014	GQ0130 | 3	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100014	GQ0130 | 4	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100014	GQ0130 | 5	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100015	GQ0140 | 1	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	㎡
TLC3100015	GQ0140 | 2	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	㎡
TLC3100015	GQ0140 | 3	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	㎡
TLC3100015	GQ0140 | 4	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	㎡
TLC3100015	GQ0140 | 5	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m未満	㎡
TLC3100016	GQ0150 | 1	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100016	GQ0150 | 2	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100016	GQ0150 | 3	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100016	GQ0150 | 4	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	㎡
TLC3100016	GQ0150 | 5	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	たて込み簡易土留材賃料	6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TNK50017	G04025 | 7	たて込み簡易土留	H1.5~3.5×B3.0未満[整備費]	たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［整備費］	㎡
TNK50018	G04026 | 7	たて込み簡易土留	H4.0~6.0×B3.0未満[整備費]	たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［整備費］	㎡
TNK50019	GQ0320 | 7	たて込み簡易土留	H3.5×B3.0~4.7未満[整備費]	たて込み簡易土留	H3.5×B3.0~4.7未満[整備費]	㎡
TNK50020	GQ0330 | 7	たて込み簡易土留	H4.0~6.0×B3.0~4.7未満[整備費]	たて込み簡易土留	H4.0~6.0×B3.0~4.7未満[整備費]	㎡
TNK50021	G04052 | 7	たて込み簡易土留（15m当り）	H1.5~3.5×B3.0未満[整備費]	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 ［整備費］	㎡
K6055	GQ0340 | 2	ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	本
K6056	GQ0350 | 2	ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	本
K6051	GQ0160 | 1	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6051	GQ0160 | 2	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6051	GQ0160 | 3	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6051	GQ0160 | 4	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6051	GQ0160 | 5	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6052	GQ0170 | 1	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6052	GQ0170 | 2	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6052	GQ0170 | 3	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6052	GQ0170 | 4	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6052	GQ0170 | 5	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管理設工事用	幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜	本供用日
K6057	GQ0360 | 2	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	本
K6060	GQ0370 | 2	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	本
K6062	GQ0380 | 2	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	本
K6053	GQ0180 | 1	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	本供用日
K6053	GQ0180 | 2	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	本供用日
K6053	GQ0180 | 3	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	本供用日
K6053	GQ0180 | 4	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	本供用日
K6053	GQ0180 | 5	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長590～900㎜	本供用日
K6059	GQ0190 | 1	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	本供用日
K6059	GQ0190 | 2	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	本供用日
K6059	GQ0190 | 3	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	本供用日
K6059	GQ0190 | 4	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	本供用日
K6059	GQ0190 | 5	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長770～1300㎜	本供用日
K6061	GQ0200 | 1	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	本供用日
K6061	GQ0200 | 2	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	本供用日
K6061	GQ0200 | 3	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	本供用日
K6061	GQ0200 | 4	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	本供用日
K6061	GQ0200 | 5	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製	調整長1100～1800㎜	本供用日
K6058	GQ0390 | 2	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	台
K6054	GQ0210 | 1	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	台供用日
K6054	GQ0210 | 2	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	台供用日
K6054	GQ0210 | 3	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	台供用日
K6054	GQ0210 | 4	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	台供用日
K6054	GQ0210 | 5	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ	台供用日
TNKG06001	GW0010 | 1	丸パイプ（賃料）	厚2.4mm ピン加工付径48.6	丸パイプ（賃料）	厚2.4mm ピン加工付径48.6	100m日
TNKG06002	GW0050 | 2	丸パイプ（基本料）	厚2.4mm ピン加工付径48.6	丸パイプ（基本料）	厚2.4mm ピン加工付径48.6	100m
TLC1170006	G05022 | 2	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	直積ﾌﾞﾛｯｸ用異形ﾌﾞﾛｯｸ30t~50t未	直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	㎡
TLC1170007	G05004 | 1	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	㎡
TLC1170008	G05005 | 1	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満	異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	㎡
TLC1170009	G05006 | 1	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満	異形ブロック型枠（鋼製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	㎡
TLC1170010	GS0010 | 2	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満	㎡
TLC1170011	GS0020 | 2	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満	㎡
TLC1170012	GS0030 | 3	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満	㎡
TLC1170013	GS0040 | 3	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満	㎡
TLC1170014	GS0050 | 3	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満	㎡
TLC4100007	GQ0220 | 1	Ｈ型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(30日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	Ｈ型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(30日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	供用日
TLC4100008	GQ0230 | 1	Ｈ型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(90日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	Ｈ型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(90日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	供用日

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TLC4100009	GQ0240 | 2	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(180日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(180日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	供用日
TLC4100010	GQ0250 | 3	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(270日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(270日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	供用日
TLC4100011	GQ0260 | 3	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(360日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(360日以内)	H=300　L=3m　参考重量375kg/基	供用日
TLC4100012	GQ0400 | 7	整備料	H=300　L=3m	整備料	H=300　L=3m	基
TLC4100013	GQ0270 | 1	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(30日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(30日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	供用日
TLC4100014	GQ0280 | 1	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(90日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(90日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	供用日
TLC4100015	GQ0290 | 2	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(180日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(180日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	供用日
TLC4100016	GQ0300 | 3	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(270日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(270日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	供用日
TLC4100017	GQ0310 | 3	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(360日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(360日以内)	H=300　L=5m　参考重量611kg/基	供用日
TLC4100018	GQ0410 | 7	整備料	H=300　L=5m	整備料	H=300　L=5m	基
T8510	GR0260 | 2	ロードマット賃料(180日以内)	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	ロードマット賃料(180日以内)	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	枚供用日
T8511	GR0270 | 3	ロードマット賃料(360日以内)	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	ロードマット賃料(360日以内)	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	枚供用日
T8512	GR0280 | 4	ロードマット賃料(720日以内)	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	ロードマット賃料(720日以内)	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	枚供用日
T8513	GR0350 | 7	ロードマット整備費	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	ロードマット整備費	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	枚
T8514	GR0360 | 7	ロードマット不足弁償金	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	ロードマット不足弁償金	4,000×1,512×90mm 450kg/枚	枚
TLC1205001	GW0020 | 1	仮囲い仮設材賃料		仮囲い仮設材賃料		月
TLC1205002	GW0030 | 1	仮囲い仮設材賃料	枠組足場部	仮囲い仮設材賃料	枠組足場部	月
TLC1205003	GW0040 | 1	仮囲い仮設材賃料	枠組足場以外	仮囲い仮設材賃料	枠組足場以外	月
TZJ6531001	P41244	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径65±1mm	個
TZJ6531002	P41245	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径77±1mm	個
TZJ6531003	P41246	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径90±1mm	個
TZJ6531004	P41083	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個
TZJ6531005	P41247	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径128±1mm	個
TZJ6531006	P41084	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個
TZJ6531007	P41248	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径180±1mm	個
TZJ6531008	P41249	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個
TN5571	P41085	ダイヤモンドビット	255mm　スタンダード	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個
TN5574	P41088	アダプター	φ150㎜ 長 80㎜	アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長80mm	個
TN5575	P41089	アダプター	φ250㎜ 長 80㎜	アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長80mm	個
TZJ6407001	P41158	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	インナービット	径90mm用	個
TZJ6407002	P41159	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	インナービット	径115mm用	個
TZJ6407003	P41160	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	インナービット	径135mm用	個
TZJ6407004	P41161	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	インナービット	径146mm用	個
TZJ6405001	P41150	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド	径90mm用　長1.5m	本
TZJ6405002	P41151	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド	径115mm用　長1.5m	本
TZJ6405003	P41152	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド	径135mm用　長1.5m	本
TZJ6405004	P41153	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド	径146mm用　長1.5m	本
TZJ6405005	P41165	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド	径90mm用　長1.0m	本
TZJ6405005	PP4101	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド	φ９０mm用（１．０m）	本
TZJ6405006	P41166	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド	径115mm用　長1.0m	本
TZJ6405006	PP4102	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド	φ１１５mm用（１．０m）	本
TZJ6405007	P41167	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド	径135mm用　長1.0m	本
TZJ6405007	PP4103	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド	φ１３５mm用（１．０m）	本
TZJ6422001	P41073	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	孔径66mm	ケーシングパイプ	径66mm用　長1.0m	本
TZJ6422002	P41075	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	孔径86mm	ケーシングパイプ	径86mm用　長1.0m	本
TN5584	P41077	ケーシングパイプ	φ116㎜ 長1.0m	ケーシングパイプ	径116mm用　長1.0m	本
TN5510	P41074	ケーシングパイプ	φ76㎜ 長1.5m	ケーシングパイプ	径76mm用　長1.0m	本
TN5512	P41076	ケーシングパイプ	φ101㎜ 長1.5m	ケーシングパイプ	径101mm用　長1.0m	本
TN5513	P41072	ケーシングパイプ	φ116㎜ 長1.5m	ケーシングパイプ	径116mm用　長1.5m	本
TN5572	P41086	コアチューブ	φ150㎜ 長 250㎜	コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長250mm	本
TN5573	P41087	コアチューブ	φ250㎜ 長 250㎜	コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長250mm	本
TZJ6414002	P41008	ｼﾝｸﾞﾙ ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	孔径66mm	コアチューブ（シングル用）	径66mm　長1.5m	本
TN5454	P41009	コアチューブ（シングル）	φ76㎜ 長1.5m	コアチューブ（シングル用）	径76mm　長1.5m	本
TZJ6414003	P41010	ｼﾝｸﾞﾙ ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	孔径86mm	コアチューブ（シングル用）	径86mm　長1.5m	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TN5456	P41011	コアチューブ（シングル）	φ101㎜ 長1.5m	コアチューブ（シングル用）	径101mm　長1.5m	本
TN5457	P41012	コアチューブ（シングル）	φ116㎜ 長1.5m	コアチューブ（シングル用）	径116mm　長1.5m	本
TZJ6467001	P40307	ｼｰﾙｾｯﾄ		シールセット		個
TZJ6466001	P40306	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ		シールパッカーセット		個
TZJ6401001	P41140	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	シャンクロッド	径90mm用	個
TZJ6401002	P41141	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	シャンクロッド	径115mm用	個
TZJ6401003	P41142	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	シャンクロッド	径135mm用	個
TZJ6404001	P41146	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用 (1.5m)	ドリルパイプ	径90mm用　長1.5m	本
TZJ6404002	P41147	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ	径115mm用　長1.5m	本
TZJ6404003	P41148	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用 (1.5m)	ドリルパイプ	径135mm用　長1.5m	本
TZJ6404004	P41149	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ146mm用 (1.5m)	ドリルパイプ	径146mm用　長1.5m	本
TZJ6404005	P41162	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用 (1.0m)	ドリルパイプ	径90mm用　長1.0m	本
TZJ6404005	PP4111	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用 (1.0m)	ドリルパイプ	φ９０mm用（１．０m）	本
TZJ6404006	P41163	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用 (1.0m)	ドリルパイプ	径115mm用　長1.0m	本
TZJ6404006	PP4112	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用 (1.0m)	ドリルパイプ	φ１１５mm用（１．０m）	本
TZJ6404007	P41164	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用 (1.0m)	ドリルパイプ	径135mm用　長1.0m	本
TZJ6404007	PP4113	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用 (1.0m)	ドリルパイプ	φ１３５mm用（１．０m）	本
TZJ6409005	P41080	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(3種)	径40.5 3m ﾘﾝｸﾞ付	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.0m	本
TZJ6412002	P41134	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ41mm	メタルクラウン	径41.0mm	個
TZJ6412005	P41047	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	径66	メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個
TN5494	P41048	メタルクラウン	径76	メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個
TZJ6412007	P41049	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	径86	メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個
TZJ6412008	P41050	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	径101	メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個
TZJ6412009	P41051	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	径116	メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個
TZJ6406001	P41154	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	リングビット	径90mm用	個
TZJ6406003	P41155	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	リングビット	径115mm用	個
TZJ6406004	P41156	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	リングビット	径135mm用	個
TZJ6406005	P41157	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	リングビット	径146mm用	個
TZJ6453001	P41133	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ		二重管ボーリングロッド		m
TZJ6455002	P41136	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個
TN5201	P35005	電気溶接棒	E4319 軟鋼用 5mm	電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	kg
TN5240	P37210	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径18cm	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ用	コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚
TZJ6540008	P37209	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径14ｲﾝﾁ	コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚
TZJ6540009	P37211	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚
TZJ6540003	P37203	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚
TZJ6540005	P37205	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ	コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚
TZJ6540007	P37208	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径38ｲﾝﾁ	コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚
TZJ6702002	P34029	軽油		軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L
TZJ6704001	P34001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L
TZJ6706001	P34007	灯油	白灯油 業務用	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L
TZJ6714001	P34022	混合油	0.055555556	混合油	1：20程度	L
TZJ6710001	P34023	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	酸素ガス	ボンベ	m3
TZJ6712001	P34024	ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	アセチレンガス	ボンベ	kg
TZJ6716002	P34031	練炭	ﾏｯﾁ練炭4号	練炭	マッチ4号	個
TNG185	P45154	三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径35mm（間げき水圧測定含む）	三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm(間げき水圧測定含む)	試料
TNG186	P45155	三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径50mm（間げき水圧測定含む）	三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm(間げき水圧測定含む)	試料
TNG210	P45114	現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所
TNP085	P31001	使用電力料金（低圧用）	東北（その他季1年未満）	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh
TMN0011001	PW0010	間詰用無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材	25kg/袋	間詰用無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材	25kg/袋	袋
TMN0011002	PW0020	接続ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ用ｴﾎﾟｷｼ接着剤	2液混合 350ml/本	接続ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ用ｴﾎﾟｷｼ接着剤	2液混合 350ml/本	本
TMN0011003	PW0030	ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯	10ｲﾝﾁ	ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯	10ｲﾝﾁ	枚
TMN0011004	PW0040	ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯	12ｲﾝﾁ	ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯	12ｲﾝﾁ	枚
TMN0011005	PW0050	ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯	14ｲﾝﾁ	ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯	14ｲﾝﾁ	枚
TMN0011006	PW0060	削孔用ﾄﾞﾘﾙｺｱﾋﾞｯﾄ	φ20㎜ 接続ﾎﾞﾙﾄ穴削孔用	削孔用ﾄﾞﾘﾙｺｱﾋﾞｯﾄ	φ20㎜ 接続ﾎﾞﾙﾄ穴削孔用	個

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TMN0012010	PW0070	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ250型	250R-425/365×90×58×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ250型	250R-425/365×90×58×2000-N	組
TMN0012011	PW0080	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ300型	300R-475/415×95×58×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ300型	300R-475/415×95×58×2000-N	組
TMN0012012	PW0090	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ400型	400R-575/515×110×58×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ400型	400R-575/515×110×58×2000-N	組
TMN0012013	PW0100	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ500型	500R-685/625×125×63×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ500型	500R-685/625×125×63×2000-N	組
TMN0012014	PW0110	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ600型	600R-765/705×140×53×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ600型	600R-765/705×140×53×2000-N	組
TMN0012015	PW0120	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ700型	700R-885/825×150×63×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ700型	700R-885/825×150×63×2000-N	組
TMN0012016	PW0130	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ800型	800R-985/925×160×63×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ800型	800R-985/925×160×63×2000-N	組
TMN0012017	PW0140	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ900型	900R-1095/1035×170×68×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ900型	900R-1095/1035×170×68×2000-N	組
TMN0012018	PW0150	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ1000型	1000R-1195/1135×180×68×2000-N	側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ1000型	1000R-1195/1135×180×68×2000-N	組
TMN0013010	PW0160	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ250型	250C-425/365×90×58×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ250型	250C-425/365×90×58×2000-N	本
TMN0013011	PW0170	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ300型	300C-475/415×95×58×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ300型	300C-475/415×95×58×2000-N	本
TMN0013012	PW0180	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ400型	400C-575/515×110×58×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ400型	400C-575/515×110×58×2000-N	本
TMN0013013	PW0190	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ500型	500C-685/625×110×63×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ500型	500C-685/625×110×63×2000-N	本
TMN0013014	PW0200	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ600型	600C-765/705×140×53×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ600型	600C-765/705×140×53×2000-N	本
TMN0013015	PW0210	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ700型	700C-885/825×150×63×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ700型	700C-885/825×150×63×2000-N	本
TMN0013016	PW0220	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ800型	800C-985/925×160×63×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ800型	800C-985/925×160×63×2000-N	本
TMN0013017	PW0230	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ900型	900C-1095/1035×170×68×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ900型	900C-1095/1035×170×68×2000-N	本
TMN0013018	PW0240	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ1000型	1000C-1195/1135×180×68×2000-N	側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ1000型	1000C-1195/1135×180×68×2000-N	本
TMN0013030	PW0250	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ300型	300CV-475/415×95×78×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ300型	300CV-475/415×95×78×2000-80-N	本
TMN0013031	PW0260	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ400型	400CV-575/515×110×80×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ400型	400CV-575/515×110×80×2000-80-N	本
TMN0013032	PW0270	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ500型	500CV-685/625×125×87×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ500型	500CV-685/625×125×87×2000-80-N	本
TMN0013033	PW0280	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ600型	600CV-765/705×140×79×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ600型	600CV-765/705×140×79×2000-80-N	本
TMN0013034	PW0290	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ700型	700CV-885/825×150×85×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ700型	700CV-885/825×150×85×2000-80-N	本
TMN0013035	PW0300	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ800型	800CV-985/925×160×85×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ800型	800CV-985/925×160×85×2000-80-N	本
TMN0013036	PW0310	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ900型	900CV-1095/1035×170×92×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ900型	900CV-1095/1035×170×92×2000-80-N	本
TMN0013037	PW0320	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ1000型	1000CV-1195/1135×180×95×2000-80-N	側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ1000型	1000CV-1195/1135×180×95×2000-80-N	本
TMN0013050	PW0330	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ300型	300RV-475/415×95×78×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ300型	300RV-475/415×95×78×2000-80-N	本
TMN0013051	PW0340	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ400型	400RV-575/515×110×80×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ400型	400RV-575/515×110×80×2000-80-N	本
TMN0013052	PW0350	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ500型	500RV-685/625×125×87×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ500型	500RV-685/625×125×87×2000-80-N	本
TMN0013053	PW0360	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ600型	600RV-765/705×140×79×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ600型	600RV-765/705×140×79×2000-80-N	本
TMN0013054	PW0370	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ700型	700RV-885/825×150×85×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ700型	700RV-885/825×150×85×2000-80-N	本
TMN0013055	PW0380	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ800型	800RV-985/925×160×85×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ800型	800RV-985/925×160×85×2000-80-N	本
TMN0013056	PW0390	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ900型	900RV-1095/1035×170×92×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ900型	900RV-1095/1035×170×92×2000-80-N	本
TMN0013057	PW0400	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ1000型	1000RV-1195/1135×180×95×2000-80-N	側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ1000型	1000RV-1195/1135×180×95×2000-80-N	本
TMN0014001	PW0410	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	250用 L=995mm T-25普通目	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	250用 L=995mm T-25普通目	枚
TMN0014002	PW0420	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	300用 L=995mm T-25普通目	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	300用 L=995mm T-25普通目	枚
TMN0014003	PW0430	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	400用 L=995mm T-25普通目	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	400用 L=995mm T-25普通目	枚
TMN0014004	PW0440	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500用 L=995mm T-25普通目	ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500用 L=995mm T-25普通目	枚
TMN0021001	PW0450	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 車道用L=1.0m 26.3kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 車道用L=1.0m 26.3kg	枚
TMN0021002	PW0460	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 車道用L=1.0m 31.9kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 車道用L=1.0m 31.9kg	枚
TMN0021003	PW0470	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 車道用L=1.0m 45.7kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 車道用L=1.0m 45.7kg	枚
TMN0021004	PW0480	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=1.0m 64.5kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=1.0m 64.5kg	枚
TMN0021005	PW0490	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 車道用L=0.5m 13.4kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 車道用L=0.5m 13.4kg	枚
TMN0021006	PW0500	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 車道用L=0.5m 16.2kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 車道用L=0.5m 16.2kg	枚
TMN0021007	PW0510	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 車道用L=0.5m 23.3kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 車道用L=0.5m 23.3kg	枚
TMN0021008	PW0520	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=0.5m 33.0kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=0.5m 33.0kg	枚
TMN0021009	PW0530	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 車道用L=1.0m 31.4kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 車道用L=1.0m 31.4kg	枚
TMN0021010	PW0540	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 車道用L=1.0m 45.0kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 車道用L=1.0m 45.0kg	枚
TMN0021011	PW0550	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 車道用L=1.0m 62.0kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 車道用L=1.0m 62.0kg	枚
TMN0021012	PW0560	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 車道用L=1.0m 79.5kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 車道用L=1.0m 79.5kg	枚
TMN0021013	PW0570	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 車道用L=0.5m 16.3kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 車道用L=0.5m 16.3kg	枚
TMN0021014	PW0580	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 車道用L=0.5m 23.6kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 車道用L=0.5m 23.6kg	枚
TMN0021015	PW0590	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 車道用L=0.5m 32.7kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 車道用L=0.5m 32.7kg	枚
TMN0021016	PW0600	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 車道用L=0.5m 42.2kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 車道用L=0.5m 42.2kg	枚

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TMN0021017	PW0610	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 歩道用L=1.0m 24.1kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 歩道用L=1.0m 24.1kg	枚
TMN0021018	PW0620	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=1.0m 26.4kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=1.0m 26.4kg	枚
TMN0021019	PW0630	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 歩道用L=1.0m 35.7kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 歩道用L=1.0m 35.7kg	枚
TMN0021020	PW0640	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 歩道用L=1.0m 46.7kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 歩道用L=1.0m 46.7kg	枚
TMN0021021	PW0650	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 歩道用L=0.5m 12.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 歩道用L=0.5m 12.2kg	枚
TMN0021022	PW0660	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=0.5m 13.4kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=0.5m 13.4kg	枚
TMN0021023	PW0670	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	枚
TMN0021024	PW0680	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 歩道用L=0.5m 23.7kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 歩道用L=0.5m 23.7kg	枚
TMN0021025	PW0690	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 歩道用L=1.0m 26.1kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 歩道用L=1.0m 26.1kg	枚
TMN0021026	PW0700	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 歩道用L=1.0m 35.3kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 歩道用L=1.0m 35.3kg	枚
TMN0021027	PW0710	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 歩道用L=1.0m 45.4kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 歩道用L=1.0m 45.4kg	枚
TMN0021028	PW0720	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 歩道用L=1.0m 52.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 歩道用L=1.0m 52.2kg	枚
TMN0021029	PW0730	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 歩道用L=0.5m 13.3kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 歩道用L=0.5m 13.3kg	枚
TMN0021030	PW0740	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	枚
TMN0021031	PW0750	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 歩道用L=0.5m 23.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 歩道用L=0.5m 23.2kg	枚
TMN0021032	PW0760	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 歩道用L=0.5m 27.1kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 歩道用L=0.5m 27.1kg	枚
TMN0022001	PW0770	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	300×300 車道用 18.4kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	300×300 車道用 18.4kg	組
TMN0022002	PW0780	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	350×350 車道用 21.4kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	350×350 車道用 21.4kg	組
TMN0022003	PW0790	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	400×400 車道用 26.6kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	400×400 車道用 26.6kg	組
TMN0022004	PW0800	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	450×450 車道用 35.9kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	450×450 車道用 35.9kg	組
TMN0022005	PW0810	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	500×500 車道用 39.6kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	500×500 車道用 39.6kg	組
TMN0022006	PW0820	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	600×600 車道用 57.0kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	600×600 車道用 57.0kg	組
TMN0022007	PW0830	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	700×700 車道用 79.5kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	700×700 車道用 79.5kg	組
TMN0022008	PW0840	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	800×800 車道用 95.0kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	800×800 車道用 95.0kg	組
TMN0022009	PW0850	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	900×900 車道用 129.3kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	900×900 車道用 129.3kg 2分割	組
TMN0022010	PW0860	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1000×1000 車道用 152.9kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1000×1000 車道用 152.9kg 2分割	組
TMN0022011	PW0870	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1100×1100 車道用 207.0kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1100×1100 車道用 207.0kg 2分割	組
TMN0022012	PW0880	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1200×1200 車道用 241.9kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1200×1200 車道用 241.9kg 2分割	組
TMN0022013	PW0890	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	300×300 歩道用 12.4kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	300×300 歩道用 12.4kg	組
TMN0022014	PW0900	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	350×350 歩道用 14.9kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	350×350 歩道用 14.9kg	組
TMN0022015	PW0910	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	400×400 歩道用 22.3kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	400×400 歩道用 22.3kg	組
TMN0022016	PW0920	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	450×450 歩道用 26.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	450×450 歩道用 26.2kg	組
TMN0022017	PW0930	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	500×500 歩道用 31.7kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	500×500 歩道用 31.7kg	組
TMN0022018	PW0940	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	600×600 歩道用 43kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	600×600 歩道用 43kg	組
TMN0022019	PW0950	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	700×700 歩道用 59.3kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	700×700 歩道用 59.3kg	組
TMN0022020	PW0960	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	800×800 歩道用 70.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	800×800 歩道用 70.2kg	組
TMN0022021	PW0970	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	900×900 歩道用 93.9kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	900×900 歩道用 93.9kg 2分割	組
TMN0022022	PW0980	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1000×1000 歩道用 110.3kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1000×1000 歩道用 110.3kg 2分割	組
TMN0022023	PW0990	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1100×1100 歩道用 136.3kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1100×1100 歩道用 136.3kg 2分割	組
TMN0022024	PW1000	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1200×1200 歩道用 159.0kg 2分割	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋	1200×1200 歩道用 159.0kg 2分割	組
TMN0023001	PW1010	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	150 車道用L=1.0m 10.8kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	150 車道用L=1.0m 10.8kg	枚
TMN0023002	PW1020	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	180 車道用L=1.0m 12.0kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	180 車道用L=1.0m 12.0kg	枚
TMN0023003	PW1030	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	200 車道用L=1.0m 12.7kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	200 車道用L=1.0m 12.7kg	枚
TMN0023004	PW1040	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	240 車道用L=1.0m 16.1kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	240 車道用L=1.0m 16.1kg	枚
TMN0023005	PW1050	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	300 車道用L=1.0m 20.7kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	300 車道用L=1.0m 20.7kg	枚
TMN0023006	PW1060	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	360 車道用L=1.0m 29.1kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	360 車道用L=1.0m 29.1kg	枚
TMN0023007	PW1070	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	450 車道用L=1.0m 46.0kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	450 車道用L=1.0m 46.0kg	枚
TMN0023008	PW1080	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	600 車道用L=1.0m 75.7kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋	600 車道用L=1.0m 75.7kg	枚
TMN0024001	PW1090	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	200 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 29.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	200 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 29.2kg	組
TMN0024002	PW1100	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	250 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 35.0kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	250 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 35.0kg	組
TMN0024003	PW1110	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	300 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 37.6kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	300 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 37.6kg	組
TMN0024004	PW1120	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	350 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 44.3kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	350 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 44.3kg	組
TMN0024005	PW1130	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	400 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 51.9kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	400 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 51.9kg	組
TMN0024006	PW1140	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	450 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 59.2kg	ｺﾝﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	450 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 59.2kg	組

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TMN0024007	PW1150	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	500 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 62.8kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	500 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 62.8kg	組
TMN0024008	PW1160	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	550 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 75.4kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	550 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 75.4kg	組
TMN0024009	PW1170	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	600 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 79.6kg	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋	600 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 79.6kg	組
TMN0041001	PW1180	かんとりｰｽｰﾊﾟｰ緑水	15kg/袋	かんとりｰｽｰﾊﾟｰ緑水	15kg/袋	袋
TMN0051001	PW1190	泥ん固　NC-11	無機系固化材 高含水・高有機土質用	泥ん固　NC-11	無機系固化材 高含水・高有機土質用	ton
TMN0051002	PW1200	泥ん固　NO.7	無機系固化材 緑化・農地圃場用	泥ん固　NO.7	無機系固化材 緑化・農地圃場用	ton
TMN0052001	PW1210	FLOCSITE　U-7B	高分散性粉末凝集剤 pH中性ﾀｲﾌﾟ	FLOCSITE　U-7B	高分散性粉末凝集剤 pH中性ﾀｲﾌﾟ	kg
TMN0061001	PW1220	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ＮⅠ型	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ＮⅠ型	個
TMN0061002	PW1230	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ＮⅡ型	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ＮⅡ型	個
TMN0061003	PW1240	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ＮⅢ型	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ＮⅢ型	個
TMN0062002	PW1250	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰSP	ﾀﾞﾌﾞﾙ	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰSP	ﾀﾞﾌﾞﾙ	個
TMN0062003	PW1260	グレーチングストッパーSP	SSP（橋梁等鋳鉄桝専用）	グレーチングストッパーSP	SSP（橋梁等鋳鉄桝専用）	組
TMN0062004	PW1270	グレーチングストッパーSP	SPM（180-240mm小型U字側溝用）	グレーチングストッパーSP	SPM（180-240mm小型U字側溝用）	組
TMN0062005	PW1280	グレーチングストッパーSP	SPM（縁塊・円形側溝等用）	グレーチングストッパーSP	SPM（縁塊・円形側溝等用）	組
TMN0081001	PW1290	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	L 13㎜	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	L 13㎜	kg
TMN0081002	PW1300	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	M 5㎜	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	M 5㎜	kg
TMN0081003	PW1310	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	S 2㎜	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	S 2㎜	kg
TMN0081004	PW1320	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	J 13㎜	ファルコンＨＲ（密粒流込みタイプ）	J 13㎜	kg
TMN0081005	PW1330	ファルコンＨＲ（密粒締固めタイプ）	CL 13㎜	ファルコンＨＲ（密粒締固めタイプ）	CL 13㎜	kg
TMN0081006	PW1340	ファルコンＨＲ（密粒締固めタイプ）	CM 5㎜	ファルコンＨＲ（密粒締固めタイプ）	CM 5㎜	kg
TMN0081008	PW1350	排水性ファルコン	L 10㎜	排水性ファルコン	L 10㎜	kg
TMN0091001	PW1360	多機能排水桝	上段 500×500×600mm	多機能排水桝	上段 500×500×600mm	個
TMN0091002	PW1370	多機能排水桝	上段 500×500×750mm	多機能排水桝	上段 500×500×750mm	個
TMN0091003	PW1380	多機能排水桝	下段 500×500×600mm	多機能排水桝	下段 500×500×600mm	個
TMN0091004	PW1390	多機能排水桝	嵩上げ桝　500×500×150mm	多機能排水桝	嵩上げ桝　500×500×150mm	個
TMN0091005	PW1400	多機能排水桝	蓋　600×300×40mm	多機能排水桝	蓋　600×300×40mm	枚
TMN0091006	PW1410	多機能排水桝	上段 500×500×500mm	多機能排水桝	上段 500×500×500mm	個
TMN0091007	PW1420	多機能排水桝	下段 500×500×450mm	多機能排水桝	下段 500×500×450mm	個
TMN0091008	PW1430	多機能排水桝	嵩上げ桝　500×500×100mm	多機能排水桝	嵩上げ桝　500×500×100mm	個
TMN0101001	PW1440	農業用水用空気弁	ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25	農業用水用空気弁	ねじ込み形　ステンレス製　呼び径25	個
TMN0101002	PW1450	農業用水用空気弁	フランジ形　ステンレス製　呼び径25	農業用水用空気弁	フランジ形　ステンレス製　呼び径25	個
TMN0101003	PW1460	農業用水用空気弁	フランジ形　ステンレス製　呼び径75	農業用水用空気弁	フランジ形　ステンレス製　呼び径75	個
TMN0092001	PW1470	HSYフィルター	大　(140×140)×(120×120)	HSYフィルター	大　(140×140)×(120×120)	個
TMN0092002	PW1480	HSYフィルター	中　(110×110)×(90×90)	HSYフィルター	中　(110×110)×(90×90)	個
TMN0092003	PW1490	HSYフィルター	小　(80×80)×(60×60)	HSYフィルター	小　(80×80)×(60×60)	個
TMN0110001	PW1500	KVSｽﾄﾚｰﾅ	φ250（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	KVSｽﾄﾚｰﾅ	φ250（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	m
TMN0110002	PW1510	KVSｽﾄﾚｰﾅ	φ300（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	KVSｽﾄﾚｰﾅ	φ300（VPｽﾘｰﾌﾞ付）	m
TMN0120001	PW1520	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 800　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 800　2m/個	個
TMN0120002	PW1530	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 900　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 900　2m/個	個
TMN0120003	PW1540	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1000　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1000　2m/個	個
TMN0120004	PW1550	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1100　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1100　2m/個	個
TMN0120005	PW1560	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1200　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1200　2m/個	個
TMN0120006	PW1570	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1300　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1300　2m/個	個
TMN0120007	PW1580	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1400　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1400　2m/個	個
TMN0120008	PW1590	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1500　2m/個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	SG-BC 1500　2m/個	個
TMN0001011	PW1600	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝専用桝	300型	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝専用桝	300型	個
TQJ1101002	A03001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工土中建込用	Gr-B-4E塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）B-4E	m
TQJ1101003	A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工土中建込用	Gr-C-4E塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）C-4E	m
TQJ1101007	A03003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工土中建込用	Gr-B-4Eﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m
TQJ1103002	A03041	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工CO建込用	Gr-B-2B塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）B-2B	m
TQJ1103003	A03042	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工CO建込用	Gr-C-2B塗装	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）C-2B	m
TQJ1103007	A03043	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工CO建込用	Gr-B-2Bﾒｯｷ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	メッキ品B-2B	m
TQJ1114002	A03081	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工土中建込用	Gr-A､B､C-4E	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)	A･B･C　　4E	m
TQJ1116002	A03082	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工CO建込用	Gr-A､B､C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	A･B･C　　2B	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1140007	A03101	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額	曲げ支柱B、C4m	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m
TQJ1140009	A03102	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額	曲げ支柱B、C2m	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ）	m
TQJ1182007	A04401	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工土中建込用	Gp-Bp-2E塗装	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m
TQJ1182008	A04402	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工土中建込用	Gp-Cp-2E塗装	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m
TQJ1182010	A04403	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工土中建込用	Gp-Bp-2Eﾒｯｷ	ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m
TQJ1184002	A04411	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工CO建込用	Gp-Bp-2B塗装	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m
TQJ1184003	A04412	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工CO建込用	Gp-Cp-2B塗装	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m
TQJ1184005	A04413	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工CO建込用	Gp-Bp-2Bﾒｯｷ	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m
TQJ1186001	A04431	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m
TQJ1186001	A04432	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m
TQJ1188001	A04441	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m
TQJ1188001	A04442	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m
TQJ1190001	A04421	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	部材（パイプのみ）設置	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m
TQJ1192001	A04451	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	部材（パイプのみ）撤去	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m
TQJ1194001	A04461	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m
TQJ1194002	A04462	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額	曲げ支柱B、C2m	ガードパイプ曲げ支柱加算額	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m
TQJ1150004	A04001	横断・転落防止柵設置工土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1162001	A04081	横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置	横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込)	箇所
TQJ1154004	A04021	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1154005	A04022	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m
TQJ1156004	A04041	横断・転落防止柵設置工CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1156005	A04042	横断・転落防止柵設置工CO建込用	門型	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m
TQJ1158004	A04061	横断・転落防止柵設置工ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1164004	A04101	横断・転落防止柵撤去工土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1166004	A04121	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1166005	A04122	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m
TQJ1168004	A04141	横断・転落防止柵撤去工CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1168005	A04142	横断・転落防止柵撤去工CO建込用	門型	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m
TQJ1170004	A04161	横断・転落防止柵撤去工ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式	横断・転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m
TQJ1250007	A04221	落石防護柵設置工間隔保持材付	柵高1.50mﾛｰﾌﾟ5本ﾛｰﾌﾟ・金網	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　1.50m　ロープ5本	m
TQJ1250008	A04222	落石防護柵設置工間隔保持材付	柵高2.00mﾛｰﾌﾟ7本ﾛｰﾌﾟ・金網	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.00m　ロープ7本	m
TQJ1250009	A04223	落石防護柵設置工間隔保持材付	柵高2.50mﾛｰﾌﾟ8本ﾛｰﾌﾟ・金網	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.50m　ロープ8本	m
TQJ1250010	A04224	落石防護柵設置工間隔保持材付	柵高3.00mﾛｰﾌﾟ10本ﾛｰﾌﾟ・金網	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.00m　ロープ10本	m
TQJ1250011	A04225	落石防護柵設置工間隔保持材付	柵高3.50mﾛｰﾌﾟ12本ﾛｰﾌﾟ・金網	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.50m　ロープ12本	m
TQJ1250012	A04226	落石防護柵設置工間隔保持材付	柵高4.00mﾛｰﾌﾟ13本ﾛｰﾌﾟ・金網	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　4.00m　ロープ13本	m
TQJ1251001	A04181	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	落石防護柵（中間支柱）	柵高　1.50m	本
TQJ1251002	A04182	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.00m	本
TQJ1251003	A04183	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.50m	本
TQJ1251004	A04184	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.00m	本
TQJ1251005	A04185	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.50m	本
TQJ1251006	A04186	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	落石防護柵（中間支柱）	柵高　4.00m	本
TQJ1251007	A04201	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	落石防護柵（末端支柱）	柵高　1.50m	本
TQJ1251008	A04202	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.00m	本
TQJ1251009	A04203	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.50m	本
TQJ1251010	A04204	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.00m	本
TQJ1251011	A04205	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.50m	本
TQJ1251012	A04206	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	落石防護柵（末端支柱）	柵高　4.00m	本
TQJ1252009	A04227	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高1.50m5本	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高1.50m　ロープ5本	m
TQJ1252010	A04228	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高2.00m7本	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.00m　ロープ7本	m
TQJ1252011	A04229	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高2.50m8本	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.50m　ロープ8本	m
TQJ1252012	A04230	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高3.00m10本	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高3.00m　ロープ10本	m
TQJ1254001	A04241	落石防護柵設置工ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ）	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本
TQJ1256002	A04251	落石防護柵設置工加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　3.5m以下	本
TQJ1256003	A04252	落石防護柵設置工加算額	曲り支柱柵高4.0m	落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　4.0m	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1270004	A04261	落石防護網設置工金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種φ2.6	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径2.6mm	㎡
TQJ1270001	A04262	落石防護網設置工金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種φ3.2	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径3.2mm	㎡
TQJ1270002	A04263	落石防護網設置工金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種φ4.0	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径4.0mm	㎡
TQJ1270003	A04264	落石防護網設置工金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種φ5.0	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径5.0mm	㎡
TQJ1272001	A04281	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	岩盤用D22mm×長1000mm	落石防止網（アンカー）岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所
TQJ1272002	A04282	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	岩盤用D25mm×長1000mm	落石防止網（アンカー）岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所
TQJ1272003	A04283	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	岩盤用D29mm×長1000mm	落石防止網（アンカー）岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所
TQJ1272004	A04284	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	岩盤用D32mm×長1000mm	落石防止網（アンカー）岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所
TQJ1272005	A04301	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	土中用羽根付径25mm×長1500mm	落石防止網（アンカー）土中用	羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所
TQJ1272006	A04302	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	土中用高耐力ﾌﾟﾚｰﾄ羽付長1500	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所
TQJ1272007	A04303	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	土中用高耐力ﾌﾟﾚｰﾄ羽付長2000	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所
TQJ1272008	A04304	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	土中用高耐力溝形鋼羽付長1500	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所
TQJ1272009	A04305	落石防護網設置工ｱﾝｶｰ設置	土中用高耐力溝形鋼羽付長2000	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所
TQJ1274001	A04321	落石防護網支柱設置工ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式H=2.0m	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所
TQJ1274002	A04322	落石防護網支柱設置工ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式H=2.5m	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所
TQJ1274003	A04323	落石防護網支柱設置工ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式H=3.0m	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所
TQJ1274004	A04324	落石防護網支柱設置工ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式H=3.5m	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所
TQJ1274005	A04325	落石防護網支柱設置工ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式H=4.0m	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所
TQJ1400001	A09001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	モルタル吹付	厚5cm	㎡
TQJ1400002	A09002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	モルタル吹付	厚6cm	㎡
TQJ1400003	A09003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	モルタル吹付	厚7cm	㎡
TQJ1400004	A09004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	モルタル吹付	厚8cm	㎡
TQJ1400005	A09005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	モルタル吹付	厚9cm	㎡
TQJ1400006	A09006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	モルタル吹付	厚10cm	㎡
TQJ1408001	A09081	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	植生基材吹付工	厚3cm	㎡
TQJ1408002	A09082	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	植生基材吹付工	厚4cm	㎡
TQJ1408003	A09083	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	植生基材吹付工	厚5cm	㎡
TQJ1408004	A09084	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	植生基材吹付工	厚6cm	㎡
TQJ1408005	A09085	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	植生基材吹付工	厚7cm	㎡
TQJ1408006	A09086	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	植生基材吹付工	厚8cm	㎡
TQJ1408007	A09087	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	植生基材吹付工	厚10cm	㎡
TQJ1413002	A09142	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)	㎡
TQJ1413003	A09145	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品)	㎡
TQJ1404001	A09041	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	コンクリート吹付	厚10cm	㎡
TQJ1404002	A09042	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	コンクリート吹付	厚15cm	㎡
TQJ1404003	A09043	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	コンクリート吹付	厚20cm	㎡
TQJ1409001	A09101	法面工(客土吹付)	厚1cm	客土吹付	厚1cm	㎡
TQJ1409002	A09102	法面工(客土吹付)	厚2cm	客土吹付	厚2cm	㎡
TQJ1409003	A09103	法面工(客土吹付)	厚3cm	客土吹付	厚3cm	㎡
TQJ1411001	A09121	法面工	種子散布	種子散布工		㎡
TQJ1412001	A09144	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	植生マット工	肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡
TQJ1414001	A09161	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	植生筋工	筋芝工　人工芝（種子帯）	㎡
TQJ1415001	A09162	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	筋芝	筋芝工　野芝・高麗芝	㎡
TQJ1416001	A09163	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	張芝	張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡
TQJ1417001	A09141	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	繊維ネット工	肥料袋無･一重ネット	㎡
TQJ1417002	A09143	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	繊維ネット工	肥料袋付･二重ネット	㎡
TQJ1530005	A22001	伸縮装置工新設	軽量型	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型　1.8m当たり50kg未満	m
TQJ1530006	A22003	伸縮装置工新設	普通型	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下	m
TQJ1532001	A22021	伸縮装置工補修	1車線軽量型	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m
TQJ1532002	A22022	伸縮装置工補修	2車線軽量型	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m
TQJ1532003	A22023	伸縮装置工補修	1車線普通型	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m
TQJ1532004	A22024	伸縮装置工補修	2車線普通型	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m
TQJ1550001	A23001	埋設型伸縮継手工新設	舗装厚内型後付工法	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m
TQJ1550002	A23003	埋設型伸縮継手工新設	床版箱抜型後付工法	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1550003	A23002	埋設型伸縮継手工新設	床版箱抜型先付工法	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m
TQJ1552001	A23021	埋設型伸縮継手工補修	舗装厚内型1車線相当	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m
TQJ1552002	A23022	埋設型伸縮継手工補修	舗装厚内型2車線相当	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m
TQJ1552003	A23023	埋設型伸縮継手工補修	床版箱抜型1車線相当	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m
TQJ1552004	A23024	埋設型伸縮継手工補修	床版箱抜型2車線相当	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m
TQJ1556002	A24002	埋設型伸縮継手工本体材料費	加算額床版箱抜型特殊合材費	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m3
TQJ1556003	A24003	埋設型伸縮継手工本体材料費	加算額床版箱抜型伸縮金物費	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m
TQJ1556001	A24001	埋設型伸縮継手工本体材料費	加算額舗装厚内型用	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3
TQJ1200001	A05001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式ﾒｯｷφ60.5	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基
TQJ1200002	A05002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式ﾒｯｷφ76.3	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基
TQJ1200003	A05003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式ﾒｯｷφ89.1	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基
TQJ1200004	A05004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式ﾒｯｷφ101.6	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基
TQJ1200005	A05005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式ﾒｯｷ+塗装φ60.5	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基
TQJ1200006	A05006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式ﾒｯｷ+塗装φ76.3	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基
TQJ1200007	A05007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式ﾒｯｷ+塗装φ89.1	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基
TQJ1200008	A05008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式静電塗装φ60.5	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基
TQJ1200009	A05009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式静電塗装φ76.3	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基
TQJ1200010	A05010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式静電塗装φ89.1	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基
TQJ1200011	A05031	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式ﾒｯｷφ60.5	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基
TQJ1200012	A05032	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式ﾒｯｷφ76.3	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基
TQJ1200013	A05033	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式ﾒｯｷφ89.1	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基
TQJ1200014	A05034	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式ﾒｯｷφ101.6	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基
TQJ1200015	A05035	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式ﾒｯｷ+塗装φ60.5	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基
TQJ1200016	A05036	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式ﾒｯｷ+塗装φ76.3	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基
TQJ1200017	A05037	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式ﾒｯｷ+塗装φ89.1	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基
TQJ1200018	A05038	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式静電塗装φ60.5	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基
TQJ1200019	A05039	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式静電塗装φ76.3	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基
TQJ1200020	A05040	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式静電塗装φ89.1	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基
TQJ1202001	A05061	標識柱設置(片持式)	400kg未満設置手間	道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基
TQJ1202004	A05062	標識柱設置(片持式)	400kg以上設置手間	道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基
TQJ1204004	A05081	標識柱設置(門型式)	10m未満設置手間	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基
TQJ1204005	A05082	標識柱設置(門型式)	10~20m設置手間	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基
TQJ1204006	A05083	標識柱設置(門型式)	20m以上設置手間	道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基
TQJ1208001	A05101	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基
TQJ1210001	A05121	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部金具含材工共	道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基
TQJ1210002	A05122	添架式標識板取付金具設置	照明柱既設標識柱金具含材工共	道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基
TQJ1210003	A05123	添架式標識板取付金具設置	歩道橋設置手間	道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基
TQJ1212001	A05141	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎4.0m3未満	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3
TQJ1212002	A05142	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎4.0~6.0m3未満	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3
TQJ1212005	A05143	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎6.0m3以上	道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3
TQJ1220001	A05161	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5~φ101.6	道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　単柱式	基
TQJ1220002	A05162	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5~φ101.6	道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　複柱式	基
TQJ1222001	A05181	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基
TQJ1222004	A05182	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基
TQJ1224001	A05201	標識柱撤去(門型式)	10m未満	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基
TQJ1224002	A05202	標識柱撤去(門型式)	10~20m未満	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基
TQJ1224003	A05203	標識柱撤去(門型式)	20m以上	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基
TQJ1226001	A05221	標識板撤去	(警戒･規制･指示･路線番号標識)	道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基
TQJ1230015	A05241	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部金具撤去含	道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基
TQJ1230016	A05242	標識板撤去(添架式)	照明柱既設標識柱金具撤去含	道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基
TQJ1230017	A05243	標識板撤去(添架式)	歩道橋金具撤去含	道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基
TQJ1232018	A05261	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎　片持式・門型式	m3
TQJ1234002	A05282	道路標識設置工加算額	標識板の裏面塗装	道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	㎡
TQJ1234003	A05283	道路標識設置工加算額	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料	道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1234004	A05284	道路標識設置工加算額	曲げ支柱φ60.5	道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本
TQJ1234005	A05285	道路標識設置工加算額	曲げ支柱φ76.3	道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本
TQJ1234006	A05286	道路標識設置工加算額	曲げ支柱φ89.1	道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本
TQJ1234007	A05287	道路標識設置工加算額	取付金具材料	道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段
TQJ1300001	A06001	視線誘導標設置工土中建込用	両面反射φ100以下支柱φ34	視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本
TQJ1300002	A06002	視線誘導標設置工土中建込用	両面反射φ100以下支柱φ60.5	視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本
TQJ1300003	A06003	視線誘導標設置工土中建込用	両面反射φ100以下支柱φ89	視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本
TQJ1300009	A06009	視線誘導標設置工土中建込用	両面反射φ300支柱φ60.5	視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本
TQJ1300005	A06005	視線誘導標設置工土中建込用	片面反射φ100以下支柱φ34	視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本
TQJ1300006	A06006	視線誘導標設置工土中建込用	片面反射φ100以下支柱φ60.5	視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本
TQJ1300007	A06007	視線誘導標設置工土中建込用	片面反射φ100以下支柱φ89	視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本
TQJ1300010	A06010	視線誘導標設置工土中建込用	片面反射φ300支柱φ60.5	視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本
TQJ1304009	A06041	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	両面反射φ100以下支柱φ34	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本
TQJ1304010	A06042	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	両面反射φ100以下支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本
TQJ1304011	A06043	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	両面反射φ100以下支柱φ89	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本
TQJ1304017	A06049	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	両面反射φ300支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本
TQJ1304013	A06045	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	片面反射φ100以下支柱φ34	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本
TQJ1304014	A06046	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	片面反射φ100以下支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本
TQJ1304015	A06047	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	片面反射φ100以下支柱φ89	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本
TQJ1304018	A06050	視線誘導標設置工CO建込用穿孔無	片面反射φ300支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本
TQJ1312004	A06141	視線誘導標設置工CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面φ100以下反射体数1穿孔無	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本
TQJ1312005	A06143	視線誘導標設置工CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面φ100以下反射体数1穿孔無	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本
TQJ1312006	A06142	視線誘導標設置工CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面φ100以下反射体数2穿孔無	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本
TQJ1302001	A06021	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	両面反射φ100以下支柱φ34	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱34	本
TQJ1302002	A06022	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	両面反射φ100以下支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本
TQJ1302003	A06023	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	両面反射φ100以下支柱φ89	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本
TQJ1302009	A06029	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	両面反射φ300支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本
TQJ1302005	A06025	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	片面反射φ100以下支柱φ34	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本
TQJ1302006	A06026	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	片面反射φ100以下支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本
TQJ1302007	A06027	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	片面反射φ100以下支柱φ89	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本
TQJ1302010	A06030	視線誘導標設置工CO建込用穿孔有	片面反射φ300支柱φ60.5	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本
TQJ1312001	A06121	視線誘導標設置工CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面φ100以下反射体数1穿孔有	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本
TQJ1312002	A06123	視線誘導標設置工CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面φ100以下反射体数1穿孔有	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本
TQJ1312003	A06122	視線誘導標設置工CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面φ100以下反射体数2穿孔有	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本
TQJ1306001	A06061	視線誘導標設置工防護柵取付用	両面反射φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･バンド式	本
TQJ1306002	A06062	視線誘導標設置工防護柵取付用	両面反射φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･ボルト式	本
TQJ1306003	A06063	視線誘導標設置工防護柵取付用	両面反射φ100以下かぶせ式	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･かぶせ式	本
TQJ1306005	A06065	視線誘導標設置工防護柵取付用	片面反射φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･バンド式	本
TQJ1306006	A06066	視線誘導標設置工防護柵取付用	片面反射φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･ボルト式	本
TQJ1306007	A06067	視線誘導標設置工防護柵取付用	片面反射φ100以下かぶせ式	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･かぶせ式	本
TQJ1306009	A06069	視線誘導標設置工防護柵取付用	両面反射φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本
TQJ1306010	A06070	視線誘導標設置工防護柵取付用	片面反射φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本
TQJ1308001	A06081	視線誘導標設置工構造物取付用	両面反射φ100以下側壁用	視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･側壁用	本
TQJ1308002	A06082	視線誘導標設置工構造物取付用	両面反射φ100以下ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本
TQJ1308007	A06087	視線誘導標設置工構造物取付用	両面反射φ300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	視線誘導標設置(構造物)	両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本
TQJ1308004	A06084	視線誘導標設置工構造物取付用	片面反射φ100以下側壁用	視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･側壁用	本
TQJ1308005	A06085	視線誘導標設置工構造物取付用	片面反射φ100以下ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本
TQJ1308008	A06088	視線誘導標設置工構造物取付用	片面反射φ300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本
TQJ1310001	A06101	視線誘導標設置工土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射φ100以下反射体数1個	視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本
TQJ1310002	A06102	視線誘導標設置工土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射φ100以下反射体数2個	視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本
TQJ1310003	A06103	視線誘導標設置工土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射φ100以下反射体数1個	視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本
TQJ1314001	A06161	視線誘導標撤去工	土中建込用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	土中建込用	本
TQJ1314002	A06162	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本
TQJ1314003	A06163	視線誘導標撤去工	防護柵取付用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	防護柵取付用	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1314004	A06164	視線誘導標撤去工	構造物取付用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	構造物取付用	本
TQJ1316001	A06181	視線誘導標設置工加算額防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型)φ100以下	視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面
TQJ1316004	A06184	視線誘導標設置工加算額防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型)φ300	視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面
TQJ1316003	A06183	視線誘導標設置工加算額	さや管	視線誘導標(加算額)	さや管	本
TQJ1440001	A09181	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面150×150	吹付枠工	梁断面 150×150	m
TQJ1440002	A09182	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面200×200	吹付枠工	梁断面 200×200	m
TQJ1440003	A09183	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面300×300	吹付枠工	梁断面 300×300	m
TQJ1440004	A09184	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面400×400	吹付枠工	梁断面 400×400	m
TQJ1440005	A09185	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面500×500	吹付枠工	梁断面 500×500	m
TQJ1440006	A09186	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面600×600	吹付枠工	梁断面 600×600	m
TQJ1436001	A09202	現場吹付法枠工加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m3
TQJ1436002	A09203	現場吹付法枠工加算額	表面ｺﾃ仕上げ	吹付枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	㎡
TQJ1436003	A09204	現場吹付法枠工加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	吹付枠工（加算額）	間詰モルタル・コンクリート	m3
TQJ1570001	A25001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡
TQJ1570002	A25002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡
TQJ1572001	A25003	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡
TQJ1572002	A25004	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡
TQJ1443001	AP1011	鉄筋挿入工上下移動工	現場条件II削孔機械の上下移動	削孔機械の上下移動		回
TQJ1445001	AP1021	鉄筋挿入工足場工	現場条件II仮設足場の設置･撤去	仮設足場の設置・撤去		空m3
TQJ1449005	AP1001	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅰ	m
TQJ1449006	AP1002	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅱ	m
TQJ1449007	AP1003	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅲ	m
TB101	A30001	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm粘性土･ｼﾙﾄ鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m
TB102	A30002	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm砂･砂質土鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m
TB103	A30003	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm礫混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m
TB104	A30004	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm玉石混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m
TB105	A30005	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm固結ｼﾙﾄ･固結粘土鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m
TB106	A30006	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm粘性土･ｼﾙﾄ鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m
TB107	A30007	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm砂･砂質土鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m
TB108	A30008	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm礫混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m
TB109	A30009	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm玉石混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m
TB110	A30010	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm固結ｼﾙﾄ･固結粘土鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m
TB111	A30011	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm粘性土･ｼﾙﾄ鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m
TB112	A30012	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm砂･砂質土鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m
TB113	A30013	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm礫混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m
TB114	A30014	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm玉石混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m
TB115	A30015	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm固結ｼﾙﾄ･固結粘土鉛直下方	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m
TB201	A30086	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm粘性土･ｼﾙﾄ鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m
TB202	A30087	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm砂･砂質土鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m
TB203	A30088	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm礫混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m
TB204	A30089	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm玉石混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m
TB205	A30090	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm固結ｼﾙﾄ･固結粘土鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m
TB206	A30091	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm粘性土･ｼﾙﾄ鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m
TB207	A30092	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm砂･砂質土鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m
TB208	A30093	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm礫混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m
TB209	A30094	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm玉石混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m
TB210	A30095	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm固結ｼﾙﾄ･固結粘土鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m
TB211	A30096	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm粘性土･ｼﾙﾄ鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m
TB212	A30097	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm砂･砂質土鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m
TB213	A30098	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm礫混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m
TB214	A30099	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm玉石混じり土砂鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m
TB215	A30100	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径116mm固結ｼﾙﾄ･固結粘土鉛直下方	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m
TB116	A30021	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm軟岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　軟岩　鉛直下方	m
TB117	A30022	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm中硬岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　中硬岩　鉛直下方	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TB118	A30023	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm硬岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　硬岩　鉛直下方	m
TB119	A30024	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm極硬岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　極硬岩　鉛直下方	m
TB120	A30025	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径66mm破砕帯鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　破砕帯　鉛直下方	m
TB121	A30026	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径76mm軟岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　軟岩　鉛直下方	m
TB122	A30027	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径76mm中硬岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　中硬岩　鉛直下方	m
TB123	A30028	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径76mm硬岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　硬岩　鉛直下方	m
TB124	A30029	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径76mm極硬岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　極硬岩　鉛直下方	m
TB125	A30030	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径76mm破砕帯鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　破砕帯　鉛直下方	m
TB126	A30031	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm軟岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　軟岩　鉛直下方	m
TB127	A30032	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下)	径86mm中硬岩鉛直下方	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　中硬岩　鉛直下方	m
TB131	A30041	ｼﾝｳｵｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	粘性土	シンウォールサンプリング	粘性土	本
TB132	A30042	ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	粘性土	デニソンサンプリング	粘性土	本
TB133	A30043	ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	砂質土	トリプルサンプリング	砂質土	本
TB141	A30051	標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	標準貫入試験	粘性土・シルト	回
TB142	A30052	標準貫入試験	砂･砂質土	標準貫入試験	砂・砂質土	回
TB143	A30053	標準貫入試験	礫混じり土砂	標準貫入試験	礫混じり土砂	回
TB144	A30054	標準貫入試験	玉石混じり土砂	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回
TB145	A30056	標準貫入試験	固結ｼﾙﾄ･固結粘土	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回
TB146	A30055	標準貫入試験	軟岩	標準貫入試験	軟岩	回
TB147	A30061	孔内載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内	孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/㎡以下）　GL-50m以内	回
TB148	A30062	孔内載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m2)GL-50m以内	孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/㎡）　GL-50m以内	回
TB149	A30063	孔内載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m2)GL-50m以内	孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/㎡）　GL-50m以内	回
TB150	A30071	現場透水試験	ｵｰｶﾞｰ法GL-10m以内	現場透水試験	オーガー法　GL-１0m以内	回
TB151	A30072	現場透水試験	ｹｰｼﾝｸﾞ法GL-10m以内	現場透水試験	ケーシング法　GL-１0m以内	回
TB152	A30073	現場透水試験	一重管式GL-20m以内	現場透水試験	一重管式　GL-２0m以内	回
TB153	A30074	現場透水試験	二重管式GL-20m以内	現場透水試験	二重管式　GL-２0m以内	回
TB154	A30075	現場透水試験	揚水法GL-20m以内	現場透水試験	揚水法　GL-２0m以内	回
TB155	A30081	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験	GL-10m以内N値4以内	スウェーデン式サウンディング	GL-１0m以内、Ｎ値４以内	m
TB156	A30082	ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験	20kNGL-30m以内	オランダ式二重管コーン貫入試験	２０ｋN　GL-３0m以内	m
TB157	A30083	ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験	100kNGL-30m以内	オランダ式二重管コーン貫入試験	１００ｋN　GL-３0m以内	m
TB158	A30084	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単管式GL-5m以内	ポータブルコーン貫入試験	単管式　GL-5m以内	m
TB159	A30085	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	二重管式GL-5m以内	ポータブルコーン貫入試験	二重管式　GL-5m以内	m
TB161	A30201	人肩運搬	総運搬距離50m以下	現場内小運搬　人肩運搬	５０m以下　総運搬距離	ton
TB162	A30202	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下	現場内小運搬　人肩運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton
TB163	A30103	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離100m以下	特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton
TB163	A30211	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離100m以下	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton
TB216	A30212	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離100m超300m以下	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m超～３００m以下　総運搬距離	ton
TB217	A30213	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離300m超500m以下	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton
TB165	A30214	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	総運搬距離500m超1000m以下	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton
TB218	A30221	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離50m以下	現場内小運搬　モノレール運搬	５０m以下　総運搬距離	ton
TB219	A30222	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離50m超100m以下	現場内小運搬　モノレール運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton
TB220	A30223	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離100m超200m以下	現場内小運搬　モノレール運搬	１００m超～２００m以下　総運搬距離	ton
TB221	A30224	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離200m超300m以下	現場内小運搬　モノレール運搬	２００m超～３００m以下　総運搬距離	ton
TB222	A30225	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離300m超500m以下	現場内小運搬　モノレール運搬	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton
TB168	A30226	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	総運搬距離500m超1000m以下	現場内小運搬　モノレール運搬	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton
TB169	A30231	索道運搬	設置距離100m以下	現場内小運搬　索道運搬	１００m以下　設置距離	ton
TB170	A30232	索道運搬	設置距離100m超500m以下	現場内小運搬　索道運搬	１００m超～５００m以下　設置距離	ton
TB171	A30233	索道運搬	設置距離500m超1000m以下	現場内小運搬　索道運搬	５００m超～１０００m以下　設置距離	ton
TB223	A30241	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	設置距離50m以下	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m以下	箇所
TB224	A30242	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	設置距離50m超100m以下	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m超～１００m以下	箇所
TB225	A30243	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	設置距離100m超200m以下	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	１００m超～２００m以下	箇所
TB226	A30244	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	設置距離200m超300m以下	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	２００m超～３００m以下	箇所
TB227	A30245	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	設置距離300m超500m以下	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	３００m超～５００m以下	箇所
TB174	A30246	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	設置距離500m超1000m以下	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TB175	A30251	索道架設･撤去	100m以下吊下げ荷重1t	現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所
TB176	A30252	索道架設･撤去	100m超500m以下吊下げ荷重1t	現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所
TB177	A30253	索道架設･撤去	500m超1000m以下吊下げ荷重1t	現場内小運搬　索道架設・撤去	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所
TB181	A30130	平坦足場	板材足場高さ0.3m以下50m以下	平坦地足場	板材足場（０．３m以下）	箇所
TB228	A30131	平坦足場	嵩上げ足場高さ0.3m超50m以下	平坦地足場	嵩上げ足場（０．３m超）	箇所
TB182	A30132	湿地足場	50m以下	湿地足場	５０m以下	箇所
TB183	A30133	傾斜地足場	地形傾斜15～30°50m以下	傾斜地足場	地形傾斜　15～30°　５０m以下	箇所
TB184	A30134	傾斜地足場	地形傾斜30～45°50m以下	傾斜地足場	地形傾斜　30～45°　５０m以下	箇所
TB185	A30135	傾斜地足場	地形傾斜45～60°50m以下	傾斜地足場	地形傾斜　45～60°　５０m以下	箇所
TB186	A30136	水上足場	水深1m以下50m以下	水上足場	水深１m以下　５０m以下	箇所
TB187	A30137	水上足場	水深3m以下50m以下	水上足場	水深３m以下　５０m以下	箇所
TB188	A30138	水上足場	水深5m以下50m以下	水上足場	水深５m以下　５０m以下	箇所
TB191	A30141	準備及び跡片付け		準備及び跡片付け		業務
TB192	A30142	搬入路伐採等		搬入路伐採等		m
TB193	A30143	環境保全	仮囲い	環境保全	仮囲い	箇所
TB194	A30144	調査孔閉塞		調査孔閉塞		箇所
TB195	A30146	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)	20m以上150m以下	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	２０m以上１５０m以下	箇所
TNB340	P43457	報告書製本代	原稿100枚以下　Ａ－3	報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－３	部
TNB341	P43458	報告書製本代	原稿100枚以下　Ａ－4	報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－４	部
TNB342	P43461	報告書製本代	原稿101～200枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部
TNB343	P43462	報告書製本代	原稿101～200枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部
TNB344	P43507	報告書製本代	原稿201～300枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部
TNB345	P43508	報告書製本代	原稿201～300枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部
TNB346	P43511	報告書製本代	原稿301～400枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－３	部
TNB347	P43512	報告書製本代	原稿301～400枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－４	部
TNB348	P43515	報告書製本代	原稿401～500枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－３	部
TNB349	P43516	報告書製本代	原稿401～500枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－４	部
TNB350	P43519	報告書製本代	原稿501～600枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－３	部
TNB351	P43520	報告書製本代	原稿501～600枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－４	部
TNB352	P43523	報告書製本代	原稿601～700枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－３	部
TNB353	P43524	報告書製本代	原稿601～700枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－４	部
TNB354	P43527	報告書製本代	原稿701～800枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－３	部
TNB355	P43528	報告書製本代	原稿701～800枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－４	部
TNB356	P43531	報告書製本代	原稿801～900枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－３	部
TNB357	P43532	報告書製本代	原稿801～900枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－４	部
TNB358	P43535	報告書製本代	原稿901～1000枚　Ａ－3	報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－３	部
TNB359	P43536	報告書製本代	原稿901～1000枚　Ａ－4	報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－４	部
TNB360	P43449	報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－3	報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－３	部
TNB361	P43450	報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－4	報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－４	部
TNB362	P43453	報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－3	報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－３	部
TNB363	P43454	報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－4	報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－４	部
TNB368	P43002	原図入れ筒	Ａ－0　10枚	原図入れ筒	Ａ－０　１０枚	本
TNB369	P43003	原図入れ筒	Ａ－0　30枚	原図入れ筒	Ａ－０　３０枚	本
TNB370	P43004	原図入れ筒	Ａ－0　50枚	原図入れ筒	Ａ－０　５０枚	本
TNB371	P43005	原図入れ筒	Ａ－1　10枚	原図入れ筒	Ａ－１　１０枚	本
TNB372	P43006	原図入れ筒	Ａ－1　30枚	原図入れ筒	Ａ－１　３０枚	本
TNB373	P43007	原図入れ筒	Ａ－1　50枚	原図入れ筒	Ａ－１　５０枚	本
TNB374	P43008	原図入れ筒	Ａ－2　10枚	原図入れ筒	Ａ－２　１０枚	本
TNB375	P43011	図面袋	Ａ－1　10枚	図面袋	Ａ－１　１０枚	枚
TNB376	P43012	図面袋	Ａ－1　30枚	図面袋	Ａ－１　３０枚	枚
TT112	P38003	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	測量杭（杉）	4.5㎝×4.5㎝×45㎝	本
TT114	P38007	測量杭(杉)	6.0cm×6.0cm×60cm	測量杭（杉）	6㎝×6㎝×60㎝	本
TT116	P38013	測量杭(杉)	9.0cm×9.0cm×90cm	測量杭（杉）	9㎝×9㎝×90㎝	本
TT118	P38010	測量杭(杉)	9.0cm×9.0cm×75cm	測量杭（杉）	9㎝×9㎝×75㎝	本

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TT722	PP4572	ﾘｰﾄﾞ線	3芯	リード線	３芯	m
TT726	PP4563	ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ	φ47mm×3m 立上がり1m含む	アルミケーシング	φ47mm×3m 立上り1m	本
TM701	A30302	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	50m超100m以下	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m超～１００m以下	日
TM702	A30303	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	100m超200m以下	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　１００m超～２００m以下	日
TM703	A30306	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	500m超～1000m以下	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５００m超～１０００m以下	日
TM707	A30301	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	50m以下	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m以下	日
TM708	A30304	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	200m超300m以下	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　２００m超～３００m以下	日
TM709	A30305	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	300m超500m以下	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　３００m超～５００m以下	日
T9711	A30164	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費) / 電子成果品作成費含む	既存資料の収集・現地調査	解析等調査業務費	業務
T9721	A30165	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費) / 電子成果品作成費含む	資料整理とりまとめ	解析等調査業務費	業務
T9722	A30153	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務
T9731	A30166	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費) / 電子成果品作成費含む	断面図等作成	解析等調査業務費	業務
T9732	A30155	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	断面図等の作成	一般調査業務費	業務
T9741	A30167	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費) / 電子成果品作成費含む	総合解析とりまとめ	解析等調査業務費	業務
TM630	PPM002	傾斜計		傾斜計		日
T8000	A30171	国土地盤情報データベース（A検定）		地盤情報検定費	Ａ検定	本
TZ301010100	PQA390	鉄筋(異形)	SD295D10	鉄筋(異形)	SD295D10	kg
TZ301010110	PQA400	鉄筋(異形)	SD295D13	鉄筋(異形)	SD295D13	kg
TZ301010120	PQA410	鉄筋(異形)	SD295D16	鉄筋(異形)	SD295D16	kg
TZ301010200	PQA420	鉄筋(異形)	SD345D13	鉄筋(異形)	SD345D13	kg
TZ301010210	PQA430	鉄筋(異形)	SD345D16	鉄筋(異形)	SD345D16	kg
TZ301010220	PQA440	鉄筋(異形)	SD345D19	鉄筋(異形)	SD345D19	kg
TZ301010230	PQA450	鉄筋(異形)	SD345D22	鉄筋(異形)	SD345D22	kg
TZ301010240	PQA460	鉄筋(異形)	SD345D25	鉄筋(異形)	SD345D25	kg
TZ301010250	PQA470	鉄筋(異形)	SD345D29	鉄筋(異形)	SD345D29	kg
TZ301010260	PQA480	鉄筋(異形)	SD345D32	鉄筋(異形)	SD345D32	kg
TZ301010270	PQA490	鉄筋(異形)	SD345D35	鉄筋(異形)	SD345D35	kg
TZ301010350	PQA500	鉄筋(丸鋼)	SS400径16mm	鉄筋(丸鋼)	SS400径16mm	kg
TZ301010430	PQA510	鉄筋(丸鋼)	SS400径38mm	鉄筋(丸鋼)	SS400径38mm	kg
TZ301010480	PQA520	鉄筋(丸鋼)	SS400径50mm	鉄筋(丸鋼)	SS400径50mm	kg
TZ301010340	PQA530	鉄筋(丸鋼)	SS400径13mm	鉄筋(丸鋼)	SS400径13mm	kg
TZ301010380	PQA540	鉄筋(丸鋼)	SS400径25mm	鉄筋(丸鋼)	SS400径25mm	kg
TZ301010450	PQA550	鉄筋(丸鋼)	SS400径44mm	鉄筋(丸鋼)	SS400径44mm	kg
TZ301010470	PQA560	鉄筋(丸鋼)	SS400径48mm	鉄筋(丸鋼)	SS400径48mm	kg
TZ301010040	PQA570	等辺山形鋼	L-50×50×6	等辺山形鋼	L-50×50×6	kg
TZ301010030	PQA580	等辺山形鋼	L-75×75×9mm	等辺山形鋼	L-75×75×9mm	kg
TZ301010050	PQA590	等辺山形鋼	L-100×100×10	等辺山形鋼	L-100×100×10	kg
TZ301010010	PQA600	溝形鋼	150×75×6.5×10	溝形鋼	150×75×6.5×10	kg
TZ301010060	PQA610	鋼板	T=9mm	鋼板	T=9mm	kg
TZ301070020	PQA620	麻袋	62cm×48cm	麻袋	62cm×48cm	枚
TZ301080070	PQA630	木材(ﾊﾞﾀ角)	10.0cm×10.0cm×4.0m	木材(ﾊﾞﾀ角)	10.0cm×10.0cm×4.0m	m3
TZ301090010	PQA640	塗料(下塗用)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂(下塗用)	塗料(下塗用)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂(下塗用)	kg
TZ301090020	PQA650	調合ﾍﾟｲﾝﾄ(下塗用)	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂M.I.O塗料	調合ﾍﾟｲﾝﾄ(下塗用)	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂M.I.O塗料	kg
TZ302010010	PRJ590	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3	L
TZ302010020	PRJ600	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4	L
TZ302010050	PRJ610	路盤紙		路盤紙	0	㎡
TZ302010030	PRJ620	普通ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	AM-I、T=5cm	普通ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ	AM-I、T=5cm	㎡
TZ302020010	PRJ630	帆布	合成繊維T≧0.47mm	帆布	合成繊維T≧0.47mm	㎡
TZ302030010	PRJ640	ｴﾗｽﾀｲﾄ	T=10mm	ｴﾗｽﾀｲﾄ	T=10mm	㎡
TQJ1036013	A66351	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線15cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036014	A66352	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線15cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036015	A66353	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線15cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036016	A66354	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線20cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036017	A66355	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線20cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1036018	A66356	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線20cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036019	A66357	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線30cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036020	A66358	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線30cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036021	A66359	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線30cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036022	A66360	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線45cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036023	A66361	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線45cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036024	A66362	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有実線45cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036037	A66363	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線15cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036038	A66364	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線15cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036039	A66365	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線15cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036040	A66366	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線20cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036041	A66367	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線20cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036042	A66368	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線20cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036043	A66369	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線30cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036044	A66370	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線30cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036045	A66371	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線30cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036046	A66372	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線45cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036047	A66373	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線45cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036048	A66374	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有破線45cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036061	A66375	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ15cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036062	A66376	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ15cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036063	A66377	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ15cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036064	A66378	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ20cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036065	A66379	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ20cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036066	A66380	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ20cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036067	A66381	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ30cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036068	A66382	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ30cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036069	A66383	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ30cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036070	A66384	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ45cm制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036071	A66385	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ45cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036072	A66386	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有ﾋﾞｰﾄﾞﾗ45cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞｰﾄﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036076	A66387	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有矢印･記号･文字制約無	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1036077	A66388	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有矢印･記号･文字制約受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1036078	A66389	区画線設置(溶融式)昼間	豪雪有矢印･記号･文字制約著受	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m
TQJ1036091	A66454	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線15cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036092	A66455	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線15cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036093	A66456	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線15cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036094	A66457	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線20cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036095	A66458	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線20cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036096	A66459	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線20cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036097	A66460	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線30cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036098	A66461	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線30cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036099	A66462	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線30cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036100	A66463	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線45cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036101	A66464	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線45cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036102	A66465	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有実線45cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036115	A66466	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線15cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036116	A66467	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線15cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036117	A66468	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線15cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036118	A66469	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線20cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036119	A66470	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線20cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036120	A66471	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線20cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036121	A66472	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線30cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036122	A66473	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線30cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1036123	A66474	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線30cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036124	A66475	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線45cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036125	A66476	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線45cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036126	A66477	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有破線45cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036139	A66478	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ15cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036140	A66479	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ15cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036141	A66480	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ15cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036142	A66481	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ20cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036143	A66482	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ20cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036144	A66483	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ20cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036145	A66484	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036146	A66485	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036147	A66486	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036148	A66487	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ45cm制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036149	A66488	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ45cm制約受ける	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036150	A66489	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ45cm制約著しく受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036154	A66490	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有矢印･記号･文字制約無	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1036155	A66491	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有矢印･記号･文字制約受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1036156	A66492	区画線設置(溶融式)夜間	豪雪有矢印･記号･文字制約著受	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1037010	A02062	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有実線15cm制約無	区画線(溶剤型ペイント式)車載式	実線（常温式）　幅15cm	m
TQJ1037010	A66401	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有実線15cm制約無	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1037011	A66402	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有実線15cm制約受ける	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1037012	A66403	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有実線15cm制約著しく受	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1037013	A66404	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有破線15cm制約無	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1037014	A66405	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有破線15cm制約受ける	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1037015	A66406	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有破線15cm制約著しく受	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1037016	A66407	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有破線30cm制約無	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1037017	A66408	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有破線30cm制約受ける	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1037018	A66409	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間	豪雪有破線30cm制約著しく受	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1037028	A66501	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有実線15cm制約無	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1037029	A66502	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有実線15cm制約受ける	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1037030	A66503	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有実線15cm制約著しく受	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1037031	A66504	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有破線15cm制約無	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1037032	A66505	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有破線15cm制約受ける	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1037033	A66506	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有破線15cm制約著しく受	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1037034	A66507	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有破線30cm制約無	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1037035	A66508	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有破線30cm制約受ける	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1037036	A66509	区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)夜間	豪雪有破線30cm制約著しく受	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1038004	A66451	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約無	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m
TQJ1038005	A66452	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約受ける	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1038006	A66453	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約著しく受	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1038007	A66154	区画線消去昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式制約無	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1038008	A66155	区画線消去昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式制約受ける	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1038009	A66156	区画線消去昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式制約著受	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1038010	A66157	区画線消去昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式制約無	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
TQJ1038011	A66158	区画線消去昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式制約受	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1038012	A66159	区画線消去昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式制約著受	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
TQJ1038016	A66551	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約無	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1038017	A66552	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約受ける	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1038018	A66553	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約著しく受	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1038019	A66304	区画線消去夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式制約無	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m
TQJ1038020	A66305	区画線消去夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式制約受ける	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1038021	A66306	区画線消去夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式制約著受	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1038022	A66307	区画線消去夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式制約無	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1038023	A66308	区画線消去夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式制約受	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1038024	A66309	区画線消去夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式制約著受	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m
TQJ1365001	A71101	U型側溝昼間	L60060kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m
TQJ1365002	A07102	U型側溝昼間	L600300kg以下制約無	Ｕ型側溝(L=600)	60を超え300kg/個以下	m
TQJ1365002	A71102	U型側溝昼間	L600300kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1365003	A07121	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約無	Ｕ型側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下	m
TQJ1365003	A71103	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1365004	A71104	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1365005	A71105	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1365006	A71151	U型側溝昼間	L60060kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m
TQJ1365007	A71152	U型側溝昼間	L600300kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1365008	A71153	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1365009	A71154	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1365010	A71155	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1365011	A71201	U型側溝昼間	L60060kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m
TQJ1365012	A71202	U型側溝昼間	L600300kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1365013	A71203	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1365014	A71204	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1365015	A71205	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1365016	A71251	U型側溝夜間	L60060kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m
TQJ1365017	A71252	U型側溝夜間	L600300kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1365018	A71253	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1365019	A71254	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1365020	A71255	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約無	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1365021	A71301	U型側溝夜間	L60060kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m
TQJ1365022	A71302	U型側溝夜間	L600300kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1365023	A71303	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1365024	A71304	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1365025	A71305	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約受ける	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1365026	A71351	U型側溝夜間	L60060kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m
TQJ1365027	A71352	U型側溝夜間	L600300kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1365028	A71353	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1365029	A71354	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1365030	A71355	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約著しく受	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1366001	A67601	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約無	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1366001	A71401	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約無	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1366002	A71402	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約無	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1366003	A71403	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約無	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1366004	A71404	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約受ける	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1366005	A71405	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約受ける	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1366006	A71406	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約受ける	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1366007	A71407	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約著しく受	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
TQJ1366008	A71408	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約著しく受	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1366009	A71409	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約著しく受	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単	m
TQJ1366010	A71451	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約無	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1366011	A71452	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約無	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1366012	A71453	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約無	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1366013	A71454	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約受ける	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1366014	A71455	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約受ける	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1366015	A71456	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約受ける	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1366016	A71457	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約著しく受	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
TQJ1366017	A71458	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約著しく受	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1366018	A71459	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約著しく受	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単	m
TQJ1367001	A07161	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	40kg以下制約無	蓋版（コンクリート・鋼製）	40kg/枚以下	枚

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1367001	A67801	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	40kg以下制約無	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚
TQJ1367001	A71501	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	40kg以下制約無	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚
TQJ1367002	A07162	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	170kg以下制約無	蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下	枚
TQJ1367002	A71502	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	170kg以下制約無	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚
TQJ1367003	A71503	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	40kg以下制約受ける	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚
TQJ1367004	A71504	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	170kg以下制約受ける	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚
TQJ1367005	A71505	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	40kg以下制約著しく受	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚
TQJ1367006	A71506	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間	170kg以下制約著しく受	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚
TQJ1367007	A71551	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製夜間	40kg以下制約無	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚
TQJ1367008	A71552	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製夜間	170kg以下制約無	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚
TQJ1367009	A71553	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製夜間	40kg以下制約受ける	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚
TQJ1367010	A71554	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製夜間	170kg以下制約受ける	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚
TQJ1367011	A71555	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製夜間	40kg以下制約著しく受	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚
TQJ1367012	A71556	蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製夜間	170kg以下制約著しく受	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚
TQJ1381012	A72502	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約受ける	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡
TQJ1381013	A72503	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約著しく受ける	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡
TQJ1381015	A72505	ﾌﾞﾛｯｸ積工	夜間制約受ける	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡
TQJ1381016	A72506	ﾌﾞﾛｯｸ積工	夜間制約著しく受ける	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡
TQJ1501001	A78101	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理ISOSt3制約無	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡
TQJ1501002	A78102	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理ISOSt3制約受	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡
TQJ1501003	A78103	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理ISOSt3制約著受	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡
TQJ1501004	A78104	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理ISOSa21/2制約無	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1501005	A78105	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理ISOSa21/2制約受	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1501006	A78106	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理ISOSa21/2制約著受	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1501007	A78107	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びｹﾚﾝかす制約無	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡
TQJ1501008	A78108	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びｹﾚﾝかす制約受	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡
TQJ1501009	A78109	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びｹﾚﾝかす制約著受	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡
TQJ1501010	A78331	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理ISOSt3制約無	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡
TQJ1501011	A78332	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理ISOSt3制約受	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡
TQJ1501012	A78333	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理ISOSt3制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡
TQJ1501013	A78334	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理ISOSa21/2制約無	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1501014	A78335	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理ISOSa21/2制約受	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1501015	A78336	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理ISOSa21/2制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1501016	A78337	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びｹﾚﾝかす制約無	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡
TQJ1501017	A78338	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びｹﾚﾝかす制約受	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡
TQJ1501018	A78339	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びｹﾚﾝかす制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡
TQJ1503001	A78111	橋梁塗装工新橋塗装準備･補修	昼間制約無	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1503002	A78112	橋梁塗装工新橋塗装準備･補修	昼間制約受ける	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1503003	A78113	橋梁塗装工新橋塗装準備･補修	昼間制約著受ける	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1503004	A78341	橋梁塗装工新橋塗装準備･補修	夜間制約無	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1503005	A78342	橋梁塗装工新橋塗装準備･補修	夜間制約受ける	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1503006	A78343	橋梁塗装工新橋塗装準備･補修	夜間制約著受ける	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1505001	A78121	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)無	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1505002	A78122	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)受	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1505003	A78123	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)著受	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1505004	A78131	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層)無	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1505005	A78132	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層)受	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1505006	A78133	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層)著受	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1505007	A78134	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層)無	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1505008	A78135	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層)受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1505009	A78136	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層)著受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1505010	A78137	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層)無	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1505011	A78138	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層)受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1505012	A78139	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層)著受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1505013	A78140	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)無	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1505014	A78141	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1505015	A78142	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)著受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1505016	A78143	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層)無	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1505017	A78144	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層)受	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1505018	A78145	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層)著受	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1505019	A78146	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)無	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1505020	A78147	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1505021	A78148	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)著受	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1505022	A78351	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)無	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1505023	A78352	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)受	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1505024	A78353	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)著受	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1505025	A78354	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層)無	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1505026	A78355	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層)受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1505027	A78356	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層)著受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1505028	A78357	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層)無	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1505029	A78358	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層)受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1505030	A78359	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層)著受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1505031	A78360	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層)無	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1505032	A78361	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層)受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1505033	A78362	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層)著受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1505034	A78363	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)無	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1505035	A78364	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1505036	A78365	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)著受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1505037	A78371	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層)無	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1505038	A78372	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層)受	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1505039	A78373	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層)著受	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1505040	A78381	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)無	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1505041	A78382	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1505042	A78383	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)著受	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1507001	A78151	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約無	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1507002	A78152	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1507003	A78153	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約著受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1507004	A78154	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1507005	A78155	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1507006	A78156	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1507007	A78157	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1507008	A78158	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1507009	A78159	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1507010	A78161	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用赤系制約無	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1507011	A78162	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用赤系制約受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1507012	A78163	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用赤系制約著受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1507013	A78164	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用淡彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1507014	A78165	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用淡彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1507015	A78166	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用淡彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1507016	A78167	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用濃彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1507017	A78168	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用濃彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1507018	A78169	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	ふっ素樹脂用濃彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1507019	A78391	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約無	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1507020	A78392	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1507021	A78393	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1507022	A78394	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1507023	A78395	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1507024	A78396	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1507025	A78397	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1507026	A78398	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1507027	A78399	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1507028	A78401	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用赤系制約無	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1507029	A78402	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用赤系制約受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1507030	A78403	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用赤系制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1507031	A78404	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用淡彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1507032	A78405	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用淡彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1507033	A78406	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用淡彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1507034	A78407	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用濃彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1507035	A78408	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用濃彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1507036	A78409	橋梁塗装工新橋塗装中塗り夜間	ふっ素樹脂用濃彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1509001	A78171	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約無	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1509002	A78172	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1509003	A78173	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約著受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1509004	A78174	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1509005	A78175	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1509006	A78176	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1509007	A78177	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1509008	A78178	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1509009	A78179	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1509010	A78181	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂赤系制約無	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1509011	A78182	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂赤系制約受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1509012	A78183	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂赤系制約著受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1509013	A78184	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1509014	A78185	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1509015	A78186	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1509016	A78187	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約無	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1509017	A78188	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1509018	A78189	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約著受	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1509019	A78411	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約無	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1509020	A78412	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1509021	A78413	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸赤系制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1509022	A78414	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1509023	A78415	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1509024	A78416	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1509025	A78417	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1509026	A78418	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1509027	A78419	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1509028	A78421	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約無	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1509029	A78422	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1509030	A78423	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1509031	A78424	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1509032	A78425	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1509033	A78426	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1509034	A78427	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約無	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1509035	A78428	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1509036	A78429	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約著受	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1511001	A78191	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃･水洗い無	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡
TQJ1511002	A78192	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃･水洗い受	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡
TQJ1511003	A78193	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃･水洗い著受	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡
TQJ1511004	A78201	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ｹﾚﾝ無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1511005	A78202	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ｹﾚﾝ受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1511006	A78203	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ｹﾚﾝ著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1511007	A78204	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ｹﾚﾝ無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約無	㎡
TQJ1511008	A78205	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ｹﾚﾝ受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約受	㎡
TQJ1511009	A78206	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ｹﾚﾝ著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡
TQJ1511010	A78207	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝA無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1511011	A78208	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝA受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1511012	A78209	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝA著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1511013	A78210	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝB無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1511014	A78211	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝB受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1511015	A78212	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝB著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1511016	A78213	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝC無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1511017	A78214	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝC受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1511018	A78215	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ｹﾚﾝC著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1511019	A78216	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ｹﾚﾝ無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約無	㎡
TQJ1511020	A78217	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ｹﾚﾝ受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約受	㎡
TQJ1511021	A78218	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ｹﾚﾝ著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡
TQJ1511022	A78219	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びｹﾚﾝかす無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡
TQJ1511023	A78220	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びｹﾚﾝかす受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡
TQJ1511024	A78221	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びｹﾚﾝかす著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡
TQJ1511025	A78431	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃･水洗い無	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡
TQJ1511026	A78432	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃･水洗い受	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡
TQJ1511027	A78433	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃･水洗い著受	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡
TQJ1511028	A78441	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ｹﾚﾝ無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1511029	A78442	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ｹﾚﾝ受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1511030	A78443	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ｹﾚﾝ著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1511031	A78444	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ｹﾚﾝ無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡
TQJ1511032	A78445	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ｹﾚﾝ受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡
TQJ1511033	A78446	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ｹﾚﾝ著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡
TQJ1511034	A78447	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝA無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1511035	A78448	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝA受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1511036	A78449	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝA著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1511037	A78450	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝB無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1511038	A78451	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝB受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1511039	A78452	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝB著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1511040	A78453	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝC無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1511041	A78454	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝC受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1511042	A78455	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ｹﾚﾝC著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1511043	A78456	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ｹﾚﾝ無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡
TQJ1511044	A78457	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ｹﾚﾝ受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡
TQJ1511045	A78458	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ｹﾚﾝ著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡
TQJ1511046	A78459	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びｹﾚﾝかす無	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡
TQJ1511047	A78460	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びｹﾚﾝかす受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡
TQJ1511048	A78461	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びｹﾚﾝかす著受	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡
TQJ1513001	A78231	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513002	A78232	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513003	A78233	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1513004	A78234	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513005	A78235	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513006	A78236	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1513007	A78237	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513008	A78238	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513009	A78239	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1513010	A78241	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513011	A78242	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513012	A78243	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1513013	A78251	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513014	A78252	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513015	A78253	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1513016	A78254	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513017	A78255	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513018	A78256	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1513019	A78257	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513020	A78258	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513021	A78259	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1513022	A78261	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1513023	A78262	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1513024	A78263	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1513025	A78471	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513026	A78472	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513027	A78473	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1513028	A78474	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513029	A78475	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513030	A78476	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1513031	A78477	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513032	A78478	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513033	A78479	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1513034	A78481	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513035	A78482	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513036	A78483	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1513037	A78491	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513038	A78492	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513039	A78493	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1513040	A78494	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513041	A78495	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513042	A78496	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1513043	A78497	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513044	A78498	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513045	A78499	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1513046	A78501	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1513047	A78502	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1513048	A78503	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515001	A78271	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515002	A78272	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515003	A78273	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515004	A78274	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515005	A78275	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515006	A78276	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515007	A78277	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515008	A78278	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515009	A78279	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515010	A78281	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515011	A78282	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515012	A78283	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515013	A78284	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515014	A78285	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515015	A78286	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515016	A78287	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515017	A78288	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515018	A78289	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1515019	A78290	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515020	A78291	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515021	A78292	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515022	A78293	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515023	A78294	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515024	A78295	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515025	A78296	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1515026	A78297	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1515027	A78298	橋梁塗装工塗替塗装中塗昼著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1515028	A78511	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515029	A78512	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515030	A78513	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515031	A78514	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515032	A78515	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515033	A78516	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515034	A78517	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515035	A78518	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515036	A78519	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515037	A78521	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515038	A78522	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515039	A78523	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515040	A78524	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515041	A78525	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515042	A78526	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515043	A78527	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515044	A78528	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515045	A78529	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515046	A78530	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515047	A78531	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515048	A78532	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515049	A78533	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515050	A78534	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515051	A78535	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1515052	A78536	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1515053	A78537	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1515054	A78538	橋梁塗装工塗替塗装中塗夜著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517001	A78301	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517002	A78302	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517003	A78303	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517004	A78304	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517005	A78305	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517006	A78306	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517007	A78307	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517008	A78308	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517009	A78309	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517010	A78311	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517011	A78312	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517012	A78313	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517013	A78314	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517014	A78315	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517015	A78316	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517016	A78317	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517017	A78318	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517018	A78319	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1517019	A78320	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517020	A78321	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517021	A78322	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517022	A78323	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517023	A78324	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517024	A78325	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517025	A78326	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡
TQJ1517026	A78327	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡
TQJ1517027	A78328	橋梁塗装工塗替塗装上塗昼著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡
TQJ1517028	A78541	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517029	A78542	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517030	A78543	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517031	A78544	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517032	A78545	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517033	A78546	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517034	A78547	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517035	A78548	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517036	A78549	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517037	A78551	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517038	A78552	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517039	A78553	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517040	A78554	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517041	A78555	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517042	A78556	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517043	A78557	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517044	A78558	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517045	A78559	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517046	A78560	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517047	A78561	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517048	A78562	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517049	A78563	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517050	A78564	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517051	A78565	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1517052	A78566	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡
TQJ1517053	A78567	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡
TQJ1517054	A78568	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡
TQJ1611001	A10001	無筋構造物	昼間機械施工制約無	構造物取壊し（無筋構造物）	機械施工	m3
TQJ1611001	A73501	無筋構造物	昼間機械施工制約無	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3
TQJ1611002	A10002	無筋構造物	昼間人力施工制約無	構造物取壊し（無筋構造物）	人力施工	m3
TQJ1611002	A73012	無筋構造物	昼間人力施工制約無	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3
TQJ1611002	A73502	無筋構造物	昼間人力施工制約無	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3
TQJ1611003	A73503	無筋構造物	昼間機械施工制約受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3
TQJ1611004	A73504	無筋構造物	昼間人力施工制約受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3
TQJ1611005	A73505	無筋構造物	昼間機械施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3
TQJ1611006	A73506	無筋構造物	昼間人力施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3
TQJ1611007	A10003	鉄筋構造物	昼間機械施工制約無	構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工	m3
TQJ1611007	A73511	鉄筋構造物	昼間機械施工制約無	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3
TQJ1611008	A10004	鉄筋構造物	昼間人力施工制約無	構造物取壊し（鉄筋構造物）	人力施工	m3
TQJ1611008	A73022	鉄筋構造物	昼間人力施工制約無	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3
TQJ1611008	A73512	鉄筋構造物	昼間人力施工制約無	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3
TQJ1611009	A73513	鉄筋構造物	昼間機械施工制約受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3
TQJ1611010	A73514	鉄筋構造物	昼間人力施工制約受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3
TQJ1611011	A73515	鉄筋構造物	昼間機械施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3
TQJ1611012	A73516	鉄筋構造物	昼間人力施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
TQJ1611013	A73521	無筋構造物	夜間機械施工制約無	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3
TQJ1611014	A73522	無筋構造物	夜間人力施工制約無	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3
TQJ1611015	A73523	無筋構造物	夜間機械施工制約受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3
TQJ1611016	A73524	無筋構造物	夜間人力施工制約受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3
TQJ1611017	A73525	無筋構造物	夜間機械施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3
TQJ1611018	A73526	無筋構造物	夜間人力施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3
TQJ1611019	A73531	鉄筋構造物	夜間機械施工制約無	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3
TQJ1611020	A73532	鉄筋構造物	夜間人力施工制約無	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3
TQJ1611021	A73533	鉄筋構造物	夜間機械施工制約受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3
TQJ1611022	A73534	鉄筋構造物	夜間人力施工制約受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3
TQJ1611023	A73535	鉄筋構造物	夜間機械施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3
TQJ1611024	A73536	鉄筋構造物	夜間人力施工制約著しく受ける	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3
TQJ1381011	A08001	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約無	コンクリートブロック積工	ブロック積工	㎡
TQJ1381011	A72001	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約無	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡
TQJ1381011	A72501	ﾌﾞﾛｯｸ積工	昼間制約無	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡
TQJ1381014	A72504	ﾌﾞﾛｯｸ積工	夜間制約無	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡
R1291	R01071	船団長		船団長		人
R1301	R01081	潜水世話役		潜水世話役		人
RR0103	R01004	軽作業員		軽作業員		人
RR0104	R02001	造園工		造園工		人
RR0105	R01008	法面工		法面工		人
RR0106	R01012	とび工		とび工		人
RR0107	R01006	石工		石工		人
RR0108	R01007	ﾌﾞﾛｯｸ工		ブロック工		人
RR0109	R01023	助手		運転助手		人
RR0110	R01010	鉄筋工		鉄筋工		人
RR0111	R02002	鉄骨工		鉄骨工		人
RR0112	R02003	塗装工		塗装工		人
RR0113	R01011	溶接工		溶接工		人
RR0114	R01021	運転手(特殊)		運転手（特殊）		人
RR0115	R01022	運転手(一般)		運転手（一般）		人
RR0116	R01042	潜かん工		潜かん工		人
RR0117	R01041	潜かん世話役		潜かん世話役		人
RR0118	R01005	さく岩工		さく岩工		人
RR0119	R01062	ﾄﾝﾈﾙ特殊工		トンネル特殊工		人
RR0120	R01063	ﾄﾝﾈﾙ作業員		トンネル作業員		人
RR0121	R01061	ﾄﾝﾈﾙ世話役		トンネル世話役		人
RR0122	R01052	橋りょう特殊工		橋りょう特殊工		人
RR0123	R01053	橋りょう塗装工		橋りょう塗装工		人
RR0124	R01051	橋りょう世話役		橋りょう世話役		人
RR0125	R01001	土木一般世話役		土木一般世話役		人
RR0126	R01072	高級船員		高級船員		人
RR0127	R01073	普通船員		普通船員		人
RR0128	R01082	潜水士		潜水士		人
RR0129	R01083	潜水連絡員		潜水連絡員		人
RR0130	R01084	潜水送気員		潜水送気員		人
RR0131	R01014	山林砂防工		山林砂防工		人
RR0132	R01015	軌道工		軌道工		人
RR0133	R01009	型わく工		型わく工		人
RR0135	R02005	左官		左官		人
RR0136	R02006	配管工		配管工		人
RR0137	R02007	はつり工		はつり工		人
RR0138	R02008	防水工		防水工		人
RR0139	R02009	板金工		板金工		人

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
RR0140	R02010	ﾀｲﾙ工		タイル工		人
RR0141	R02011	ｻｯｼ工		サッシ工		人
RR0142	R02012	屋根ふき工		屋根ふき工		人
RR0143	R02013	内装工		内装工		人
RR0144	R02014	ｶﾞﾗｽ工		ガラス工		人
RR0146	R02015	建具工		建具工		人
RR0147	R02016	ﾀﾞｸﾄ工		ダクト工		人
RR0148	R02017	保温工		保温工		人
RR0149	R02018	建築ﾌﾞﾛｯｸ工		建築ブロック工		人
RR0164	R03005	機械工		機械工		人
RR0201	R01013	電工		電工		人
RR0202	R03003	電気通信技術者		電気通信技術者		人
RR0203	R03004	電気通信技術員		電気通信技術員		人
RR0204	R03006	点検技術者(電)		点検技術者		人
RR0205	R03007	点検技術員(電)		点検技術員		人
RR0207	R03011	運転監視技術員		運転監視技術員		人
RR0301	R02019	設備機械工		設備機械工		人
RR0317	R03008	点検設備工		点検整備工		人
RR0803	R01031	交通誘導警備員A		交通誘導警備員Ａ		人
RR0804	R01032	交通誘導警備員B		交通誘導警備員Ｂ		人
RR0153	R03010	製作工(橋梁)		鋼橋製作工		人
RR0302	R03001	機械設備製作工		製作工		人
RR0303	R03002	機械設備据付工		据付工		人
RR0409	R04030	製図工(図工)		図工（測量助手）		人
RR0601	R04021	測量上級主任技師		測量上級主任技師		人
RR0607	R04026	操縦士		操縦士		人
RR0608	R04027	整備士		整備士		人
RR0609	R04028	撮影士		撮影士		人
RR0610	R04029	撮影助手		撮影助手		人
RR0613	R04033	測量船操縦士		測量船操縦士		人
RA021	R04022	測量主任技師(外業)		測量主任技師		人
RA022	R04023	測量技師(外業)		測量技師		人
RA023	R04024	測量技師補(外業)		測量技師補		人
RA024	R04025	測量助手［Ｉ］(外業)		測量助手		人
RA025	R04032	測量補助員(外業)		測量補助員		人
RA032	R04001	設計主任技術者(外業)		主任技術者		人
RA033	R04002	設計技師長(外業)		技師長		人
RA034	R04003	設計主任技師(外業)		主任技師		人
RA035	R04004	設計技師（Ａ）(外業)	（技師）	技師（Ａ）		人
RA036	R04005	設計技師（Ｂ）(外業)	（技師補）	技師（Ｂ）		人
RA037	R04006	設計技師（Ｃ）(外業)	（技手）	技師（Ｃ）		人
RA038	R04007	設計技術員(外業)	（助手）	技術員		人
RA041	R04041	地質調査技師(外業)		地質調査技師		人
RA042	R04042	主任地質調査員 (外業)		主任地質調査員		人
RA043	R04043	地質調査員(外業)		地質調査員		人
RA247	R01003	普通作業員		普通作業員		人
RA248	R01002	特殊作業員		特殊作業員		人
RA250	R02004	大工		大工		人
KN0013	K01001	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径9㎜～11㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径9mm～11mm	kg
KN0014	K01002	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径12㎜～13㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径12mm～13mm	kg
KN0015	K01003	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径16㎜～25㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径16mm～25mm	kg
KN0016	K01004	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径28㎜～48㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径28mm～48mm	kg
KN0017	K01005	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径50㎜～75㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径50mm～75mm	kg
KN0018	K01006	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径80㎜～100㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径80mm～100mm	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN0019	K01007	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径105㎜～150㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径105mm～150mm	kg
KN0020	K01008	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径160㎜～200㎜	一般構造用圧延棒鋼	SS400　径160mm～200mm	kg
KN0057	K01051	一般構造用圧延鋼板（中板）	SS400・t＝3.2	一般構造用圧延鋼板（中板）	SS400　厚さ3.2mm　1200≦W＜1500	kg
KN0058	K01052	一般構造用圧延鋼板（中板）	SS400・t＝4.5	一般構造用圧延鋼板（中板）	SS400　厚さ4.5mm　1200≦W＜1500	kg
KN0059	K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400・t＝6.0・2000＜W≦2300	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000	kg
KN0060	K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400・t＝8～11・1500≦W≦1829	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ8mm～11mm　1500≦W＜1829	kg
KN0061	K01073	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400・t＝12～25・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ12mm～25mm　1500≦W≦2000	kg
KN0062	K01074	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400・t＝26～30・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ26mm～30mm　1500≦W≦2000	kg
KN0063	K01075	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400・t＝31～35・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ31mm～35mm　1500≦W≦2000	kg
KN0064	K01076	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400・t＝36～40・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400　厚さ36mm～40mm　1500≦W≦2000	kg
KN0066	K01077	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490・t＝6.0・2000＜W≦2300	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000	kg
KN0067	K01078	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490・t＝8～11・1500≦W≦1829	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490　厚さ8mm～11mm　1500≦W＜1829	kg
KN0068	K01079	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490・t＝12～25・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490　厚さ12mm～25mm　1500≦W≦2000	kg
KN0069	K01080	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490・t＝26～30・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490　厚さ26mm～30mm　1500≦W≦2000	kg
KN0070	K01081	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490・t＝31～35・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490　厚さ31mm～35mm　1500≦W≦2000	kg
KN0071	K01082	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490・t＝36～40・1500≦W≦2000	一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS490　厚さ36mm～40mm　1500≦W≦2000	kg
KN0205	K01131	等辺山形鋼（小型）　SS400	3×25×25	一般構造用等辺山形鋼	SS400　25mm×3mm	kg
KN0206	K01132	等辺山形鋼（小型）　SS400	3×30×30	一般構造用等辺山形鋼	SS400　30mm×3mm	kg
KN0382	K01171	不等辺山形鋼　SS400	90×75×9	一般構造用不等辺山形鋼	SS400　90mm×75mm×9mm	kg
KN0383	K01172	不等辺山形鋼　SS400	100×75×7～10	一般構造用不等辺山形鋼	SS400　100mm×75mm×7～10mm	kg
KN0384	K01173	不等辺山形鋼　SS400	125×75×7～13	一般構造用不等辺山形鋼	SS400　125mm×75mm×7～13mm	kg
KN0385	K01174	不等辺山形鋼　SS400	125×90×10～13	一般構造用不等辺山形鋼	SS400　125mm×90mm×10～13mm	kg
KN0386	K01175	不等辺山形鋼　SS400	150×90～100×9～15	一般構造用不等辺山形鋼	SS400　150mm×90～100mm×9～15mm	kg
KN0433	K01211	一般構造用Ｉ形鋼	SS400　125mm×75mm	一般構造用Ｉ形鋼	SS400　125mm×75mm	kg
KN0469	K01251	Ｈ形鋼（広幅）　SS400	t≦30㎜　H＝100	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝100mm	kg
KN0470	K01252	Ｈ形鋼（広幅）　SS400	t≦30㎜　H＝125～200	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝125～200mm	kg
KN0471	K01253	Ｈ形鋼（広幅）　SS400	t≦30㎜　H＝250～300	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝250～300mm	kg
KN0472	K01254	Ｈ形鋼（広幅）　SS400	t≦30㎜　H＝350～400	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝350～400mm	kg
KN0473	K01255	Ｈ形鋼（細幅）　SS400	t≦30㎜　H＝450～600	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝450～600mm	kg
KN0474	K01256	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝700mm	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝700mm	kg
KN0475	K01257	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝800～900mm	一般構造用Ｈ形鋼	SS400　t≦30mm　H＝800～900mm	kg
KN0077	K02001	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000	kg
KN0078	K02002	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A　厚さ8mm～11mm　1500≦W＜1829	kg
KN0079	K02003	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A　厚さ12mm～25mm　1500≦W≦2000	kg
KN0080	K02004	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A　厚さ26mm～30mm　1500≦W≦2000	kg
KN0081	K02005	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A　厚さ31mm～35mm　1500≦W≦2000	kg
KN0082	K02006	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A・t＝36～38・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400A　厚さ36mm～38mm　1500≦W≦2000	kg
KN0084	K02007	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000	kg
KN0085	K02008	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B　厚さ8mm～11mm　1500≦W＜1829	kg
KN0086	K02009	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B　厚さ12mm～25mm　1500≦W≦2000	kg
KN0087	K02010	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B　厚さ26mm～30mm　1500≦W≦2000	kg
KN0088	K02011	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B　厚さ31mm～35mm　1500≦W≦2000	kg
KN0089	K02012	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B・t＝36～38・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM400B　厚さ36mm～38mm　1500≦W≦2000	kg
KN0091	K02013	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A・t＝6.0・2000＜W≦2300	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000	kg
KN0092	K02014	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A・t＝8～11・1500≦W≦1829	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A　厚さ8mm～11mm　1500≦W＜1829	kg
KN0093	K02015	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A・t＝12～25・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A　厚さ12mm～25mm　1500≦W≦2000	kg
KN0094	K02016	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A・t＝26～30・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A　厚さ26mm～30mm　1500≦W≦2000	kg
KN0095	K02017	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A・t＝31～35・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A　厚さ31mm～35mm　1500≦W≦2000	kg
KN0096	K02018	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A・t＝36～40・1500≦W≦2000	溶接構造用圧延鋼板（厚板）	SM490A　厚さ36mm～40mm　1500≦W≦2000	kg
KN0040	K05001	冷間圧延鋼板（薄板）	SPCC　厚さ2.0mm～2.3mm	冷間圧延鋼板（薄板）	SPCC　厚さ2.0mm～2.3mm	kg
KN0041	K05002	冷間圧延鋼板（薄板）	SPCC　厚さ2.5mm～3.2mm	冷間圧延鋼板（薄板）	SPCC　厚さ2.5mm～3.2mm	kg
KN0606	K06023	ステンレス鋼板	SUS304　t＝2㎜	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ2mm	kg
KN0598	K06024	ステンレス鋼板	SUS304　t＝7㎜	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ3mm～7mm	kg
KN0599	K06025	ステンレス鋼板	SUS304　t＝8～9㎜	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ8mm～9mm	kg

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN0607	K06026	ステンレス鋼板	SUS304　t＝10～14㎜	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ10mm～14mm	kg
KN0601	K06028	ステンレス鋼板	SUS304　t＝26～40㎜	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ26mm～40mm	kg
KN0603	K06030	ステンレス鋼板	SUS316　t＝2㎜	ステンレス鋼板	SUS316　厚さ2mm	kg
KN0616	K06061	ステンレス棒鋼	SUS304　D＝24㎜以下	ステンレス棒鋼	SUS304　径24mm以下	kg
KN0617	K06062	ステンレス棒鋼	SUS304　D＝25～100㎜	ステンレス棒鋼	SUS304　径25mm～100mm	kg
KN0618	K06063	ステンレス棒鋼	SUS304　D＝110～150㎜	ステンレス棒鋼	SUS304　径110mm～150mm	kg
KN0619	K06067	ステンレス棒鋼	SUS316　D＝25～100㎜	ステンレス棒鋼	SUS316　径25mm～100mm	kg
KN0620	K06068	ステンレス棒鋼	SUS316　D＝110～150㎜	ステンレス棒鋼	SUS316　径110mm～150mm	kg
KN0621	K06069	ステンレス棒鋼	SUS403　D＝25～100㎜	ステンレス棒鋼	SUS403　径25mm～100mm	kg
KN0622	K06070	ステンレス棒鋼	SUS403　D＝110～150㎜	ステンレス棒鋼	SUS403　径110mm～150mm	kg
KN0626	K06181	ステンレス等辺山形鋼	SUS304　50×4	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　50mm×4mm	kg
KN0627	K06182	ステンレス等辺山形鋼	SUS304　65×6	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　65mm×6mm	kg
KN0628	K06183	ステンレス等辺山形鋼	SUS304　75×6	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　75mm×6mm	kg
KN0629	K06184	ステンレス等辺山形鋼	SUS304　75×9	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　75mm×9mm	kg
KN0650	K06211	ステンレス溝形鋼	SUS304　200×100㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　200mm×100mm	kg
KN0643	K06221	ステンレス溝形鋼	SUS304　75×40㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　75mm×40mm	kg
KN0644	K06222	ステンレス溝形鋼	SUS304　100×50㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　100mm×50mm	kg
KN0645	K06223	ステンレス溝形鋼	SUS304　125×65㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　125mm×65mm	kg
KN0646	K06224	ステンレス溝形鋼	SUS304　150×75㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　150mm×75mm	kg
KN0647	K06225	ステンレス溝形鋼	SUS304　200×80～90㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　200mm×80～90mm	kg
KN0648	K06226	ステンレス溝形鋼	SUS304　250×90㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　250mm×90mm	kg
KN0649	K06227	ステンレス溝形鋼	SUS304　300×90㎜	ステンレス溝形鋼	SUS304　300mm×90mm	kg
KN0658	K06272	ステンレス平鋼	SUS304　6×32～75	ステンレス平鋼	SUS304　6mm×32～75mm	kg
KN0659	K06273	ステンレス平鋼	SUS304　9×38～75	ステンレス平鋼	SUS304　9mm×38～75mm	kg
KN0654	K06321	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg
KN0655	K06322	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg
KN0656	K06323	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg
KN0680	K07001	炭素鋼鍛鋼品	SF 340 A	炭素鋼鍛鋼品	SF340A	kg
KN0681	K07002	炭素鋼鍛鋼品	SF 390 A	炭素鋼鍛鋼品	SF390A	kg
KN0682	K07003	炭素鋼鍛鋼品	SF 440 A	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg
KN0683	K07004	炭素鋼鍛鋼品	SF 540 A	炭素鋼鍛鋼品	SF540A	kg
KN0700	K09001	ねずみ鋳鋼品	（3種）FC 200	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg
KN0701	K09002	ねずみ鋳鋼品	（4種）FC 250	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg
KN0706	K09022	球状黒鉛鋳鉄品	（1種）FCD 400	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg
KN0707	K09023	球状黒鉛鋳鉄品	（3種）FCD 500	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg
KN0856	K10001	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	ポンプ羽根車	FC250　ねずみ鋳鉄	kg
KN0857	K10002	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	ポンプ羽根車	FCD400　ダクタイル鋳鉄	kg
KN0858	K10003	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	ポンプ羽根車	FCD450　ダクタイル鋳鉄	kg
KN0859	K10004	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	ポンプ羽根車	FCD500　ダクタイル鋳鉄	kg
KN0864	K10005	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	ポンプ羽根車	CAC402　青銅鋳物	kg
KN0865	K10006	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	ポンプ羽根車	CAC403　青銅鋳物	kg
KN0866	K10007	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	ポンプ羽根車	CAC406　青銅鋳物	kg
KN0867	K10008	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	ポンプ羽根車	SC410　炭素鋼鋳鋼	kg
KN0868	K10009	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	ポンプ羽根車	SC450　炭素鋼鋳鋼	kg
KN0869	K10010	ポンプ羽根車（特殊）		ポンプ羽根車		kg
KN0875	K10031	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	ポンプ主軸	S30C　炭素鋼	kg
KN0876	K10032	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	ポンプ主軸	S35C　炭素鋼	kg
KN0877	K10033	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	ポンプ主軸	S45C　炭素鋼	kg
KN0878	K10034	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	ポンプ主軸	SUS304　ステンレス棒鋼	kg
KN0879	K10035	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	ポンプ主軸	SUS316　ステンレス棒鋼	kg
KN0880	K10036	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	ポンプ主軸	SUS403　ステンレス棒鋼	kg
KN0881	K10037	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	ポンプ主軸	SUS420J1　ステンレス棒鋼	kg
KN0882	K10038	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	ポンプ主軸	SUS420J2　ステンレス棒鋼	kg
KN0883	K10039	ポンプ主軸（特殊）		ポンプ主軸		kg

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN0822	K10058	ポンプその他材料	（総称）	ポンプその他材料		kg
KN0832	K10102	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　軸流　1000mm～2000mm	kg
KN0834	K10104	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　斜流　1000mm以上	kg
KN0836	K10106	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　両吸込渦巻　1000mm～1200mm	kg
KN0852	K10107	ケーシング（特殊）		ケーシング		kg
KN0840	K10122	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	ケーシングダクタイル	FCD450　軸流　1000mm～2000mm	kg
KN0842	K10124	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	ケーシングダクタイル	FCD450　斜流　1000mm以上	kg
KN0844	K10126	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	ケーシングダクタイル	FCD450　両吸込渦巻　1000mm～1200mm	kg
KN0847	K10142	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	ケーシングダクタイル	FCD500　軸流　1000mm～2000mm	kg
KN0849	K10144	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	ケーシングダクタイル	FCD500　斜流　1000mm以上	kg
KN0851	K10146	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	ケーシングダクタイル	FCD500　両吸込渦巻　1000mm～1200mm	kg
KN0665	K11005	ステンレスクラッド鋼	SUS304（2mm）＋SS400（6～8mm）	ステンレスクラッド鋼	SUS304（2mm）+SS400（6～8mm）	kg
KN0666	K11006	ステンレスクラッド鋼	SUS304（2mm）＋SS400（9～12mm）	ステンレスクラッド鋼	SUS304（2mm）+SS400（9～12mm）	kg
KN0667	K11007	ステンレスクラッド鋼	SUS304（2mm）＋SS400（13～14mm）	ステンレスクラッド鋼	SUS304（2mm）+SS400（13～14mm）	kg
KN0719	K11041	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 D＝150㎜以下	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435　径150mm以下	kg
KN0720	K11042	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 D＝150㎜以下	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445　径150mm以下	kg
KN0721	K11043	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM822 D＝150㎜以下	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM822　径150mm以下	kg
KN0726	K11061	ニッケルクロム鋼鋼材	SNC236 D＝150㎜以下	ニッケルクロム鋼鋼材	SNC236　径150mm以下	kg
KN0727	K11062	ニッケルクロム鋼鋼材	SNC631 D＝150㎜以下	ニッケルクロム鋼鋼材	SNC631　径150mm以下	kg
KN0728	K11063	ニッケルクロム鋼鋼材	SNC815 D＝150㎜以下	ニッケルクロム鋼鋼材	SNC815　径150mm以下	kg
KN0733	K11081	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	SNCM431 D＝150㎜以下	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	SNCM431　径150mm以下	kg
KN0734	K11082	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	SNCM625 D＝150㎜以下	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	SNCM625　径150mm以下	kg
KN0735	K11083	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	SNCM630 D＝150㎜以下	ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材	SNCM630　径150mm以下	kg
KN0747	K11121	構造用低マンガン鋼鋳鋼品　1種	SCMN1 D＝500㎜以下	構造用低マンガン鋼鋳鋼品	1種　SCMn1　径500mm以下	kg
KN0748	K11122	構造用低マンガン鋼鋳鋼品　2種	SCMN2 D＝500㎜以下	構造用低マンガン鋼鋳鋼品	2種　SCMn2　径500mm以下	kg
KN0749	K11123	構造用低マンガン鋼鋳鋼品　3種	SCMN3 D＝500㎜以下	構造用低マンガン鋼鋳鋼品	3種　SCMn3　径500mm以下	kg
KN0750	K11124	構造用低マンガン鋼鋳鋼品　5種	SCMN5 D＝500㎜以下	構造用低マンガン鋼鋳鋼品	5種　SCMn5　径500mm以下	kg
KN0755	K11141	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	ScMnCr2 D＝500㎜以下	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr2　径500mm以下	kg
KN0756	K11142	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	ScMnCr3 D＝500㎜以下	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B　径500mm以下	kg
KN0757	K11143	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	ScMnCr4 D＝500㎜以下	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr4　径500mm以下	kg
KN0762	K12001	ホワイトメタル（2種）	WJ2　径150mm以下	ホワイトメタル	2種　WJ2　径150mm以下	kg
KN0763	K12002	ホワイトメタル（4種）	WJ4　径500mm以下	ホワイトメタル	4種　WJ4　径500mm以下	kg
KN0764	K12003	ホワイトメタル（6種）	WJ6　径500mm以下	ホワイトメタル	6種　WJ6　径500mm以下	kg
KN0769	K12021	黄銅板	C2680 P	黄銅板	C2680P	kg
KN0774	K12041	黄銅棒	C2800BE	黄銅棒	C2800BE	kg
KN0779	K12061	青銅鋳物（2種）	CAC402	青銅鋳物	2種　CAC402	kg
KN0780	K12062	青銅鋳物（3種）	CAC403	青銅鋳物	3種　CAC403	kg
KN0781	K12063	青銅鋳物（6種）	CAC406	青銅鋳物	6種　CAC406	kg
KN0786	K12081	燐青銅鋳物（2種　A）	CAC502A	りん青銅鋳物	2種A　CAC502A	kg
KN0787	K12082	燐青銅鋳物（2種　B）	CAC502B	りん青銅鋳物	2種B　CAC502B	kg
KN0788	K12083	燐青銅鋳物（3種　B）	CAC503B	りん青銅鋳物	3種B　CAC503B	kg
KN0793	K12101	鉛青銅鋳物（2種）	CAC602	鉛青銅鋳物	2種　CAC602	kg
KN0794	K12102	鉛青銅鋳物（3種）	CAC603	鉛青銅鋳物	3種　CAC603	kg
KN0795	K12103	鉛青銅鋳物（4種）	CAC604	鉛青銅鋳物	4種　CAC604	kg
KN0800	K12121	りん青銅板	C5101P	りん青銅板	C5101P	kg
KN0801	K12122	りん青銅板	C5191P	りん青銅板	C5191P	kg
KN0543	K13001	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径21.7mm～27.2mm	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径21.7mm～27.2mm	kg
KN0544	K13002	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径34mm	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径34mm	kg
KN0545	K13003	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径42.7mm～89.1mm	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径42.7mm～89.1mm	kg
KN0546	K13004	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径101.6mm～139.8mm	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　外径101.6mm～139.8mm	kg
KN0582	K14001	銅管	CUP　20A	銅管	CUP　20A	kg
KN0583	K14002	銅管	CUP　25A～32A	銅管	CUP　25A～32A	kg
KN0584	K14003	銅管	CUP　40A～100A	銅管	CUP　40A～100A	kg
KN0900	K16145	スクラップ	銅くず（並）　（銅屑）	スクラップ	銅くず（並）	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KN0904	K16149	スクラップ	（総称）	スクラップ		kg
KN9022	K18351	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP（鋼橋ボックス）	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP　厚さ6.0mm（ボックス）	kg
KN9023	K18357	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP（鋼橋ボックス）	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP　厚さ6.0mm（ボックス）	kg
KN9024	K18363	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP（鋼橋ボックス）	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP　厚さ6.0mm（ボックス）	kg
KN9025	K18369	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW（鋼橋ボックス）	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW　厚さ6.0mm（ボックス）	kg
KN9026	K18375	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW（鋼橋ボックス）	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW　厚さ6.0mm（ボックス）	kg
KN9027	K18381	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW（鋼橋ボックス）	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW　厚さ6.0mm（ボックス）	kg
KNM645	K20001	スピンドル電動開閉機　単動	径50㎜　0.4KW	スピンドル電動開閉機　単動	径50mm　0.4kW	台
KNM646	K20002	スピンドル電動開閉機　単動	径50㎜　0.75KW	スピンドル電動開閉機　単動	径50mm　0.75kW	台
KNM647	K20008	スピンドル電動開閉機　単動	径60㎜　1.5KW	スピンドル電動開閉機　単動	径60mm　1.5kW	台
KNM648	K20009	スピンドル電動開閉機　単動	径60㎜　2.2KW	スピンドル電動開閉機　単動	径60mm　2.2kW	台
KNM649	K20016	スピンドル電動開閉機　単動	径70㎜　3.7KW	スピンドル電動開閉機　単動	径70mm　3.7kW	台
KNM650	K20077	スピンドル電動開閉機　連動	径60㎜　0.75KW	スピンドル電動開閉機　連動	径60mm　0.75kW	台
KNM651	K20078	スピンドル電動開閉機　連動	径60㎜　1.5KW	スピンドル電動開閉機　連動	径60mm　1.5kW	台
KNM652	K20085	スピンドル電動開閉機　連動	径70㎜　2.2KW	スピンドル電動開閉機　連動	径70mm　2.2kW	台
KNM653	K20090	スピンドル電動開閉機　連動	径80㎜　3.7KW	スピンドル電動開閉機　連動	径80mm　3.7kW	台
KNM654	K20094	スピンドル電動開閉機　連動	径90㎜　3.7KW	スピンドル電動開閉機　連動	径90mm　3.7kW	台
KNM655	K20095	スピンドル電動開閉機　連動	径90㎜　5.5KW	スピンドル電動開閉機　連動	径90mm　5.5kW	台
KNM661	K22123	スピンドル（扉体取付部）	SUS304　径50㎜	スピンドル（扉体取付部）	径50mm　SUS304	m
KNM662	K22124	スピンドル（扉体取付部）	SUS304　径60㎜	スピンドル（扉体取付部）	径60mm　SUS304	m
KNM663	K22125	スピンドル（扉体取付部）	SUS304　径70㎜	スピンドル（扉体取付部）	径70mm　SUS304	m
KNM702	K22126	スピンドル（扉体取付部）	SUS304　径80㎜	スピンドル（扉体取付部）	径80mm　SUS304	m
KNM703	K22127	スピンドル（扉体取付部）	SUS304　径90㎜	スピンドル（扉体取付部）	径90mm　SUS304	m
KNM684	K23002	スピンドルカバー（目盛取付部）	SGP65A	スピンドルカバー（目盛付取付部）	SGP　65Ａ	m
KNM685	K23003	スピンドルカバー（目盛取付部）	SGP80A	スピンドルカバー（目盛付取付部）	SGP　80Ａ	m
KNM686	K23004	スピンドルカバー（目盛取付部）	SGP90A	スピンドルカバー（目盛付取付部）	SGP　90Ａ	m
KNM687	K23005	スピンドルカバー（目盛取付部）	SGP100A	スピンドルカバー（目盛付取付部）	SGP　100Ａ	m
KNM688	K23006	スピンドルカバー（目盛取付部）	SGP125A	スピンドルカバー（目盛付取付部）	SGP　125Ａ	m
KNM695	K25003	スピンドル継手	SUS304　径50㎜	スピンドル軸継手	径50mm　SUS304	個
KNM696	K25004	スピンドル継手	SUS304　径60㎜	スピンドル軸継手	径60mm　SUS304	個
KNM697	K25005	スピンドル継手	SUS304　径70㎜	スピンドル軸継手	径70mm　SUS304	個
KNM698	K25006	スピンドル継手	SUS304　径80㎜	スピンドル軸継手	径80mm　SUS304	個
KNM699	K25007	スピンドル継手	SUS304　径90㎜	スピンドル軸継手	径90mm　SUS304	個
KNM633	K26001	ラック式電動開閉機　単動	巻上能力20kN	ラック電動開閉機　単動	巻上能力　20kN	台
KNM634	K26002	ラック式電動開閉機　単動	巻上能力30kN	ラック電動開閉機　単動	巻上能力　30kN	台
KNM635	K26003	ラック式電動開閉機　単動	巻上能力40kN	ラック電動開閉機　単動	巻上能力　40kN	台
KNM636	K26004	ラック式電動開閉機　単動	巻上能力50kN	ラック電動開閉機　単動	巻上能力　50kN	台
KNM637	K26005	ラック式電動開閉機　単動	巻上能力75kN	ラック電動開閉機　単動	巻上能力　75kN	台
KNM638	K26051	ラック式電動開閉機　連動	巻上能力30kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台
KNM639	K26052	ラック式電動開閉機　連動	巻上能力40kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台
KNM640	K26053	ラック式電動開閉機　連動	巻上能力50kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　50kN	台
KNM641	K26054	ラック式電動開閉機　連動	巻上能力75kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　75kN	台
KNM620	K26055	ラック式電動開閉器　連動	巻上能力80kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　80kN	台
KNM642	K26056	ラック式電動開閉機　連動	巻上能力100kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　100kN	台
KNM621	K26057	ラック式電動開閉器　連動	巻上能力125kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　125kN	台
KNM643	K26058	ラック式電動開閉機　連動	巻上能力150kN	ラック電動開閉機　連動	巻上能力　150kN	台
KNM626	K26101	ラック式手動開閉器　単動	巻上能力10kN	ラック手動開閉機　単動	巻上能力　10kN	台
KNM627	K26102	ラック式手動開閉器　単動	巻上能力20kN	ラック手動開閉機　単動	巻上能力　20kN	台
KNM628	K26103	ラック式手動開閉器　単動	巻上能力30kN	ラック手動開閉機　単動	巻上能力　30kN	台
KNM629	K26104	ラック式手動開閉器　単動	巻上能力40kN	ラック手動開閉機　単動	巻上能力　40kN	台
KNM630	K26151	ラック式手動開閉器　連動	巻上能力20kN	ラック手動開閉機　連動	巻上能力　20kN	台
KNM631	K26152	ラック式手動開閉器　連動	巻上能力30kN	ラック手動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台
KNM632	K26153	ラック式手動開閉機　連動	巻上能力40kN	ラック手動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台
KNM657	K26221	ラック棒SUS304	単動10kN用連動20kN用	ラック棒　SUS304	単動10kN用　連動20kN用	m

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KNM658	K26222	ラック棒SUS304	単動20kN用連動30kN－40kN用	ラック棒　SUS304	単動20kN用　連動30kN－40kN用	m
KNM659	K26223	ラック棒SUS304	単動30kN用連動50kN用	ラック棒　SUS304	単動30kN用　連動50kN用	m
KNM660	K26224	ラック棒SUS304	単動40kN用連動75kN－80kN用	ラック棒　SUS304	単動40kN用　連動75kN－80kN用	m
KNM700	K26225	ラック棒SUS304	単動50kN用連動100kN-115kN用	ラック棒　SUS304	単動50kN用　連動100kN-115kN用	m
KNM701	K26226	ラック棒SUS304	単動75kN用連動150kN用	ラック棒　SUS304	単動75kN用　連動150kN用	m
KNM668	K26311	ラック継手・吊りピンSCS13	単動10kN用連動20kN用	ラック継手・吊りピン　SCS13	単動10kN用　連動20kN用	個
KNM669	K26312	ラック継手・吊りピンSCS13	単動20kN用連動30kN－40kN用	ラック継手・吊りピン　SCS13	単動20kN用　連動30kN－40kN用	個
KNM670	K26313	ラック継手・吊りピンSCS13	単動30kN用連動50kN用	ラック継手・吊りピン　SCS13	単動30kN用　連動50kN用	個
KNM671	K26314	ラック継手・吊りピンSCS13	単動40kN用連動75kN－80kN用	ラック継手・吊りピン　SCS13	単動40kN用　連動75kN－80kN用	個
KNM672	K26315	ラック継手・吊りピンSCS13	単動50kN用連動100kN-115kN用	ラック継手・吊りピン　SCS13	単動50kN用　連動100kN-115kN用	個
KNM673	K26316	ラック継手・吊りピンSCS13	単動75kN用連動150kN用	ラック継手・吊りピン　SCS13	単動75kN用　連動150kN用	個
KNM689	K26431	ラックカバー（取付部以外）	単動10kN用連動20kN用	ラックカバー（取付部以外）	単動10kN用　連動20kN用	m
KNM690	K26432	ラックカバー（取付部以外）	単動20kN用連動30kN－40kN用	ラックカバー（取付部以外）	単動20kN用　連動30kN－40kN用	m
KNM691	K26433	ラックカバー（取付部以外）	単動30kN用連動50kN用	ラックカバー（取付部以外）	単動30kN用　連動50kN用	m
KNM692	K26434	ラックカバー（取付部以外）	単動40kN用連動75kN－80kN用	ラックカバー（取付部以外）	単動40kN用　連動75kN－80kN用	m
KNM693	K26435	ラックカバー（取付部以外）	単動50kN用連動100kN-115kN用	ラックカバー（取付部以外）	単動50kN用　連動100kN-115kN用	m
KNM694	K26436	ラックカバー（取付部以外）	単動75kN用連動150kN用	ラックカバー（取付部以外）	単動75kN用　連動150kN用	m
KNM6941	K26451	ラックカバー（取付部以外）SUS	単動10kN用連動20kN用	ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動10kN用　連動20kN用	m
KNM6942	K26452	ラックカバー（取付部以外）SUS	単動20kN用連動30kN－40kN用	ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	m
KNM6943	K26453	ラックカバー（取付部以外）SUS	単動30kN用連動50kN用	ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動30kN用　連動50kN用	m
KNM6944	K26454	ラックカバー（取付部以外）SUS	単動40kN用連動75kN－80kN用	ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	m
KNM6945	K26455	ラックカバー（取付部以外）SUS	単動50kN用連動100kN-115kN用	ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	m
KNM6946	K26456	ラックカバー（取付部以外）SUS	単動75kN用連動150kN用	ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動75kN用　連動150kN用	m
KNM675	K26471	ラックカバー（取付部）SUS	単動10kN用連動20kN用	ラックカバー（取付部）　SUS	単動10kN用　連動20kN用	m
KNM676	K26472	ラックカバー（取付部）SUS	単動20kN用連動30kN－40kN用	ラックカバー（取付部）　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	m
KNM677	K26473	ラックカバー（取付部）SUS	単動30kN用連動50kN用	ラックカバー（取付部）　SUS	単動30kN用　連動50kN用	m
KNM678	K26474	ラックカバー（取付部）SUS	単動40kN用連動75kN－80kN用	ラックカバー（取付部）　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	m
KNM682	K26475	ラックカバー（取付部）SUS	単動50kN用連動100kN-115kN用	ラックカバー（取付部）　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	m
KNM683	K26476	ラックカバー（取付部）SUS	単動75kN用連動150kN用	ラックカバー（取付部）　SUS	単動75kN用　連動150kN用	m
KN1393	K28001	スピンドル開閉機用シンクロ発信器	シンクロ電機	スピンドル開閉機用シンクロ発信器	（シンクロ電機）	個
KN1394	K28002	スピンドル開閉機用シンクロ受信器	単針式表示器付	スピンドル開閉機用シンクロ受信器	（単針式表示器付）	個
KN2011	K35001	普通ボルト・ナット（水門用）	SS400	普通ボルト・ナット	SS400	kg
KN2013	K35021	ステンレスボルト・ナット（水門用）	SUS304	ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg
KNL2411	K40141	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径100mm	径100mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径100mm	個
KNL2412	K40142	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径125mm	径125mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径125mm	個
KNL2413	K40143	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径150mm	径150mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径150mm	個
KNL2414	K40144	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径200mm	径200mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径200mm	個
KNL2415	K40145	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径250mm	径250mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径250mm	個
KNL2416	K40146	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径300mm	径300mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径300mm	個
KNL2417	K40147	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径350mm	径350mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径350mm	個
KNL2418	K40148	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径400mm	径400mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径400mm	個
KNL2419	K40149	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径500mm	径500mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径500mm	個
KNL2420	K40150	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径600mm	径600mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径600mm	個
KNL2421	K40151	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径700mm	径700mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径700mm	個
KNL2422	K40152	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径800mm	径800mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径800mm	個
KNL2423	K40153	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径900mm	径900mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径900mm	個
KNL2424	K40154	無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径1000mm	径1000mm (ﾁｪｯｷ弁用)	無送水検知装置	径1000mm	個
KN3852	K57016	木型製作費	横軸軸流	横軸軸流ポンプ木型製作価格		台
KN3853	K57046	木型製作費	横軸斜流	横軸斜流ポンプ木型製作価格		台
KN3854	K57073	木型製作費	立軸軸流一床式	立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格		台
KN3855	K57105	木型製作費	立軸軸流二床式	立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格		台
KN3856	K57133	木型製作費	立軸斜流一床式	立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格		台
KN3857	K57167	木型製作費	立軸斜流二床式	立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格		台
KN3859	K57271	木型製作費	横軸両吸込渦巻　50m＜h≦100m	両吸込渦巻ポンプ木型製作価格		台

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（一般単価）　令和8年10月20日以降適用

土木 システムコード	農地・林業 システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位
KNL813	K63003	高圧引込盤	6H-4	高圧引込盤		面
KNL814	K63023	高圧受電盤	6H-5	高圧受電盤		面
KNL4301	K76252	圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器他 0～50m 水位指示器無	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）	検出器　変換器（水位指示器無）　0～50m	台
KNL4302	K76253	圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器他 0～50m 水位指示器付	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）	検出器　変換器（水位指示器付）　0～50m	台
KNL4303	K76254	圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	専用ケーブル	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）	専用ケーブル	m
KNL4341	K76501	超音波式流量計(管路用)	変換器単体(瞬時流量 D出力 TTL出力)	超音波式流量計（管路用）	瞬時流量デジタル出力回路　TTL出力	組
KNL4349	K76550	超音波式流量計(管路用)	専用ケーブル	超音波式流量計（管路用）	専用ケーブル	m
KN7004	K78021	ステンレス酸洗い費	（材料、工数込み）	ステンレス酸洗い費	（材料・工数込み）	㎡
KN7006	K78041	原板ブラスト（鋼製メーカ）	エッチングプライマー（長暴型）	原板ブラスト（製鋼メーカ）	エッチングプライマー（長曝型）	㎡
KN7007	K78042	原板ブラスト（鋼製メーカ）	ジンクリッチプライマー（有機）	原板ブラスト（製鋼メーカ）	ジンクリッチプライマー（有機）	㎡
KN7008	K78043	原板ブラスト（鋼製メーカ）	ジンクリッチプライマー（無機）	原板ブラスト（製鋼メーカ）	ジンクリッチプライマー（無機）	㎡
KN7013	K78102	ジンクリッチプライマー	無機系	ジンクリッチプライマー	無機系	kg
KN7038	K78352	エポキシ樹脂系塗料	中塗用　赤系	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg
KN7039	K78353	エポキシ樹脂系塗料	中塗用　青・緑系	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青･緑系〕	kg
KN7040	K78354	エポキシ樹脂系塗料	中塗用　淡彩色	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg
KN7041	K78355	エポキシ樹脂系塗料	上塗用　赤系	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg
KN7042	K78356	エポキシ樹脂系塗料	上塗用　青・緑系	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青･緑系〕	kg
KN7043	K78357	エポキシ樹脂系塗料	上塗用　淡彩色	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg
KN7048	K78374	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用（淡彩色）	変性エポキシ樹脂塗料	中･上塗用（淡彩色、大気部用）	kg
KN7049	K78375	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg
KN7059	K78713	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料	中塗り　青・緑系	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗[青・緑系]	kg
KN7061	K78716	弱溶剤型ふっ素樹脂塗料	上塗り　青・緑系	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗[青・緑系]	kg
KN7053	K78719	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	中塗り　青・緑系	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗[青・緑系]	kg
KN7056	K78722	弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料	上塗り　青・緑系	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗[青・緑系]	kg

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（機械賃料）　令和8年10月20日以降適用

土木システムコード	農地・林業システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位	長期割引率
TNR08010	F08092	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.055m3(平積0.04m3)[排対型(1～3次)]	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	0.65
TNR08011	F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.28m3(平積0.2m3)[排対型(1～3次)]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	0.65
TNR08012	F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.65
TNR08014	F08013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.5m3(平積0.4m3)[排対型(2014年規制)]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	日	0.65
TNR08013	F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.65
TNR08028	F08056	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊1.7t･超低騒音型)	山積0.28m3(平積0.2m3)[排対型2014年規制]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	0.65
TNR08029	F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊2.9t･超低騒音型)	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型2011年規制]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	0.65
TNR08029	FP0801	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊2.9t･超低騒音型)	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型2011年規制]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･標準型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(3次)]	山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9 t	日	0.65
TNR08030	F08062	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊2.9t･超低騒音型)	山積0.5m3(平積0.4m3)[排対型(2014年規制)] / 長期割引無	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	0.65
TNR08031	F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊2.9t･超低騒音型)	山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)]	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	0.65
TNR08041	F08035	超小旋回小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型)	山積0.22m3(平積0.16m3)[排対型(1～3次)]	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･～低騒･排対型(~3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	0.65
TNR08077	F08042	超小旋回小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低音･ｸﾚｰﾝ付)	山積0.28m3(平積0.20m3)[排対型(2014)]1.7t	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･超小旋回･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	0.65
TNR08051	F08091	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型)	山積0.11m3(平積0.08m3)[排対型(1～3次)]	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	0.65
TNR06011	F06011	不整地運搬車(ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	積載質量2.0t[排対型(1次･2次)]	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~3次)]	通称2.0t積級	日	0.65
TNR06012	F06012	不整地運搬車(ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	積載質量2.5t[排対型(1次･2次)]	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~2次)]	通称2.5t積級	日	0.65
TNR03101	F04101	タイヤローラ(超低騒音型)	質量8～20 t [排対型(1～3次)]	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量8～20 t	日	0.65
TNR03102	F04103	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)	質量13~14t[排対型(2011,2014)] / 長期割引無	タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]	運転質量13～14 t	日	0.65
TNR04061	F04062	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)	質量3.0～4.0t[排対型(3次)]	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	0.65
TNR04080	F04080	振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	質量0.5～0.6 t / 長期割引無	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6 t	日	0.65
TNR04082	F04082	振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	質量0.6～0.7 t / 長期割引無	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	運転質量0.6～0.7 t	日	0.65
TNR04081	F04081	振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	質量0.8～1.1 t	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1 t	日	0.65
TNR03030	F03021	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型)	吐出量2.0m3/min[排対型(1次･2次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03031	F03022	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型)	吐出量2.5m3/min[排対型(1次･2次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03032	F03023	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型)	吐出量3.5～3.7m3/min[排対型(3次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03033	F03024	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型)	吐出量5.0m3/min[排対型(1次･2次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03034	F03025	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型)	吐出量7.5～7.6m3/min[排対型(1次･2次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03035	F03026	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型)	吐出量10.5～11.0m3/min[排対型(1～3次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03036	F03027	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型)	吐出量14.3m3/min[排対型(1次･2次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03037	F03028	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型)	吐出量17.0m3/min[排対型(1次･2次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03038	F03029	空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型)	吐出量18.0～19.0m3/min[排対型(1～3次)]	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～3次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	0.65
TNR03041	F03041	空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動)	吐出量2.2m3/min	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min	日	0.65
TNR03042	F03042	空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動)	吐出量3.7m3/min	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min	日	0.65
TNR03043	F03043	空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動)	吐出量5.2m3/min	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min	日	0.65
TNR03044	F03044	空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動)	吐出量6.0m3/min	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min	日	0.65
TNR03045	F03045	空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動)	吐出量9.0m3/min	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min	日	0.65
TNR05041	F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm　揚程10m　7.5KW	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１０m	日	0.65
TNR05051	F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm　揚程10m　11.0KW	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１０m	日	0.65
TNR02001	F02070	発動発電機(G駆動･低騒音型)	定格容量2kVA	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量2kva	日	0.65
TNR02002	F02071	発動発電機(G駆動･低騒音型)	定格容量3kVA	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量3kva	日	0.65
TNR02021	F02075	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量5kVA	発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]	定格容量5kva	日	0.65
TNR02051	F02051	発動発電機(D駆動･低騒音型)	定格容量8kVA[排対型(1次･2次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	0.65
TNR02052	F02052	発動発電機(D駆動･低騒音型)	定格容量10kVA[排対型(1次･2次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	0.65
TNR02053	F02053	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量15kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	0.65
TNR02054	F02054	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量20kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	0.65
TNR02055	F02055	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量25kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	0.65
TNR02056	F02056	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量35kVA[排対型(1次･2次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	0.65
TNR02057	F02057	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量45kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	0.65
TNR02057	FP0211	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量45kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機　D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	45kVA	日	0.65
TNR02058	F02058	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量60kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	0.65
TNR02059	F02059	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量75kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	0.65
TNR02060	F02060	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量100kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	0.65
TNR02061	F02061	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量125kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	0.65
TNR02062	F02062	発動発電機(D駆動･超低騒音型)	定格容量150kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	0.65
TNR02063	F02063	発動発電機(D駆動･低騒音型)	定格容量200kVA[排対型(1次･2次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	0.65
TNR02064	F02064	発動発電機(D駆動･低騒音型)	定格容量250kVA[排対型(1次･2次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	0.65
TNR02065	F02065	発動発電機(D駆動･低騒音型)	定格容量300kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	0.65
TNR02066	F02066	発動発電機(D駆動･低騒音型)	定格容量350kVA[排対型(1次･2次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	0.65
TNR02067	F02067	発動発電機(D駆動･低騒音型)	定格容量400kVA[排対型(1～3次)]	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	0.65

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（機械賃料）　令和8年10月20日以降適用

土木システムコード	農地・林業システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位	長期割引率
TNR06041	F06041	ジェットヒータ	126MJ/h(30100kcal/h)	ジェットヒータ	126MJ/h	日	0.65
TNR06041	FP0691	ジェットヒータ	126MJ/h(30100kcal/h)	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］	［油だき･熱風･直火型]126MJ/h(30,100kcal/h)灯油	日	0.65
TNR01200	F08101	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型)	平積0.4m3[排対型(1次･2次)]	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型･～低騒･排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	日	0.65
TNR06021	F06021	グラインダー	180mm	グラインダー	180mm	日	0.65
TNR06022	F06022	パイプカッター		パイプカッター		日	0.65
TNR06051	F06050	リフト台車	ハング式　６ｔ　1脚	リフト台車	ハング式　　６ｔ　　1脚	日	1
TNR06052	F06051	リフト台車	ハング式　15ｔ　1脚	リフト台車	ハング式　１５ｔ　　1脚	日	1
TNR06053	F06052	リフト台車	ハング式　15ｔ　2脚	リフト台車	ハング式　１５ｔ　　2脚	日	1
TNR06054	F06053	リフト台車	ハング式　25ｔ　2脚	リフト台車	ハング式　２５ｔ　　2脚	日	1
TNR07021	F07021	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm	日	1
TNR07022	F07022	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm	日	1
TNR07023	F07023	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm	日	1
TNR07024	F07024	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm	日	1
TNR07025	F07025	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm	日	1
TNR07026	F07026	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm	日	1
TNR07027	F07027	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1650mm	日	1
TNR07028	F07028	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1800mm	日	1
TNR07029	F07029	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2000mm	日	1
TNR07030	F07030	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2200mm	日	1
TNR07031	F07031	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2400mm	日	1
TNR07032	F07032	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2600mm	日	1
TNR07033	F07033	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2800mm	日	1
TNR07034	F07034	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	3000mm	日	1
TNR07041	F07041	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	1
TNR07042	F07042	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	1
TNR07043	F07043	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	1
TNR07044	F07044	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	1
TNR07045	F07045	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	1
TNR07046	F07046	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	1
TNR07047	F07047	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	1
TNR07048	F07048	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	1
TNR07049	F07049	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	1
TNR07050	F07050	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	1
TNR07051	F07051	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	1
TNR07052	F07052	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	1
TNR07053	F07053	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	1
TNR07054	F07054	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	1
TNR08060	F06103	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級 / 長期割引無	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4ｔ積級	日	0.65
TNR08061	F08230	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)	[排対型(2次)]山積1.3～1.4m3 / 長期割引無	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［～低騒・排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	日	0.65
TNR08061	FP0612	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)	[排対型(2次)]山積1.3～1.4m3 / 長期割引無	ホイールローダ　排対型	山積1.3m3	日	0.65
TNR08063	F04102	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)	質量3.0~4.0t[排対型(3次)] / 長期割引無	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量3～4ｔ	日	0.65
TNR08065	F04201	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ](超低騒音型)	質量10～12t[排対型(2014)]締固め幅2.1m / 長期割引無	ロードローラ[マカダム･～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12ｔ	日	0.65
TNR08066	F04501	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型](低騒音型)	[排対型(2014年規制)]舗装幅1.4～3.0m / 長期割引無	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	0.65
TNR08067	F04505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型](超低騒音型)	[排対型(2014年規制)]舗装幅2.3～6.0m / 長期割引無	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	0.65
TNR04801	F04801	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m[排対型(2014年規制)] / 長期割引無	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(～2014)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.65
TNR08068	F08041	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.09m3(平積0.07m3)[排対型(3次)]0.9t / 長期割引無	小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･～超低･排(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3　吊能力0.9t	日	0.65
TNR08070	F08016	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.28m3(平積0.20m3)[排対型2014年規制] / 長期割引無	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･～超低･排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	0.65
TNR08017	F08017	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型2014年規制] / 長期割引無	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･～超低･排対(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.65
TNR08081	F08064	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超低･ｸﾚｰﾝ付]	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(2014)]2.9t / 長期割引無	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･～超低･排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	0.65
TNR08081	FP0802	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超低･ｸﾚｰﾝ付]	山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(2014)]2.9t / 長期割引無	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付]	排対型(3次) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	0.65
TNR08071	F04091	振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]低騒音	運転質量11～12t[排対型(2014年)] / 長期割引無	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･～低騒･排(～2014)]	運転質量11～12t	日	0.65
TNR08072	F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	質量7.0t[湿地・排対型(2014年規制)] / 長期割引無	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	0.65
TNR08073	F09014	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	質量16.0t[湿地・排対型(2011年)] / 長期割引無	ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]	通称16t級 15～18ｔ	日	0.65
TNR08076	F09015	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	質量20.0t[湿地・排対型(2次)] / 長期割引無	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	通称20t級 19～21t	日	0.65
TNR08301	F08301	油圧ブレーカ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ / 長期割引無	油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	0.65
TNR06201	F06201	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ10～12m未満 / 長期割引無	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ最大地上高(作業床高さ)10～12m	日	0.65
TNR01021	F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力4.9t吊	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力4.9t吊	日	0.8
TNR01031	F01031	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力100t吊	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力100t吊	日	0.8

新潟県農地・農林積算システム 公表用単価表（機械賃料）　令和8年10月20日以降適用

土木システムコード	農地・林業システムコード	土木システム名称	土木システム規格	農地・林業システム名称	農地・林業システム規格	単位	長期割引率
TNR01032	F01032	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力120t吊	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力120t吊	日	0.8
TNR01033	F01033	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力160t吊	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力160t吊	日	0.8
TNR01034	F01034	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力200t吊	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力200t吊	日	0.8
TNR01035	F01035	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力360t吊	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力360t吊	日	0.8
TNR01082	F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力4.9t吊[排対型(2014年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力4.9t吊	日	0.8
TNR01083	F01083	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力7t吊[排対型(1次)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力7t吊	日	1
TNR01084	F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力16t吊[排対型(2014年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力16t吊	日	0.8
TNR01085	F01085	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力20t吊[排対型(2014年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力20t吊	日	0.8
TNR01086	F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力25t吊	日	0.8
TNR01086	FP0201	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力25t吊	日	0.8
TNR01086	FP0203	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]	吊上能力25t吊	日	0.8
TNR01087	F01087	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力35t吊[排対型(2011年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2011)]	最大吊上能力35t吊	日	0.8
TNR01088	F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力50t吊[排対型(2014年規制)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力50t吊	日	0.8
TNR01089	F01089	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力10t吊[排対型(1次)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力10t吊	日	1
TNR01090	F01090	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力45t吊[排対型(1次)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力45t吊	日	1
TNR01091	F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力60t吊[排対型(2014年規制)] / 長期割引無	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力60t吊	日	0.8
TNR01093	F01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力70t吊[排対型(2014年規制)] / 長期割引無	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力70t吊	日	0.84
TNR01100	F01211	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	吊上能力4.9t吊[排対型(1～3次)]	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)]	最大吊上能力4.9t吊	日	0.65
TLC1300003	F10003	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	日	1
TLC1300004	F10004	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	日	1
TLC1300005	F10005	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	日	1
TNR09011	F08030	ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊能力2.9t)	山積0.8m3(平積0.6m3)[排対2014年規制] / 長期割引無	ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	0.65
TNR09012	F09101	ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	質量7t級[湿地・排対型(2011年規制)] / 長期割引無	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称7t級 7～9 t	日	0.65
TNR09013	F09102	ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	質量16t級[湿地・排対型(2011年規制)] / 長期割引無	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称16t級 15～18 t	日	0.65