■ 機械設備工事／共通工事／配管付属品

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ（資材単価）	既製品 県共通図　Aﾀｲﾌﾟ　145×110×2.6	個	2,510	2,510	1	材料	M1-773233　独 011 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ（資材単価）	既製品 県共通図　Bﾀｲﾌﾟ　240×200×4.5	個	5,850	5,850	1	材料	M1-773233　独 011 021 00 00 00 00	26/10/16 16:24
配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ（資材単価）	既製品 県共通図　Cﾀｲﾌﾟ　340×290×4.5	個	6,570	6,570	1	材料	M1-773233　独 011 031 00 00 00 00	26/10/16 16:24
配管支持用ﾌﾞﾗｹｯﾄ（資材単価）	既製品 県共通図　Dﾀｲﾌﾟ　440×380×4.5	個	7,560	7,560	1	材料	M1-773233　独 011 041 00 00 00 00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／共通工事／土工事

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
舗装取り壊し（機械）	機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚15cm －　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	㎡	3,430	3,430	1	施工	M1-760242　独 01 01 05 00 04 00	26/10/16 16:24
舗装取り壊し（機械）	機械 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚20cm －　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	㎡	3,670	3,670	1	施工	M1-760242　独 01 01 06 00 04 00	26/10/16 16:24
舗装取り壊し（機械）	機械 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚5cm程度 －　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	㎡	3,130	3,130	1	施工	M1-760242　独 01 02 02 00 04 00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
塩ﾋﾞ製ふた	－　ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　300φ用	個	6,980	6,980	1	施工	M1-733345　独 00 011 031 00 00 00	26/10/16 16:24
塩ﾋﾞ製ふた	ミカゲ ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　150φ用	個	1,620	1,620	1	施工	M1-733345　独 011 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
塩ﾋﾞ製ふた	ミカゲ ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　200φ用	個	2,070	2,070	1	施工	M1-733345　独 011 011 021 00 00 00	26/10/16 16:24
塩ﾋﾞ製ふた	ミカゲ ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し　150φ用	個	1,260	1,260	1	施工	M1-733345　独 011 021 011 00 00 00	26/10/16 16:24
塩ﾋﾞ製ふた	ミカゲ ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し　200φ用	個	1,660	1,660	1	施工	M1-733345　独 011 021 021 00 00 00	26/10/16 16:24
塩ﾋﾞ製ふた	グレー ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　150φ用	個	1,480	1,480	1	施工	M1-733345　独 021 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
塩ﾋﾞ製ふた	グレー ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　200φ用	個	1,930	1,930	1	施工	M1-733345　独 021 011 021 00 00 00	26/10/16 16:24
鋳鉄製ふた	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　150φ用	個	6,060	6,060	1	施工	M1-733346　独 011 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
鋳鉄製ふた	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　200φ用	個	8,580	8,580	1	施工	M1-733346　独 011 021 00 00 00 00	26/10/16 16:24
鋳鉄製ふた	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖付　300φ用	個	26,800	26,800	1	施工	M1-733346　独 011 031 00 00 00 00	26/10/16 16:24
鋳鉄製ふた	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し　150φ用	個	5,400	5,400	1	施工	M1-733346　独 021 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
鋳鉄製ふた	ﾜﾝﾀｯﾁ式・鎖無し　200φ用	個	7,920	7,920	1	施工	M1-733346　独 021 021 00 00 00 00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	2本立 集合管方式 －	組	28,100	28,100	1	施工	M1-772050　独 011 021 00 00 00 00	26/10/16 16:24
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	4本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	152,000	152,000	1	施工	M1-772050　独 021 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	6本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	170,000	170,000	1	施工	M1-772050　独 031 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	8本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	184,000	184,000	1	施工	M1-772050　独 041 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	10本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	195,000	195,000	1	施工	M1-772050　独 051 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	12本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	228,000	228,000	1	施工	M1-772050　独 061 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	14本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	235,000	235,000	1	施工	M1-772050　独 071 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	16本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	286,000	286,000	1	施工	M1-772050　独 081 011 00　00　00　00	26/10/16 16:24
液化石油 ｶﾞｽ集合装置	18本立 高圧集合管方式　漏えい検知装置付 －	組	297,000	297,000	1	施工	M1-772050　独 091 011 00　00　00　00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／その他／県版 (M1,M2)

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給水用　厚10mm　32A	m	330	330	1	材料	M1-612177　独 011 051 00　00　00　00	26/10/16 16:24
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給湯用　厚10mm　20A	m	396	396	1	材料	M1-612177　独 021 021 00　00　00　00	26/10/16 16:24
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給湯用　厚10mm　25A	m	467	467	1	材料	M1-612177　独 021 031 00　00　00　00	26/10/16 16:24
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給湯用　厚10mm　32A	m	583	583	1	材料	M1-612177　独 021 051 00　00　00　00	26/10/16 16:24
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給湯用　厚10mm　40A	m	654	654	1	材料	M1-612177　独 021 061 00　00　00　00	26/10/16 16:24
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給湯用　厚10mm　50A	m	759	759	1	材料	M1-612177　独 021 071 00　00　00　00	26/10/16 16:24
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温ﾁｭｰﾌﾞ	給湯用　厚10mm　15A	m	357	357	1	材料	M1-612177　独 021 081 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　32A	m	530	530	1	材料	M1-612178　独 011 041 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　40A	m	600	600	1	材料	M1-612178　独 011 051 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　50A	m	660	660	1	材料	M1-612178　独 011 061 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　65A	m	710	710	1	材料	M1-612178　独 011 071 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	鋼管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　80A	m	840	840	1	材料	M1-612178　独 011 081 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　1B	m	480	480	1	材料	M1-612178　独 021 111 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　1-1/4B	m	520	520	1	材料	M1-612178　独 021 121 00　00　00　00	26/10/16 16:24
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	銅管用　厚20mm　ﾎﾜｲﾄ　1-1/2B	m	530	530	1	材料	M1-612178　独 021 131 00　00　00　00	26/10/16 16:24
湯沸器用止水栓	逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓　13A	個	1,650	1,650	1	材料	M1-660512　独 011 01　00　00　00　00	26/10/16 16:24
湯沸器用止水栓	逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓　20A	個	1,840	1,840	1	材料	M1-660512　独 011 02　00　00　00　00	26/10/16 16:24
耐寒水栓	耐寒吸気弁付万能　KTL-25　13A	個	9,540	9,540	1	材料	M1-665252　独 01　01　00　00　00　00	26/10/16 16:24
定水位弁用電磁弁	20A	個	25,100	25,100	1	材料	M1-668005　独 031 00　00　00　00　00	26/10/16 16:24
水栓柱	アルミ合金製　13A×1000L	本	12,400	12,400	1	材料	M1-668010　独 121 161 00　00　00　00	26/10/16 16:24
水栓柱	アルミ合金製　13A×1200L	本	13,600	13,600	1	材料	M1-668010　独 121 171 00　00　00　00	26/10/16 16:24
水栓柱	アルミ合金製　13A×1500L	本	14,900	14,900	1	材料	M1-668010　独 121 181 00　00　00　00	26/10/16 16:24
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	－　13～25A用 筒型樹脂製	個	1,880	1,880	1	材料	M1-668025　独 00　031 011 00　00　00	26/10/16 16:24
量水器ﾎﾞｯｸｽ	13～16A用　樹脂製	個	5,670	5,670	1	材料	M1-668030　独 011 021 00　00　00　00	26/10/16 16:24
量水器ﾎﾞｯｸｽ	20A用　樹脂製	個	6,960	6,960	1	材料	M1-668030　独 041 021 00　00　00　00	26/10/16 16:24
量水器ﾎﾞｯｸｽ	25A用　樹脂製	個	9,720	9,720	1	材料	M1-668030　独 051 021 00　00　00　00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／その他／県版（M1,M2）

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
化粧形床上掃除口	40A	個	3,450	3,450	1	材料	M1-669000 独 071 00 00 00 00 00	26/10/16 16:24
化粧形床上掃除口	50A	個	4,130	4,130	1	材料	M1-669000 独 081 00 00 00 00 00	26/10/16 16:24
化粧形床上掃除口	65A	個	5,320	5,320	1	材料	M1-669000 独 091 00 00 00 00 00	26/10/16 16:24
化粧形床上掃除口	80A	個	6,370	6,370	1	材料	M1-669000 独 111 00 00 00 00 00	26/10/16 16:24
化粧形床上掃除口	100A	個	8,680	8,680	1	材料	M1-669000 独 121 00 00 00 00 00	26/10/16 16:24
排気筒	100φ SUS304 0.3t	m	1,770	1,770	1	材料	M1-670000 独 011 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
排気筒	120φ SUS304 0.3t	m	2,210	2,210	1	材料	M1-670000 独 021 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
排気筒	130φ SUS304 0.3t	m	2,310	2,310	1	材料	M1-670000 独 031 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
排気筒	150φ SUS304 0.3t	m	3,530	3,530	1	材料	M1-670000 独 041 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
排気筒	200φ SUS304 0.3t	m	5,710	5,710	1	材料	M1-670000 独 051 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
排気ﾄｯﾌﾟ	100φ SUS304 多翼形	個	4,020	4,020	1	材料	M1-670005 独 011 011 021 00 00 00	26/10/16 16:24
排気ﾄｯﾌﾟ	120φ SUS304 多翼形	個	5,530	5,530	1	材料	M1-670005 独 021 011 021 00 00 00	26/10/16 16:24
排気ﾄｯﾌﾟ	130φ SUS304 多翼形	個	6,230	6,230	1	材料	M1-670005 独 031 011 021 00 00 00	26/10/16 16:24
排気ﾄｯﾌﾟ	150φ SUS304 多翼形	個	8,260	8,260	1	材料	M1-670005 独 041 011 021 00 00 00	26/10/16 16:24
排気ﾄｯﾌﾟ	200φ SUS304 多翼形	個	12,600	12,600	1	材料	M1-670005 独 051 011 021 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	65φ ｱﾙﾐ製 丸形	個	1,450	1,450	1	材料	M1-670015 独 01 021 031 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	65φ ｱﾙﾐ製 角形	個	2,850	2,850	1	材料	M1-670015 独 01 021 041 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	65φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	1,750	1,750	1	材料	M1-670015 独 01 031 031 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	65φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	2,300	2,300	1	材料	M1-670015 独 01 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	75φ ｱﾙﾐ製 丸形	個	1,500	1,500	1	材料	M1-670015 独 02 021 031 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	75φ ｱﾙﾐ製 角形	個	3,050	3,050	1	材料	M1-670015 独 02 021 041 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	75φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	1,750	1,750	1	材料	M1-670015 独 02 031 031 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	75φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	2,300	2,300	1	材料	M1-670015 独 02 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	100φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	2,300	2,300	1	材料	M1-670015 独 011 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	125φ ｱﾙﾐ製 丸形	個	2,500	2,500	1	材料	M1-670015 独 03 021 031 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	125φ ｱﾙﾐ製 角形	個	4,300	4,300	1	材料	M1-670015 独 03 021 041 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形	個	2,400	2,400	1	材料	M1-670015 独 03 031 031 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	125φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	3,500	3,500	1	材料	M1-670015 独 03 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
排気用ﾍﾞﾝﾄﾌｰﾄﾞ	150φ ｽﾃﾝﾚｽ製 角形	個	3,500	3,500	1	材料	M1-670015 独 041 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／その他／県版（M1,M2）

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
消火器保管箱	1本用	個	3,150	3,150	1	材料	M1-671000 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
消火器保管箱	2本用	個	5,130	5,130	1	材料	M1-671000 021 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
消火器保管箱	1本用(ｽﾃﾝﾚｽ製)	個	9,450	9,450	1	材料	M1-671000 031 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
消火器保管箱	2本用(ｽﾃﾝﾚｽ製)	個	14,400	14,400	1	材料	M1-671000 041 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
LA形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	1/2×10A	個	4,040	4,040	1	材料	M1-672000 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
LA形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	1/2×10A×2	個	8,830	8,830	1	材料	M1-672000 071 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
LB形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	1/2×10A	個	4,560	4,560	1	材料	M1-672005 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
LB形ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	1/2×10A×2	個	8,830	8,830	1	材料	M1-672005 071 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
I形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓	1/2×13A	個	2,630	2,630	1	材料	M1-672010 021 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
L形ﾌﾚｷｶﾞｽ栓	1/2×13A	個	2,630	2,630	1	材料	M1-672015 021 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
壁付ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓	1×2×10A	個	6,820	6,820	1	材料	M1-672020 031 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
床形ﾋｭｰｽﾞ形ｺﾝｾﾝﾄｶﾞｽ栓	1×2×10A	個	7,570	7,570	1	材料	M1-672025 031 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×300mm	本	2,730	2,730	1	材料	M1-672040 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×500mm	本	2,970	2,970	1	材料	M1-672040 021 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×700mm	本	3,210	3,210	1	材料	M1-672040 031 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
S形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×900mm	本	3,450	3,450	1	材料	M1-672040 041 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×300mm	本	3,490	3,490	1	材料	M1-672045 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×500mm	本	4,050	4,050	1	材料	M1-672045 021 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×700mm	本	4,290	4,290	1	材料	M1-672045 031 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
L形強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×900mm	本	4,530	4,530	1	材料	M1-672045 041 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
給油口ﾎﾞｯｸｽ（露出型）		個	17,100	17,100	1	材料	M1-673010 00 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
給油口ﾎﾞｯｸｽ 付属品		一式	3,440	3,440	1	材料	M1-673011 00 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	75A　ﾌﾗﾝｼﾞ型	個	3,360	3,360	1	材料	M1-673230 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手	40A	個	551	551	1	材料	M1-673231 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手	50A	個	747	747	1	材料	M1-673231 021 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手(ｶﾗｰVP)(市場単価)	40A	個	802	802	1	材料	M1-000003 011 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管差込継手(ｶﾗｰVP)(市場単価)	50A	個	1,080	1,080	1	材料	M1-000003 021 00 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	15A×300L　ｽﾃﾝﾚｽ製	個	620	620	1	材料	M1-673232 011 011 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	15A×500L　ｽﾃﾝﾚｽ製	個	862	862	1	材料	M1-673232 021 011 00 00 00 00 独	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／その他／県版（M1,M2）

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
油量計	20A ｽﾄﾚｰﾅ付	個	112,000	112,000	1	材料	M1-673255 独 021 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
油量計	25A ｽﾄﾚｰﾅ付	個	144,000	144,000	1	材料	M1-673255 独 031 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 曲り（右・左） 90L ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,070	5,070	1	材料	M1-713411 独 021 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 曲り（右・左） 90L ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,620	6,620	1	材料	M1-713411 独 021 031 051 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 曲り（右・左） 90L ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	9,070	9,070	1	材料	M1-713411 独 021 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	45° 曲り（右・左） 45L ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,070	5,070	1	材料	M1-713411 独 031 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	45° 曲り（右・左） 45L ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,620	6,620	1	材料	M1-713411 独 031 031 051 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	45° 曲り（右・左） 45L ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	9,070	9,070	1	材料	M1-713411 独 031 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 合流（右・左） 90Y ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,610	5,610	1	材料	M1-713411 独 041 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 合流（右・左） 90Y ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	7,630	7,630	1	材料	M1-713411 独 041 031 051 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 合流（右・左） 90Y ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	10,100	10,100	1	材料	M1-713411 独 041 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	45° 合流（右・左） 45Y ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,610	5,610	1	材料	M1-713411 独 051 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	45° 合流（右・左） 45Y ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	7,630	7,630	1	材料	M1-713411 独 051 031 051 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	45° 合流（右・左） 45Y ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	10,100	10,100	1	材料	M1-713411 独 051 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	左右合流段差付 WLS ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,610	5,610	1	材料	M1-713411 独 071 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	左右合流段差付 WLS ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	7,630	7,630	1	材料	M1-713411 独 071 031 051 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	左右合流段差付 WLS ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	10,100	10,100	1	材料	M1-713411 独 071 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	ｽﾄﾚｰﾄ ST ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,070	5,070	1	材料	M1-713411 独 091 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	ｽﾄﾚｰﾄ ST ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,620	6,620	1	材料	M1-713411 独 091 031 051 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	ｽﾄﾚｰﾄ ST ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	9,070	9,070	1	材料	M1-713411 独 091 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ DR ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	5,070	5,070	1	材料	M1-713411 独 101 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ DR ます径300φ 1000H 以上 管径125	個	6,620	6,620	1	材料	M1-713411 独 101 031 051 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ DR ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	9,070	9,070	1	材料	M1-713411 独 101 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 左右合流ﾄﾞﾛｯﾌﾟ DR90WY ます径300φ 1000H 以上 管径100	個	10,300	10,300	1	材料	M1-713411 独 111 031 041 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます	90° 左右合流ﾄﾞﾛｯﾌﾟ DR90WY ます径300φ 1000H 以上 管径150	個	11,100	11,100	1	材料	M1-713411 独 111 031 061 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます（雨水ます）	90° 曲り（右・左） 90L ます径200φ 500H 以下 管径100	個	4,160	4,160	1	材料	M1-713412 独 011 021 011 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます（雨水ます）	90° 合流（右・左） 90Y ます径150φ 500H 以下 管径100	個	3,410	3,410	1	材料	M1-713412 独 021 011 011 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます（雨水ます）	90° 合流（右・左） 90Y ます径200φ 500H 以下 管径100	個	4,160	4,160	1	材料	M1-713412 独 021 021 011 00 00 00	26/10/16 16:24
小口径塩ビます（雨水ます）	ｽﾄﾚｰﾄ ST ます径200φ 500H 以下 管径100	個	4,160	4,160	1	材料	M1-713412 独 031 021 011 00 00 00	26/10/16 16:24

■ 機械設備工事／その他／県版（M1,M2）

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
防護ふた	内蓋・台座付　T-8　150φ用	個	15,600	15,600	1	材料	M1-713415 独 011 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-8　200φ用	個	19,980	19,980	1	材料	M1-713415 独 011 021 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-8　300φ用	個	39,280	39,280	1	材料	M1-713415 独 011 031 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-14 150φ用	個	19,500	19,500	1	材料	M1-713415 独 021 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-14 200φ用	個	24,780	24,780	1	材料	M1-713415 独 021 021 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-14 300φ用	個	46,180	46,180	1	材料	M1-713415 独 021 031 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-25 150φ用	個	20,500	20,500	1	材料	M1-713415 独 031 011 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-25 200φ用	個	25,680	25,680	1	材料	M1-713415 独 031 021 00 00 00 00	26/10/16 16:24
防護ふた	内蓋・台座付　T-25 300φ用	個	48,080	48,080	1	材料	M1-713415 独 031 031 00 00 00 00	26/10/16 16:24