

添 付 資 料

付表 1 空間放射線量率の月別測定結果

(単位：nGy/h)

測定地点	年 月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3 σ	平均値 + 3 σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP - 1	7. 4	38	64 (66)	35 (35)	47	17	1
	5	38	66 (67)	35 (35)	47	18	0
	6	39	57 (59)	35 (35)	48	16	1
	7	41	53 (54)	38 (37)	47	1	0
	8	42	90 (99)	37 (36)	60	14	0
	9	39	67 (69)	36 (35)	51	25	0
	10	40	83 (84)	36 (35)	58	16	0
	11	40	83 (87)	35 (35)	64	25	1
	12	42	80 (83)	36 (35)	66	19	0
	8. 1	39	97 (99)	18 (17)	75	8	0
	2	32	72 (79)	14 (14)	56	5	0
	3	39	71 (73)	35 (35)	51	21	0
MP - 2	7. 4	32	58 (61)	29 (29)	41	22	1
	5	32	63 (64)	29 (29)	41	21	0
	6	32	51 (55)	29 (28)	41	20	1
	7	33	48 (49)	31 (30)	36	10	1
	8	34	86 (95)	30 (30)	52	18	1
	9	32	60 (63)	29 (29)	44	25	0
	10	33	75 (76)	29 (28)	51	19	0
	11	33	80 (86)	28 (27)	57	26	1
	12	34	69 (73)	27 (26)	55	27	0
	8. 1	30	74 (80)	15 (14)	60	7	0
	2	19	60 (72)	11 (11)	37	8	0
	3	31	65 (70)	28 (27)	43	21	0
MP - 3	7. 4	34	60 (62)	31 (31)	43	23	1
	5	34	68 (69)	32 (31)	43	20	0
	6	35	54 (57)	32 (31)	44	18	1
	7	35	49 (50)	33 (33)	38	10	1
	8	37	85 (96)	33 (32)	55	15	0
	9	35	65 (69)	32 (32)	47	27	1
	10	36	79 (81)	32 (32)	54	18	0
	11	37	88 (95)	31 (31)	61	25	1
	12	38	72 (77)	29 (29)	62	16	0
	8. 1	33	86 (90)	15 (14)	69	9	0
	2	22	70 (76)	11 (11)	43	6	0
	3	35	68 (74)	31 (31)	47	20	0

(注) 1 σ は、標準偏差を示す。

2 () 内の数値は 10 分値である。

3 平均値 + 3 σ を超えた回数のうち、MP - 1、2、3 の令和 7 年 4 月、6 月、11 月のその他 1 回、MP - 2、3 の 7 月のその他 1 回、MP - 2 の 8 月のその他 1 回、MP - 3 の 9 月のその他 1 回については、直前の降水によるものである。

(単位：nGy/h)

測定地点	年 月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3 σ	平均値 + 3 σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP - 4	7. 4	35	58 (60)	33 (32)	44	14	1
	5	35	66 (67)	33 (32)	44	20	0
	6	36	54 (56)	33 (32)	45	18	1
	7	36	49 (50)	34 (34)	39	10	1
	8	38	82 (95)	34 (33)	53	20	0
	9	36	64 (67)	34 (33)	48	20	0
	10	37	76 (76)	33 (32)	55	16	0
	11	38	81 (84)	31 (31)	59	22	1
	12	38	75 (81)	30 (30)	59	15	0
	8. 1	31	79 (85)	16 (15)	61	9	0
	2	18	63 (74)	11 (10)	36	12	0
	3	34	70 (78)	26 (26)	49	15	0
MP - 5	7. 4	38	62 (64)	36 (35)	47	13	1
	5	38	71 (72)	36 (35)	47	20	0
	6	38	58 (60)	36 (35)	47	19	1
	7	39	52 (53)	37 (36)	42	9	0
	8	40	88 (105)	36 (36)	58	14	0
	9	39	67 (71)	36 (36)	51	17	0
	10	40	80 (81)	36 (35)	58	18	0
	11	40	86 (89)	35 (34)	64	24	1
	12	41	84 (91)	33 (32)	62	20	0
	8. 1	35	86 (91)	17 (17)	68	6	0
	2	21	70 (79)	13 (13)	39	9	0
	3	38	75 (83)	30 (30)	53	12	0
MP - 6	7. 4	36	61 (63)	33 (33)	45	17	1
	5	36	69 (71)	33 (33)	45	17	0
	6	36	56 (59)	33 (33)	45	19	1
	7	37	50 (51)	35 (34)	40	9	0
	8	38	75 (87)	34 (33)	56	15	0
	9	36	66 (68)	33 (33)	48	24	0
	10	37	78 (80)	33 (32)	55	19	0
	11	37	83 (87)	31 (31)	61	24	1
	12	38	80 (86)	30 (30)	59	21	0
	8. 1	33	85 (91)	14 (14)	69	6	0
	2	22	74 (107)	11 (11)	43	5	0
	3	35	71 (78)	32 (31)	47	22	0

(注) 1 σ は、標準偏差を示す。

2 () 内の数値は 10 分値である。

3 平均値 + 3 σ を超えた回数のうち、MP - 4、5、6 の令和 7 年 4 月、6 月、11 月のその他 1 回、MP - 4 の 7 月のその他 1 回については、直前の降水によるものである。

(単位：nGy/h)

測定地点	年 月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3 σ	平均値 + 3 σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP - 7	7. 4	34	57 (60)	31 (30)	43	13	1
	5	33	64 (65)	31 (31)	42	18	0
	6	34	54 (56)	31 (31)	43	18	1
	7	35	48 (49)	33 (33)	38	9	0
	8	36	72 (74)	33 (32)	51	22	1
	9	35	63 (65)	32 (31)	47	19	0
	10	36	78 (81)	32 (31)	54	16	0
	11	36	84 (92)	31 (30)	60	24	1
	12	37	73 (79)	29 (29)	58	15	0
	8. 1	31	77 (81)	14 (13)	64	5	0
	2	21	74 (97)	11 (11)	42	5	0
	3	34	67 (73)	31 (30)	46	22	0
MP - 8	7. 4	34	57 (59)	31 (31)	43	12	1
	5	34	62 (64)	31 (31)	43	15	0
	6	34	53 (55)	31 (31)	43	18	1
	7	35	47 (48)	32 (32)	38	7	0
	8	36	71 (72)	32 (32)	51	19	0
	9	35	61 (63)	32 (31)	47	17	0
	10	35	86 (92)	31 (31)	53	17	0
	11	35	76 (87)	31 (30)	56	20	1
	12	36	71 (76)	30 (30)	57	16	0
	8. 1	33	82 (87)	15 (15)	66	7	0
	2	23	65 (76)	12 (12)	44	6	0
	3	34	62 (67)	30 (30)	46	17	0
MP - 9	7. 4	32	58 (60)	29 (29)	41	17	1
	5	32	60 (61)	29 (28)	41	16	0
	6	32	53 (55)	29 (29)	41	18	1
	7	33	46 (47)	30 (30)	36	9	0
	8	34	70 (76)	30 (29)	52	19	0
	9	32	61 (65)	29 (29)	44	23	0
	10	33	94 (102)	29 (29)	51	16	0
	11	34	78 (92)	29 (29)	58	24	1
	12	35	73 (79)	29 (28)	59	7	0
	8. 1	33	96 (99)	15 (15)	66	8	0
	2	24	73 (80)	12 (11)	45	5	0
	3	32	62 (67)	29 (28)	44	23	0

(注) 1 σ は、標準偏差を示す。

2 () 内の数値は10分値である。

3 平均値 + 3 σ を超えた回数のうち、MP - 7、8、9 の令和7年4月、6月、11月のその他1回、MP - 7 の8月のその他1回については、直前の降水によるものである。

付表2 空間放射線量率の四半期別測定結果

(単位：nGy/h)

測定地点	令和7年度の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)					
	測定期間	平均値	測定値の範囲		< 直 近 >				< 事 前 > 事前調査期間 (S57.4～S59.12)	
					< 参 考 > 直近5カ年の 同一四半期 (R2～R6年度)		直近5カ年 (R2～R6年度)			
			1時間値	10分値	1時間値	10分値	1時間値	10分値		
MP－1	第1四半期	38	35～66	35～67	34～75	33～82	15～111	15～118	16～141	
	第2四半期	41	36～90	35～99	34～79	33～85				
	第3四半期	40	35～83	35～87	22～102	22～107				
	第4四半期	37	14～97	14～99	15～111	15～118				
MP－2	第1四半期	32	29～63	28～64	28～74	28～82	10～100	10～111	6～130	
	第2四半期	33	29～86	29～95	28～78	28～84				
	第3四半期	33	27～80	26～86	17～99	17～111				
	第4四半期	27	11～74	11～80	10～100	10～108				
MP－3	第1四半期	34	31～68	31～69	32～76	31～84	10～105	10～116	5～147	
	第2四半期	36	32～85	32～96	32～84	31～90				
	第3四半期	37	29～88	29～95	17～105	17～110				
	第4四半期	30	11～86	11～90	10～104	10～116				
MP－4	第1四半期	35	33～66	32～67	32～70	31～75	10～103	9～108	5～146	
	第2四半期	37	34～82	33～95	32～83	31～89				
	第3四半期	38	30～81	30～84	17～103	17～108				
	第4四半期	28	11～79	10～85	10～103	9～108				
MP－5	第1四半期	38	36～71	35～72	35～74	34～78	11～114	11～123	5～160	
	第2四半期	39	36～88	36～105	35～88	34～95				
	第3四半期	40	33～86	32～91	20～106	19～113				
	第4四半期	31	13～86	13～91	11～114	11～123				
MP－6	第1四半期	36	33～69	33～71	33～74	32～80	10～119	10～133	5～174	
	第2四半期	37	33～75	33～87	33～90	32～98				
	第3四半期	37	30～83	30～87	17～117	16～128				
	第4四半期	30	11～85	11～107	10～119	10～133				
MP－7	第1四半期	34	31～64	30～65	30～73	30～79	10～118	10～133	5～151	
	第2四半期	35	32～72	31～74	31～86	30～93				
	第3四半期	36	29～84	29～92	16～110	16～121				
	第4四半期	29	11～77	11～97	10～118	10～133				

(単位：nGy/h)

測定地点	令和7年度の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)					
	測定期間	平均値	測定値の範囲		< 直 近 >				< 事 前 > 事前調査期間 (S57.4～S59.12)	
					< 参 考 > 直近5カ年の 同一四半期 (R2～R6年度)		直近5カ年 (R2～R6年度)			
			1時間値	10分値	1時間値	10分値	1時間値	10分値		
MP－8	第1四半期	34	31～62	31～64	30～70	29～76	11～115	11～129	5～143	
	第2四半期	35	32～71	31～72	30～82	29～88				
	第3四半期	36	30～86	30～92	18～102	18～112				
	第4四半期	30	12～82	12～87	11～115	11～129				
MP－9	第1四半期	32	29～60	28～61	29～70	28～77	12～122	11～135	7～140	
	第2四半期	33	29～70	29～76	28～85	28～92				
	第3四半期	34	29～94	28～102	18～99	17～105				
	第4四半期	30	12～96	11～99	12～122	11～135				

(注) 平均値及び事前調査期間の測定結果は、1時間値である。

第2四半期の事象報告は p81 参考資料1 参照

付表3 積算線量の測定結果

No.	測定地点	3 か月積算線量 (mGy/91日)				年間積算線量 (mGy/365日)
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	
1	MP-1	0.12 (0.12)	0.13 (0.13)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.49 (0.49)
2	MP-2	0.11 (0.11)	0.11 (0.11)	0.12 (0.12)	0.10 (0.10)	0.45 (0.45)
3	MP-3	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.11 (0.11)	0.47 (0.47)
4	MP-4	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.10 (0.10)	0.46 (0.46)
5	MP-5	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.13 (0.13)	0.11 (0.11)	0.48 (0.48)
6	MP-6	0.11 (0.11)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.11 (0.11)	0.46 (0.46)
7	MP-7	0.11 (0.11)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.11 (0.11)	0.45 (0.45)
8	MP-8	0.11 (0.11)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.46 (0.46)
9	MP-9	0.11 (0.11)	0.11 (0.11)	0.11 (0.11)	0.16 (0.16)	0.50 (0.50)
10	柏崎市 椎谷	0.13 (0.13)	0.13 (0.13)	0.13 (0.13)	0.13 (0.13)	0.52 (0.52)
11	刈羽村 滝谷	0.12 (0.13)	0.13 (0.13)	0.13 (0.13)	0.11 (0.11)	0.50 (0.50)
12	柏崎市西山町坂田	0.13 (0.13)	0.13 (0.13)	0.13 (0.13)	0.11 (0.11)	0.51 (0.51)
13	刈羽村 井岡	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.11 (0.11)	0.47 (0.47)
14	柏崎市 曾地	0.13 (0.13)	0.14 (0.14)	0.14 (0.14)	0.11 (0.11)	0.52 (0.52)
15	刈羽村 上高町	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.11 (0.11)	0.48 (0.48)
16	柏崎市 与三	0.12 (0.12)	0.14 (0.14)	0.13 (0.13)	0.12 (0.12)	0.50 (0.50)
17	柏崎市 上原	0.12 (0.12)	0.13 (0.13)	0.13 (0.13)	0.11 (0.11)	0.49 (0.49)
18	柏崎市 松波	0.11 (0.11)	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)	0.11 (0.11)	0.47 (0.47)
積算開始年月日		7. 3.13	7. 6.12	7. 9.11	7.12.11	7. 3.13
積算終了年月日		7. 6.12	7. 9.11	7.12.11	8. 3.12	8. 3.12
積算期間		91 日間	91 日間	91 日間	91 日間	364 日間

(注) 1 3 か月積算線量の () 内の数値は、実測値であり、3 か月積算線量は、小数第3位まで求めた実測値の91日換算値である。

2 年間積算線量の () 内の数値は、小数第3位まで求めた各四半期の実測値の和であり、年間積算線量は、その365日換算値である。

付表4 積算線量の四半期別測定結果

(単位：mGy/91 日)

測定地点	令和7年度の測定結果		対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			< 直 近 >	< 事 前 > 事前調査期間 (S57.4～S59.12)
			< 参 考 > 直近5カ年の 同一四半期 (R2～R6年度)	
MP－1	第1四半期	0.12	0.12	0.12～0.16
	第2四半期	0.13	0.12～0.13	
	第3四半期	0.12	0.12～0.13	
	第4四半期	0.12	0.12	
MP－2	第1四半期	0.11	0.11～0.12	0.09～0.17
	第2四半期	0.11	0.12	
	第3四半期	0.12	0.12	
	第4四半期	0.10	0.10～0.11	
MP－3	第1四半期	0.12	0.12	0.09～0.15
	第2四半期	0.12	0.12	
	第3四半期	0.12	0.12～0.13	
	第4四半期	0.11	0.11～0.12	
MP－4	第1四半期	0.12	0.12	0.08～0.15
	第2四半期	0.12	0.12	
	第3四半期	0.12	0.12	
	第4四半期	0.10	0.10～0.11	
MP－5	第1四半期	0.12	0.12	0.09～0.15
	第2四半期	0.12	0.12～0.13	
	第3四半期	0.13	0.12～0.13	
	第4四半期	0.11	0.10～0.12	
MP－6	第1四半期	0.11	0.12	0.09～0.15
	第2四半期	0.12	0.12	
	第3四半期	0.12	0.12	
	第4四半期	0.11	0.10～0.11	
MP－7	第1四半期	0.11	0.11～0.12	0.09～0.14
	第2四半期	0.12	0.12	
	第3四半期	0.12	0.12	
	第4四半期	0.11	0.10～0.11	

(単位：mGy/91 日)

測定地点	令和7年度の測定結果		対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			< 直 近 >	< 事 前 > 事前調査期間 (S57.4～S59.12)
			< 参 考 > 直近5カ年の 同一四半期 (R2～R6年度)	
MP－8	第1四半期	0.11	0.11	0.10～0.14
	第2四半期	0.12	0.11～0.12	
	第3四半期	0.12	0.12	
	第4四半期	0.12	0.10～0.12	
MP－9	第1四半期	0.11	0.11	0.10～0.14
	第2四半期	0.11	0.11	
	第3四半期	0.11	0.11～0.12	
	第4四半期	0.16	0.10～0.13	
柏崎市 椎谷	第1四半期	0.13	0.13	0.14～0.17
	第2四半期	0.13	0.13～0.14	
	第3四半期	0.13	0.13～0.14	
	第4四半期	0.13	0.13	
刈羽村 滝谷	第1四半期	0.12	0.12～0.13	0.10～0.16
	第2四半期	0.13	0.13	
	第3四半期	0.13	0.13	
	第4四半期	0.11	0.11～0.13	
柏崎市西山町坂田	第1四半期	0.13	0.13	0.09～0.16
	第2四半期	0.13	0.13～0.14	
	第3四半期	0.13	0.13～0.14	
	第4四半期	0.11	0.11～0.13	
刈羽村 井岡	第1四半期	0.12	0.12	0.09～0.15
	第2四半期	0.12	0.12～0.13	
	第3四半期	0.12	0.12～0.13	
	第4四半期	0.11	0.11～0.12	
柏崎市 曾地	第1四半期	0.13	0.13～0.14	0.09～0.17
	第2四半期	0.14	0.14	
	第3四半期	0.14	0.14	
	第4四半期	0.11	0.11～0.13	

(単位：mGy/91 日)

測定地点	令和 7 年度の測定結果		対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			< 直 近 >	< 事 前 > 事前調査期間 (S57. 4～S59. 12)
			< 参 考 > 直近 5 カ年の 同一四半期 (R2～R6年度)	
刈羽村 上高町	第 1 四半期	0. 12	0. 12	0. 10～0. 15
	第 2 四半期	0. 12	0. 12	
	第 3 四半期	0. 12	0. 12～0. 13	
	第 4 四半期	0. 11	0. 11～0. 12	
柏崎市 与三	第 1 四半期	0. 12	0. 13	0. 10～0. 15
	第 2 四半期	0. 14	0. 13	
	第 3 四半期	0. 13	0. 13	
	第 4 四半期	0. 12	0. 12～0. 13	
柏崎市 上原	第 1 四半期	0. 12	0. 12～0. 13	0. 10～0. 16
	第 2 四半期	0. 13	0. 13	
	第 3 四半期	0. 13	0. 13	
	第 4 四半期	0. 11	0. 11～0. 12	
柏崎市 松波	第 1 四半期	0. 11	0. 12	0. 10～0. 15
	第 2 四半期	0. 12	0. 12	
	第 3 四半期	0. 12	0. 12	
	第 4 四半期	0. 11	0. 11～0. 12	

(注) 1 事前調査期間の測定結果は、熱蛍光線量計(TLD)による値である。

2 各四半期の積算期間は以下のとおり。

第 1 四半期：令和 7 年 3 月 13 日～令和 7 年 6 月 12 日

第 2 四半期：令和 7 年 6 月 12 日～令和 7 年 9 月 11 日

第 3 四半期：令和 7 年 9 月 11 日～令和 7 年 12 月 11 日

第 4 四半期：令和 7 年 12 月 11 日～令和 8 年 3 月 12 日

第 2 四半期の事象報告は p85 参考資料 2 参照

第 4 四半期の事象報告は p91 参考資料 4 参照

付表5 浮遊じんの月別全ベータ放射能測定結果

ア 6時間集じんの測定結果

(ア) 集じん終了直後の測定結果

(単位：Bq/m³)

測定地点	年 月	集じん 回 数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	最高値	最低値
MP－1	7. 4	120	71. 7	0. 82	2. 3	0. 12
	5	124	71. 7	1. 0	2. 4	0. 25
	6	118	71. 8	1. 3	3. 1	0. 20
	7	119	71. 5	1. 5	3. 8	0. 17
	8	124	71. 8	1. 4	3. 8	0. 27
	9	120	72. 1	1. 1	2. 9	0. 20
	10	120	72. 6	1. 1	2. 9	0. 30
	11	110	73. 0	1. 0	2. 3	0. 20
	12	119	72. 8	0. 85	2. 2	0. 16
	8. 1	124	72. 3	0. 68	1. 9	0. 094
	2	112	71. 9	0. 98	3. 1	0. 095
	3	102	71. 8	1. 1	2. 8	0. 11
MP－5	7. 4	120	72. 4	0. 78	2. 2	0. 12
	5	124	72. 4	0. 94	2. 5	0. 25
	6	119	71. 9	1. 2	2. 9	0. 18
	7	115	72. 4	1. 4	3. 5	0. 31
	8	124	72. 5	1. 3	4. 0	0. 26
	9	120	72. 6	1. 0	2. 9	0. 13
	10	110	72. 9	1. 1	2. 8	0. 27
	11	120	72. 9	1. 1	2. 7	0. 16
	12	121	72. 3	0. 82	2. 3	0. 14
	8. 1	124	71. 6	0. 64	1. 9	0. 11
	2	110	70. 7	0. 96	2. 9	0. 10
	3	109	70. 6	1. 1	2. 7	0. 092
MP－8	7. 4	120	74. 2	0. 80	2. 5	0. 13
	5	124	74. 2	0. 98	2. 9	0. 24
	6	119	73. 9	1. 4	3. 2	0. 20
	7	115	73. 8	1. 6	4. 0	0. 31
	8	124	74. 2	1. 4	4. 0	0. 25
	9	120	74. 3	1. 1	3. 3	0. 15
	10	120	74. 3	1. 2	3. 1	0. 26
	11	110	73. 5	1. 2	3. 1	0. 17
	12	120	73. 6	0. 88	2. 3	0. 14
	8. 1	117	73. 8	0. 65	1. 9	0. 11
	2	110	73. 5	0. 99	3. 1	0. 12
	3	110	73. 4	1. 1	2. 5	0. 094

(注) 1 測定時間は、すべて 10 分間である。

2 放射能濃度の有効数字は 2 桁である。

(イ) 集じん終了5時間後の測定結果

(単位 : Bq/m³)

測定地点	年 月	集じん 回 数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	最高値	最低値
MP－1	7. 4	120	71. 7	0. 021	0. 10	*
	5	124	71. 7	0. 029	0. 088	*
	6	118	71. 8	0. 034	0. 13	0. 00067
	7	119	71. 5	0. 060	0. 20	0. 0037
	8	124	71. 8	0. 046	0. 17	0. 0026
	9	120	72. 1	0. 030	0. 11	*
	10	120	72. 6	0. 030	0. 082	0. 000083
	11	110	73. 0	0. 022	0. 076	0. 00042
	12	119	72. 8	0. 014	0. 044	0. 0020
	8. 1	124	72. 3	0. 0067	0. 026	0. 00091
	2	112	71. 9	0. 013	0. 050	0. 0013
	3	102	71. 8	0. 024	0. 087	0. 0012
MP－5	7. 4	120	72. 4	0. 024	0. 076	*
	5	124	72. 4	0. 032	0. 11	0. 0012
	6	119	71. 9	0. 037	0. 14	*
	7	115	72. 4	0. 062	0. 23	0. 0037
	8	124	72. 5	0. 052	0. 19	0. 0025
	9	120	72. 6	0. 034	0. 18	0. 00075
	10	110	72. 9	0. 034	0. 078	0. 00017
	11	120	72. 9	0. 025	0. 078	*
	12	121	72. 3	0. 013	0. 055	*
	8. 1	124	71. 6	0. 0028	0. 027	*
	2	110	70. 7	0. 0086	0. 052	*
	3	109	70. 6	0. 024	0. 10	*
MP－8	7. 4	120	74. 2	0. 020	0. 073	0. 00055
	5	124	74. 2	0. 029	0. 11	*
	6	119	73. 9	0. 034	0. 13	0. 00090
	7	115	73. 8	0. 060	0. 22	0. 0037
	8	124	74. 2	0. 048	0. 19	0. 0017
	9	120	74. 3	0. 031	0. 15	*
	10	120	74. 3	0. 031	0. 083	0. 00056
	11	110	73. 5	0. 024	0. 075	*
	12	120	73. 6	0. 012	0. 048	*
	8. 1	117	73. 8	0. 0041	0. 024	*
	2	110	73. 5	0. 0098	0. 049	*
	3	110	73. 4	0. 022	0. 087	*

(注) 1 測定時間は、すべて10分間である。

2 *は検出下限値未満を示す。

3 放射能濃度の有効数字は2桁である。

付表6 浮遊じんの四半期別全ベータ放射能測定結果

ア 6時間集じんの測定結果

(ア) 集じん終了直後の測定結果

(単位：Bq/m³)

測定地点	令和7年度の測定結果					対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
	測定期間	集じん 回数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	測定値の範囲	< 直 近 >	
						< 参考 > 直近5カ年の 同一四半期 (R2～R6年度)	直近5カ年 (R2～R6年度)
MP－1	第1四半期	362	71.7	1.1	0.12～3.1	0.075～4.2	0.023～4.4
	第2四半期	363	71.8	1.3	0.17～3.8	0.079～4.4	
	第3四半期	349	72.8	1.0	0.16～2.9	0.034～3.1	
	第4四半期	338	72.0	0.89	0.094～3.1	0.023～2.7	
MP－5	第1四半期	363	72.3	0.99	0.12～2.9	0.059～4.0	0.041～4.0
	第2四半期	359	72.5	1.2	0.13～4.0	0.068～3.9	
	第3四半期	351	72.7	0.98	0.14～2.8	0.041～2.9	
	第4四半期	343	71.0	0.88	0.092～2.9	0.063～3.1	
MP－8	第1四半期	363	74.1	1.0	0.13～3.2	0.071～4.2	0.030～4.4
	第2四半期	359	74.1	1.4	0.15～4.0	0.077～4.4	
	第3四半期	350	73.8	1.1	0.14～3.1	0.030～3.3	
	第4四半期	337	73.6	0.91	0.094～3.1	0.076～3.0	

(注) 1 測定時間は、全て10分間である。

2 放射能濃度の有効数字は2桁である。

第2四半期の事象報告は p88 参考資料3 参照

第4四半期の事象報告は p97 参考資料5 参照

(イ) 集じん終了5時間後の測定結果

(単位: Bq/m³)

測定地点	令和7年度の測定結果					対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
	測定期間	集じん 回数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	測定値の範囲	< 直 近 >	
						< 参 考 > 直近5カ年の 同一四半期 (R2～R6年度)	直近5カ年 (R2～R6年度)
MP-1	第1四半期	362	71.7	0.028	* ～ 0.13	* ～ 0.15	* ～ 0.24
	第2四半期	363	71.8	0.045	* ～ 0.20	* ～ 0.24	
	第3四半期	349	72.8	0.022	0.000083 ～ 0.082	* ～ 0.12	
	第4四半期	338	72.0	0.014	0.00091 ～ 0.087	* ～ 0.078	
MP-5	第1四半期	363	72.3	0.031	* ～ 0.14	* ～ 0.20	* ～ 0.24
	第2四半期	359	72.5	0.049	0.00075 ～ 0.23	* ～ 0.24	
	第3四半期	351	72.7	0.023	* ～ 0.078	* ～ 0.13	
	第4四半期	343	71.0	0.011	* ～ 0.10	* ～ 0.098	
MP-8	第1四半期	363	74.1	0.028	* ～ 0.13	* ～ 0.20	* ～ 0.23
	第2四半期	359	74.1	0.046	* ～ 0.22	* ～ 0.23	
	第3四半期	350	73.8	0.022	* ～ 0.083	* ～ 0.13	
	第4四半期	337	73.6	0.012	* ～ 0.087	* ～ 0.095	

- (注) 1 測定時間は、全て10分間である。
 2 *は検出下限値未満を示す。
 3 放射能濃度の有効数字は2桁である。

第4四半期の事象報告は p97 参考資料5 参照

付表 7 環境試料の核種分析結果

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3	
浮遊じん	MP-1	7. 4. 30	Bq/m ³	*	*	*		*	*	0.0029				
		5. 31		*	*	*		*	*	0.0035				
		6. 30		*	*	*		*	*	0.0030				
		7. 31		*	*	*		*	*	0.0025				
		8. 31		*	*	*		*	*	0.0020				
		9. 30		*	*	*		*	*	0.0025				
		10. 31		*	*	*		*	*	0.0039				
		11. 30		*	*	*		*	*	0.0037				
		12. 31		*	*	*		*	*	0.0028				
		8. 1. 31		*	*	*		*	*	0.0022				
		2. 28		*	*	*		*	*	0.0043				
		3. 31		*	*	*		*	*	0.0041				
	MP-5	7. 4. 30		*	*	*		*	*	0.0029				
		5. 31		*	*	*		*	*	0.0033				
		6. 30		*	*	*		*	*	0.0030				
		7. 31		*	*	*		*	*	0.0025				
		8. 31		*	*	*		*	*	0.0019				
		9. 30		*	*	*		*	*	0.0022				
		10. 31		*	*	*		*	*	0.0034				
		11. 30		*	*	*		*	*	0.0034				
		12. 31		*	*	*		*	*	0.0026				
		8. 1. 31		*	*	*		*	*	0.0021				
		2. 28		*	*	*		*	*	0.0040				
		3. 31		*	*	*		*	*	0.0040				

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
 3 *は検出下限値未満を示す。

試料名		採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考
					Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3	
浮遊じん		MP－8	7. 4. 30	Bq/m ³	*	*	*		*	*	0.0029				
			5. 31		*	*	*		*	*	0.0033				
			6. 30		*	*	*		*	*	0.0028				
			7. 31		*	*	*		*	*	0.0023				
			8. 31		*	*	*		*	*	0.0019				
			9. 30		*	*	*		*	*	0.0023				
			10. 31		*	*	*		*	*	0.0037				
			11. 30		*	*	*		*	*	0.0035				
			12. 31		*	*	*		*	*	0.0027				
			8. 1. 31		*	*	*		*	*	0.0022				
			2. 28		*	*	*		*	*	0.0042				
			3. 31		*	*	*		*	*	0.0041				
陸水	飲料水	刈羽村 刈羽	7. 4. 11	Bq/L	*	*	*		*	*	*	0.035		*	pH：7.24
			7. 8		*	*	*		*	*	*	0.037		*	pH：6.21
			10. 17		*	*	*		*	*	*	0.046	0.0015	*	pH：7.08
			8. 2. 2		*	*	*		*	*	*	0.037		*	pH：6.83
		柏崎市 荒浜	7. 4. 11		*	*	*		*	*	*	0.037		0.55	pH：7.25
			7. 8		*	*	*		*	*	*	0.043		*	pH：6.45
			10. 14		*	*	*		*	*	*	0.046		*	pH：6.89
			8. 2. 2		*	*	*		*	*	*	0.034		*	pH：6.72
土壌	陸土 (0～5cm)	MP－2 付近	7. 5. 16	Bq/kg乾	*	*	*		*	2.0	6.2	*		地目：裸地、性状：砂質、色：褐色	
			11. 6		*	*	*		*	2.4	9.9	370		地目：裸地、性状：砂質、色：褐色	
		MP－8 付近	7. 5. 16		*	*	*		*	1.2	8.4	450			地目：裸地、性状：砂質、色：褐色
			11. 6		*	*	*		*	1.6	7.1	420			地目：裸地、性状：砂質、色：褐色

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
- 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
- 3 *は検出下限値未満を示す。

試料名		採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考
					Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3	
農産物	米 (精米)	刈羽村 勝山	7. 10. 20	Bq/kg生	*	*	*		*	*	*	26	*		品種: コシヒカリBL
		刈羽村 高町	7. 10. 20		*	*	*		*	0. 013	*	18		品種: しんのすけ	
	キャベツ	刈羽村 勝山	8. 1. 8		*	*	*	*	*	*	9. 2	110		品種: やひこ	
		刈羽村 高町	8. 1. 26		*	*	*	*	*	*	1. 2	100	0. 055	品種: やひこ	
	大根 (根部)	刈羽村 勝山	7. 12. 1		*	*	*		*	*	0. 29	48	0. 017	品種: 新貴聖	
		刈羽村 高町	7. 12. 4		*	*	*		*	*	0. 49	71		品種: 耐病総太り	
指標生物	松葉 (2年葉)	発電所 北側	7. 5. 15	Bq/kg生	*	*	*		*	*	53	77		品種: クロマツ	
			8. 14		*	*	*		*	*	36	63		品種: クロマツ	
			11. 7		*	*	*		*	*	56	71		品種: クロマツ	
			8. 3. 6		*	*	*		*	0. 047	47	68		品種: クロマツ	
		発電所 南側	7. 5. 15		*	*	*		*	0. 039	48	76		品種: クロマツ	
			8. 14		*	*	*		*	0. 051	35	60		品種: クロマツ	
			11. 7		*	*	*		*	0. 032	57	63		品種: クロマツ	
			8. 3. 6		*	*	*		*	0. 044	47	64		品種: クロマツ	

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
- 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
- 3 *は検出下限値未満を示す。

試料名		採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種					天然放射性核種		放射化学分析		備考	
					Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90		H-3
海水 (表層水)	放水口 (南)付近	7. 5. 8	Bq/L	*	*	*		*	*	*			*	pH:7. 83、塩分量:31. 0	
		7. 3		*	*	*		*	*	*		*	pH:7. 86、塩分量:32. 0		
		10. 15		*	*	*		*	*	*	0. 0011	*	pH:8. 21、塩分量:31. 0		
		8. 2. 13		*	*	*		*	*	*		*	pH:7. 79、塩分量:31. 0		
	放水口 (北)付近	7. 5. 8		*	*	*		*	*	*		*	pH:7. 85、塩分量:31. 0		
		7. 3		*	*	*		*	*	*		*	pH:7. 99、塩分量:31. 4		
		10. 9		*	*	*		*	*	*		*	pH:7. 96、塩分量:32. 0		
		8. 2. 13		*	*	*		*	*	*		0. 41	pH:7. 77、塩分量:31. 3		
海底土 (表層土)	放水口 (南)付近	7. 5. 19	Bq/kg乾	*	*	*		*	*	*	330		水深:約11. 8m、 試料の状況:砂質		
		10. 2		*	*	*		*	*	*	460		水深:11. 9m、 試料の状況:砂質		
	放水口 (北)付近	7. 5. 19		*	*	*		*	*	16	450		水深:約9. 4m、 試料の状況:砂質		
		10. 2		*	*	*		*	*	*	510		水深:9. 2m、 試料の状況:砂質		
海産物	マダイ	発電所 前面海域	7. 5. 12	Bq/kg生	*	*	*		*	0. 093	*	140	*	発電所沖合:約4km	
	ヒラメ	発電所 前面海域	7. 5. 12		*	*	*		*	0. 10	*	130		発電所沖合:約4km	
	サザエ	柏崎市椎谷岬 (観音岬)	7. 7. 29		*	*	*		*	*	3. 0	68	*		
	ワカメ	放水口 (南)付近	7. 5. 19		*	*	*	*	*	*	*	170			
		放水口 (北)付近	7. 5. 19		*	*	*	*	*	*	0. 41	220			

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
- 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
- 3 *は検出下限値未満を示す。

試料名		採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考
					Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3	
指標生物	ホンダワラ類 (葉 茎)	放水口 (南)付近	7. 5. 19	Bq/kg生	*	*	*	*	*	*	3. 5	350	0. 043		品種:イソモク
			9. 9		*	*	*	*	*	*	3. 2	380			品種:ヨレモク
			11. 27		*	*	*	*	*	*	13	300			品種:ヨレモク・イソモク
			8. 2. 26		*	*	*	*	*	*	4. 4	310			品種:イソモク
		放水口 (北)付近	7. 5. 19		*	*	*	*	*	*	5. 7	330			品種:イソモク
			9. 9		*	*	*	*	*	0. 083	5. 5	330			品種:ヨレモク
			11. 27		*	*	*	*	*	*	7. 9	340			品種:ヨレモク
			8. 2. 26		*	*	*	*	*	*	7. 7	320			品種:ヨレモク

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
- 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
- 3 *は検出下限値未満を示す。

付表 8 環境試料の核種濃度検出下限値

試 料 名		単 位	Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Sr-90	H-3
浮遊じん（月間）		Bq/m ³	2.6×10^{-6}	3.5×10^{-6}	3.3×10^{-6}		3.5×10^{-6}	2.8×10^{-6}		
陸 水	飲 料 水	Bq/L	1.0×10^{-3}	1.1×10^{-3}	1.3×10^{-3}		1.4×10^{-3}	1.1×10^{-3}	4.0×10^{-4}	4.0×10^{-1}
土 壤	陸 土	Bq/kg乾	5.2×10^{-1}	4.8×10^{-1}	4.9×10^{-1}		5.0×10^{-1}	4.8×10^{-1}	2.3×10^{-1}	
農 産 物	米 （精 米）	Bq/kg生	9.4×10^{-3}	1.1×10^{-2}	1.2×10^{-2}		1.0×10^{-2}	9.7×10^{-3}	1.3×10^{-2}	
	キャベツ		1.9×10^{-2}	2.2×10^{-2}	2.5×10^{-2}	1.3×10^{-1}	1.8×10^{-2}	1.8×10^{-2}	1.9×10^{-2}	
	大 根 （根 部）		1.1×10^{-2}	1.3×10^{-2}	1.7×10^{-2}		1.3×10^{-2}	1.1×10^{-2}	1.1×10^{-2}	
指標生物	松 葉	Bq/kg生	2.7×10^{-2}	3.0×10^{-2}	3.6×10^{-2}		2.8×10^{-2}	2.5×10^{-2}		
海 水		Bq/L	1.6×10^{-3}	2.0×10^{-3}	2.1×10^{-3}		2.2×10^{-3}	1.9×10^{-3}	6.5×10^{-4}	3.9×10^{-1}
海 底 土		Bq/kg乾	4.6×10^{-1}	5.5×10^{-1}	6.1×10^{-1}		6.0×10^{-1}	5.8×10^{-1}		
海 産 物	マ ダ イ	Bq/kg生	3.0×10^{-2}	3.7×10^{-2}	4.6×10^{-2}		3.3×10^{-2}	3.1×10^{-2}	2.1×10^{-2}	
	ヒ ラ メ		3.4×10^{-2}	4.0×10^{-2}	4.7×10^{-2}		3.5×10^{-2}	3.3×10^{-2}		
	サ ザ エ		2.6×10^{-2}	3.4×10^{-2}	3.6×10^{-2}		3.0×10^{-2}	3.0×10^{-2}	2.5×10^{-2}	
	ワ カ メ		4.8×10^{-2}	5.1×10^{-2}	8.4×10^{-2}	1.0×10^{-1}	4.4×10^{-2}	4.2×10^{-2}		
指標生物	ホタテ類	Bq/kg生	8.2×10^{-2}	8.4×10^{-2}	9.2×10^{-2}	1.8×10^{-1}	7.1×10^{-2}	7.0×10^{-2}	2.4×10^{-2}	

（注）検出下限値は、試料量やバックグラウンド計数率等の違いにより測定毎に異なるため、令和7年度の代表的な数値を掲げた。

付表 9 海水放射能モニタの月別測定結果

(単位 : cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平 均 値	最 低 値 (10分値)	最 高 値 (10分値)
放水口(南) 1号機放水口	7. 4	720	446	389	1,055
	5	744	440	398	855
	6	720	425	393	524
	7	726	419	389	453
	8	744	417	387	1,642
	9	720	418	385	1,069
	10	744	440	382	4,849
	11	720	461	375	1,916
	12	744	491	388	4,137
	8. 1	744	546	389	3,853
	2	667	485	409	1,983
	3	677	468	412	1,475
放水口(南) 2号機放水口	7. 4	720	474	421	1,334
	5	744	451	416	830
	6	720	433	400	542
	7	726	416	384	448
	8	744	416	381	1,811
	9	720	421	385	1,506
	10	744	434	381	4,885
	11	720	453	375	1,778
	12	744	473	384	3,313
	8. 1	744	518	381	3,313
	2	667	464	394	1,726
	3	677	458	396	1,346
放水口(南) 3号機放水口	7. 4	720	431	379	1,220
	5	744	416	380	635
	6	720	404	372	474
	7	730	397	369	428
	8	742	394	357	1,597
	9	720	393	359	1,586
	10	744	409	362	4,925
	11	720	430	349	1,644
	12	744	455	368	3,335
	8. 1	744	522	367	3,632
	2	667	444	376	1,709
	3	677	441	385	1,876

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平 均 値	最 低 値 (10分値)	最 高 値 (10分値)
放水口(南) 4号機放水口	7. 4	720	456	400	1,293
	5	744	443	410	857
	6	720	431	399	508
	7	730	425	396	512
	8	742	428	391	1,764
	9	720	432	392	1,682
	10	744	446	391	4,588
	11	720	463	378	1,837
	12	744	487	388	4,487
	8. 1	744	540	396	3,804
	2	667	471	403	1,692
	3	677	467	407	2,014
放水口(北) 5号機放水口	7. 4	720	465	397	2,301
	5	744	457	404	1,454
	6	720	440	402	834
	7	743	423	395	603
	8	734	448	389	4,871
	9	720	436	390	1,315
	10	744	462	389	2,861
	11	720	484	383	3,711
	12	744	500	393	2,569
	8. 1	744	507	388	2,049
	2	672	471	405	2,983
	3	677	461	396	2,270
放水口(北) 6号機放水口	7. 4	720	415	366	2,011
	5	744	415	367	823
	6	720	406	371	649
	7	743	393	366	432
	8	734	413	354	2,559
	9	720	400	364	1,058
	10	744	416	359	1,988
	11	720	428	359	2,428
	12	744	450	366	1,740
	8. 1	744	457	352	1,261
	2	672	426	370	1,507
	3	677	423	364	1,061

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平 均 値	最 低 値 (10分値)	最 高 値 (10分値)
放水口(北) 7号機放水口	7. 4	720	423	367	1,152
	5	744	419	378	833
	6	720	405	371	581
	7	743	391	364	457
	8	734	406	362	2,324
	9	720	401	364	937
	10	744	414	362	1,918
	11	720	430	357	1,702
	12	744	456	367	1,914
	8. 1	744	492	367	1,431
	2	672	457	391	1,604
	3	677	446	375	1,484

付表 10 モニタリングポスト・環境試料等の地点等変更履歴

(1) 空間放射線量率測定地点他

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S57. 4	モニタリングポスト	全地点	測定開始	

(2) 積算線量測定地点他

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S57. 4	モニタリングポイント	全地点	測定開始	
H 3. 4	モニタリングポイント	全地点	測定素子更新	
H15. 4	モニタリングポイント	柏崎市松波	測定地点を約 12m 移動	
H16. 4	モニタリングポイント	全地点	熱蛍光線量計→蛍光ガラス線量計に変更	
H20. 7	モニタリングポイント	柏崎市椎谷	測定地点を約 200m 移動	
H29. 4	モニタリングポイント	全地点	蛍光ガラス線量計を更新	

(3) 環境試料採取地点・種類

ア. 浮遊じん

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S57. 4	浮遊じん	MP－1 MP－8	測定開始	
H 元. 7	浮遊じん	MP－5	測定開始	
H20. 1 ～H20. 2	浮遊じん	全地点	24 時間集じん→6 時間集じんに変更	測定装置の更新に伴うもの

イ. 陸水（飲料水）

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S56. 6	陸水（飲料水）	刈羽村高町 柏崎市荒浜	採取開始	
H 5. 5	陸水（飲料水）	刈羽村刈羽	刈羽村高町→刈羽村刈羽に地点変更	

ウ. 土壌（陸土）

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S56. 6	土壌（陸土）	MP－2 付近 MP－8 付近	採取開始	

エ. 農産物

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S56. 10	農産物（米）	刈羽村勝山 刈羽村高町	採取開始	
S56. 10	農産物（大根）	刈羽村勝山 刈羽村高町	採取開始	
S57. 10	農産物（野沢菜）	刈羽村勝山 刈羽村高町	採取開始	
S58. 10	農産物（白菜）	刈羽村勝山 刈羽村高町	野沢菜→白菜に変更	
S59. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山 刈羽村高町	白菜→キャベツに変更	
S60. 11	農産物（大根）	刈羽村高町	品種を青首→総太りに変更	
S61. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種をやひこ→柳生に変更	
S62. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種を越路早生→コシヒカリに変更	
S62. 10	農産物（米）	刈羽村高町	品種を越路早生→コシヒカリに変更	
S62. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を柳生→秋ひかりに変更	
S62. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種をやひこ→深みどりに変更	
S63. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種をコシヒカリ→越路早生に変更	
S63. 10	農産物（米）	刈羽村高町	品種をコシヒカリ→越路早生に変更	
S63. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を秋ひかり→やひこに変更	
S63. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を深みどり→やひこに変更	
H 元. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種をやひこ→深みどりに変更	
H 2. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種を越路早生→コシヒカリに変更	
H 2. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種をやひこ→越のひかりに変更	
H 3. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を深みどり→越のひかりに変更	
H 4. 10	農産物（米）	刈羽村高町	採取地点の下高町が圃場整備のため、正明寺にて採取	
H 4. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を越のひかり→やひこに変更	
H 4. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を越のひかり→大御所に変更	
H 5. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を大御所→やひこに変更	
H 5. 11	農産物（大根）	刈羽村勝山	品種を総太り→新貴聖に変更	
H 6. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種を越路早生→ゆきの精に変更	
H 6. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種をやひこ→金力に変更	
H 7. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力→寒めいに変更	
H 7. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種をやひこ→越のひかりに変更	

H 8. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種をゆきの精→越路早生に変更	
H 8. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を寒めい→金力に変更	
H10. 10	農産物（米）	刈羽村高町	品種を越路早生→コシヒカリに変更	
H10. 11	農産物（大根）	刈羽村高町	品種を総太り→宮重総太に変更	
H11. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力→やひこに変更	
H12. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種をやひこ→柳生に変更	
H15. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種を越路早生→こしいぶきに変更	
H16. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種をこしいぶき→コシヒカリに変更	
H16. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力→柳生に変更	
H19. 12	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を柳生→金力に変更	
H23. 12	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を越のひかり→やひこに変更	
H24. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力→やひこ A 号に変更	
H25. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種をやひこ A→金力及びやひこ A 号に変更	
H26. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力及びやひこ A 号→金力に変更	
H26. 12	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種をやひこ→やひこ及び冬みどりに変更	
H27. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力→やひこ及び金力に変更	
H27. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種をやひこ及び冬みどり →越のひかりに変更	
H28. 11	農産物 （キャベツ、大根）	刈羽村高町	採取地点を約 50m 移動	採取依頼先農家の都合によるもの
H28. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種をやひこ及び金力→金力に変更	
H28. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を越のひかり →越のひかり及びやひこに変更	
H28. 11	農産物（大根）	刈羽村高町	品種を総太り→青首総太りに変更	
H29. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を越のひかり及びやひこ→やひこに変更	
H30. 11	農産物（大根）	刈羽村高町	採取地点を約 400m 移動	採取依頼先農家の都合によるもの
H30. 12	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種をやひこ→越のひかりに変更	
R 元. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力→金力及びやひこに変更	
R 元. 12	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を越のひかり→やひこに変更	
R 2. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力及びやひこ→金力に変更	
R 4. 10	農産物（米）	刈羽村勝山	品種をコシヒカリ→コシヒカリ BL に変更	
R 4. 11	農産物 （キャベツ、大根）	刈羽村高町	採取地点を約 1900m 移動	採取依頼先農家の都合によるもの
R 4. 11	農産物（キャベツ）	刈羽村勝山	品種を金力→やひこに変更	
R 4. 11	農産物（大根）	刈羽村高町	品種を青首総太り→総太りに変更	
R 5. 10	農産物（米）	刈羽村高町	品種をコシヒカリ→新之助に変更	
R 6. 11	農産物（大根）	刈羽村高町	品種を総太り→耐病ひかりに変更	
R 6. 12	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種をやひこ→妙高に変更	
R 7. 12	農産物（大根）	刈羽村高町	品種を耐病ひかり→耐病総太りに変更	
R 8. 1	農産物（キャベツ）	刈羽村高町	品種を妙高→やひこに変更	

オ. 指標生物（松葉）

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S56. 6	指標生物（松葉）	MP－2 付近 MP－8 付近	採取開始	
H19. 5	指標生物（松葉）	発電所北側 発電所南側	測定地点追加	
H21. 5	指標生物（松葉）	発電所北側 発電所南側	MP-2 付近及び発電所北側→発電所北側に変更 MP-8 付近及び発電所南側→発電所南側に変更	採取地点拡大のため

カ. 海水・海底土

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S56. 6	海水・海底土	放水口	採取開始	
S59. 5	海水・海底土	放水口（北）予定 地点	地点追加	
S59. 5	海水	放水口（南）付近 放水口（北）予定 地点	放水口→放水口（南）付近に名称変更 放水口（北）予定地点を追加 年 2 回採取を 4 回に変更	
S59. 5	海底土	放水口（南）付近 放水口（北）予定 地点	放水口（北）地点追加	
S63. 5	海底土	放水口（北）予定 地点	放水口（北）予定地点→放水口（北）付近に名 称変更	

キ. 海産物

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S56. 8	海産物（バイ貝）	周辺海域	採取開始	
S56. 10	海産物（マダイ）	発電所前面海域	採取開始	
S58. 8	海産物（ヒラメ）	発電所前面海域	採取開始	
S58. 10	海産物（キス）	発電所前面海域	採取開始	
S59. 6	海産物（ワカメ）	放水口（南）付近	採取開始	
S59. 9	海産物（サザエ）	柏崎市椎谷岬	バイ貝→サザエに変更	

S63. 5	海産物（ワカメ）	放水口（北）付近	採取開始	
--------	----------	----------	------	--

ク．指標生物（ホンダワラ類）

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S56. 6	指標生物 (ホンダワラ類)	柏崎市椎谷岬	採取開始	
S58. 8	指標生物 (ホンダワラ類)	柏崎市椎谷岬	年 2 回採取から 3 回に変更	
S59. 6	指標生物 (ホンダワラ類)	放水口（南）付近	採取地点を変更 年 3 回採取から 4 回に変更	
S63. 5	指標生物 (ホンダワラ類)	放水口（北）付近	採取地点を追加	

(4) 環境試料分析方法

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S58. 5	陸水（飲料水）	核種分析（トリチウムの放射化学分析）	測定開始	
S58. 5	海水	核種分析（トリチウムの放射化学分析）	測定開始	
H21. 8	海産物（サザエ）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
H21. 10	農産物（米）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
H21. 10	海水	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
H21. 11	土壌（陸土）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
H21. 11	農産物（大根）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
H21. 11	畜産物（牛乳）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
H21. 11	指標生物 (ホンダワラ類)	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
R 2. 3	陸水（飲料水）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
R 2. 3	農産物（キャベツ）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	
R 2. 3	海産物（マダイ）	核種分析（ストロンチウム 90 の放射化学分析）	測定開始	

(5) 海水放射能モニタ

年 月	種 別	地 点	概 要	備 考
S60. 4	海水放射能モニタ	放水口（南）	測定開始	
S63. 3	海水放射能モニタ	放水口（南）	検出器の位置変更	取り付け架台の改造に伴うもの
H 元. 6	海水放射能モニタ	放水口（北）	測定開始	

