









◎板曳網 新潟県内主要地区の水揚量(平成21年4月分)

単位:トン

地区	魚種	ヒラメ	マガレイ	ムシガレイ	ヤナギムシガレイ	マコガレイ	その他のカレイ	タコ類
山北町		4.89	1.55	3.57	9.60	0.12	6.11	4.25
岩船		4.49	4.10	4.78	3.42	0.03	3.94	2.36
新潟		2.50	1.09	3.68	0.58	0.11	1.70	1.44
二見		0.04	0.86	0.56	0.00	0.00	0.05	0.00
計		11.92	7.60	12.59	13.60	0.26	11.80	8.05
前年		14.42	8.31	8.80	12.90	0.34	7.67	9.61
5年平均		11.79	7.96	7.77	11.80	0.67	8.30	12.80




・4月の延べ出漁隻数は、前年比96%、平年比88%で前年及び平年を下回りました。
 ・主要4地区の総漁獲量は118トンで前年比94%(金額86%)、平年比98%(金額84%)で、特に金額の落ち込みが大きくなりました。
 ・ムシガレイ、ヤナギムシガレイは前年及び平年を上回りました。ヒラメ、マガレイは前年をやや下回り、ほぼ平年並みとなりました。
 ・タコ類では、昨年秋季からミズダコの不振が続いています。

◎底曳網等 新潟県内主要地区の水揚量 (平成21年4月分)

単位:トン

地区	カレイ類	スケトウダラ	ホッケ	ニギス	ハタハタ	ホッコクアカエビ	マダラ	タコ類	ヤリイカ
山北町	5.64	0.82	1.56	2.42	23.90	1.15	3.23	1.25	0.10
岩船	3.77	0.17	1.01	0.67	16.76	0.01	0.51	0.27	0.10
新潟	0.61	0.03	0.44	0.13	0.23	19.26	0.31	0.09	0.01
出雲崎	5.28	0.29	2.77	1.15	11.56	0.63	2.41	0.33	0.02
名立	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.02	0.00
筒石	5.65	0.03	7.80	32.04	8.51	0.00	1.95	0.43	0.08
能生	3.84	0.28	0.15	1.40	17.97	4.76	0.07	0.14	0.01
糸魚川	0.05	0.01	0.00	0.00	0.35	4.26	0.00	0.04	0.00
計	24.84	1.63	13.73	37.81	79.28	31.57	8.48	2.57	0.32
前年	27.50	1.20	3.80	78.60	28.32	30.82	12.89	3.75	0.46
5年平均	21.50	11.56	12.87	64.86	69.61	24.64	6.48	3.31	2.13

■ 山北町～新潟 ■ 出雲崎～糸魚川



・4月の延べ出漁隻数は、前年比81%、平年比73%でした。
 ・主要8地区の漁獲量は270トンで前年比102%(金額89%)、平年比85%(同78%)となり、漁獲量はほぼ前年並みでしたが、金額では前年及び平年を下回りました。
 ・ハタハタは平成18年生まれ(満3歳)の水準が高く豊漁が続く、ホッコクアカエビは前年及び平年を上回っています。
 ・一方、ニギスは前年の約半分に減少し、タコ類は昨年秋季からミズダコの不振が続いており資源の減少が心配されます。
 ・その他の魚種(全漁法集計)では、アカガレイが前年比91%、マダイ28%、アカムツ106%となっています。

漁海況情報 (漁況)

発行
新潟県水産海洋研究所
新潟市西区五十嵐3の町13098-8
TEL:025-261-2044


第445号 平成21年5月発行

◎定置網 新潟県内主要定置網の水揚量(平成21年4月分)

単位:トン

魚種 地区	アジ	サバ	イワシ	イナダ	小ブリ	中ブリ	大ブリ	メジマグロ	マグロ
両津湾	9.5	1.0	0.3	0.2	1.4	0.2	0.5	3.32	0.7
山北	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
青海	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
糸魚川	7.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0
計	17.0	2.0	0.3	0.2	1.4	0.2	0.5	3.33	0.7
前年	67.7	53.3	1.0	0.1	3.2	0.2	0.0	0.94	0.2
5年平均	59.9	13.2	1.2	1.2	9.2	0.6	0.2	1.01	0.2

魚種 地区	シイラ	サケ	サクラマス	スルメイカ	ヤリイカ	マダイ	ヒラメ	その他	計
両津湾	0.0	0.0	0.0	1.6	2.9	3.8	0.2	36.5	62.2
山北	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	5.8
青海	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7
糸魚川	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.4	10.1	19.9
計	0.0	0.0	2.5	1.7	3.0	4.5	0.8	50.2	88.6
前年	0.0	0.0	2.6	8.2	1.8	1.3	1.1	51.1	192.8
5年平均	0.0	0.0	3.7	18.2	1.7	1.7	0.6	37.8	150.5



・4月の定置網水揚量は88トンで前年比45%、平年比59%でした。
 ・アジ、サバは昨年及び平年を下回り、不調でした。
 ・大ブリは、前年及び平年を上回りましたが、イナダ、小ブリ及び中ブリは平年を下回りました。
 ・メジマグロ及びマグロは前年及び平年を上回り好調でした。
 ・先月の月報でヒラメの5年平均の漁獲量を23.3トンと記載しましたが、0.3トンの誤りでした。お詫びの上、訂正します。

◎まき網(平成21年4月分)

単位:トン

魚種	アジ	サバ	イワシ	イナダ	ブリ	その他	合計
新潟	99.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0
柏崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
寺泊	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
前年	262.5	3.4	0.2	0.0	0.0	23.6	289.8
5年平均	260.8	36.7	0.1	14.6	117.1	5.8	435.1

・4月は新潟で102トンの水揚げがあり、平年比23%、昨年の35%となっています。


◎いか釣 県内主要地区の水揚量(平成21年4月分) 単位:トン

地区	隻数	水揚量
山北町	0	0
新潟	0	0
両津	0	0
計	0	0
前年	0	0
5年平均	0	0

隻数:操業した延べ隻数

・4月の主要3港での水揚げはありませんでした。

スルメイカ(生)累積水揚量の推移



◎クラゲ情報

中越、上越沿岸域でアカクラゲが多いとの情報(5月中旬現在)があります。昨年大発生したミズクラゲと異なり、刺されると痛い種類ですので操業等にはご注意ください。

◎近県の漁況・・・カッコ内の数字(%)は前年同月比(石川県は前年同月比)

山形県(4月)

刺網:メバル類14.9トン(339%)、マガレイ5.0トン(108%)、ヒラメ3.9トン(41%)、延縄:タイ33.5トン(249%)

底びき網:ハタハタ52.2トン(243%)、ホッコクアカエビ20.1トン(120%)、タイ類10.3トン(113%)、アンコウ14.0トン(100%)、ヒラメ3.4トン(82%)、定置網サクラマス1.7トン(49%)

富山県(4月)

カタクチイワシ(定置網、八艘張網):116トン(22%)、スルメイカ(定置網、八艘張網、漁船漁業):47トン(59%)、ホタルイカ(定置網):1762トン(120%)、マイワシ(定置網):22トン(106%)、アジ(定置網):25トン(78%)、ベニズワイガニ(漁船漁業):62トン(114%)、サワラ類(定置網、漁船漁業):189トン(57%)、マダイ(定置網、漁船漁業):18トン(345%)、シロエビ(漁船漁業):94トン(74%)

石川県(5月上旬)

定置網:アジ43.9トン(86%)、ブリ34.8トン(474%)、ガンド22.7トン(672%)、フクラギ19.6トン(148%)、ウルメイワシ21.1トン(60%)、マダイ19.8トン(26%)、サワラ105.1トン(60%)、スルメイカ10.5トン(33%)

刺網:マダイ6.0トン(192%)、ウスメバル4.2トン(101%)、ウマヅラハギ2.8トン(79%)

底びき網:ハタハタ41.8トン(146%)、アカガレイ27.1トン(141%)、ニギス19.2トン(82%)、ホッコクアカエビ24.1トン(70%)、小型イカ釣り220.2トン