








## ◎板びき網 新潟県内主要地区の水揚量（平成25年3月分）

単位：トン

地区	魚種	ヒラメ	マガレイ	ムシガレイ	ヤナギムシガレイ	マコガレイ	その他のカレイ	タコ類
山北町		4.73	2.93	7.44	10.91	0.55	5.05	1.55
岩船		2.68	4.96	2.84	4.61	0.26	2.44	1.77
新潟		1.18	0.38	2.59	0.73	0.00	0.74	0.57
二見		0.05	0.25	0.13	0.00	0.02	0.12	0.01
計		8.64	8.52	13.00	16.25	0.83	8.35	3.90
前年		4.44	10.03	7.38	9.00	0.21	6.28	5.49
5年平均		9.52	7.78	8.42	8.25	0.66	8.09	7.57



・3月の延べ出漁隻数は、前年比111%、平年比100%となりました。

・主要4地区の漁獲量は103トンで前年比113%(金額112%)、平年比100%(金額94%)となり、前年をやや上回り、平年並みでした。

・ヒラメは前年の約2倍の漁獲量で平年並みでした。

・ヤナギムシガレイ、ムシガレイは好漁で、前年及び平年を大きく上回りました。マガレイは前年及び平年並みでした。


・タコ類は前年及び平年を下回り、低調が続いています。

◎底びき網等 新潟県内主要地区の水揚量（平成25年3月分）

単位:トン

地区	魚種	カレイ類	スケトウダラ	ホッケ	ニギス	ハタハタ	ホッコアカエビ	マダラ	タコ類	ヤリイカ
山北町		6.80	2.35	0.03	2.65	12.77	1.05	15.81	0.24	0.44
岩船		3.93	0.36	0.00	0.16	3.40	0.26	3.44	0.13	0.06
新潟		2.71	0.24	0.01	0.29	1.15	8.27	6.07	0.31	0.14
出雲崎		8.25	0.66	0.08	7.14	2.88	0.17	6.53	0.34	1.08
名立		0.00	0.01	0.00	0.00	0.24	1.43	0.00	0.02	0.00
筒石		9.79	0.04	0.06	45.70	1.02	0.07	13.24	0.30	2.38
能生町		11.64	0.28	0.00	13.85	20.63	6.24	1.46	0.29	2.12
糸魚川		0.07	0.01	0.00	0.00	0.27	1.73	0.00	0.03	0.00
計		43.19	3.95	0.18	69.79	42.36	19.22	46.55	1.66	6.22
前年		15.18	0.54	0.10	39.17	59.02	19.86	8.66	1.26	15.16
5年平均		21.17	5.82	1.78	77.33	77.86	23.92	18.81	1.58	11.98

■ 山北町～新潟 ■ 出雲崎～糸魚川



・3月の延べ出漁隻数は前年比115%、平年比102%でした。  
 ・主要8地区の漁獲量は344トンで前年比136%(金額122%)、平年比104%(同109%)でした。  
 ・カレイ類、マダラは前年及び平年を大きく上回りました。  
 ・ニギスは前年を上回り平年並みでしたが、4月は減少しています。  
 ・ハタハタ、ヤリイカは前年を下回り、平年の半分程度の漁獲でした。  
 ・ホッコアカエビは前年及び平年並みでしたが、H22年生まれ的小型エビが多くなっています。  
 ・スケトウダラは前年を大きく上回りましたが、平年を下回り、漁獲が少ない状況が続いています。  
 ・その他の魚種(全漁法)では、マダイが前年比267%、ウスメバル(上越地区)同158%、ズワイガニ(雄)同82%、アンコウ同105%でした。


# ◎定置網

新潟県内主要定置網の水揚量(平成25年3月分)

単位:トン

魚種	アジ	サバ	イワシ	イナダ	小ブリ	中ブリ	大ブリ	メジマグロ	マグロ
両津湾	7.1	0.5	24.1	0.4	0.5	0.1	0.1	1.7	0.1
山北	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩船	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糸魚川	0.5	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
青海	0.2	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	7.8	0.5	32.0	0.5	0.5	0.1	0.1	1.7	0.1
前年	43.5	1.9	8.5	0.3	0.6	0.1	0.0	13.8	0.0
5年平均	48.0	26.1	2.8	2.3	7.6	2.0	0.4	3.1	0.0

魚種	サワラ	サケ	サクラマス	スルメイカ	ヤリイカ	マダイ	ヒラメ	その他	計
両津湾	0.5	0.0	0.3	2.2	6.3	0.1	0.0	20.6	64.8
山北	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩船	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
糸魚川	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	6.6
青海	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.3	7.5
計	2.6	0.0	0.5	2.2	7.5	0.1	0.1	22.8	79.2
前年	2.5	0.0	0.5	13.8	4.5	0.1	0.1	17.9	108.0
5年平均	7.0	0.0	1.0	20.6	7.7	0.1	0.4	17.9	146.8



・3月の水揚量は79トンで、前年比73%、平年比(過去5ヶ年平均比)54%でした。

・アジ、サバは前年、平年を下回りました。

・イワシは特に両津湾で水揚げが多く、前年、平年を上回りました。

・ブリ類は水揚げが少なく、全銘柄で平年を下回りました。

・マグロ類では、メジマグロは前年、平年を下回り、マグロの水揚げはわずかでした。

・その他の魚種では、サワラ、スルメイカが平年を下回りました。

◎まき網 (平成25年3月分)

	アジ	サバ	イワシ	イナダ	ブリ	その他	合計
新 潟	0	32	1,444	0	0	0	1,476
柏 崎	0	0	0	0	0	0	0
寺 泊	0	0	0	0	0	0	0
計	0	32	1,444	0	0	0	1,476
前 年	556	15	2	0	0	1	573
5 年 平 均	446	116	0	0	2	12	576


・3月の水揚量は1,476トンと、前年比257%、平年比(過去5ヶ年平均比)256%でした。  
 ・水揚げの大半はイワシで、全体の98%を占めています。  
 ※イワシの水揚げは近年低迷しており、比較的水揚げが多い平成17年、平成19年でもそれぞれ年間で 43トン、75トン程度でした。平成25年は3月までに約3,000トンがまき網で水揚げされています。

◎いか釣 県内主要地区の水揚量(平成25年3月) 単位:トン

地 区	隻数	水揚量
山 北	0	0
岩 船	0	0
新 潟	0	0
両 津	0	0
計	0	0
前 年	0	0
5 年 平 均	0	0

隻数:操業した延べ隻数

・3月の操業はありませんでした。  
 ・平成24年度(24年4月～25年3月)の累積水揚量は2,166トンで、前年比138%、平年比77%でした。



◎近県の漁況...カッコ内の数字(%)は前年同月比(石川県は前年同月比)

石川県(3月下旬)

定置網:マイワシ488.3トン(352%)、スルメイカ66.0トン(140%)、マアジ16.7トン(40%)、まき網:マイワシ422.9トン(前年無し)、底びき網:アカガレイ40.7トン(147%)、ハタハタ51.5トン(138%)、ニギス36.1トン(177%)、アマエビ19.9トン(603%)、刺網その他:ベニズワイガニ42.8トン(104%)、ナマコ14.6トン(114%)

山形県(3月下旬)

延縄:タイ類5.2トン(69%)、タコ類1.5トン(77%)、サメ類5.9トン(93%)、底びき網:マダラ55.6トン(367%)、ハタハタ77.6トン(159%)、カレイ類13.3トン(131%)、アカエビ10.1トン(107%)、一本釣り:タイ類2.0トン(38%)、採貝藻漁業:ナマコ1.8トン(268%)、アワビ1.5トン(139%)