

応札仕様書

令和 年 月 日

新潟県森林研究所長 様

所在地

商号又は名称

代表者氏名

印

当社が納入を予定している普通乗用車(ミニバン)の仕様は、別記のとおりです。
この仕様は、新潟県森林研究所が定めた本件調達に係る仕様書に定める仕様を満たすことに
相違ありません。

別記

メーカー名	
モデル名・グレード名	
型式名	

仕 様 等	応札製品の性能
(1) 寸法等：全長4,690～4,695mm、全幅1,695～1,730mm、 全高1,885～1,925mm	(1) 適合 ・ 不適合
(2) 装備品・付属品：SRSエアバッグ（運転席&助手席）、衝突被害 軽減ブレーキシステム、誤発進抑制機能（前方・ 後方）、ABS（EBD）	(2) 適合 ・ 不適合
(3) 装備品・付属品：前席・後席エアコン、アクセサリコンセント、 フロアマット（縁高、ゴム又は樹脂製。運転席、 助手席及び2列目用。）	(3) 適合 ・ 不適合
(4) 装備品・付属品：三角停止表示板、スタッドレスタイヤ（4本、 鉄ホイール）、ETC2.0（取付、セットアップ含 む）、バックカメラ（IP67以上）	(4) 適合 ・ 不適合
(5) 装備品・付属品： オーディオレスの車種とし、オーディオ機器設置のためにあらかじめ 設けられているスペースに次の機器を装着すること。 ・バックカメラからの映像を映し出すバックモニター機能及びAM/ワ イドFMラジオ受信機能を有する音響機器又はナビゲーション機器 （いずれもテレビ受信機能を有しないものとする）。	(5) 適合 ・ 不適合
(6) 装備品・付属品：デジタルインナーミラー及び前・後方2カメラ ドライブレコーダー 別紙記載の機能を有するものとする	(6) 適合 ・ 不適合
(7) 環境条件：平成30年基準排出ガス75%低減レベル適合 燃料消費率（WLTCモード）16.8km/ℓ以上	(7) 適合 ・ 不適合
(8) 新車であり錆等不具合のない車両であること。	(8) 適合 ・ 不適合

※ 応札製品について、仕様を満たしていることが確認できる項目にメーカー等でチェックした
カタログ又はカタログの写しを添付すること。

(別紙)

デジタルインナーミラー及び前・後方2カメラドライブレコーダーは以下の機能を有するものとする

- デジタルインナーミラーでドライブレコーダー撮影内容（前・後方）が確認できること
- デジタルインナーミラー液晶サイズ 9インチ以上
- 画質 フロントカメラ、リアカメラとも 200万画素以上
- 解像度 フルHD又はWQHD
- 視野角 フロントカメラ、リアカメラとも
水平 110° 以上 垂直 60° 以上 対角 130° 以上
- フレームレート フロントカメラ 27.0fps 以上 リアカメラ 25.0fps 以上
- フロントカメラ、リアカメラに逆光補正（いわゆる白とび、黒つぶれ補正）機能
- " " 夜間、低照度撮影機能
- 常時撮影機能
- イベント撮影機能
- Gセンサー
- GPS
- LED信号対応
- SDカード最大対応可能容量 64GB 以上