

複写サービス契約仕様書

1 目的

本仕様書は、新潟県立十日町病院（以下、病院）が指定した場所において使用する電子複写機（以下「複写機」という。）の仕様及び複写サービスについての仕様を示すものである。

本仕様書に示す複写機の性能及び機能等は、主要事項のみを示したものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、複写機の利用に際して当然備えるべきものについては完備しているものとする。

2 一般的事項

(1) 本調達において、複写サービス契約とは、サービス提供者が複写機を設置・管理することにより、複写サービスを提供し、病院が利用の対価を支払う契約である。

複写サービスとは、病院が正常な状態で複写機を使用するために必要な機器の設置、保守点検管理、複写機能を維持するために必要な消耗品の提供等をいう。

(2) 調達する複写機は、機能性及び操作性の点において総合的に優れていると認められるものであって、機器の信頼性が高く、高性能のものであること。

(3) 調達する複写機は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）及び国際エネルギースタープログラムに適合するものであること。

(4) 調達する複写機について、後記4に定める保守体制が確保されていること。

3 複写機等の仕様等について

別紙のとおり

4 保守等

(1) 複写機の供給及び稼動については、契約業者が責任を負うこととする。

(2) 複写機を常に良好な状態に保つため、複写機の保守管理に精通した人員による定期的な点検を行い、常時速やかに対応できる体制を整えること。

(3) (2)に掲げる保守については、新潟県の休日进行を定める条例1条第1項各号に規定する日以外の日（以下「開庁日」という。）の午前8時30分から午後5時15分までの間を対象とする。

(4) 修理等が速やかに完了しないと見込まれる場合には、病院と協議の上、代替物の提供等により、速やかに県が複写サービスを利用可能な状態を確保すること。

(5) スキャン画像について、病院が指定したフォルダへネットワーク経由で保存されるよう設定を行うこと。

5 設置・撤去作業等について

(1) 設置に関する留意事項

ア **【令和8年9月30日（水）午後3時00分】**までに設置作業を完了すること。

イ 複写機を設置する際は、病院の担当職員の指示に従い、指定された場所に設置すること。

ウ 設置時及び必要に応じて複写機の適切な操作方法を指導すること。

エ 設置作業に関連して知り得た事項について、他に漏らしてはならないこと。

(2) 複写機の撤去等

契約期間満了時には、機器内部のデータを完全に消去し、速やかに撤去すること。

6 請求事務

- (1) 受注者は、毎月末日時点で複写サービスのカウント枚数を算出し、当該枚数に契約単価を乗じて得た金額と月間基本料金を合算した金額に、消費税及び地方消費税の額を加算した額（円未満の端数は切り捨てる。）を病院に請求する
なお、カウント枚数の算出期間は月の初日から末日までの1か月間とする。
- (2) 受注者が複合機の保守点検の際に使用したテストコピー及び不良コピーは、その数を前項の複写サービスカウント数から控除するものとする。ただし、不良コピーについては、受注者が不良コピーと認めたものに限るものとする。

7 機密の保持

- (1) 受注者は、保守点検等の際に知り得た県の業務上の機密を外部に漏らしたり、他の目的に利用してはならない。契約期間満了後も同様とする。
- (2) 受注者は、保守点検において記憶装置を交換する際や契約終了後の機器撤去の際には、自らの費用負担において、病院の使用により記憶されたすべてのデータを記憶装置から完全に消去し、当該データが復元不要になった旨を書面により病院に報告しなければならない。

別 紙

1 複写機の仕様等

設置場所 項目	外来棟 1 階 医事事務室	外来棟 3 階 事務室
複写機の種類及び台数	モノクロ複合機(カラー振替可) 1 台	カラー複合機 1 台
複写方式	デジタル方式	
最大原稿サイズ	A 3	
複写サイズ	A 3 からハガキ	
複写倍率	25～400%	
給紙方法	本体カセット 4 段及び手差し給紙。 A 4 用紙を 1000 枚以上格納できること（大容量給紙トレイ含む）。	
ウォームアップタイム	90 秒以下（室温 23℃）	
連続複写速度 (枚/分) A4 横	モノクロ：70 枚以上	カ ラ ー：65 枚以上 モノクロ：70 枚以上
解像度	600dpi×600dpi	
自動両面原稿送り装置	装備すること	
ソート機能	装備すること	
自動両面コピー機能	装備すること	
ネットワークプリンタ機能	装備すること	
スキャン機能	PDF 形式に対応し、ネットワーク経由で保存可能なこと。 また、USB メモリへ保存可能なこと。	
フィニッシャー機能	—	A 5 ～A 3 用紙に対応し、最大 50 枚のホチキス留めが可能であること。
裏面利用紙の使用	対応可能なこと	
最大機械占有寸法（幅×奥行）	1500mm×900mm 以内	2000mm×950mm 以内 （フィニッシャーを含む）
複写予定枚数（月間）	モノクロ：8,000 枚	カ ラ ー：8,000 枚 モノクロ：25,000 枚

2 契約期間

令和 8 年 10 月 1 日から令和 13 年 9 月 30 日（60 ヶ月）