訂正後

（訂正箇所は二重下線部）

仕　様　書

１　品名及び数量
電子黒板等の大型提示装置及び大型提示装置用スタンド　26 組

２　仕様等について
別紙「機種仕様書」のとおり

３　納入場所
新潟県立県央特別支援学校
〒959-1228
新潟県燕市佐渡字塚田５７５－１

４　納入期限
令和９年３月 19 日（金）

５　その他特記事項
（１）納入にあたっての詳細事項については、契約後速やかに教育庁義務教育課の担当者と打合わせを行うこと。
（２）機器の設置及び調整については、次の通りとする。
ア　令和９年３月 19 日（金）15 時までに設置作業を完了すること。
イ　作業が円滑に行われるよう教育庁義務教育課と十分に協議の上、指定された場所に設置すること。
（校内の１・２・３階の教室及び特別教室　計 26 箇所。エレベーター使用可）
ウ　機器が学校の機器と接続し、使用できるよう必要な調整を行うこと。
エ　設置時及び必要に応じて適切な操作方法を納入校の職員に説明すること。
オ　設置作業に関連して知り得た事項について、他に漏らしてはならないこと。
（３）次の費用は契約金額に含まれること。
ア　納入機器の運搬、設置、組み立てなどに必要とされる費用
イ　納入機器を使用可能にするための調整費用
（４）保証期間は納入日から１年間とし、その間は適正な使用下における機器の異常等に対応する修理、調整及び部品交換等を無償で行うこと。
（５）本仕様書により納品する物品は、未使用の最新モデルであること。
（中古品は不可とする。）
（６）本仕様書に記載のない事項であっても、運用上、機能上及び構造上具備しなければならない事項については、全て受注者の責任の下で充足すること。
また、この仕様書に明示されていない事項及び記載内容に疑義が生じた場合は、受注者はその都度、教育庁義務教育課と協議すること。

6　応札仕様書

（1）趣旨

入札参加希望者の応札製品が仕様を満たしているか審査するため、入札参加希望者全てに「応札仕様書」及び確認書類の提出を求める。

なお、応札仕様書の審査において、全ての項目で仕様が満たされていることが確認できないと判断された場合は、その入札参加希望者は入札に参加することができない。

（2）応札仕様書の記載方法

仕様を満たしていることが確認できるよう、別紙記載例を参考に次のとおり記載すること。

①応札機種のメーカー名及び型番を記載すること。

②項目ごとに、応札製品の内容を記載すること。

③該当するカタログの頁番号及びカタログ以外の書類名を記載すること。

（3）確認書類の提出について

全ての項目について、仕様に適合しているか確認できるよう、次の書類を提出すること。（写し可）

① 応札内容が仕様を満たしていることが確認できるカタログ又は図面。なお、応札内容の確認に必要な頁は全て提出し、該当部分はマーカー等で明示すること。

② カタログ又は図面で確認できない項目がある場合は、仕様を満たしていることが確認できる書類。（例 メーカーが発行する証明書等）

③ 提出された内容等について、問い合わせを行う場合がある。

別紙　　機種仕様書

Ⅰ　電子黒板等の大型提示装置

機能等		仕　　様
基本機能	画面サイズ	65V 型
	ディスプレイ方式	液晶ディスプレイ
	画素数	3,840×2,160（4K）以上
	パネル方式	ADS または IPS 方式または VA 方式
	音声出力	総合出力 16W 以上
	WEB 会議機能	対応（内蔵カメラ、内蔵マイクあり） ※内蔵していない場合は、外付けの製品を整備するものとする。 参考品：株式会社プリンストン（PPUSB-STDP5）、ロジクール株式会社（C930e）
タッチパネル機能	タッチセンサー方式	赤外線スキャン方式／赤外線遮断検出方式
	タッチポイント	最大 20 点以上
	ホワイドボード機能	ホワイトボードペン機能
入力端子等接続機能	USB 端子	1 系統以上
	HDMI 端子	3 系統以上
	有線 LAN 端子	1 系統以上（10BASE-T／100BASE-TX）
	無線 LAN 内蔵	1 系統以上（IEEE802.11a/b/g/n/ac）
	ワイヤレス接続	本体内蔵機能として、iPad(AirPlay)とワイヤレスで接続し、表示が出来る機能を有すること。
	Bluetooth	対応
その他	メーカー	国内メーカーに限る。
	付属品	マニュアル（日本語表記であること）、リモコン、AC コード
参考品		・TVS REGZA 株式会社（TD－E657TS） ・株式会社リコー（A6510）

Ⅱ　大型提示装置用スタンド

機能等	仕　　様
素材	スチール
寸法	W1,000 ㎜以内 × D850 ㎜以内 × H1,345 ㎜～2,220 ㎜
機能・安全性	① 手動にて昇降可能であること。
	② ディスプレイ耐荷重は 55 ㎏以上、総耐荷重は 60 ㎏以上であること。
	③ ストッパー付きのキャスターであること。
	④ 棚付きであること。
取付向き	ヨコ向き
参考品	・サンワサプライ株式会社（CR-PL45BK） ・ハヤミ工産株式会社（スタンド PL-5337B、棚 PLP-B531）

Ⅲ　その他（HDMI ケーブル）

機能等	仕　　様
規格	HDMI2.0 以上
解像度	４K（3,840×2,160）/60Hz
伝送速度	18Gbps
HDR	対応
ケーブル長	３ｍ
コネクタ形状	Type-A（19 ピン）端子
参考品	・株式会社オーム電機　（VIS-C30PR-K〈05-0587〉）